



































SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

SUPPORTS MURAL



niccons





The shop all your heatpump needs



Support mural

N° Art.	Modèle	Longueur traverse	Dimensions (H x P)	Charge max. totale	# pour prix de quantité	F	Prix	Prix de quant.
		mm	mm	kg	#	E	UR	EUR
00074544	Atena	800	400 x 420	140	10	22,75		21,39
00074546	Atena	800	400 x 540	180	10	32,63		30,44
00074545	Atena Inox	800	400 x 480	160	10	71,75		67,44
00098434	Atena Inox	800	400 x 600	200	10	74,03		69,59
00105732	MS 404	-	520 x 800	180	10	67,28		63,69
00101835	Atena Graphite	800	400 x 420	140	10	30,41		28,59
00101836	Atena Graphite	800	400 x 540	180	10	31,84		29,84



SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

SUPPORT TOITURE



- Support toiture réglable.
- Acier galvanisé fini avec poudre polyèstre.
- Incliné réglable de 10° à 40°.
- Inclusif vis et amortisseurs de vibrations.
- Charge maximale: 15° 80 kg.

20° - 100 kg.

25° - 120 kg.

30° - 150 kg.

Supports toiture

N° Art.	Туре	Dimensions (Lo x La x P)	Charge max.	Prix/pièce
		mm	kg	EUR
00074547	9794-004	800 x 480 x 450	80 - 150	49,57



SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

BASES AU SOL



Bases au sol

N° Art.	Description	Dimensions L x P x H	Charge max. par pied de montage	Prix/pièce
		mm	kg	EUR
00063334	Set de 2 pieds de montage en PVC	350 x 115 x 100	140	10,19
00074502	Set de 2 pieds de montage en PVC	450 x 100 x 100	160	11,71
00074503	Set de 2 pieds de montage en PVC	1000 x 100 x 100	160	23,04







SYSTÈMES DE MONTAGE

PIED DE MONTAGE FRIGRO



niccons



Set pieds de montage anti-vibration Frigro de 600 ou 1000 mm, inclusif vis de fixation. Disponible en hauteur 95mm ou 230mm.

ATTENTION: Ces pieds de montage ne sont pas compatibles avec SUMO HIGH BLOCK.

Uniquement vendu par 2 pièces.

- Répartition de la charge.
- Amortisseur des vibrations.
- Pied de montage solide.
- Combinaison de caoutchouc recyclé et de PU.
- Rail en aluminium.

- Set de montage inclus.
- Résistant aux intempéries et rayons UV.
- · Longueurs: 600 mm et 1000 mm.
- Hauteur: 95 ou 230 mm.

Bases au sol avec rail FRIGRO (uniquement vendu par sets de 2 pièces)

	N° Art.	Description	Dimension L x P x H	Charge max. par pied	Nombre pour prix de quantité	Prix/set	Prix de quant./set
			mm	kg	#	EUR	EUR
	00104577	Set pieds de montage en caoutchouc 600 mm	600 x 180 x 95	300	10 sets (2 par set)	38,10	34,93
	00104578	Set pieds de montage en caoutchouc 1000 mm	1000 x 180 x 95	400	10 sets (2 par set)	64,50	59,13
1	00105406	Set pieds de montage en caoutchouc suélevées 600mm	600 x 200 x 230	300	20 sets (2 par set)	83,34	72,23
	00105407	Set pieds de montage en caoutchouc suélevées 1000mm	1000 x 200 x 230	400	20 sets (2 par set)	107,41	100,83

SYSTÈMES DE MONTAGE

SUMO





Pied de montage anti vibration fabriqué de SBR (caoutchouc butadiène styrène). Les supports sont prévus d'un rail en aluminium intégré et ils servent au soutien des unités extérieures, des unités de traitement d'air, des condenseurs, tuyauteries,... Les Sumo's sont fournis dans des ensembles de deux pièces, avec vis de fixation et un niveau à bulle pour assurer une installation correcte. Disponible en longueur de 600 ou 1000 mm.

Uniquement vendu par 2 pièces.

Le "Sumo High Block" est la solution simple pour l'augmentation de la hauteur d'installation des unités extérieures, conformément aux exigences des fabricants de pompes à chaleur. Grâce à son design modulaire, il est possible d'empiler plusieurs blocs séquentiellement. Les blocs ont été spécialement conçus pour augmenter les pieds de base Sumo et ainsi augmenter le fonctionnement plus efficace des systèmes frigorifiques. Grâce à cette hauteur de montage plus élevée, les unités restent libre de saleté, la pluie et le givre.

Bases au sol avec rail SUMO (uniquement vendu par sets de 2 pièces)

N° Art.	Description	Dimension L x P x H	Charge max. par pied	Nombre pour prix de quantité	Prix/set	Prix de quant./set
		mm	kg	#	EUR	EUR
00097661	Sumo LC - Set pieds de montage en caoutchouc 600 mm	600 x 160 x 90	200	10 sets (2 par set)	42,08	39,13
00097662	Sumo LC - Set pieds de montage en caoutchouc 1000 mm	1000 x 160 x 90	220	10 sets (2 par set)	65,70	61,10

SUMO partie basse High Block

N° Art.	Description	Dimension L x P x H	Charge max. par pied	Nombre pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix de quant./pièce
		mm	kg	#	EUR	EUR
00073610	Partie basse High Block pour Sumo 600 mm	600 x 160 x 110	310	20 pièces	23,58	21,93
00073611	Partie basse High Block pour Sumo 1000 mm	1000 x 160 x 110	510	20 pièces	45,00	41,85





SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

CADRE DE MONTAGE



- Cadre de montage modulable pour condenseurs et unités extérieures.
- Montage rapide et facile.
- Amortisseurs de vibrations.
- · Hauteur adaptable.
- Pieds détachables individuellement, pour entretien facile.

Consiste en:

- Profils galvanisés 41 x 41 mm.
- Pieds de support.
- Vis.
- Pieds anti-vibrations.
- Protection pour les profils.

Système de montage Rhino

N° Art.	Туре	Pour nombre unités	Dimensions (L x P x H)	Nombre pieds	Charge max.	Prix
		#	mm	#	kg	EUR
00074529	9794-300	2	1000 x 1200 x 500	4	460	348,63
00074530	9794-310	4	2000 x 1200 x 500	6	700	661,94
00074531	9794-320	6	3000 x 1200 x 500	8	950	940,48



SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

PLAQUES ANTI-VIBRATION



Les nouvelles plaques AVP ont une performance 3 fois supérieure à celles des plaques en liège ou en caoutchouc dur. Cette caractéristique est due au matériau composite inséré entre 2 couches de néoprène à nervures croisées.

Plaques anti-vibration

N° Art.	Type	Dimensions L x P x H	Prix
		mm	EUR
00004296	AVP-2	50 x 50 x 22	8,15
00011990	AVP-3	76 x 76 x 22	13,45
00011991	AVP-4	101 x 101 x 22	20,09
00011595	AVP-6	152 x 152 x 22	40,36
00011989	AVP-18	457 x 457 x 22	321,01



SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

BAC D'ÉCOULEMENTS DES CONDENSATS



- Bac d'écoulement des condensats en PVC.
- Dimensions 790 x 390 mm 940 x 420 mm.
- Inclusif des crochets de fixation pour montage sous support mural.

Bac d'écoulements des condensats

N° Art	Description	Prix
		EUR
00074550	Bac d'écoulement des condensats - 790 x 390 mm	66,78
00077950	Bac d'écoulement des condensats - 940 x 420 mm	78,05





The shop all your heatpump needs

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

SYSTÈMES DE PROTECTION





- Cage de protection unité extérieure. Protection contre le vandalisme, dégâts et les intempéries.
- · Montage facile et rapide.
- Tous les vis inclus.
- Porte d'accès verrouillable, pour entretien facile.
- Uniquement approprié pour montage mural.

Cage anti-intrusion pour montage mural

N° Art.	Туре	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00074532	9899-202-01	1050 x 750 x 460	856
00074533	9899-204-01	1150 x 1150 x 650	984
00074534	9899-206-01	1150 x 1450 x 650	1 022



- Bâche de protection pour les unités extérieures.
- Protection contre les intempéries, quand l'unité est hors service.

Bâche de protection

N° Art.	Туре	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00074540	9899-080	560 x 760 x 270	22,33
00074541	9899-082	700 x 860 x 400	20,83
00074542	9899-083	850 x 950 x 400	28,53







SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

CACHE POUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE



Le cache esthétique et performante pour l'unité extérieure.

- Installation facile.
- · Modulable.
- Fixations sol ou suspendu possible.
- Sa retire aisément pour la maintenance.
- Assez d'espace pour des liaisons (ajustable: min. 7 et max. 27 cm).
- Couleur anthracite RAL 7016 (stock) ou blanc RAL 9010 (sur commande).

Le kit consiste en:

- Face avant.
- Face dessus.
- Côtes droit et gauche.

Face dos et sous face disponibles en option.

Cache clim en aluminium anthracite - produit de stock

N° Art.	Description	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00099930	Cache clim S - anthracite	680 x 900 x 450-600	508,56
00099928	Cache clim M - anthracite	835 x 1 050 x 510-660	638,96
00099929	Cache clim L - anthracite	950 x 1 000 x 550-700	684,60
00099927	Cache clim XL - anthracite	1 200 x 1 310 x 650-800	909,54

Accessoires anthracite

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00099950	Sous face pour cache clim S - anthracite	107,58
00099951	Sous face pour cache clim M - anthracite	120,62
00099952	Sous face pour cache clim L - anthracite	127,14
00105276	Sous face pour cache clim XL - anthracite	244,50
00099959	Face dos pour cache clim S - anthracite	224,94
00099960	Face dos pour cache clim M - anthracite	277,10
00099961	Face dos pour cache clim L - anthracite	312,96
00103486	Face dos pour cache clim XL - anthracite	374,90
00105214	Face dos pour cache clim XXL - anthracite	224,94
00099941	Kit transformation pour cache clim XL à XXL - anthracite	449,88

Cache clim en aluminium blanc

N° Art.	Description	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00099946	Cache clim S - blanc	680 x 900 x 450-600	509
00099944	Cache clim M - blanc	835 x 1 050 x 510-660	639
00099945	Cache clim L - blanc	950 x 1 100 x 550-700	685
00099943	Cache clim XL - blanc	1 200 x 1 310 x 650-800	910

Accessoires blanc

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00099953	Sous face pour cache clim S - blanc	107,58
00099954	Sous face pour cache clim M - blanc	120,62
00099955	Sous face pour cache clim L - blanc	127,14
00105277	Sous face pour cache clim XL - blanc	244,50
00099962	Face dos pour cache clim S - blanc	224,94
00099963	Face dos pour cache clim M - blanc	277,10
00099964	Face dos pour cache clim L - blanc	312,96
00105278	Face dos pour cache clim XL - blanc	374,90
00105279	Face dos pour cache clim XXL - blanc	224,95
00099942	Kit transformation pour cache clim XL à XXL - blanc	449,88





The shop all your heatpump needs



Le cache esthétique et performante pour l'unité extérieure.

- Installation facile.
- Modulable.
- Fixations sol ou suspendu possible.
- Sa retire aisément pour la maintenance.
- 7 cm d'espace pour des liaisons (kit rallonge +10 cm disponible en option).
- Eucalyptus d'Amérique du Sud, déjà traité extérieur.

Le kit consiste en:

- Face avant.
- Face dessus.
- Côtes droit et gauche.

Face dos et sous face disponibles en option.

Cache clim en bois

N° Art.	Description	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00099949	Cache clim S - bois	680 x 900 x 450	475,96
00099947	Cache clim M - bois	835 x 1 050 x 510	609,62
00099948	Cache clim L - bois	950 x 1 000 x 510	638,96

Accessoires en bois

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00099956	Sous face pour cache clim S - bois	110,84
00099957	Sous face pour cache clim M - bois	133,66
00099958	Sous face pour cache clim L - bois	130,40
00099965	Face dos pour cache clim S - bois	218,42
00099966	Face dos pour cache clim M - bois	283,62
00099967	Face dos pour cache clim L - bois	319,48
00099968	Kit rallonge 10 cm	52,16





The shop all your heatpump needs



Votre propre accès en ligne pour tous nos services

Via myFrigro vous accédez plus facilement à nos services en ligne. L'accès public est limitée et nous vous conseillons de demander votre propre compte pour myFrigro.

Vos avantages

- 1. Toujours disponible.
- 2. Utilisez nos outils pour faire des calculs et des offres.
- 3. Gérez votre administration Frigro.
- 4. Vous serez récompensé avec des e-Points et épargnez pour des cadeaux.

Outils en ligne



Webshop avec prix net et affichage de disponibilité



Outils en ligne pour calculs et sélections



Créez des offres personnalisées pour vos clients



Consultez des fiches techniques, manuels et codes d'erreur

Votre administration Frigro en ligne



Gérez votre compte



Consultez vos factures et notes de crédit de Frigro



Échangez vos e-Points pour des cadeaux



Consultez votre historique des commandes en ligne

Demandez encore aujourd'hui votre propre login via: www.frigro.be

