




• Accessoires frigorifiques



E

E-1



FILTRES DÉSHYDRATEURS

CASTEL



Filtres déshydrateurs - À souder

N° Art.	Type	Volume	ODS	PS	Prix
		cm ³	Inch	bar	EUR
00082738	DF303E/2S	50	1/4"	80	27,86
00082739	DF303E/3S	50	3/8"	80	27,86
00082740	DF305E/2S	80	1/4"	80	30,76
00082741	DF305E/3S	80	3/8"	80	30,76
00089357	DF308E/3S	130	3/8"	80	43,05
00082742	DF308E/4S	130	1/2"	80	43,05
00082743	DF316E/5S	250	5/8"	80	51,75



FILTRES DÉSHYDRATEURS

REFRIGERA



Filtres déshydrateurs - À souder

N° Art.	Type	Volume	ODS	PS	Prix
		cm ³	Inch	bar	EUR
00081632	REF77.053.01.038	83	3/8"	70	20,06
00081633	REF77.082.01.014	125	1/4"	70	21,71
00081634	REF77.083.01.038	210	3/8"	60	28,52
00081635	REF77.084.01.127	230	1/2"	60	32,94
00081636	REF77.162.01.014	265	1/4"	60	40,11
00081637	REF77.163.01.038	265	3/8"	60	40,11
00081638	REF77.164.01.127	265	1/2"	60	41,40
00081639	REF77.165.01.016	265	5/8"	60	43,24



FILTRES DÉSHYDRATEURS

PARKER



Filtres déshydrateurs - À souder

N° Art.	Type	Volume	ODS	PS	Prix
		cm ³	Inch	bar	EUR
00082592	CO-082-S	200	1/4"	155	217,28
00082601	CO-085-S	200	5/8"	155	217,28

FILTRES À CARTOUCHE REMPLAÇABLE

CASTEL



Filtre à cartouche remplaçable - À souder

N° Art.	Type	ODS	Nombre de cartouches	Plage de température	PS	Prix
		Inch	#	°C	bar	EUR
00081609	4411E/5AF	5/8"	1	-40 .. +80	62	220,15
00081610	4411E/7AF	7/8"	1	-40 .. +80	62	220,15
00081611	4411E/9AF	1.1/8"	1	-40 .. +80	62	226,28
00081612	4411E/11AF	1.3/8"	1	-40 .. +80	62	230,36
00081613	4411E/13AF	1.5/8"	1	-40 .. +80	62	238,51
00081614	4412E/7AF	7/8"	2	-40 .. +80	62	256,85
00081615	4412E/9AF	1.1/8"	2	-40 .. +80	62	262,96
00081616	4412E/11AF	1.3/8"	2	-40 .. +80	62	267,05
00081617	4412E/13AF	1.5/8"	2	-40 .. +80	62	275,21



Cartouches remplaçables

N° Art.	Type	Description	Volume	Prix
			cm ³	EUR
00081619	4490/AB	80 % moléculaire - 20 % aluminium	800	21,81
00071087	4490/B	100 % moléculaire	800	23,41



00089195



00061253



00010253

Onderdelen

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00089195	111135	Joint pour filtre déshydrateur à cartouches remplaçables	5,91
00061253	9150/R57	Kit de conversion pour filtre mécanique	16,11
00010253	4495/C	Filtre mécanique - Volume 820 cm ³	58,10

STRAINER

CASTEL



Strainer

N° Art.	Code	Connexion à souder	Surface de filtre	Facteur Kv	Plage de temp.	PS	Prix
		Inch	cm ²	m ³ /h	°C	bar	EUR
00082579	4727E/3	3/8" ODS	13	2,00	-40 .. +140	120	164,70
00088475	4727E/4	1/2" ODS	13	2,50	-40 .. +140	120	164,70
00088477	4727E/5	5/8" ODS	13	3,00	-40 .. +140	120	164,70
00088798	4727E/6	3/4" ODS	18	6,00	-40 .. +140	120	164,70
00088476	4727E/7	7/8" ODS	18	6,00	-40 .. +140	120	164,70
00088478	4727E/9	1.1/8" ODS	18	6,00	-40 .. +140	120	189,41
00088479	4727E/11	1.3/8" ODS	31	7,00	-40 .. +140	120	238,82



VOYANTS

CASTEL



Voyant - À souder - 60 bar

N° Art.	Type	ODS	PS	Prix
		Inch	bar	EUR
00081587	3940EL/2	1/4"	60	29,25
00081588	3940EL/3	3/8"	60	31,72
00081589	3940EL/4	1/2"	60	32,99
00081590	3940EL/5	5/8"	60	36,36
00081591	3940EL/6	3/4"	60	43,82
00081592	3940EL/7	7/8"	60	62,58
00081593	3940EL/9	1.1/8"	60	78,30



Voyant - À souder - 80 bar

N° Art.	Type	ODS	PS	Prix
		Inch	bar	EUR
00081594	3740E/2	1/4"	80	42,21
00081595	3740E/3	3/8"	80	43,72
00081596	3740E/4	1/2"	80	45,53
00081597	3740E/5	5/8"	80	50,05
00081598	3740E/6	3/4"	80	58,35
00081599	3740E/7	7/8"	80	80,66
00081600	3740E/9	1.1/8"	80	99,81



Voyant - À souder - 120 bar


N° Art.	Type	ODS	PS	Prix
		Inch	bar	EUR
00081601	3747E/2	1/4"	120	51,90
00081602	3747E/3	3/8"	120	51,91
00081603	3747E/4	1/2"	120	53,97
00081604	3747E/5	5/8"	120	59,50
00081605	3747E/6	3/4"	120	79,66
00081606	3747E/7	7/8"	120	113,79
00081607	3747EE9	1.1/8"	120	177,97

E

E-4

VANNE D'ARRÊT À BILLE AVEC SOUPAPE DE SURPRESSION

PARKER



Vanne d'arrêt à bille avec soupape de surpression intégrée

N° Art.	Type	Connexion	Facteur Kv	PS	Prix
		À souder	m³/h	bar	EUR
00090605	EBV-PR1030	3/8"	4,30	70	97,16
00090393	EBV-PR1040	1/2"	7,00	70	98,57
00090392	EBV-PR1050	5/8"	13,90	70	99,37
00090606	EBV-PR1060	3/4"	21,00	70	125,51
00090629	EBV-PR1070	7/8"	30,30	70	128,62
00090630	EBV-PR1090	1.1/8"	61,30	70	165,36

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

CASTEL



Vannes à boisseau sphérique - À souder - 60 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m³/h	bar	EUR
00081545	6570EL/2	1/4"	10	0,80	60	52,22
00081546	6570EL/3	3/8"	10	3,00	60	52,94
00081547	6570EL/4	1/2"	10	5,00	60	52,95
00081548	6570EL/5	5/8"	15	17,00	60	64,96
00081549	6570EL/6	3/4"	15	17,00	60	64,96
00081550	6570EL/7	7/8"	19	29,00	60	85,24
00081551	6570EL/9	1.1/8"	25	51,00	60	111,22
00081552	6590EL/11	1.3/8"	32	86,00	60	161,04
00081553	6590EL/13	1.5/8"	38	117,00	60	218,20
00081554	6590EL/17	2.1/8"	50	214,00	60	319,17

Vannes à boisseau sphérique - À souder - 80 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m³/h	bar	EUR
00081555	6570E/2	1/4"	10	0,80	80	66,33
00081556	6570E/3	3/8"	10	3,00	80	67,23
00081557	6570E/4	1/2"	10	5,00	80	67,23
00081558	6570E/5	5/8"	15	17,00	80	82,50
00081559	6570E/6	3/4"	15	17,00	80	82,50
00081560	6570E/7	7/8"	19	29,00	80	108,27
00081561	6570E/9	1.1/8"	25	51,00	80	141,23
00081562	6590E/11	1.3/8"	32	86,00	80	204,97
00081563	6590E/13	1.5/8"	38	117,00	80	308,58

Vannes à boisseau sphérique - À souder - 120 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m³/h	bar	EUR
00081564	6577E/2	1/4"	10	0,80	120	71,15
00081565	6577E/3	3/8"	10	3,00	120	79,06
00081566	6577E/4	1/2"	10	5,00	120	94,87
00081567	6577E/5	5/8"	15	17,00	120	110,68
00081568	6577E/6	3/4"	15	17,00	120	110,68
00081569	6597E/7	7/8"	19	29,00	120	173,93
00081570	6597E/9	1.1/8"	25	51,00	120	197,65
00081572	6597E/13	1.5/8"	38	117,00	120	474,35
00081573	6597E/17	2.1/8"	50	214,00	120	648,27



CO₂ VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

REFRIGERA



Vannes à boisseau sphérique - À souder - 60 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m ³ /h	bar	EUR
00068130	BV21Z014R0000	1/4"	8	1,00	60	43,44
00068131	BV21Z038R0000	3/8"	8	2,40	60	44,58
00068132	BV21Z012R0000	1/2"	8	2,70	60	45,34
00068133	BV21B016R0000	5/8"	15	13,00	60	68,36
00068134	BV21B034R0000	3/4"	15	14,00	60	70,00
00068135	BV21C022R0000	7/8"	19	24,00	60	92,95
00068136	BV21D118K0008	1.1/8"	25	40,00	60	117,23
00068137	BV21E035R0000	1.3/8"	32	67,30	52	172,96
00068138	BV21F158R0000	1.5/8"	40	98,00	52	253,92

Vannes à boisseau sphérique - À souder - 120 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m ³ /h	bar	EUR
00081647	BV21Z014R0005	1/4"	8	1,00	120	58,88
00081648	BV21Z038K0000	3/8"	8	2,40	120	71,76
00081649	BV21Z012K0000	1/2"	8	2,70	120	71,76
00081650	BV21B016K0000	5/8"	15	13,00	120	121,44
00081651	REF1.1.N.B.034.K65	3/4"	15	14,00	120	123,28
00081652	REF1.1.N.C.022.K65	7/8"	19	24,00	120	149,04
00077098	BV21D118K0018	1.1/8"	22	40,00	120	165,60
00081654	BV21E035K0000	1.3/8"	28	67,30	120	264,96
00081655	BV21F158K0000	1.5/8"	38	98,00	120	391,92

Isolation pour vannes à boisseau sphérique 1/4" - 3/8" - 1/2" sans schraeder

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00068159	REF90.VS.06.125.Z	Isolation optimale, convient pour 1/4", 3/8" et 1/2" (sans schraeder)	13,80

Vannes à boisseau sphérique - À souder, avec schraeder - 60 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m ³ /h	bar	EUR
00081620	REF1.1.S.A.006.2.60	1/4"	8	1,00	60	49,68
00081621	REF1.1.S.A.010.2.60	3/8"	8	2,40	60	53,36
00081622	REF1.1.S.A.012.2.60	1/2"	8	2,70	60	55,02
00081623	SV21B016R0000	5/8"	15	13,00	60	79,67
00081624	REF1.1.S.B.018.2.60	3/4"	15	14,00	60	81,57
00081625	SV21C022R0000	7/8"	19	24,00	60	109,65
00081626	SV21D118K0008	1.1/8"	25	40,00	60	128,98


Vannes à boisseau sphérique - À souder, avec schraeder - 120 bar

N° Art.	Type	ODS	Orifice	Valeur-Kv	PS	Prix
		Inch	mm	m ³ /h	bar	EUR
00081656	SV21A014R0005	1/4"	8	1,00	120	66,01
00081657	SV21A038K0000	3/8"	8	2,40	120	84,87
00081658	SV21A012K0000	1/2"	8	2,70	120	92,41
00081659	SV21B016K0000	5/8"	15	13,00	120	133,91
00081660	SV21B034K0000	3/4"	15	14,00	120	137,68



CLAPETS ANTI-RETOUR

CASTEL



Clapets anti-retour droit - 80 bar

N° Art.	Type	ODS	Valeur Kv	PS	Prix
		Inch	m ³ /h	bar	EUR
00081523	3132EW/2	1/4"	0,50	80	49,68
00066533	3132E/3	3/8"	1,50	80	50,74
00066534	3132E/4	1/2"	1,80	80	51,64
00066535	3132E/5	5/8"	3,30	80	73,01
00066536	3132E/6	3/4"	5,00	80	79,40
00066537	3132E/7	7/8"	5,00	80	90,44

Clapets anti-retour droit - 120 bar

N° Art.	Type	ODS	Valeur Kv	PS	Prix
		Inch	m ³ /h	bar	EUR
00081529	3137E/2	1/4"	0,50	120	83,74
00081530	3137E/3	3/8"	1,50	120	83,74
00081531	3137E/4	1/2"	1,80	120	86,84
00081532	3137E/5	5/8"	3,30	120	103,90

CLAPETS ANTI-RETOUR

REFRIGERA



Clapets anti-retour droit - 60 bar

N° Art.	Type	ODS	Valeur Kv	PS	Prix
		Inch	m ³ /h	bar	EUR
00068141	REF3.1.R.006.2.60	1/4"	0,68	60	44,58
00068142	CVR1038R0000	3/8"	1,40	60	49,89
00068143	REF3.1.R.0012.2.60	1/2"	2,95	60	49,89
00068144	REF3.1.R.016.2.60	5/8"	4,10	60	69,24
00068145	REF3.1.R.018.2.60	3/4"	4,55	60	69,24
00068146	REF3.1.R.022.2.60	7/8"	5,10	60	73,03
00068147	REF3.1.R.028.2.60	1.1/8"	12,75	60	141,32
00068148	REF3.1.R.042.2.60	1.5/8"	35,06	60	251,16
00068149	REF3.1.R.054.2.60	2.1/8"	54,70	60	361,56
00068150	REF3.1.R.067.2.60	2.5/8"	60,50	60	435,16

VANNE

CASTEL



Robinet scellé

N° Art.	Code	Connexion à souder	Facteur Kv	Plage de temp.	PS	Prix
		Inch	m ³ /h	°C	bar	EUR
00082071	3064E/22	1/4"	2,50	-40 .. +150	80	122,89
00082072	3064E/33	3/8"	5,00	-40 .. +150	80	122,89
00082073	3064E/44	1/2"	10,00	-40 .. +150	80	172,17

Couplage de transition

N° Art.	Code	Connexion NPT	Connexion ODS	PS	Prix
		Inch	mm	bar	EUR
00053390	3035/2	1/4"	12	120	9,31
00064298	3035/3	3/8"	18	120	11,23
00053391	3035/4	1/2"	22	120	18,04





SOUPAPES DE SÉCURITÉ AVEC SCEAU

CASTEL



- Plage de 8 à 50 bar.
- Pression de fonctionnement maximale de 55 bar.
- Tous les types sont disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour le type de votre pression demandé.

Soupape de sécurité avec un sceau

N° Art.	Type	Entrée	Sortie	Valeur kd	Plage de température	PS	Prix
		Inch	Inch		°C	bar	EUR
00054874	3030/44C	1/2" NPT	3/4" G	0,90	-40 .. +150	28	207,14
00066621	3030/44C	1/2" NPT	3/4" G	0,90	-40 .. +150	45	211,05
00066605	3030/66C	3/4" NPT	3/4" G	0,90	-40 .. +150	45	211,05
00010607	3030/88C	1" NPT	1.1/4" G	0,83	-40 .. +150	28	355,54
00066601	3030/88C	1" NPT	1.1/4" G	0,83	-40 .. +150	45	359,38



SOUPAPES DE SÉCURITÉ SANS SCEAU

CASTEL



- Plage de 9 à 50 bar.
- Pression de fonctionnement maximale de 55 bar.
- Tous les types sont disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour le type de votre pression demandé.

Soupape de sécurité sans un sceau

N° Art.	Type	Entrée	Sortie	Valeur kd	Plage de température	PS	Prix
		Inch	Inch		°C	bar	EUR
00081734	3060/23C	1/4" PT	3/8" SAE	0,63	-40 .. +120	28	59,52
00061279	3060/34C	3/8" NPT	1/2" SAE	0,69	-40 .. +120	28	60,18
00078071	3060/36C	3/8" NPT	3/4" G	0,92	-40 .. +120	45	67,86
00016455	3060/45C	1/2" NPT	5/8" SAE	0,45	-40 .. +120	28	58,90
00074606	3060/45C	1/2" NPT	5/8" SAE	0,45	-40 .. +120	45	62,70
00072843	3060/46C	1/2" NPT	3/4" G	0,93	-40 .. +120	45	79,25



- Plage de 11 à 60 bar.
- Pression de fonctionnement maximale de 70 bar.
- Tous les types sont disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour le type de votre pression demandé.

Soupape de sécurité sans un sceau

N° Art.	Type	Entrée	Sortie	Valeur kd	Plage de température	PS	Prix
		Inch	Inch		°C	bar	EUR
00082793	3061/2C	1/4" NPT	3/8" G	0,89	-50 .. +150	60	64,35
00081269	3061/4C	1/2" NPT	1/2" G	0,89	-50 .. +150	60	64,35

SOUPAPES DE SÉCURITÉ

REFRIGERA



- Plage de 0 à 150 bar.
- Tous les types sont disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour le type de votre pression demandé.

Soupape de sécurité

N° Art.	Type	Entrée	Sortie	Valeur kd	Plage de température	PS	Prix
		Inch	Inch		°C	bar	EUR
00082905	REF80.14.12	1/4" NPT	1/2" G			60	46,00
00068164	REF80.12.34	1/2" NPT	3/4" G			45	56,86
00068165	REF80.12.34	1/2" NPT	3/4" G			60	56,86
00081790	REF80.12.01	1/2" NPT	1" G			80	494,96
00068158	REF80.12.11	1/2" NPT	1.1/4" G			120	712,08

VANNE DOUBLE

CASTEL



Vanne double pour deux soupapes de sécurité, pour l'entretien ou adaptation sans arrêter le fonctionnement du système frigorifique.

Vanne double pour soupapes de sécurité

N° Art.	Type	Entrée	Sortie	Facteur KV	Plage de température	PS	Prix
		Inch	Inch	m³/h	°C	bar	EUR
00014802	3032/44	1/2" NPT	1/2" NPT	3,3	-40 .. +120	80	154,72
00082960	3032E/44	1/2" NPT	1/2" NPT	3,3	-40 .. +120	120	279,56

Frigo, votre partenaire pour tous vos projets CO₂

- Installations pour des grands et petits puissances.
- Large stock des composants CO₂.
- Installations sur mesure.
- Les Cool- et Freezekits vous permettent une sélection facile.
- Une équipe de professionnels est à votre disposition.



Frigo, votre partenaire pour des formations CO₂

- Connaissance et expérience construite pendant des années.
- Des formations théorétique et pratique sur mesure dans notre centre de formations, équipé avec cinq installations fonctionnant (sous- et transcritique) dans notre supermarché pour effectuer des formations pratiques.
- CO₂ Bootcamp: pendant cette formation intensive de deux jours, vous voyez en détail tous les aspects de CO₂ comme réfrigérant.

