


Matériel d'installation

Accessoires d'installation • G-3



Matériel capillaire • G-29




Matériel d'isolation • G-35



Cuivre • G-46



Systèmes de montage • G-47



Pompes de relevage de condensat • F-56



Diverses • G-74



G

G-1



Votre propre accès en ligne pour tous nos services

Via myFrigro vous accédez plus facilement à nos services en ligne. L'accès public est limitée et nous vous conseillons de demander votre propre compte pour myFrigro.

Vos avantages

1. Toujours disponible.
2. Utilisez nos outils pour faire des calculs et des offres.
3. Gérez votre administration Frigro.
4. Vous serez récompensé avec des e-Points et épargnez pour des cadeaux.


Outils en ligne

	Webshop avec prix net et affichage de disponibilité		Outils en ligne pour calculs et sélections
	Créez des offres personnalisées pour vos clients		Consultez des fiches techniques, manuels et codes d'erreur

Votre administration Frigro en ligne

	Gérez votre compte		Consultez vos factures et notes de crédit de Frigro
	Échangez vos e-Points pour des cadeaux		Consultez votre historique des commandes en ligne

Demandez encore aujourd'hui votre propre login via: www.frigro.be



Accessoires d'installation



G

G-3


Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

FRIGRO
HOT IN COOLING

RACCORDS À SOUDER



Pg. G-36



Pg. G-46



Pg. H-56



Manchons réduits-FF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/ Emballage
				EUR	EUR
00000163	3/8-1/4" FF	W1011	50	4,83	164,46
00000175	1/2-3/8" FF	W1019	50	1,59	53,87
00000176	1/2-1/4" FF	W1021	50	2,13	72,54
00000179	5/8-1/2" FF	W1023	25	1,55	26,24
00000180	5/8-3/8" FF	W1025	25	1,88	32,05
00000181	3/4-5/8" FF	W1029	25	3,77	64,09
00000182	3/4-1/2" FF	W1030	25	4,65	79,32
00000187	3/4-3/8" FF	W1031	25	4,11	70,07
00000184	7/8-3/4" FF	W1035	50	2,66	90,73
00000185	7/8-5/8" FF	W1036	25	2,63	44,75
00000186	7/8-1/2" FF	W1037	50	3,32	113,12
00000183	7/8-3/8" FF	W1038	50	3,26	111,17
00000188	1 1/8-7/8" FF	W1049	10	4,91	33,30
00000189	1 1/8-3/4" FF	W1050	25	5,19	88,58
00000190	1 1/8-5/8" FF	W1051	10	5,75	39,23
00000191	1 1/8-1/2" FF	W1052	25	5,94	101,26
00000194	1 3/8-1 1/8" FF	W1056	10	6,83	46,56
00000193	1 3/8-7/8" FF	W1058	10	6,83	46,56
00000192	1 3/8-5/8" FF	W1060	10	7,11	48,39
00000196	1 5/8-1 3/8" FF	W1064	10	11,30	77,10
00000195	1 5/8-1 1/8" FF	W1065	10	11,30	77,10
00010007	1 5/8-7/8" FF	W1067	10	11,30	77,10
00000198	2 1/8-1 3/8" FF	W1074	10	17,48	119,17
00000197	2 1/8-1 1/8" FF	W1075	10	18,43	125,66

Coudes-90° FF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/ Emballage
				EUR	EUR
00000284	3/8" FF	W2009	10	3,08	20,88
00000285	1/2" FF	W2017	25	2,91	49,73
00000286	5/8" FF	W2022	50	0,97	33,15
00000287	3/4" FF	W2028	10	5,90	40,33
00000288	7/8" FF	W2034	25	2,19	37,29
00000289	1 1/8" FF	W2047	10	5,36	36,58
00000290	1 3/8" FF	W2084	25	8,09	137,97
00000291	1 5/8" FF	W2085	20	12,62	172,15
00000292	2 1/8" FF	W2086	10	23,02	156,93
00000293	2 5/8" FF	W2087	5	46,06	157,00
00000295	3 1/8" FF	W2088	3	61,55	125,89



G

G-4

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Manchons réduits-MF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00000174	3/8 - 1/4" MF	W1306	50	2,08	70,75
00000201	1/2 - 1/4" MF	W1314	50	2,64	89,99
00000200	1/2 - 3/8" MF	W1312	25	2,14	36,47
00000203	5/8 - 3/8" MF	W1317	25	1,92	32,87
00000202	5/8 - 1/2" MF	W1315	25	1,73	29,56
00000206	3/4 - 3/8" MF	W1322	25	4,44	75,74
00000205	3/4 - 1/2" MF	W1321	25	4,23	72,01
00000204	3/4 - 5/8" MF	W1320	25	4,18	71,18
00000209	7/8 - 1/2" MF	W1327	50	3,45	117,45
00000208	7/8 - 5/8" MF	W1326	25	2,63	44,75
00000207	7/8 - 3/4" MF	W1325	50	2,66	90,73
00000213	1.1/8 - 1/2" MF	W1340	25	4,98	84,92
00000212	1.1/8 - 5/8" MF	W1339	10	5,26	35,91
00000211	1.1/8 - 3/4" MF	W1338	25	4,91	83,57
00000210	1.1/8 - 7/8" MF	W1337	10	4,04	27,63
00000214	1.3/8 - 5/8" MF	W1347	10	7,45	50,76
00000216	1.3/8 - 7/8" MF	W1345	10	7,45	50,76
00000217	1.3/8 - 1.1/8" MF	W1343	10	7,45	50,76
00010077	1.5/8 - 5/8" MF	W01355	10	9,70	58,71
00010076	1.5/8 - 7/8" MF	W01353	10	9,72	66,00
00000219	1.5/8 - 1.1/8" MF	W1351	10	9,70	66,17
00000218	1.5/8 - 1.3/8" MF	W1350	10	9,70	66,17
00010079	2.1/8 - 5/8" MF	W1364	10	25,90	123,72
00010078	2.1/8 - 7/8" MF	W1362	10	19,26	116,55
00000222	2.1/8 - 1.1/8" MF	W1360	10	19,26	131,36
00000221	2.1/8 - 1.3/8" MF	W1359	10	18,28	124,67
00000220	2.1/8 - 1.5/8" MF	W1358	10	18,28	124,67
00010080	2.5/8 - 1.1/8" MF	W1370	5	42,34	128,09
00010047	2.5/8 - 1.3/8" MF	W1369	5	37,85	129,02
00010049	2.5/8 - 1.5/8" MF	W1368	5	37,16	126,69
00000223	2.5/8 - 2.1/8" MF	W1367	5	36,41	124,09
00000224	3.1/8 - 2.1/8" MF	W1377	2	45,69	62,31
00010045	3.1/8 - 2.5/8" MF	W1376	2	46,73	63,71
00000227	3.5/8 - 2.1/8" MF	W1383	1	66,50	-
00000226	3.5/8 - 2.5/8" MF	W1382	1	66,50	-
00000225	3.5/8 - 3.1/8" MF	W1381	1	66,50	-
00000231	4.1/8 - 2.1/8" MF	W1389	2	107,74	146,38
00000230	4.1/8 - 2.5/8" MF	W1388	2	102,34	139,04
00000229	4.1/8 - 3.1/8" MF	W1387	2	98,43	133,72
00000228	4.1/8 - 3.5/8" MF	W1386	2	97,24	132,12




Coudes-90° MF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00010065	1/4" MF	W2305	50	4,96	169,00
00000298	3/8" MF	W2312	50	5,38	183,11
00000299	1/2" MF	W2321	25	3,71	63,26
00000300	5/8" MF	W2326	50	1,49	50,83
00000301	3/4" MF	W2330	25	6,11	104,15
00000302	7/8" MF	W2334	25	3,16	53,59
00000303	1 1/8" MF	W2344	10	8,14	55,58
00000304	1 3/8" MF	W2384	25	12,35	210,50
00009990	1 5/8" MF	W2385	20	16,18	220,57
00000305	2 1/8" MF	W2386	10	35,24	240,24
00000307	2 5/8" MF	W2387	5	60,15	205,04
00000306	3 1/8" MF	W2388	3	89,69	183,46



Pg. G-36



Pg. G-46



Pg. H-56

G


G-5

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025





Pg. G-36



Pg. G-46



Pg. H-56



Manchons -FF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00000157	1/4" FF	W10141	10	0,71	4,80
00000158	3/8" FF	W10143	10	0,71	4,86
00000160	1/2" FF	W10144	10	1,07	7,25
00000161	5/8" FF	W10145	50	0,73	24,86
00000162	3/4" FF	W10157	10	2,22	15,14
00000164	7/8" FF	W10146	25	1,48	25,14
00000166	1 1/8" FF	W10147	25	2,95	50,28
00000167	1 3/8" FF	W10148	20	5,24	71,46
00000168	1 5/8" FF	W10149	10	6,92	47,22
00000169	2 1/8" FF	W10150	5	11,58	39,45
00000170	2 5/8" FF	W10151	5	24,56	83,75
00000171	3 1/8" FF	W10152	5	36,94	125,90
00000172	3 5/8" FF	W10153	1	70,91	-
00000173	4 1/8" FF	W10154	2	77,78	105,68

Courbes-90° FF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00010061	1/4" FF	W2715	20	5,75	78,46
00012284	5/16" FF	W2710	50	6,45	218,96
00000232	3/8" FF	W2716	25	4,57	77,90
00000233	1/2" FF	W2717	25	5,49	93,37
00000245	5/8" FF	W2722	25	4,93	83,98
00000234	3/4" FF	W2728	10	4,98	33,92
00000235	7/8" FF	W2734	10	6,34	43,21
00000237	1 1/8" FF	W2747	5	9,69	33,04
00000238	1 3/8" FF	W2055	10	15,47	105,54
00000239	1 5/8" FF	W2063	10	20,79	141,68
00000240	2 1/8" FF	W2072	5	54,69	186,41
00000241	2 5/8" FF	W2082	1	59,04	-
00000242	3 1/8" FF	W2092	1	83,14	-
00000243	3 5/8" FF	W2093	1	308,99	-
00000244	4 1/8" FF	W2095	1	217,17	-

Courbes-90° MF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00000247	3/8" MF	W2809	20	5,24	71,40
00000248	1/2" MF	W2817	25	10,03	171,00
00000249	5/8" MF	W2822	25	7,16	122,10
00000250	3/4" MF	W2828	10	8,46	57,68
00000251	7/8" MF	W2834	5	8,55	29,17
00000252	1 1/8" MF	W2847	5	13,90	47,35
00000253	1 3/8" MF	W2350	10	20,51	139,86
00009994	1 5/8" MF	W2355	5	28,53	194,51
00000254	2 1/8" MF	W2359	5	46,52	158,58
00000255	2 5/8" MF	W2363	1	61,02	-
00000256	3 1/8" MF	W2368	1	97,89	-
00009996	3 5/8" MF	W2393	1	351,56	-
00009997	4 1/8" MF	W2395	1	327,07	-

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Courbes-45° FF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00010063	1/4" FF	W3005	50	8,18	277,73
00000258	3/8" FF	W3012	25	5,75	98,07
00000257	1/2" FF	W3021	25	4,69	79,84
00000260	5/8" FF	W3026	50	1,78	60,78
00000262	3/4" FF	W3030	10	8,91	60,78
00000263	7/8" FF	W3034	25	3,13	53,32
00000264	1 1/8" FF	W3044	25	7,85	133,71
00000265	1 3/8" FF	W3050	25	10,62	181,02
00000266	1 5/8" FF	W3055	20	12,80	174,37
00000267	2 1/8" FF	W3059	10	21,36	145,59
00000268	2 5/8" FF	W3063	5	45,50	155,13
00000269	3 1/8" FF	W3067	3	93,33	190,20
00000270	3 5/8" FF	W3070	1	80,97	-
00000271	4 1/8" FF	W3073	1	118,46	-

Courbes-45° MF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00010033	3/8" MF	W3312	50	8,13	277,44
00010034	1/2" MF	W3321	25	6,39	108,84
00000272	5/8" MF	W3326	25	2,14	36,50
00010035	3/4" MF	W3330	25	13,47	229,56
00000275	7/8" MF	W3334	25	3,16	53,59
00000276	1 1/8" MF	W3344	10	10,36	70,72
00000277	1 3/8" MF	W3350	25	13,07	222,81
00010036	1 5/8" MF	W3355	20	15,98	217,95
00000278	2 1/8" MF	W3359	10	25,40	173,23
00000279	2 5/8" MF	W3363	5	60,40	205,92
00000280	3 1/8" MF	W3368	3	81,85	167,41
00010038	4 1/8" MF	W3373	1	288,24	-

Pièces T-FFF


N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00000319	1/4" FFF	W40306	10	6,11	41,66
00000320	5/16" FFF	W40313	50	6,91	235,50
00000321	3/8" FFF	W4000	10	6,44	43,98
00000323	1/2" FFF	W4001	25	4,93	83,98
00000324	5/8" FFF	W4006	25	1,67	28,45
00000325	3/4" FFF	W4017	10	10,71	73,04
00000326	7/8" FFF	W4031	25	4,00	68,23
00000327	1 1/8" FFF	W4048	10	12,39	84,42
00000328	1 3/8" FFF	W4068	5	16,95	59,01
00000329	1 5/8" FFF	W4084	5	26,09	88,96
00000330	2 1/8" FFF	W40102	5	40,68	138,69
00000331	2 5/8" FFF	W40123	1	55,85	-
00000332	3 1/8" FFF	W40152	1	85,23	-
00000333	3 5/8" FFF	W40190	1	246,81	-
00000334	4 1/8" FFF	W40200	1	206,27	-

Pièges à huile - FF

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/Emballage
				EUR	EUR
00000310	5/8" FF	W60999	5	29,66	101,09
00000313	3/4" FF	W61008	10	43,72	298,08
00000314	7/8" FF	W61000	10	32,63	222,49
00000315	1 1/8" FF	W61001	10	49,58	338,09
00000316	1 3/8" FF	W61002	5	90,16	307,37
00000318	2 1/8" FF	W61009	3	280,19	573,14



Pg. G-36



Pg. G-46



Pg. H-56

G

G-7

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025



Bouchon tube

N° Art.	Type	Code	Unité d'emballage	Prix Pièce	Prix/ Emballage
				EUR	EUR
00012554	3/8" F	W07004	50	0,90	30,59
00012555	1/2" F	W07006	50	1,42	48,30
00012556	5/8" F	W07007	20	0,71	9,60
00012557	3/4" F	W07008	10	1,71	11,59
00012558	7/8" F	W07009	25	1,32	22,54
00012559	1 1/8" F	W07011	25	3,13	53,13
00012560	1 3/8" F	W07012	10	4,22	28,70
00012552	1 5/8" F	W07013	10	6,14	41,70
00012561	2 1/8" F	W07014	5	11,30	38,40
00012562	2 5/8" F	W07015	2	36,10	49,04
00012563	3 1/8" F	W07016	5	49,49	168,08
00012564	3 5/8" F	W07017	1	102,72	-
00012565	4 1/8" F	W07018	1	63,40	-

FRIGRO
HOT IN COOLING

RACCORDS À SOUDER CO₂



Manchons - FF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/ Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000157	W10141	1/4	120	10	0,71	4,80
00081344	12927038	3/8	130	10	4,36	37,34
00081345	12927012	1/2	130	10	6,23	53,48
00081346	12927058	5/8	130	10	6,59	56,53
00081347	12927034	3/4	130	10	8,58	73,55
00081348	12927078	7/8	130	10	11,21	96,04
00081349	129270118	1.1/8	130	5	17,31	74,12
00081350	129270138	1.3/8	130	2	29,39	50,36
00081351	129270158	1.5/8	130	2	48,59	83,25
00081352	129270218	2.1/8	130	2	114,45	196,12



Courbes 90° - FF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/ Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00010061	W2715	1/4	120	20	5,75	78,46
00081310	129002A38	3/8	130	10	5,65	48,28
00081311	129002A12	1/2	130	10	7,97	68,21
00081312	129002A58	5/8	130	10	10,33	88,66
00081313	129002A34	3/4	130	10	16,04	137,45
00081213	129002A78	7/8	130	10	21,42	183,54
00081212	129002A118	1.1/8	130	5	35,82	153,45
00081314	129002A138	1.3/8	130	2	60,23	103,22
00081315	129002A158	1.5/8	130	2	92,15	157,90
00081316	129002A218	2.1/8	130	2	228,20	390,99



Courbes 90° - MF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/ Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00081301	129001A38	3/8	130	10	7,79	66,82
00081302	129001A12	1/2	130	10	8,86	75,96
00081303	129001A58	5/8	130	10	11,67	100,11
00081304	129001A34	3/4	130	10	16,04	137,45
00081305	129001A78	7/8	130	10	20,98	179,74
00081306	129001A118	1.1/8	130	5	34,76	148,87
00081307	129001A138	1.3/8	130	2	60,46	103,60
00081308	129001A158	1.5/8	130	2	92,40	158,32
00081309	129001A218	2.1/8	130	2	229,61	393,41

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/12/2025




Courbes 45° - FF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00010063	W3005	1/4	120	50	8,18	277,73
00081326	12904038	3/8	130	10	9,64	82,44
00081327	12904012	1/2	130	10	14,79	126,65
00081328	12904158	5/8	130	10	17,22	147,61
00081329	12904134	3/4	130	10	26,97	231,07
00081330	12904178	7/8	130	10	30,76	263,46
00081331	129041118	1.1/8	130	5	35,23	150,91
00081332	129041138	1.3/8	130	2	50,62	86,73
00081333	129041158	1.5/8	130	2	78,15	133,92
00081334	129041218	2.1/8	130	2	155,70	266,79




Courbes 45° - MF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00081317	12904038	3/8	130	10	13,64	116,75
00081318	12904012	1/2	130	10	14,79	126,65
00081319	12904058	5/8	130	10	17,64	151,04
00081320	12904034	3/4	130	10	26,97	231,07
00081321	12904078	7/8	130	10	30,20	258,76
00081322	129040118	1.1/8	130	5	34,50	147,79
00081323	129040138	1.3/8	130	2	49,25	84,37
00081324	129040158	1.5/8	130	2	76,18	130,54
00081325	129040218	2.1/8	130	2	155,70	266,79



Réduction - FF - CuFe


N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000163	W1011	3/8 - 1/4	120	50	4,83	164,46
00081241	1292405812	5/8 - 1/2	130	1	14,19	-
00081242	1292403458	3/4 - 5/8	130	1	14,43	-



Réduction - MF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000174	W1306	3/8 - 1/4	120	50	2,08	70,75
00081353	1292431238	1/2 - 3/8	130	10	5,12	43,83
00081354	1292435838	5/8 - 3/8	130	10	6,13	52,47
00081355	1292435812	5/8 - 1/2	120	10	9,55	81,80
00081356	1292433438	3/4 - 3/8	130	10	8,69	74,44
00081357	1292433412	3/4 - 1/2	130	10	17,34	148,49
00081358	1292433458	3/4 - 5/8	130	10	7,50	64,28
00081359	1292437838	7/8 - 3/8	130	10	10,66	91,46
00081360	1292437858	7/8 - 5/8	120	10	16,69	143,03
00081361	1292437834	7/8 - 3/4	130	10	11,36	97,30
00081362	12924311858	1.1/8 - 5/8	130	5	20,26	86,82
00081363	12924311834	1.1/8 - 3/4	130	5	19,90	85,24
00081364	12924311878	1.1/8 - 7/8	130	5	16,14	69,17
00081365	129243138118	1.3/8 - 1.1/8	130	2	26,03	44,61
00081366	129243158138	1.5/8 - 1.3/8	130	2	34,93	59,86
00081367	129243218118	2.1/8 - 1.1/8	130	2	88,54	151,73
00081368	129243218158	2.1/8 - 1.5/8	130	2	99,35	170,25

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Pièce T - FFF - CuFe

N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00000319	10020363	1/4	120	10	6,11	41,66
00081335	12913038	3/8	130	10	7,66	65,67
00081336	12913012	1/2	130	10	10,10	86,50
00081337	12913058	5/8	130	10	13,92	119,29
00081338	12913034	3/4	130	10	21,31	182,54
00081339	12913078	7/8	130	10	27,75	237,79
00081340	129130118	1.1/8	130	5	44,81	191,95
00081341	129130138	1.3/8	130	2	71,81	123,04
00081342	129130158	1.5/8	130	2	104,01	178,23
00081343	129130218	2.1/8	130	2	277,20	474,97



Butée de fin - CuFe


N° Art.	Code	Diamètre	PS	Unités par emballage	Prix/pièce	Prix/Emballage
		Inch	bar	#	EUR	EUR
00081369	12930138	3/8	130	10	8,44	72,28
00081370	12930112	1/2	130	10	7,50	64,28
00081371	12930158	5/8	130	10	9,23	79,13
00081372	12930134	3/4	130	10	13,34	114,33
00081373	12930178	7/8	130	10	17,01	145,83
00081374	129301118	1.1/8	130	5	22,99	98,50
00081375	129301138	1.3/8	130	2	43,92	75,22
00081376	129301158	1.5/8	130	2	49,75	85,24



Original. Patented. Proven.

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

RACCORDS FRIGORIFIQUES A SERTIR SANS BRASAGE



- Gain de temps
- Facile à utiliser
- Aucune fuite
- Plus de productivité
- Convient pour tous les types de gaz frigorifique courant

- Pas de flamme ni de gaz
- Coûts d'installation réduits
- Pas d'équipement de sécurité
- Connexions fiables et sécurisées
- Pas d'azote
- Sans risque pour l'installateur
- Respectueux de l'environnement





Original. Patented. Proven.

NEW!!



RLS

PINCE DE SERTISSAGE

Raccords frigorifiques sans brasage

- Convient pour CVCA/R, glycol et l'eau non potable.
- Pression de fonctionnement maximale: 48 bar.
- Tenue au vide: 20 microns.
- Taux de fuite de < 2,8 gr hélium par an.
- Résistant à la vibration (UL109).
- Cycle de pression raccourci de 5-7 secondes.
- Design compact pour utilisation dans des espaces restreints.
- Fonctionne avec batterie Makita 2.0Ah LI-ION 18V (doit être acheté séparément).

- Huiles approuvées: huile minérale, POE, PVE et PAG.
- Réfrigérants approuvés: R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R143A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410a, R417A, R422D, R438A, R447a, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A et R718.
- Mâchoires disponibles: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8" - 1.3/8".
- Kit contient: pince de sertissage RLS, coupe-tube, ébarbeur, outil de mesure de sertissage, outil de mesure de profondeur, tissu abrasif et un marqueur permanent. **Attention: la batterie et le chargeur doivent être achetés séparément!**

Pince de sertissage RLS - 19 kN

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00094607	399011190001	Kit pince: incl. coupe-tube, ébarbeur, outils de mesure, tissu abrasif et marqueur permanent	1 757
00088550	BL1820	Batterie Makita 2.0Ah LI-ION 18V - Doit être acheté séparément, si nécessaire	87
00078201	DC18RC	Chargeur pour batterie Makita - Doit être acheté séparément, si nécessaire	77



Klauke®

Mâchoires Klauke pour pince RLS - 19 kN

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00094608	399021191040	Mâchoire Klauke 1/4" pour pince RLS 19 kN	280,75
00094610	399021191060	Mâchoire Klauke 3/8" pour pince RLS 19 kN	280,75
00094611	399021191080	Mâchoire Klauke 1/2" pour pince RLS 19 kN	280,75
00094612	399021191100	Mâchoire Klauke 5/8" pour pince RLS 19 kN	280,75
00094613	399021191120	Mâchoire Klauke 3/4" pour pince RLS 19 kN	280,75
00094614	399021191140	Mâchoire Klauke 7/8" pour pince RLS 19 kN	280,75
00094615	399021191180	Mâchoire Klauke 1.1/8" pour pince RLS 19 kN	401,08
00094616	399021191220	Mâchoire Klauke 1.3/8" pour pince RLS 19 kN	401,08



Klauke®

Mâchoires Klauke pour pince RLS - 15 kN

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00094598	399021151040	Mâchoire Klauke 1/4" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094599	399021151050	Mâchoire Klauke 5/16" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094600	399021151060	Mâchoire Klauke 3/8" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094601	399021151080	Mâchoire Klauke 1/2" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094602	399021151100	Mâchoire Klauke 5/8" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094603	399021151120	Mâchoire Klauke 3/4" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094604	399021151140	Mâchoire Klauke 7/8" pour pince RLS 15 kN	229,19
00094605	399021151180	Mâchoire Klauke 1.1/8" pour pince RLS 15 kN	229,19



RIDGID


Mâchoires pour pince Ridgid

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00094588	399022001040	Mâchoire 1/4" pour pince Ridgid	304,24
00094590	399022001060	Mâchoire 3/8" pour pince Ridgid	304,24
00094591	399022001080	Mâchoire 1/2" pour pince Ridgid	304,24
00094592	399022001100	Mâchoire 5/8" pour pince Ridgid	304,24
00094593	399022001120	Mâchoire 3/4" pour pince Ridgid	304,06
00094594	399022001140	Mâchoire 7/8" pour pince Ridgid	304,06
00094595	399022001180	Mâchoire 1.1/8" pour pince Ridgid	304,06
00094596	399022001220	Mâchoire 1.3/8" pour pince Ridgid	304,06


Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

RLS

ACCESSOIRES



00094620



00094621



00088550



00078201





00094618



00094617

Accessoires

N° Art.	Type	Description	Prix
EUR			
00094620	399040306	Outil de mesure sertissage	11,46
00094621	399040308	Outil de mesure de profondeur (métallique)	16,05
00088550	BL1820	Batterie Makita 2.0Ah LI-ION 18V	87,01
00078201	DC18RC	Chargeur pour batterie Makita	77,00
00094618	399031000100	Coffret pour 8 mâchoires RLS	206,27
00094617	399011000100	Coffret pour pince RLS	206,27



G

G-13



RLS

RACCORDS DE SERTISSAGE



Manchon - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094546	3011040400111	1/4"	10	104,43
00094548	3011060600111	3/8"	10	150,41
00094549	3011080800111	1/2"	10	150,41
00094550	3011101000111	5/8"	10	187,99
00094551	3011121200111	3/4"	10	192,17
00094552	3011141400111	7/8"	10	334,22
00094553	3011181800111	1.1/8"	10	375,98
00094554	3011222200111	1.3/8"	12	701,86



Coude - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094528	3031040400111	1/4"	10	203,72
00094530	3031060600111	3/8"	10	290,75
00094531	3031080800111	1/2"	10	322,67
00094532	3031101000111	5/8"	10	332,24
00094533	3031121200111	3/4"	10	383,74
00094534	3031141400111	7/8"	10	411,54
00094535	3031181800111	1.1/8"	10	468,40
00094536	3031222200111	1.3/8"	5	326,49



Coude 45° - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094521	3081060600111	3/8"	10	324,72
00094522	3081080800111	1/2"	10	360,04
00094523	3081101000111	5/8"	10	402,18
00094524	3081121200111	3/4"	10	437,51
00094526	3081181800111	1.1/8"	10	638,44
00094527	3081222200111	1.3/8"	5	380,75




Réduction - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094555	3051060400111	3/8" - 1/4"	10	287,31
00094556	3051080400111	1/2" - 1/4"	10	298,20
00094557	3051080600111	1/2" - 3/8"	10	310,66
00094558	3051100400111	5/8" - 1/4"	10	307,53
00094559	3051100600111	5/8" - 3/8"	10	315,71
00094560	3051100800111	5/8" - 1/2"	10	328,55
00094561	3051120800111	3/4" - 1/2"	10	319,60
00094562	3051121000111	3/4" - 5/8"	10	332,44
00094563	3051140800111	7/8" - 1/2"	10	365,54
00094564	3051141000111	7/8" - 5/8"	10	372,95
00094565	3051141200111	7/8" - 3/4"	10	416,94
00094566	3051180800111	1.1/8" - 1/2"	10	578,86
00094567	3051181000111	1.1/8" - 5/8"	10	471,44
00094568	3051181200111	1.1/8" - 3/4"	10	434,44
00094569	3051181400111	1.1/8" - 7/8"	10	505,68
00094571	3051221800111	1.3/8" - 1.1/8"	10	652,05

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/12/2025



Pièce-T - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094580	3091060606111	3/8"	10	381,69
00094581	3091080808111	1/2"	10	415,09
00094582	3091101010111	5/8"	10	438,65
00094583	3091121212111	3/4"	10	487,27
00094584	3091141414111	7/8"	10	551,06
00094585	3091181818111	1.1/8"	10	710,58
00094586	3091222222111	1.3/8"	5	449,09



Bouchon - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094537	3071040000111	1/4"	10	134,95
00094539	3071060000111	3/8"	10	189,24
00094540	3071080000111	1/2"	10	221,85
00094541	3071100000111	5/8"	10	243,57
00094542	3071120000111	3/4"	10	278,64
00094543	3071140000111	7/8"	10	302,06
00094544	3071180000111	1.1/8"	10	337,14
00094545	3071220000111	1.3/8"	12	458,69



Connexion SAE flare - Connexions à sertir


N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00094572	3291040000111	1/4"	10	285,88
00094573	3291060000111	3/8"	10	289,33
00094574	3291080000111	1/2"	10	350,05
00094575	3291100000111	5/8"	10	390,04
00094576	3291120000111	3/4"	10	536,20

RLS

DÉRIVATEURS ET COLLECTEURS



Original. Patented. Proven.



Dérivateurs pour systèmes DRV - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Prix / pièce
			EUR
00078005	LOKMS38MI	3/8"	46,67
00078006	LOKMS12MI	1/2"	64,92
00078007	LOKMS58MI	5/8"	90,90
00078008	LOKMS34MI	3/4"	105,26
00078009	LOKMS78MI	7/8"	132,68
00078010	LOKMS118MI	1.1/8"	228,63



Collecteurs pour systèmes DRV - Connexions à sertir

N° Art.	Type	Diamètre	Diamètre	Prix / pièce
		Entrée	Sortie	EUR
00078011	Header 1/2" RLS	1/2"	4 x 1/4"	124,31
00078256	Header 5/8" RLS	5/8"	4 x 3/8"	161,15
00078012	Header 3/4" RLS	3/4"	4 x 1/2"	188,04
00078257	Header 1.1/8" RLS	1.1/8"	4 x 5/8"	238,36



RLS

COMPOSANTS FRIGORIFIQUES




Filtres déshydrateurs - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Volume	Prix / pièce
			cm ³	EUR
00094501	3821060600111	3/8"	147	33,64
00094502	3831060600111	3/8"	262	39,09
00094503	3831080800111	1/2"	262	39,09


Filtres déshydrateurs bidirectionnel - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Volume	Prix / pièce
			cm ³	EUR
00094504	3921060600111	3/8"	164	41,47
00094505	3931060600111	3/8"	229	51,68



Voyants de liquide - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / pièce
			#	EUR
00094514	3781060600111	3/8"	25	35,31
00094515	3781080800111	1/2"	25	37,80
00094516	3781101000111	5/8"	25	46,18
00094517	3781141400111	7/8"	25	52,69



Vanne d'arrêt à bille - Connexions à sertir

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / pièce
			#	EUR
00094518	3791060600111	3/8"	14	64,23
00094519	3791080800111	1/2"	14	72,82
00094520	3791101000111	5/8"	10	79,10

MAXIPRO

RACCORDS FRIGORIFIQUES SANS BRASAGE

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

NEW!!



- Pince de sertissage 19 kN, convient pour CVCA/R, Glycol et l'eau non potable.
- Pression de fonctionnement maximale: 48 bar.
- Tenue au vide: 200 microns.
- Taux de fuite de = 7,5 gr hélium par an.
- Design compact pour utilisation dans des espaces restreints.
- Huiles approuvées: POE, PAO, PVE, AB et MO.
- Réfrigérants approuvés: R1234yf, R1234ze, R125, R134a, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R417A, R421A, R422B, R422D, R427A, R438A, R444A, R447A, R447B, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R452C, R454A, R454B, R454C, R457A, R459A, R507A, R513A, R513B, R600A, R718 et HYCOOL 20.
- Mâchoires disponibles: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8".
- Huiles approuvées: huile minérale, POE, PVE et PAG.
- Réfrigérants approuvés: R1234yf, R1234ze, R32, R134a, R143A, R404A, R407A, R407C, R407F, R410a, R417A, R422D, R438A, R447a, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A et R718.

Pince de sertissage Romax Compact TT - 19 kN

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00097846	MPA 1000002121	Kit pince Romax Compact TT avec 7 mâchoires (1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8")	2 050



Mâchoires MaxiPro 19 kN pour pince Romax Compact TT

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00097828	MPA 1000001749	Mâchoire MaxiPro 1/4" 19 kN pour pince Romax Compact TT	202
00097829	MPA 1000001750	Mâchoire MaxiPro 3/8" 19 kN pour pince Romax Compact TT	202
00097830	MPA 1000001751	Mâchoire MaxiPro 1/2" 19 kN pour pince Romax Compact TT	208
00097831	MPA 1000001752	Mâchoire MaxiPro 5/8" 19 kN pour pince Romax Compact TT	208
00097832	MPA 1000001753	Mâchoire MaxiPro 3/4" 19 kN pour pince Romax Compact TT	213
00097833	MPA 1000001754	Mâchoire MaxiPro 7/8" 19 kN pour pince Romax Compact TT	213
00097834	MPA 1000001755	Mâchoire MaxiPro 1" 19 kN pour pince Romax Compact TT	226
00097827	MPA 1000001756	Mâchoire MaxiPro 1.1/8" 19 kN pour pince Romax Compact TT	226
00097826	MPA 1000001989	Set avec coffret et 8 mâchoires MaxiPro 19 kN	2 133



Mâchoires MaxiPro 32 kN pour pince Romax 3000/4000

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00097837	MPA 1000001889	Mâchoire MaxiPro 1/4" 32 kN pour pince 3000/4000	237
00097838	MPA 1000001890	Mâchoire MaxiPro 3/8" 32 kN pour pince 3000/4000	237
00097839	MPA 1000001891	Mâchoire MaxiPro 1/2" 32 kN pour pince 3000/4000	255
00097840	MPA 1000001892	Mâchoire MaxiPro 5/8" 32 kN pour pince 3000/4000	255
00097841	MPA 1000001893	Mâchoire MaxiPro 3/4" 32 kN pour pince 3000/4000	273
00097842	MPA 1000001894	Mâchoire MaxiPro 7/8" 32 kN pour pince 3000/4000	273
00097843	MPA 1000001895	Mâchoire MaxiPro 1" 32 kN pour pince 3000/4000	282
00097835	MPA 1000001896	Mâchoire MaxiPro 1.1/8" 32 kN pour pince 3000/4000	282
00097836	MPA 1000002943	Mâchoire MaxiPro 1.3/8" 32 kN pour pince 3000/4000	298
00097844	MPA 1000002207	Set avec coffret et 8 mâchoires MaxiPro 32 kN (1/4" - 1.1/8")	2 473



Accessoires pour pinces et mâchoires MaxiPro

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00097845	MPA depthgauge	Outil de mesure de profondeur MaxiPro, avec marqueur permanent.	36,76
00097824	MPA 1000001786	Coffret robuste, convient pour 8 têtes de MaxiPro 19 kN	108,88
00097825	MPA 1000001898	Coffret robuste, convient pour 8 têtes de MaxiPro 32 kN	120,01
00097871	MPA 1000001652	Batterie 2.0 Ah supplémentaire pour pince Romax Compact TT	167,24

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

MAXIPRO

RACCORDS DE SERTISSAGE



Manchon - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097874	MPA5270 0020001	1/4"	5	107,84
00097875	MPA5270 0030001	3/8"	5	117,67
00097876	MPA5270 0040001	1/2"	5	117,67
00097877	MPA5270 0050001	5/8"	5	122,58
00097878	MPA5270 0060001	3/4"	2	52,95
00097879	MPA5270 0070001	7/8"	2	57,85
00097880	MPA5270 0080001	1"	2	62,75
00097872	MPA5270 0090001	1.1/8"	2	70,62
00097873	MPA5270 0110001	1.3/8"	2	97,51



Coude - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097803	MPA5002 0020001	1/4"	5	152,01
00097804	MPA5002 0030001	3/8"	5	156,87
00097805	MPA5002 0040001	1/2"	3	100,02
00097806	MPA5002 0050001	5/8"	3	110,33
00097807	MPA5002 0060001	3/4"	3	122,09
00097808	MPA5002 0070001	7/8"	3	126,46
00097809	MPA5002 0080001	1"	2	90,21
00097801	MPA5002 0090001	1.1/8"	2	101,98
00097802	MPA5002 0110001	1.3/8"	2	75,60



Coude 45° - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097812	MPA5041 0020001	1/4"	3	73,55
00097813	MPA5041 0030001	3/8"	3	73,55
00097814	MPA5041 0040001	1/2"	3	85,31
00097815	MPA5041 0050001	5/8"	3	94,13
00097816	MPA5041 0060001	3/4"	3	114,73
00097817	MPA5041 0070001	7/8"	3	120,63
00097818	MPA5041 0080001	1"	2	88,26
00097810	MPA5041 0090001	1.1/8"	2	94,12
00097811	MPA5041 0110001	1.3/8"	2	209,94



Pièce-T - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097892	MPA5T 002020201	1/4"	3	135,31
00097893	MPA5T 003030301	3/8"	3	144,12
00097894	MPA5T 004040401	1/2"	3	152,97
00097895	MPA5T 005050501	5/8"	2	109,84
00097896	MPA5T 006060601	3/4"	2	117,66
00097897	MPA5T 007070701	7/8"	2	123,56
00097898	MPA5T 008080801	1"	2	129,43
00097890	MPA5T 009090901	1.1/8"	2	70,60
00097891	MPA5T 011111101	1.3/8"	1	114,63

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/12/2025




Réduction - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097856	MPA5240 0030201	3/8" - 1/4"	2	65,02
00097857	MPA5240 0040201	1/2" - 1/4"	2	68,61
00097858	MPA5240 0040301	1/2" - 3/8"	2	84,31
00097859	MPA5240 0050301	5/8" - 3/8"	2	86,30
00097860	MPA5240 0050401	5/8" - 1/2"	2	90,21
00097861	MPA5240 0060301	3/4" - 3/8"	2	97,10
00097862	MPA5240 0060401	3/4" - 1/2"	2	87,23
00097863	MPA5240 0060501	3/4" - 5/8"	2	91,20
00097864	MPA5240 0070401	7/8" - 1/2"	2	101,94
00097865	MPA5240 0070501	7/8" - 5/8"	2	103,97
00097866	MPA5240 0070601	7/8" - 3/4"	2	109,84
00097869	MPA5240 0080601	1" - 3/4"	1	55,92
00097852	MPA5240 0090501	1.1/8" - 5/8"	1	58,83
00097853	MPA5240 0090601	1.1/8" - 3/4"	1	60,80
00097854	MPA5240 0090701	1.1/8" - 7/8"	1	66,68
00097868	MPA5240 0090801	1.1/8" - 1"	1	69,46
00097855	MPA5240 0110701	1.3/8" - 7/8"	1	78,70
00097867	MPA5240 0110801	1.3/8" - 1"	1	82,31
00097870	MPA5240 0110901	1.3/8" - 1.1/8"	1	84,41




Bouchon - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097884	MPA5301 0020001	1/4"	3	73,55
00097885	MPA5301 0030001	3/8"	3	76,50
00097886	MPA5301 0040001	1/2"	3	85,31
00097887	MPA5301 0050001	5/8"	2	68,65
00097888	MPA5301 0060001	3/4"	2	78,43
00097889	MPA5301 0070001	7/8"	2	88,26
00097881	MPA5301 0080001	1"	2	98,07
00097882	MPA5301 0090001	1.1/8"	2	53,93
00097883	MPA5301 0110001	1.3/8"	1	61,28



Connexion SAE flare - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097819	MPA5285G0020201	1/4"	4	127,36
00097820	MPA5285G0030301	3/8"	4	169,26
00097821	MPA5285G0040401	1/2"	2	105,46
00097822	MPA5285G0050501	5/8"	2	124,44
00097823	MPA5285G0060601	3/4"	2	162,63



Piège à huile - Connexions à sertir MaxiPro

N° Art.	Code	Diamètre	Pièces par boîte	Prix / boîte
			#	EUR
00097849	MPA5698 0050001	5/8"	1	51,08
00097850	MPA5698 0060001	3/4"	1	65,38
00097851	MPA5698 0070001	7/8"	1	79,42
00097848	MPA5698 0090001	1.1/8"	1	107,73

G

G-19

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

Matrice de compatibilité

			Raccords				
			 Original. Patented. Proven.			Conex Bänninger >B< MaxiPro	
Pince	Modèle	Tailles	15 kN	19 kN	Compact	19 kN	32 kN
Klauke	MAP2L (15 kN)	1/4" - 1.1/8"					
Klauke	MAP2L19 (19 kN)	1/4" - 1.3/8"					
RIDGID	RP 210 RP 240 RP 241	1/4" - 1.3/8"					
Milwaukee	M12 Force Logic (2473-20)	1/4" - 1.3/8"					
ROTHENBERGER	ROMAX Compact (19 kN)	1/4" - 1.3/8"					
ROTHENBERGER	ROMAX 3000/4000	1/4" - 1.3/8"					

V-17/2/2025

RACCORDS FILETÉS - CONNEXIONS



Pg. G-28



Capsules B1 - Uniquement vendu par sachet de 100 pièces

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/sachet
Pouce					EUR
00076805	B1-4	7560/2	1/4" SAE	100	27,33
00076806	B1-6	7560/3	3/8" SAE	100	33,60
00076807	B1-8	7560/4	1/2" SAE	100	42,00
00076808	B1-10	7560/5	5/8" SAE	100	50,40
00076809	B1-12	7560/6	3/4" SAE	100	73,53



Joints intercalaires B2 - Uniquement vendu par sachet de 100 pièces

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/sachet
Pouce					EUR
00076800	B2-4	7580/2	1/4" SAE	100	27,33
00076801	B2-6	7580/3	3/8" SAE	100	33,60
00076802	B2-8	7580/4	1/2" SAE	100	42,00
00076803	B2-10	7580/5	5/8" SAE	100	96,60
00076804	B2-12	7580/6	3/4" SAE	100	98,73



Coudes-réducteurs E1

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00000359	E1-4A	7230/21	1/4" SAE-1/8" NPT	100	9,17
00006086	E1-4B	7220/2	1/4" SAE-1/4" NPT	-	9,19
00006088	E1-6C	7220/3	3/8" SAE-3/8" NPT	-	14,84
00006087	E1-6B	7230/32	3/8" SAE-1/4" NPT	-	14,84
00006089	E1-8C	7230/43	1/2" SAE-3/8" NPT	-	30,26
00006090	E1-8D	7220/4	1/2" SAE-1/2" NPT	-	28,11
00006091	E1-10D	7230/54	5/8" SAE-1/2" NPT	-	30,26



Coudes E2

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00006010	E2-4	7210/2	2 x 1/4" SAE	-	9,47
00006115	E2-6	7210/3	2 x 3/8" SAE	-	14,84
00006116	E2-8	7210/4	2 x 1/2" SAE	-	27,42
00006117	E2-10	7210/5	2 x 5/8" SAE	-	33,20



Coudes E4

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00041332	E4-66	7240/3	3/8" SAE	-	27,68




Pièces-T T6


N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00006013	T6-4	7340/222	1/4" SAE	50	16,33

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.


V-17/12/2025



Pg. G-46



Pg. G-47



Réducteurs-T T1

N° Art.	Type	Code	Connexion	#emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00006008	T1-4A	7330/221	1/4"SAEx1/8"NPTx1/4"SAE	50	8,44
00006056	T1-4B	7330/222	1/4"SAEx1/4"NPTx1/4"SAE	25	16,33

Pièces-T T2

N° Art.	Type	Code	Connexion	#emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00006007	T2-4	7310/2	3 x 1/4" SAE	50	9,06
00006111	T2-6	7310/3	3 x 3/8" SAE	-	16,03
00006112	T2-8	7310/4	3 x 1/2" SAE	-	24,87
00006113	T2-10	7310/5	3 x 5/8" SAE	25	36,06
00006114	T2-12	7310/6	3 x 3/4" SAE	-	58,56

Écrous NS4

N° Art.	Type	Code	Connexion	#emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00000281	NS4-4	7010/22	1/4" SAE	100	1,88
00000336	NS4-6	7010/33	3/8" SAE	50	3,08
00000338	NS4-8	7010/44	1/2" SAE	50	4,32
00000339	NS4-10	7010/55	5/8" SAE	25	5,49
00000340	NS4-12	7010/66	3/4" SAE	25	10,33
00000341	NS4-14	7010/77	7/8" SAE	-	25,01

Raccords réduits NRS4

N° Art.	Type	Code	Connexion	#emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00000312	NRS4-64	7020/32	3/8"-1/4" SAE	25	3,25
00000342	NRS4-86	7020/43	1/2"-3/8" SAE	50	4,73
00000343	NRS4-108	7020/54	5/8"-1/2" SAE	25	6,51
00000344	NRS4-1210	7020/65	3/4"-5/8" SAE	25	10,70

Écrous aveugles N5

N° Art.	Type	Code	Connexion	#emballage	Prix
Pouce					EUR
00000294	N5-4	7020/20	1/4" SAE	-	1,88
00000345	N5-6	7020/30	3/8" SAE	-	3,49
00000346	N5-8	9880671	1/2" SAE	-	4,24

Bouchons P2

N° Art.	Type	Code	Connexion	#emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00006014	P2-4	7510/2	1/4" SAE	-	4,02
00006119	P2-6	7510/3	3/8" SAE	25	7,15
00006120	P2-8	7510/4	1/2" SAE	-	13,82

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Capsules NFT5

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce	Prix/sachet
			Pouce		EUR	EUR
00006004	NFT5-4	8392/A	1/4" SAE	100	1,03	-
00076835	NFT5-6	9884843	3/8" SAE	10	-	50,79
00076834	NFT5-16	4664618	1/2" UNF	10	-	114,84



Pg. G-21



Pg. G-28



Raccords réducteurs U1

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
			Pouce		EUR
00006003	U1-4A	7140/21	1/4" SAE x 1/8" NPT	100	3,85
00006061	U1-4B	7130/2	1/4" SAE x 1/4" NPT	100	4,68
00013620	U1-4C	9880779	1/4" SAE x 3/8" NPT	100	10,92
00006062	U1-6B	7140/32	3/8" SAE x 1/4" NPT	100	7,92
00006063	U1-6C	7130/3	3/8" SAE x 3/8" NPT	100	7,51
00013911	U1-6D	9880774	3/8" SAE x 1/2" NPT	100	15,73
00006064	U1-8C	7140/43	1/2" SAE x 3/8" NPT	100	14,88
00006065	U1-8D	7130/4	1/2" SAE x 1/2" NPT	100	11,29
00006066	U1-10D	7140/54	5/8" SAE x 1/2" NPT	100	15,29
00006067	U1-12E	7130/6	3/4" SAE x 3/4" NPT	100	25,85



Raccords U2

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
			Pouce		EUR
00000335	U2-4	7110/2	1/4" SAE	100	3,61
00000354	U2-6	7110/3	3/8" SAE	100	5,75
00000356	U2-8	7110/4	1/2" SAE	50	8,77
00000357	U2-10	7110/5	5/8" SAE	25	14,21
00000358	U2-12	7110/6	3/4" SAE	10	23,56



Raccords réducteurs U3

N° Art.	Type	Code	Connexion externe	Connexion interne	#/emballage	Prix/pièce
			Pouce	Pouce		EUR
00012247	U3-4A	7150/21	1/4" SAE	1/8" NPT	50	8,82
00006125	U3-4B	9880692	1/4" SAE	1/4" NPT	-	13,08
00006126	U3-6C	9880688	3/8" SAE	3/8" NPT	-	26,91
00006127	U3-8D	9880685	1/2" SAE	1/2" NPT	-	28,50



Raccords réducteurs UR3

N° Art.	Type	Code	Connexion externe	Connexion interne	#/emballage	Prix/pièce
			Pouce	Pouce		EUR
00006009	UR3-46	7150/32	3/8" SAE	1/4" SAE	25	10,70
00006097	UR3-64	7150/23	1/4" SAE	3/8" SAE	25	12,25
00006098	UR3-68	7150/43	1/2" SAE	3/8" SAE	25	12,01
00006099	UR3-84	7150/24	1/4" SAE	1/2" SAE	25	17,11
00006100	UR3-86	7150/34	3/8" SAE	1/2" SAE	25	17,58
00006102	UR3-108	7150/45	1/2" SAE	5/8" SAE	20	26,30
00006109	UR3-128	7150/46	1/2" SAE	3/4" SAE	10	37,98
00006101	UR3-810	7150/54	5/8" SAE	1/2" SAE	10	20,40
00006110	UR3-812	7150/64	3/4" SAE	1/2" SAE	10	27,40
00006103	UR3-1012	7150/65	3/4" SAE	5/8" SAE	10	35,83

G

G-23

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/12/2025



Pg. G-21



Pg. G-28



Écrou double US4

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00000322	US4-4	7050/2	1/4" SAE	100	8,78
00041537	US4-6	7050/3	3/8" SAE	-	11,54
00000350	US4-8	7050/4	1/2" SAE	-	14,01
00000351	US4-10	7050/5	5/8" SAE	-	17,74

Raccords réducteurs UR2

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00000348	UR2-64	7120/23	3/8" - 1/4" SAE	-	9,98
00006071	UR2-84	7120/24	1/2" - 1/4" SAE	-	14,39
00006072	UR2-86	7120/34	1/2" - 3/8" SAE	-	15,74
00006073	UR2-106	7120/35	5/8" - 3/8" SAE	-	24,58
00006074	UR2-108	7120/45	5/8" - 1/2" SAE	-	27,68
00006075	UR2-128	7120/46	3/4" - 1/2" SAE	-	30,13

Connecteurs doubles U4

N° Art.	Type	Code	Connexion	#/emballage	Prix/pièce
Pouce					EUR
00006002	U4-4	4687158	1/4" SAE	-	11,33
00006057	U4-6	9880683	3/8" SAE	-	16,49
00006058	U4-8	9880682	1/2" SAE	-	17,06
00006059	U4-10	9880681	5/8" SAE	-	23,50



RACCORDS FLARE-SOUDER/VANNES A PERCER




Connexions flare-souder - EURO

N° Art.	Type	Connexion	#/emballage	Prix/emballage
Pouce				EUR
00076829	EURO-04/5	1/4" Flare / ODS	5	77,88
00076830	EURO-06/5	3/8" Flare / ODS	5	84,52
00076831	EURO-08/5	1/2" Flare / ODS	5	102,52
00076832	EURO-10/5	5/8" Flare / ODS	5	108,77
00013896	EURO-12/5	3/4" Flare / ODS	1	35,25

Vanne à percer

N° Art.	Type	Description	#/emballage	Prix/pièce
				EUR
00006000	BPV31	1/4" + 5/16" + 3/8"	12	15,15
00076833	LT-4G	1/4" (vendu par 10 pièces)	10	21,79



00076833



Raccord flare-souder

N° Art.	Type	Connexion	Prix
Pouce			EUR
00052006	FA-2	1/4 x 1/4	12,71
00052007	FA-3	3/8 x 3/8	18,48
00052008	FA-4	1/2 x 1/2	24,29
00052009	FA-5	5/8 x 5/8	28,91
00052010	FA-6	3/4 x 3/4	36,86
00052011	FA-7	7/8 x 7/8	59,54

SCHRAEDERS




Pg. G-23



Pg. G-28



Pg. H-19




Pg. H-41



Connexions schraeder à souder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076810	A-31003	Ø 3/16" x 1/4" SAE	10	75,80
00076811	A-31004	Ø 1/4" x 1/4" SAE	10	75,80
00076812	A-31006	Ø 3/8" x 1/4" SAE	10	96,83




Connexions schraeder à souder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076821	A-31720	Ø 3/16" - Ø 1/4" - Ø 3/8" x 1/4" SAE	10	48,70



Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076813	A-31424	1/4" SAE x 1/4" SAE	10	63,67



Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076816	A-31482	1/8" NPT x 1/4" SAE	10	50,79
00076817	A-31484	1/4" NPT x 1/4" SAE	10	70,30



Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076814	A-31444	1/4" SAE x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	112,37
00076815	A-31452	1/8" NPT x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	112,37
00076819	A-31512	1/4" SAE x 1/8" NPT x 1/4" SAE	10	119,57
00076824	A-31851	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	202,20
00076825	A-31852	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	202,20
00076826	A-31854	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	117,30
00076827	A-31864	1/4" SAE (F) x 1/4" SAE x 1/4" SAE	10	125,26



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025



QC-E4

Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076869	QC-E4	1/4" SAE x 1/4 SAE	5	96,83



A-31492

Connexions schraeder


N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076818	A-31492	1/8" NPT x 1/4 SAE	10	96,83



A-31614

Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076820	A-31614	1/4" SAE x 1/4" SAE	10	78,45



A-31724

Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076822	A-31724	Ø 1/4" x 3/8"	10	53,25



A-31734

Connexions schraeder

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076823	A-31734	Ø 1/4" x 1/4"	10	119,57



RV-10

Vanne pour retrofit

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076837	RV-10	1/4" SAE - basse	10	197,65
00076840	RV-20	1/4" SAE - haute	10	193,29



RV-10-02

Couvercle de protection pour vanne retrofit

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076838	RV-10-02	Couvercle de protection pour RV-10	10	19,90
00076841	RV-20-02	Couvercle de protection pour RV-20	10	19,90

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



A-31999

Noyau pour vannes

N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00049492	A-31999	Noyau pour vannes	10	22,36



V-35012

Noyau pour vannes


N° Art.	Type	Description	#/sachet	Prix/sachet
				EUR
00076864	V-35012	Couvercle de protection pour RV-10	5	167,85
00076866	V-35010	Couvercle de protection pour RV-20	5	144,54



V-35010

ADAPTATEURS CO₂

CASTEL



Connexion Euro - Vendu par sachet de 10 pièces

N° Art.	Code	Connexion à souder	Connexion flare	PS	Prix / sachet
		Inch	Inch	bar	EUR
00082564	9901/X16	1/4" ODS	1/4" SAE	120	59,78
00082565	9901/X17	3/8" ODS	3/8" SAE	120	88,67
00082566	9901/X18	1/2" ODS	1/2" SAE	120	105,06



Connexion à souder schraeder

N° Art.	Code	Connexion à souder	Connexion flare	PS	Prix
		Inch	Inch	bar	EUR
00082593	8351/X02	1/4" - 3/8" IDS	1/4" SAE	120	1,51



Schraeder

N° Art.	Code	Plage de température	Max. pression statique	PS	Prix
		°C	bar	bar	EUR
00081268	8395/A4	-35 .. +120	140	80	4,68



Vanne de service

N° Art.	Code	Connexion à souder	Connexion flare	Plage de température	PS	Prix
		Inch	Inch	°C	bar	EUR
00081538	6012E/22	1/4" ODS	1/4" SAE	-35 .. +130	140	26,52

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



TUBE CAPILLAIRE



Tube capillaire Refco livrable par rouleau

N° Art	Type	Diam. interne	Diam. externe	Longueur/rouleau	Prix
		Pouce/mm	mm	m	EUR
00006160	TC-26	0,026/0,70	1,90	30	92,86
00006364	TC-31	0,031/0,80	2,00	30	101,76
00006365	TC-36	0,036/0,90	2,80	30	109,15
00006366	TC-42	0,042/1,00	2,20	30	117,87
00006367	TC-44	0,044/1,10	2,30	30	121,47
00006368	TC-49	0,049/1,25	2,45	30	134,73
00023824	TC-55	0,055/1,40	2,60	30	161,83
00006371	TC-59	0,059/1,50	2,70	30	168,66
00006373	TC-70	0,070/1,80	3,00	30	182,11
00006374	TC-75	0,075/1,90	3,10	30	193,29
00006376	TC-90	0,090/2,30	3,50	30	206,74



Tube capillaire avec écrous 1/4"SAE flare

N° Art	Type	Description	Longueur	Prix
			mm	EUR
00006377	TCK-1000-V	1/4" SAE avec poussoir	1000	23,31
00006384	TCK-1000	1/4" SAE sans poussoir	1000	22,92
00007174	SNS-AD01	1/4" SAE sans poussoir, spécifique pour pressostats Saginomiya	1000	20,40



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ



Produit d'étanchéité TRU-BLU-T

N° Art.	Type	Contenu	Prix
		grammes	EUR
00007109	EZ-125	38	16,47




CAPILLAIRE CO₂

REFRIGERA

Capillaire







N° Art.	Code	Connexion à souder	Longueur	PS	Prijs
		Inch	mm	bar	EUR
00068162	REF.61.05.00.100	1/4"	1 000	52	13,73





Tuyaux capillaire Gomax Quadra

- **Gain de temps grâce au montage facile**
Grâce à la montage facile des raccords et tuyaux, vous gagnez beaucoup de temps pendant votre montage.
- **Traçabilité complète, grâce à son ID-tag unique**
Le système de marquage unique vous offre une fiabilité et traçabilité unique.
- **Nouveau écrou en 100 % laiton – 1/4"**
Le nouveau écrou de laiton massif, est résistant aux corrosion et est très solide. Il est adaptée pour les applications pompe à chaleur ou centrales frigorifiques. En plus, vous pouvez utiliser ces matériaux dans le conditions extrêmes, grâce à sa résistance anti-corrosion.
Le nouveau écrou est disponible pour tous les connexions 1/4" SAE et est complètement interchangeable avec les anciennes versions.
- **Déploiement complet**
Tous les tuyaux capillaires Quadra sont adaptés pour l'utilisation avec toutes huiles, frigorigènes et CO₂ jusqu'à 120 bar (-45 / 130°C). Ne convient pas pour des applications ammoniacale (NH₃).
- **Tuyaux préparés**
Frigro fournit des maintenant les tuyaux capillaires déjà préparés: inclusif 2 raccords droit, ou 1 raccord droit et 1 raccord en équerre (90°) de 1/4" SAE. (Autres modèles, diamètres, longueurs, ... sont disponibles sur demande).



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025



Pg. G-21



Pg. G-28



Pg. G-28



Pg. H-41



TUYAUX CAPILLAIRES - GOMAX QUADRA

TUYAUX

Tuyaux - Quadra

N° Art.	Type	Couleur	Épaisseur	Longueur	Prix/rouleau
			mm	m	EUR
00015526	0780C	Orange	2	50	380,05
00047801	0780BC	Noir	2	50	380,05
00026108	0789C	Orange	4	50	442,75
00063143	0789BC	Noir	4	50	442,75
00064620	0786BK	Noir	6	10	120,86
00063626	0786BC	Noir	6	50	548,73


Tuyaux capillaires préparés

N° Art.	Type	Connexions	Couleur	Épaisseur	Longueur	Prix/rouleau
				mm	m	EUR
00075523	CAC060	Droit 1/4" F + équerre 1/4" F	Orange	2	0,60	21,95
00075524	CAC100	Droit 1/4" F + équerre 1/4" F	Orange	2	1,00	25,17
00075525	CAC150	Droit 1/4" F + équerre 1/4" F	Orange	2	1,50	29,03
00075526	CCH100	Droit 1/4" F + équerre 1/4" F	Noir	4	1,00	28,35




TUYAUX CAPILLAIRES - GOMAX QUADRA

RACCORDS ÉQUERRES



Raccord équerre 1/4" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00028782	XCA02C	2	1/4"	x	50	550,05
00081259	WCA02C	2	1/4"	-	50	533,77
00051215	XCA02M	4	1/4"	x	50	610,63
00081258	WCA02M	4	1/4"	-	50	597,81
00089922	XCA02N	6	1/4"	x	50	793,02
00064700	WCA02N	6	1/4"	-	50	0,00



Raccord équerre 3/8" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00053922	XCA04M	4	3/8"	x	50	816
00051094	WCA04M	4	3/8"	-	50	796
00066145	XCA04N	6	3/8"	x	50	1 046

TUYAUX CAPILLAIRES - GOMAX QUADRA

RACCORDS DROITS



Pg. G-21




Pg. G-28



Pg. G-28




Pg. H-41




Raccord droit 1/4" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00015527	XBA02C	2	1/4"	x	50	219,90
00049242	XBA02M	4	1/4"	x	50	232,73
00066146	XBA02N	6	1/4"	x	50	435,55




Raccord droit 1/4" F avec schraeder

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00028135	XBB02C	2	1/4"	x	50	241,26
00068736	XBB22M	4	1/4"	x	50	456,90
00078291	KBB22M	4	1/4"	-	10	90,53




Raccord droit 3/8" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00053921	XBA04M	4	3/8"	x	50	444,08
00049241	WBA04M	4	3/8"	-	50	422,74
00066147	XBA04N	6	3/8"	x	50	610,02
00064699	WBA04N	6	3/8"	-	50	589,75




Raccord droit 1/4" M

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00077088	KDN22C	2	1/4"	-	10	106,37



Raccord droit réutilisable 1/4" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00041025	XIA02M	4	1/4"	x	25	302,86




Connexion en cuivre

N° Art.	Type	Épaisseur	Dimensions tube	Nombre/boîte	Prix/pièce
		mm	mm	#	EUR
00063897	WZE2C1	2	6 x 100	50	15,05
00063627	WZE2N1	6	8 x 100	50	0,00

G

G-31



Pg. G-21



Pg. G-28



Pg. G-28



Pg. H-41



TUYAUX CAPILLAIRES - GOMAX QUADRA

RACCORDS-T

Raccord-T

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00028781	WPB0C1	2	-	-	50	751,53
00047800	WPB0M1	4	-	-	50	988,83

Raccord-T avec 1/4" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00028783	XPB0C2	2	1/4"	x	50	779,29

Raccord-T avec 1/4" F

N° Art.	Type	Épaisseur	Connexion	Incl. anneau en cuivre	Nombre/boîte	Prix/boîte
		mm	Inch		#	EUR
00060495	XPB2C4	2	1/4"	x	50	1 264
00073016	XPB2M4	4	1/4"	x	50	1 390



TUYAUX CAPILLAIRES - GOMAX QUADRA

OUTILS ET ACCESSOIRES



Pince coupante + 2 lames de rechange
(1x WXA004 - 2x WXB004)



Tuyaux capillaire Quadra
2 mm orange et noir
(10 m 0780K - 10 m 0780BK)



Pince de serrage pour raccords 2 mm
(1x RXA007)



Connexion cuivre 2 mm
(2x WZE2C1)



Raccord droit 1/4" M
(10x WDN22C)



Raccord droit 1/4" F
(20x WBA02C)



Raccord droit 1/4" F avec schraeder
(20x WBB02C)



Ouvre schraeder
(50x WTD2Z1)



Mallette robuste
(1x MR293)



Anneau en cuivre 1/4"
(50x WRP502)



Raccord-T
(10x WPB0C1)



Raccord-T 2x 1/4" F
(4x WPA2C1)



Raccord-T 2x 1/4" F
(5x XPB2C3)



Raccord-T 1/4" F
(10x WPB0C2)



Raccord équerre 1/4" F
(10x WCA02C)

Gomax Quadra set complet 2 mm

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00077053	W00005	Set complet Gomax Quadra 2 mm	1 998

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



- Pour une coupe parfaitement droite du tube capillaire.
- Pour des raccords parfaitement étanches.
- Facile à employer.



Pince coupante pour les tuyaux

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00051280	WXA004	Pince coupante pour les tuyaux Quadra	38,43
00031612	WXB004	Deux lames de rechange pour la pince coupante WXA004	15,37



- Pour des raccords parfaitement étanches.
- Facile à employer.
- Pour serrer les raccords de 4 et 6 mm, on nécessite la pince hydraulique.

Pince de serrage des raccords


N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00015528	RXA007	Pince de serrage pour les raccords Quadra 2 mm	384
00031225	RXA005	Pince de serrage hydraulique pour les raccords Quadra 4 mm et 6 mm	3 074



- Pince de serrage hydraulique
- Batterie Li-Ion 18V 1,5Ah
- Chargeur de batterie
- Câble USB kabel pour connexion PC, inclusif logiciel diagnostique.
- Moules de serrage pour 2, 4 et 6 mm.
- Mallette robuste.
- Batterie Li-Ion supplémentaire 18V 1,5Ah (avec RXA012).
- Adaptateur DC pour branchement au réseau électrique (avec RXA012).

Pince de serrage des raccords électrique

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00078053	RXA011	Set pince de serrage électrique	5 893
00078054	RXA012	Set pince de serrage électrique, avec batterie supplémentaire et adaptateur DC	8 455



Accessoires

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00028829	WTD2Z1	Ouvre schraeder (sachet de 50 pièces)	64,05
00062172	RXB007	Pince pour étai pour une assemblage facile des raccord réutilisables	0,00

G

G-33



Votre propre accès en ligne pour tous nos services

Via myFrigro vous accédez plus facilement à nos services en ligne. L'accès public est limitée et nous vous conseillons de demander votre propre compte pour myFrigro.

Vos avantages

1. Toujours disponible.
2. Utilisez nos outils pour faire des calculs et des offres.
3. Gérez votre administration Frigro.
4. Vous serez récompensé avec des e-Points et épargnez pour des cadeaux.







Outils en ligne

	Webshop avec prix net et affichage de disponibilité		Outils en ligne pour calculs et sélections
	Créez des offres personnalisées pour vos clients		Consultez des fiches techniques, manuels et codes d'erreur

Votre administration Frigro en ligne

	Gérez votre compte		Consultez vos factures et notes de crédit de Frigro
	Échangez vos e-Points pour des cadeaux		Consultez votre historique des commandes en ligne

Demandez encore aujourd'hui votre propre login via: www.frigro.be






Pg. G-41




Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47



MATÉRIEL D'ISOLATION


KAIFLEX ST



Longueurs



Rouleau



Autocollant



Rouleau

Protection durable contre les pertes d'énergie et la condensation.

Kaiflex ST est un isolant en élastomère à cellules fermées souple et fiable qui empêche la formation de la condensation et réduit les pertes d'énergie. La structure à cellules fermées sert de pare-vapeur continu, empêche efficacement la pénétration de la vapeur d'eau et garantit ainsi une performance d'isolation fiable pendant toute la durée de vie du système.

Kaiflex ST est auto-extinguible, ne propage pas le feu et ne goutte pas.

Grâce à ses propriétés acoustique, exempt de poussière et de fibres et antimicrobien, Kaiflex ST convient spécialement pour être utilisé dans les bâtiments publics, commerciaux et industriels.

- Structure cellulaire fermée avec barrière de vapeur d'eau en construction.
- Naturellement résistant à la corrosion.
- Excellentes valeurs thermiques pour réduire les pertes d'énergie.
- Flexible, exempt de poussières et de fibres.
- Résistance antimicrobienne.

Données techniques

Type de matériau	Mousse très souple à base de caoutchouc synthétique, FEF (Flexible Elastomeric Foam)	
Structure cellulaire	A cellules fermées	
Couleur	Noir	
Température max.	Tuyau	+110 °C
	Surface plane	+85 °C
Température min.	-50 °C (-200 °C)	
Conductivité thermique	À -30 °C	≤ 0,031 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	À -20 °C	≤ 0,032 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	À 0 °C	≤ 0,034 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	À +10 °C	≤ 0,035 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	À +20 °C	≤ 0,036 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
	À +40 °C	≤ 0,038 W/(m·K) - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Valeur μ	≥ 10000 - DIN EN 13469 & DIN EN 12086
		Pas de pare-vapeur supplémentaire requis
Réaction au feu	Tubes isolants	B ₁ -s3, d0 - DIN EN 13501-1
	Plaques	B-s3, d0 - DIN EN 13501-1
Comportement pratique au feu	Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas le feu.	
Comportement au feu	Classe 0 - suivant les normes de construction au Royaume-Uni	
Propagation en surface de la flamme	Classe 1 - BS 476-7	
Propagation du feu	Indice de propagation globale	< 12 - BS 476-6
	Sub Indice 1	< 6 - BS 476-6
Résistance à la corrosion	Conforme aux exigences - DIN 1988	
Aspects liés à la santé	Exempt de poussière et de fibres Exempt de formaldéhyde Exempt de cadmium	
Résistant à	Champignons et bactéries	Aucune végétation - VDI 6022
Autres propriétés	Valeur pH	Conforme CE Neutre
Certifications / agréments	Homologué UL (UL 94) - UL94 V-0, HF-1 FM approuvé DNV, Lloyd's Register	
Stockage	Produits adhésives	1 an - Stocker dans un local sec av. une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une temp. amb. (entre 0 °C et +35 °C)
Application extérieur	Nécessite une protection UV	


Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

MATÉRIEL D'ISOLATION


KAIFLEX ST - MANCHONS ISOLANTS FERMÉS



Pg. G-41




Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

G

G-37

Manchons isolants, longueurs de 2 mètres - 9 mm



N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/longueur 2m	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR	EUR
00047347	ST9X06	17009006	9	6	1/4"	360	4,05	581,62
00047349	ST9X08	17009008	9	8	5/16"	340	4,10	556,75
00047350	ST9X10	17009010	9	10	3/8"	320	4,33	553,11
00031662	ST9X12	17009012	9	12	1/2"	280	4,56	480,03
00047134	ST9X15	17009015	9	15	5/8"	240	4,97	447,09
00047351	ST9X18	17009018	9	18	3/4"	190	5,43	416,93
00031663	ST9X22	17009022	9	22	7/8"	156	5,79	360,43
00047352	ST9X25	17009025	9	25	1"	130	6,21	322,94
00031664	ST9X28	17009028	9	28	1.1/8"	124	6,70	332,81
00031665	ST9X35	17009035	9	35	1.3/8"	92	7,37	270,90
00047353	ST9X42	17009042	9	42	1.5/8"	70	8,82	246,86
00047354	ST9X48	17009048	9	48	2"	60	9,89	237,13
00047355	ST9X54	17009054	9	54	2.1/8"	60	11,02	264,73
00047356	ST9X60	17009060	9	60	2.3/8"	60	14,57	349,69
00047287	ST9X64	17009064	9	64	2.5/8"	54	14,97	323,19
00047358	ST9X76	17009076	9	76	3"	54	18,72	404,31
00047359	ST9X89	17009089	9	89	3.1/8"	36	22,74	327,38
00047362	ST9X114	17009114	9	114	4.1/2"	28	36,76	411,76
00047363	ST9X125	17009125	9	125	5"	20	42,49	339,80
00047364	ST9X140	17009140	9	140	5.1/2"	16	46,35	296,72

Manchons isolants, longueurs de 2 mètres - 13 mm



N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/longueur 2m	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR	EUR
00047367	ST13X06	17013006	13	6	1/4"	240	5,02	481,53
00047368	ST13X08	17013008	13	8	5/16"	210	5,51	461,50
00047369	ST13X10	17013010	13	10	3/8"	190	5,79	437,80
00047370	ST13X12	17013012	13	12	1/2"	172	5,97	409,36
00047371	ST13X15	17013015	13	15	5/8"	154	6,70	386,49
00047372	ST13X18	17013018	13	18	3/4"	130	7,25	377,13
00047373	ST13X22	17013022	13	22	7/8"	110	7,79	336,76
00047374	ST13X25	17013025	13	25	1"	92	8,27	304,46
00047375	ST13X28	17013028	13	28	1.1/8"	86	9,03	303,52
00047376	ST13X35	17013035	13	35	1.3/8"	76	10,93	332,71
00047377	ST13X42	17013042	13	42	1.5/8"	56	11,80	264,13
00047378	ST13X48	17013048	13	48	1.7/8"	48	13,72	263,50
00047379	ST13X54	17013054	13	54	2.1/8"	46	15,84	291,67
00047381	ST13X60	17013060	13	60	2.3/8"	40	18,04	288,73
00047382	ST13X64	17013064	13	64	2.5/8"	40	19,56	313,07
00047383	ST13X70	17013070	13	70	2.3/4"	40	21,72	347,79
00047384	ST13X76	17013076	13	76	3"	34	25,46	346,42
00047385	ST13X80	17013080	13	80	3.1/8"	30	25,68	308,21
00047137	ST13X89	17013089	13	89	3.1/2"	30	30,80	369,51
00047387	ST13X114	17013114	13	114	4.1/2"	28	48,90	547,71
00047388	ST13X160	17013160	13	160	6.1/4"	16	83,98	537,50

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.




V-17/12/2025




Pg. G-41

Manchons isolants, longueurs de 2 mètres - 19 mm

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/longueur 2m	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR	EUR
00047458	ST19X10	17019010	19	10	3/8"	106	9,77	421,19
00047459	ST19X12	17019012	19	12	1/2"	100	10,02	401,30
00047460	ST19X15	17019015	19	15	5/8"	86	11,34	362,73
00047461	ST19X18	17019018	19	18	3/4"	78	12,37	396,11
00047462	ST19X22	17019022	19	22	7/8"	74	14,65	422,14
00047464	ST19X28	17019028	19	28	1.1/8"	58	16,50	382,81
00047465	ST19X35	17019035	19	35	1.3/8"	48	19,90	381,90
00047466	ST19X42	17019042	19	42	1.5/8"	40	25,01	400,26
00047467	ST19X48	17019048	19	48	1.7/8"	36	28,24	406,49
00047468	ST19X54	17019054	19	54	2.1/8"	30	30,23	362,72
00047470	ST19X60	17019060	19	60	2.3/8"	28	34,68	388,65
00047132	ST19X64	17019064	19	64	2.5/8"	28	35,24	394,50
00047471	ST19X70	17019070	19	70	2.3/4"	28	40,20	450,19
00047472	ST19X76	17019076	19	76	3"	28	44,16	494,69
00047473	ST19X80	17019080	19	80	3.1/8"	26	46,67	485,32
00047474	ST19X89	17019089	19	89	3.1/2"	22	49,21	433,01
00047476	ST19X114	17019114	19	160	4.1/2"	18	73,29	527,65
00047478	ST19X140	17019140	19	140	5.1/4"	10	90,35	361,43



Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46

Manchons isolants, longueurs de 2 mètres - 32 mm - Uniquement vendu par boîte complète

N° Art.	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR
00060567	ST32X10		32	10	3/8"	40	432,71
00060566	ST32X12		32	12	1/2"	36	389,44
00060594	ST32X15		32	15	5/8"	32	348,03
00047503	ST32X18	17032018	32	18	3/4"	32	365,50
00047504	ST32X22	17032022	32	22	7/8"	32	395,78
00047505	ST32X28	17032028	32	28	1.1/8"	24	341,46
00047506	ST32X35	17032035	32	35	1.3/8"	24	387,54
00047507	ST32X42	17032042	32	42	1.5/8"	22	429,57
00047508	ST32X48	17032048	32	48	2"	18	378,99
00047509	ST32X54	17032054	32	54	2.1/8"	18	437,79
00047512	ST32X60	17032060	32	60	2.3/8"	16	418,04
00047513	ST32X64	17032064	32	64	2.5/8"	16	439,88
00047514	ST32X70	17032070	32	70	2.3/4"	14	413,21
00047515	ST32X76	17032076	32	76	3"	12	376,70
00047516	ST32X80	17032080	32	80	3.1/8"	12	397,32
00047517	ST32X89	17032089	32	89	3.1/2"	10	345,34
00047520	ST32X114		32	114	4.1/2"	8	417,00
00062233	ST32X140		32	140	5.1/2"	6	383,21




Pg. G-47

MATÉRIEL D'ISOLATION


KAIFLEX ST - ROULEAU ISOLANT



Pg. G-41




Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

Manchons isolants, sur rouleau - 9 mm

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	# pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix quant./boîte
			mm	mm	inch	m	#	EUR	EUR
00047523	SP9X06	17809006	9	6	1/4"	40	20	69,73	64,15
00047524	SP9X08	17809008	9	8	5/16"	37	20	68,33	62,86
00047526	SP9X10	17809010	9	10	3/8"	34	20	63,41	58,34
00047527	SP9X12	17809012	9	12	1/2"	31	20	61,03	56,15
00047528	SP9X15	17809015	9	15	5/8"	27	20	57,96	53,32
00047529	SP9X18	17809018	9	18	3/4"	23	20	53,89	49,58
00047530	SP9X22	17809022	9	22	7/8"	19	20	47,38	43,59
00047531	SP9X28	17809028	9	28	1.1/8"	14	20	40,55	37,31

Manchons isolants, sur rouleau - 13 mm

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	# pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix quant./boîte
			mm	mm	inch	m	#	EUR	EUR
00047532	SP13X06	17813006	13	6	1/4"	26	20	56,29	51,79
00047533	SP13X08	17813008	13	8	5/16"	26	20	61,68	56,75
00047534	SP13X10	17813010	13	10	3/8"	23	20	57,35	52,76
00047535	SP13X12	17813012	13	12	1/2"	18	20	46,22	42,52
00047536	SP13X15	17813015	13	15	5/8"	17	20	49,23	45,29
00047537	SP13X18	17813018	13	18	3/4"	15	20	46,96	43,20
00047538	SP13X22	17813022	13	22	7/8"	14	20	47,11	43,34
00047539	SP13X28	17813028	13	28	1.1/8"	10	20	38,99	35,87

MATÉRIEL D'ISOLATION

KAIFLEX ST - MANCHONS ISOLANT AUTOCOLLANT



Manchons isolants, autocollant, longueurs de 2 mètres - 9 mm - Uniquement vendu par boîte complète

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR
00047608	ST9X18SK	19909018	9	18	3/4"	190	812,88
00047609	ST9X22SK	19909022	9	22	7/8"	156	691,71
00047610	ST9X28SK	19909028	9	28	1.1/8"	124	612,77
00063318	ST9X35SK	19909035	9	35	1.3/8"	92	512,31
00047612	ST9X42SK	19909042	9	42	1.5/8"	70	430,99
00047614	ST9X48SK	19909048	9	48		60	406,28
00047615	ST9X54SK	19909054	9	54	2.1/8"	60	443,94
00047616	ST9X60SK	19909060	9	60	2.3/8"	60	558,53

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/12/2025

Manchons isolants, autocollant, longueurs de 2 mètres - 13 mm - Uniquement vendu par boîte complète

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR
00063519	ST13X15SK	19913015	13	15	5/8"	144	769,04
00047620	ST13X18SK	19913018	13	18	3/4"	130	706,02
00059867	ST13X28SK	19913028	13	28	1.1/8"	86	564,07
00047589	ST13X35SK	19913035	13	35	1.3/8"	76	575,51
00059868	ST13X42SK	19913042	13	42	1.5/8"	56	453,97
00059869	ST13X48SK	19913048	13	48		48	438,49
00047626	ST13X54SK	19913054	13	54	2.1/8"	46	497,01
00047593	ST13X60SK	19913060	13	60	2.3/8"	40	487,20
00047594	ST13X76SK	19913076	13	76	3"	34	558,98
00059871	ST13X89SK	19913089	13	89	3.1/2"	30	589,37

Manchons isolants, autocollant, longueurs de 2 mètres - 19 mm - Uniquement vendu par boîte complète

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Mètres/boîte	Prix/boîte
			mm	mm	inch	m	EUR
00047631	ST19X15SK	19919015	19	15	5/8"	86	673,12
00047632	ST19X18SK	19919018	19	18	3/4"	78	695,55
00047633	ST19X22SK	19919022	19	22	7/8"	74	714,48
00047634	ST19X28SK	19919028	19	28	1.1/8"	58	665,65
00059870	ST19X35SK	19919035	19	35	1.3/8"	48	643,63
00047636	ST19X42SK	19919042	19	42	1.5/8"	40	654,95
00047637	ST19X48SK	19919048	19	48		30	655,33
00047638	ST19X54SK	19919054	19	54	2.1/8"	30	583,37
00047639	ST19X60SK	19919060	19	60	2.3/8"	28	615,53
00047641	ST19X89SK	19919089	19	89	3.1/2"	22	686,97



MATÉRIEL D'ISOLATION

PLAQUES ISOLANTES - ISOLATION SUR ROULEAU

Plaque isolante 1 mètre de largeur sur rouleau - vendu uniquement par rouleau

N° Art	Type	Épaisseur	Surface par rouleau	Prix/rouleau
		mm	m²	EUR
00091654	PL06-R	6	18	272,86
00047391	PL06-R	6	30	454,77
00091655	PL10-R	10	10	219,82
00047392	PL10-R	10	20	439,62
00091656	PL13-R	13	8	187,49
00047393	PL13-R	13	14	328,11
00091657	PL19-R	19	6	213,22
00047396	PL19-R	19	10	355,36
00047397	PL25-R	25	8	401,00
00091658	PL32-R	32	3	190,53
00047398	PL32-R	32	6	381,11

Plaque isolante 1 mètre de largeur autocollant sur rouleau - vendu uniquement par rouleau


N° Art	Type	Épaisseur	Surface par rouleau	Prix/rouleau
		mm	m²	EUR
00091659	PL06-R/SK	6	18	510,52
00047409	PL06-R/SK	6	30	850,87
00081846	PL10-R/SK	10	10	308,33
00047410	PL10-R/SK	10	20	616,65
00091661	PL13-R/SK	13	8	259,13
00047411	PL13-R/SK	13	14	453,47
00091662	PL19-R/SK	19	6	0,00
00047413	PL19-R/SK	19	10	451,82
00091663	PL32-R/SK	32	3	217,02

SUPPORT ISOLAN


KAIFLEX RT-ST



Pg. G-36




Pg. G-41




Pg. G-44



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

G

G-41

Empêche les ponts thermiques et la condensation.

Kaiflex RT-ST est un support isolant de tuyauterie avec une barrière pare-vapeur intégré qui empêche la perte d'énergie, la corrosion et la condensation.

Kaiflex RT-ST est composé d'un noyau en mousse PIR résistant à la compression ancré dans l'isolant Kaiflex ST, le tout protégé par un revêtement robuste. Une isolation thermique fiable réalisée grâce à la barrière pare-vapeur intégrée et une fermeture autocollante.

Les supports isolants Kaiflex RT-ST sont également disponibles dans les mêmes épaisseurs nominales que les isolants Kaiflex ST, ils offrent une solution fiable pour la prévention des ponts thermiques et la corrosion du tuyau.

- Prévention fiable des ponts thermiques.
- Pare-vapeur intégré.
- Prévenir les pertes d'énergie.
- Performances fiables à long terme.
- Montage simple.

Données techniques

Type de matériau	Support isolant composé de deux éléments PIR (sans CFC) avec une mousse à base de caoutchouc	
Couleur	Noir	
Température max.	+110 °C	
Température min.	-50°C	
Conductivité thermique	À -30°C À -20°C À 0°C À +10°C À +20°C À +40°C À +70°C	$\leq 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 $\leq 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 $\leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 $\leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 $\leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667 $\leq 0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - DIN EN ISO 8497 & DIN EN 12667
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Valeur μ	≥ 10000 - DIN EN 13469 & DIN EN 12086 Aucune barrière pare-vapeur supplémentaire requise
Réaction au feu	Euroclasse	E - DIN EN 13501-1
Densité	Noyau PIR	Densité 80 kg/m ³
Autres propriétés	Noyau PIR Température de stockage Température d'application	Exempt de FCKW $\geq +10^\circ\text{C}$ $\geq +10^\circ\text{C}$
Stockage	1 an - Stocker dans un local sec av. une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une temp. amb. (entre 0 °C et +35 °C)	

Support isolant, longueur 50 mm - 13 mm

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces par boîte	Prix/pièce
			mm	mm	inch		EUR
00047325	RT13X10	4002234	13	10	3/8"	52	8,31
00047326	RT13X12	4002235	13	12	1/2"	48	8,33
00047327	RT13X15	4002236	13	15	5/8"	40	8,42
00047328	RT13X18	4002237	13	18	3/4"	32	8,42
00047329	RT13X22	4002238	13	22	7/8"	32	9,54
00047389	RT13X28	4002240	13	28	1.1/8"	40	10,73
00047330	RT13X35	4002242	13	35	1.3/8"	30	11,56
00047331	RT13X42	4002243	13	42	1.5/8"	46	11,76
00047332	RT13X48	4002244	13	48	2"	34	12,33
00047333	RT13X54	4002246	13	54	2.1/8"	32	12,67
00047334	RT13X60	4002248	13	60	2.3/8"	56	15,78
00047335	RT13X64	4002249	13	64	2.5/8"	48	15,78
00047336	RT13X70	4002251	13	70	2.3/4"	44	15,83
00047337	RT13X76	4002252	13	76	3"	40	17,29
00052060	RT13X89	4002254	13	89	3.5/8"	30	20,01

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025

Support isolant, longueur 50 mm - 13 mm - Avec collier, connexion M8 & M10

N° Art.	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces par boîte	Prix/boîte
			mm	mm	inch		EUR
00089301	RT13X10_BEUGEL	4001977	13	10	3/8"	52	411,82
00089302	RT13X12_BEUGEL	4001978	13	12	1/2"	48	380,68
00089303	RT13X15_BEUGEL	4001979	13	15	5/8"	40	320,52
00089304	RT13X18_BEUGEL	4001980	13	18	3/4"	32	264,98
00089305	RT13X22_BEUGEL	4001981	13	22	7/8"	32	293,36
00089306	RT13X28_BEUGEL	4001982	13	28	1.1/8"	40	404,48
00089307	RT13X35_BEUGEL	4001983	13	35	1.3/8"	30	327,52
00089308	RT13X42_BEUGEL	4001984	13	42	1.5/8"	46	509,69
00089309	RT13X48_BEUGEL	4001985	13	48	2"	34	394,57
00089310	RT13X54_BEUGEL	4001986	13	54	2.1/8"	32	379,21
00089311	RT13X60_BEUGEL	4001988	13	60	2.3/8"	56	810,55
00089312	RT13X64_BEUGEL	4001989	13	64	2.5/8"	48	697,56
00089313	RT13X70_BEUGEL	4001990	13	70	2.3/4"	44	653,29
00089314	RT13X76_BEUGEL	4001991	13	76	3"	40	640,54
00089315	RT13X89_BEUGEL	4001992	13	89	3.1/2"	30	551,11

Support isolant, longueur 50 mm - 19 mm

N° Art.	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces par boîte	Prix/pièce
			mm	mm	inch		EUR
00047481	RT19X10	4002266	19	10	3/8"	32	9,26
00054049	RT19X12	4002267	19	12	1/2"	28	8,86
00053829	RT19X15	4002268	19	15	5/8"	22	9,45
00047482	RT19X18	4002269	19	18	3/4"	20	9,45
00047483	RT19X22	4002271	19	22	7/8"	32	10,42
00047544	RT19X28	4002273	19	28	1.1/8"	24	11,43
00047484	RT19X35	4002276	19	35	1.3/8"	38	13,51
00047493	RT19X42	4002278	19	42	1.5/8"	32	13,77
00047494	RT19X48	4002279	19	48	2"	28	14,25
00054392	RT19X54	4002280	19	54	2.1/8"	48	15,02
00047495	RT19X60	4002282	19	60	2.3/8"	44	18,50
00047133	RT19X64	4002283	19	64	2.5/8"	40	18,50
00047497	RT19X70	4002284	19	70	2.3/4"	30	18,83
00047498	RT19X76	4002285	19	76	3"	30	21,67
00052848	RT19X89	4002287	19	89	3.5/8"	26	25,79

Support isolant, longueur 50 mm - 19 mm - Avec collier, connexion M8 & M10


N° Art.	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces par boîte	Prix/boîte
			mm	mm	inch		EUR
00089316	RT19X10_BEUGEL	4001998	19	10	3/8"	32	286,26
00089317	RT19X12_BEUGEL	4001999	19	12	1/2"	28	250,50
00089318	RT19X15_BEUGEL	4002000	19	15	5/8"	22	200,13
00089319	RT19X18_BEUGEL	4002001	19	18	3/4"	20	181,96
00089320	RT19X22_BEUGEL	4002002	19	22	7/8"	32	320,22
00089321	RT19X28_BEUGEL	4002003	19	28	1.1/8"	24	259,20
00089322	RT19X35_BEUGEL	4002004	19	35	1.3/8"	38	475,56
00089323	RT19X42_BEUGEL	4002005	19	42	1.5/8"	32	407,58
00089324	RT19X48_BEUGEL	4002006	19	48	2"	28	371,31
00089325	RT19X54_BEUGEL	4002007	19	54	2.1/8"	48	667,88
00089326	RT19X60_BEUGEL	4002009	19	60	2.3/8"	44	746,19
00089327	RT19X64_BEUGEL	4002010	19	64	2.5/8"	40	678,36
00089328	RT19X70_BEUGEL	4002011	19	70	2.3/4"	32	556,12
00089329	RT19X76_BEUGEL	4002012	19	76	3"	30	590,99
00089330	RT19X89_BEUGEL	4002013	19	89	3.1/2"	26	601,35



Pg. G-36




Pg. G-41




Pg. G-44




Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

G

G-42

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

Support isolant, longueur 50 mm - 32 mm


N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces par boîte	Prix/ pièce
			mm	mm	inch		EUR
00056830	RT32X18	4002329	32	18	3/4"	28	12,75
00047499	RT32X22	4002330	32	22	7/8"	24	13,85
00047500	RT32X28	4002331	32	28	1.1/8"	24	15,78
00047501	RT32X35	4002332	32	35	1.3/8"	18	18,01
00052029	RT32X42	4002333	32	42	1.5/8"	40	18,95
00056831	RT32X48	4002334	32	48	2"	30	20,57
00052030	RT32X54	4002335	32	54	2.1/8"	30	21,51
00056832	RT32X60	4002336	32	60	2.3/8"	26	26,58
00056833	RT32X64	4002337	32	64	2.5/8"	24	26,58
00056834	RT32X70	4002338	32	70	2.3/4"	22	27,24
00056835	RT32X76	4002339	32	76	3"	22	31,25
00061648	RT32X89	4002341	32	89	3.5/8"	16	37,08



Pg. G-36



Pg. G-41




Pg. G-44




Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47

G

G-43



Pg. G-36




Pg. G-41



Pg. G-41



Pg. G-45



Pg. G-45



Pg. G-46



Pg. G-47



MATÉRIEL D'ISOLATION

PLAQUES ISOLANTES ALU-TEC

Plaques isolantes ALU-TEC, sur rouleau (largeur 1m) - vendu uniquement par rouleau

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Surface par rouleau	Prix /rouleau
			mm	m ²	EUR
00060609	ST Protect ALU-TEC Sheets	06813000	13	14	1 282
00062937	ST Protect ALU-TEC Sheets	06819000	19	10	1 104
00062938	ST Protect ALU-TEC Sheets	06825000	25	8	1 119
00062939	ST Protect ALU-TEC Sheets	06832000	32	6	886

Plaques isolantes ALU-TEC avec adhésif, sur rouleau (largeur 1m) - vendu uniquement par rouleau

N° Art	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Surface par rouleau	Prix /rouleau
			mm	m ²	EUR
00061736	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41513000	13	14	1 493
00061774	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41519000	19	10	1 274
00062944	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41525000	25	8	1 255
00062945	ST Protect ALU-TEC Sheets SK	41532000	32	6	988



MATÉRIEL D'INSTALLATION

KAIFLEX EASY CONNECT



Disques de connexion, autocollant

- Coefficient de conductivité : $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$ (NF x 10 - 021).
- Plage de température : -50° jusqu'à +105°C.
- Résistance au feu : norme NF-M1 (NBNS21-203, classe A1).
- Odeur : neutre.
- Diffusion à la vapeur d'eau : $\mu \geq 10.000$ (DIN13469 - EN12086).
- Couleur : noir.

Kaiflex Easy Connect - 9 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces/boîte	Prix /boîte
			mm	mm	inch	#	EUR
00081007	Kaifix EC9x06	4005015	9	6	1/4"	225	622,40
00081008	Kaifix EC9x10	4005016	9	10	3/8"	190	519,80
00081009	Kaifix EC9x12	4005017	9	12	1/2"	160	484,63
00081010	Kaifix EC9x15	4005018	9	15	5/8"	132	425,62
00081011	Kaifix EC9x18	4005019	9	18	3/4"	120	469,00
00081012	Kaifix EC9x22	4005020	9	22	7/8"	94	385,75
00081013	Kaifix EC9x28	4005021	9	28	1.1/8"	75	344,42
00081014	Kaifix EC9x35	4005022	9	35	1.3/8"	58	323,02

Kaiflex Easy Connect - 13 mm

Art. Nr.	Type	Code Kaimann	Épaisseur	Diamètre des tubes	Diamètre Cuivre	Pièces/boîte	Prix /boîte
			mm	mm	inch	#	EUR
00081020	Kaifix EC13x06	4005036	13	6	1/4"	136	425,22
00081021	Kaifix EC13x10	4005037	13	10	3/8"	112	393,95
00081022	Kaifix EC13x12	4005038	13	12	1/2"	100	400,60
00081023	Kaifix EC13x15	4005039	13	15	5/8"	90	378,13
00081024	Kaifix EC13x18	4005040	13	18	3/4"	74	332,59
00081025	Kaifix EC13x22	4005041	13	22	7/8"	72	320,77
00081026	Kaifix EC13x28	4005042	13	28	1.1/8"	52	289,60
00081027	Kaifix EC13x35	4005043	13	35	1.3/8"	42	274,95

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

MATÉRIEL D'ISOLATION


ACCESSOIRES




Pg. G-36



Pg. G-41



Pg. G-41



Pg. G-44



Colle Kaimann

N° Art.	Type	Contenu	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix de quantité/pièce
		Litres	#	EUR	EUR
00015975	220 gr	0,26	24	25,90	20,72
00011976	660 gr	0,79	10	31,85	26,77
00060864	2200 gr	2,26	6	87,42	73,43

Réservoir de colle avec pompe et brosse

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix de quant./pièce
			#	EUR	EUR
00049050	299KABI1	Réservoir de colle avec pompe et brosse	10	167,37	123,47
00049051	299KABI2	Brosse de rechange 11 mm	-	51,21	-
00060608	299KABI3	Brosse de rechange 17 mm	-	56,65	-

Nettoyant

N° Art.	Type	Contenu	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix de quantité/pièce
		Litres	#	EUR	EUR
00060882	Cleaner	1	12	27,28	22,92

Kaifinish peinture de protection

N° Art.	Type	Description	Prix/pièce
			EUR
00054123	299KAF15	Peinture de protection, gris RAL 7035 - 0,75L	107,24

Ruban isolant adhésif

N° Art.	Type	Couleur	Longueur	Largeur	Épaisseur	Nombre/boîte	Prix/pièce	Prix de quant./pièce
			m	mm	mm	#	EUR	EUR
00006537	RIM15	Noir	15	50	3	12	35,55	29,73
00074501	RIM10	Blanc	10	50	3	24	8,75	7,88
00029172	DV15	Noir	9,2	50	3	-	42,45	-

Alu Tape

N° Art.	Type	Longueur	Largeur	Nombre/boîte	Prix/pièce
		m	mm	#	EUR
00063043	Alu Tape	50	100	12	269,70
00060828	Alu Tape	25	19	36	77,83
00061982	Alu Tape	50	50	24	137,51
00063040	Protect Alu Butyl	25	100	6	418,08
00063038	Protect Alu Butyl	25	20	30	119,50
00063039	Protect Alu Butyl	25	50	12	209,02

Couteaux pour isolation

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00074775	299SMES6	Couteau céramique avec une lame de 15 cm	88,83
00062758	299SMES5	Set de couteaux + pierre à repasser	170,51

G

G-45



Pg. G-36



Pg. H-29




Pg. H-32



Pg. H-31

FRIGRO
HOT IN COOLING

CUIVRE LONGUEURS ET SUR ROULEAU



- Longueur de 5 mètres.
- Qualité semi-dur R250: 3/8" à 7/8".
- Qualité dur R290: 1.1/8" à 4.1/8".
- Dégraissé et protégé.
- Selon norme EN 12735-1.
- Prix pour projets et par palettes, disponibles sur demande.
- Prix dépendant du cours du jour.

Longueurs de cuivre

N° Art.	Diamètre Inch	Diamètre mm	Épaisseur cuivre mm	Mètre par longueur m	Pression de fonct. max. bar	Prix EUR
00015471	3/8	9,53	0,81	5	109	Cours du jour
00012007	1/2	12,7	0,81	5	80	Cours du jour
00100759	5/8	15,88	0,81	5	64	Cours du jour
00015340	3/4	19,05	0,89	5	60	Cours du jour
00081210	7/8	22,23	0,81	5	60	Cours du jour
00081211	1.1/8	28,58	0,81	5	52	Cours du jour
00089933	1.3/8	34,93	1,02	5	47	Cours du jour
00010285	1.5/8	41,28	1,24	5	35	Cours du jour
00012640	2.1/8	53,98	1,47	5	31	Cours du jour
00010286	2.5/8	66,68	1,47	5	25	Cours du jour
00016393	3.1/8	79,38	2,10	5	29	Cours du jour
00015823	3.5/8	92,08	2,54	5	32	Cours du jour
00014880	4.1/8	104,78	2,74	5	31	Cours du jour

Longueur de cuivre - 120 bar - CuFe

N° Art.	Diamètre Inch	Épaisseur du cuivre mm	Mètre par longueur m	PS bar	Prix EUR
00081262	3/8	0,65	5	120	Cours du jour
00081971	1/2	0,85	5	120	Cours du jour
00081237	5/8	1,05	5	120	Cours du jour
00081261	3/4	1,30	5	120	Cours du jour
00081209	7/8	1,50	5	120	Cours du jour
00081208	1.1/8	1,90	5	120	Cours du jour

- Longueur de 15 m.
- Qualité doux R200.
- Selon norme EN 12735-1.
- Dimensions disponibles: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4".
- Prix pour projets et par palettes, disponibles sur demande.
- Prix dépendant du cours du jour.

Cuivre sur rouleau


N° Art.	Diamètre Inch	Diamètre mm	Épaisseur cuivre mm	Mètres par rouleau m	Pression de fonct. max. bar	Prix EUR
00005490	1/4	6,35	0,76	15	157	Cours du jour
00005493	3/8	9,53	0,81	15	109	Cours du jour
00005495	1/2	12,70	0,81	15	80	Cours du jour
00005496	5/8	15,88	0,89	15	64	Cours du jour
00005497	3/4	19,05	0,89	15	58	Cours du jour

Cuivre épais sur rouleau

N° Art.	Diamètre Inch	Épaisseur du cuivre mm	Mètre par rouleau m	PS bar	Prix EUR
00088990	3/8	1,24	50	166	Cours du jour
00088991	1/2	1,24	50	122	Cours du jour

TUBES CUIVRES PRÉ-ISOLÉS


FRIGRO
HOT IN COOLING



Pg. G-46



Pg. H-32




Cuivre

- LWC Cu DHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015÷0,040%) conforme UNI 5649/71.
- Dimensions, tolérances et nettoyage interne conforme UNI EN 12735-1.
- Longueur 1 rouleau = 25 ou 50 mètres en exécution simple.
- Longueur 1 rouleau = 20 mètres en exécution double.
- Épaisseur tube 0.8/1 mm, selon diamètre.

Isolation

- Externe: isolation LD-PE – exécution lisse – pour une résistance mécanique augmentée.
- Interne: isolation cross linked polyéthylène (libre de CFC).
- Densité isolation 45 kg/m³.
- Résistance au feu: classe 1 – UNI 9177-87 – BL-S1,d0.
- Conductivité thermique λ : 0,0397 W/m °C.
- Résistance à la vapeur d'eau: $\mu=5482$.
- Plage de température: -80° +98° C.
- Marquage par mètre.
- Pas toxique, sans odeur et libre de CFC's.
- Emballée individuellement avec film protecteur.



Cuivre pré-isolé

N° Art.	Diamètre	Épaisseur cuivre	Épaisseur nominale isolation	Mètres par rouleau	Prix/rouleau
	Pouces	mm	mm	m	EUR
00082379	1/4	0,80/1,00	9	25	Sur demande
00089012	1/4	0,80/1,00	9	50	Sur demande
00082380	3/8	0,80/1,00	9	25	Sur demande
00089013	3/8	0,80/1,00	9	50	Sur demande
00082381	1/2	0,80/1,00	9	25	Sur demande
00089014	1/2	0,80/1,00	9	50	Sur demande
00082382	5/8	1,00	11	25	Sur demande
00089015	5/8	1,00	11	50	Sur demande
00082383	3/4	1,00	11	25	Sur demande
00082384	7/8	1,00	11	25	Sur demande

Cuivre pré-isolé - DUO


N° Art.	Diamètre	Épaisseur cuivre	Épaisseur nominale isolation	Mètres par rouleau	Prix/rouleau
	Pouces	mm	mm	m	EUR
00082385	1/4 -- 3/8	0,8 -- 0,8	9 -- 9	20	Sur demande
00082386	1/4 -- 1/2	0,8 -- 0,8	9 -- 9	20	Sur demande
00102981	1/4 -- 5/8	0,8 -- 1,0	9 -- 11	20	Sur demande
00098275	3/8 -- 5/8	0,8 -- 1,0	9 -- 11	20	Sur demande

G

G-47

FRIGRO
HOT IN COOLING

SUPPORT DE MONTAGE



Normafix

N° Art	Type	Prix
	mm	EUR
00052361	6,35	7,55
00049843	9,52	7,55
00051732	12,70	7,55
00048768	16,00	7,85
00051541	18,00	7,85
00049390	22,00	9,24
00048770	28,00	10,34
00048771	35,00	12,90
00048980	42,00	12,90
00048769	54,00	17,29
00048772	63,00	33,06
00048773	76,00	33,06
00048774	90,00	59,56
00048767	102,00	59,56



- Le collier de montage CLIMA Fix est idéal pour fixer des tuyaux.
Uniquement vendu par boîte de 50 pièces.

Supports

N° Art	Description	Type	Prix/boîte
			EUR
00063485	Climafix	Universel	64,18


FRIGRO
HOT IN COOLING

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

PASSAGE DE TOITURE



00097962



00094053

- Passage toiture plate pour tuyaux et câbles
- Pas de rouille, pas de fuites
- Bride de montage large pour un raccordement étanche avec la membrane de la toiture
- Matière synthétique polypropylène (PP) ou galvanisé.
- Sortie arrondie sous le couvercle protégeant les tuyaux et l'isolation

Passage de toiture


N° Art	Dimensions L x P x H	Matériel	Nombre pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix de quantité/pièce
	mm		# pièces	EUR	EUR
00097961	125 x 125 x 425	PP	5	75,00	71,97
00097962	125 x 250 x 425	PP	5	81,68	78,41
00094053	120 x 120 x 400	Galva	-	158,62	-
00094054	120 x 220 x 400	Galva	-	171,12	-



SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

BOÎTE PRÉ-ÉQUIPEMENTS

niccons



Pg. G-46



Pg. G-47



- Boîtier de montage pour la préparation des tuyaux.
- Polystyrène durable.
- Deux sorties Ø20 mm et un adaptateur tuyaux pour Ø16-18 mm.



Boîte pré-équipements

N° Art	Description	Dimensions H x P x L	Prix/pièce
		mm	EUR
00074543	Climabox	430 x 130 x 65	11,17

GOULOTTES

GOULOTTE DROITE

niccons




- Goulottes avec couvercle arrondi en PVC rigide antichoc et anti-rayons UVA.
- Fond pré percé à angle vif pour la fixation murale.
- Couleur: blanc (RAL 9010) ou graphite (RAL7016).
- En largeur 80 ou 125 mm.
- Par longueur de 2 mètres.
- Vendu par boîte.

Goulottes - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010


N° Art	Type	Dimensions (L x H)	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
		mm	m	# boîtes	EUR	EUR
00074504	9806-001-08	80 x 60	16	5	85,38	76,85
00074505	9803-001-08	125 x 75	8	5	77,80	70,02

Goulottes - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016

N° Art	Type	Dimensions (L x H)	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
		mm	m	# boîtes	EUR	EUR
00101831	9860-001-90F	80 x 60	16	5	159,54	143,58
00101830	9840-001-90F	125 x 75	8	5	134,52	121,07



Pg. G-46




Pg. G-47

niccons

GOULOTTES


COURBE



Courbe plate 90° - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074511	9806-115-08	80 x 60 mm	10	5	34,30	30,50
00074512	9803-115-08	125 x 75 mm	10	5	53,30	47,40



Courbe plate 90° - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016



N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101840	9806-115-90F	80 x 60 mm	10	5	45,60	40,50
00101839	9803-115-90F	125 x 75 mm	10	5	86,30	76,70



Courbe d'angle 90° intérieure - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074513	9806-112-08	80 x 60 mm	10	5	27,70	24,70
00074514	9803-112-08	125 x 75 mm	10	5	42,20	37,60



Courbe d'angle 90° intérieure - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101822	9806-112-90F	80 x 60 mm	10	5	35,80	31,80
00101821	9803-112-90F	125 x 75 mm	10	5	60,80	54,00



Courbe d'angle 90° extérieure - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010



N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074515	9806-113-08	80 x 60 mm	10	5	27,90	24,80
00074516	9803-113-08	125 x 75 mm	10	5	40,30	35,80



Courbe d'angle 90° extérieure - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101823	9806-113-90F	80 x 60 mm	10	5	35,80	31,80
00101824	9803-113-90F	125 x 75 mm	10	5	62,90	55,90

GOULOTTES

PIÈCE TERMINALE

niccons



Pg. G-46



Pg. G-47



Passage mural courbé - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074507	9806-116-08	80 x 60 mm	10	5	35,90	31,90
00074508	9803-116-08	125 x 75 mm	10	5	52,70	46,90



Passage mural - courbé - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101829	9806-116-90F	80 x 60 mm	10	5	46,20	41,10
00101828	9803-116-90F	125 x 75 mm	10	5	70,90	63,00



Passage mural/plafond - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074509	9806-111-08	80 x 60 mm	10	5	28,20	25,00
00074510	9803-111-08	125 x 75 mm	10	5	31,50	28,00



Passage mural/plafond - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101838	9806-111-90F	80 x 60 mm	10	5	31,80	28,30
00101837	9803-111-90F	125 x 75 mm	10	5	31,10	27,60



Bouchon de fermeture - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074518	9806-114-08	80 x 60 mm	10	5	27,30	24,30
00074519	9803-114-08	125 x 75 mm	10	5	42,60	37,80




Bouchon de fermeture - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101825	9806-114-90F	80 x 60 mm	10	5	34,98	31,15
00101826	9803-114-90F	125 x 75 mm	10	5	71,55	63,72

niccons

GOULOTTES


DIVERSES



Manchon de jonction - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010



N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074522	9806-102-08	80 x 60 mm	25	5	43,75	38,94
00074523	9803-102-08	125 x 75 mm	25	5	48,50	43,00



Manchon de jonction - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016



N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101834	9806-102-90F	80 x 60 mm	25	5	50,25	44,75
00101833	9803-102-90F	125 x 75 mm	25	5	51,00	45,50



Goulotte flexible - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074520	9806-202-08	80 x 60 mm	6	5	87,54	77,82
00074521	9803-202-08	125 x 75 mm	6	5	101,34	90,06



Goulotte flexible - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101832	9806-202-90F	80 x 60 mm	6	5	81,30	72,30
00101827	9803-202-90F	125 x 75 mm	6	5	125,52	111,60



Pièce T - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010




N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074527	9806-200-08	80 x 60 mm	6	5	39,60	35,22
00074526	9803-200-08	125 x 75 mm	6	5	41,22	36,66



Pièce T - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016



N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00101841	9806-200-90F	80 x 60 mm	6	5	38,88	34,56
00101842	9803-200-90F	125 x 75 mm	6	5	58,14	51,66




Réduction de jonction - blanc (uniquement vendu par boîte) - RAL 9010



N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074528	9805-201-08	125 --> 80 mm	10	5	38,43	34,22

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.




Réduction de jonction - graphite (uniquement vendu par boîte) - RAL 7016

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00103755	9805-201-90	125 --> 80 mm	10	5	85,86	76,70

GOULOTTES

ACCESSOIRES

niccons



Fixation pour tuyaux dans goulottes (uniquement vendu par boîte)

N° Art.	Type	Approprié pour goulotte	Contenue boîte	Nombre pour prix de quantité	Prix/boîte	Prix de quantité/boîte
			# pièces	# boîtes	EUR	EUR
00074524	9806-101-00	80 x 60 mm	25	10	8,11	7,32
00074525	9803-101-00	125 x 75 mm	25	10	10,33	9,31



Pince à couper les goulottes 80 mm

N° Art.	Type	Description	Prix
			EUR
00074506	A-100-030	Pince à couper pour goulotte 80 mm	90,98

G

G-53

niccons

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

SUPPORTS MURAL



00074544



00099579



00098434



00101835

Support mural

N° Art.	Modèle	Longueur traverse	Dimensions (H x P)	Charge max. totale	# pour prix de quantité	Prix	Prix de quant.
		mm	mm	kg	#	EUR	EUR
00074544	Atena	800	400 x 420	140	10	22,75	21,39
00074546	Atena	800	400 x 540	180	10	32,63	30,44
00074545	Atena Inox	800	400 x 480	160	10	71,75	67,44
00098434	Atena Inox	800	400 x 600	200	10	74,03	69,59
00105732	MS 404	-	500 x 750	200	10	67,28	63,69
00101835	Atena Graphite	800	400 x 420	140	10	30,41	28,59
00101836	Atena Graphite	800	400 x 540	180	10	31,84	29,84

niccons

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

SUPPORT TOITURE



- Support toiture réglable.
- Acier galvanisé fini avec poudre polyèstre.
- Incliné réglable de 10° à 40°.
- Inclusif vis et amortisseurs de vibrations.
- Charge maximale: 15° - 80 kg.
20° - 100 kg.
25° - 120 kg.
30° - 150 kg.

Supports toiture

N° Art.	Type	Dimensions (Lo x La x P)	Charge max.	Prix/pièce
		mm	kg	EUR
00074547	9794-004	800 x 480 x 450	80 - 150	49,57

FRIGRO
HOT IN COOLING

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

BASES AU SOL



Bases au sol

N° Art.	Description	Dimensions L x P x H	Charge max. par pied de montage	Prix/pièce
		mm	kg	EUR
00063334	Set de 2 pieds de montage en PVC	350 x 115 x 100	140	10,19
00074502	Set de 2 pieds de montage en PVC	450 x 100 x 100	160	11,71
00074503	Set de 2 pieds de montage en PVC	1000 x 100 x 100	160	23,04

SYSTÈMES DE MONTAGE

PIED DE MONTAGE FRIGRO

FRIGRO
HOT IN COOLING



Set pieds de montage anti-vibration Frigro de 600 ou 1000 mm, inclusif vis de fixation.
Disponible en hauteur 95mm ou 230mm.

ATTENTION : Ces pieds de montage ne sont pas compatibles avec SUMO HIGH BLOCK.

Uniquement vendu par 2 pièces.

- Répartition de la charge.
- Amortisseur des vibrations.
- Pied de montage solide.
- Combinaison de caoutchouc recyclé et de PU.
- Rail en aluminium.

- Set de montage inclus.
- Résistant aux intempéries et rayons UV.
- Longueurs: 600 mm et 1000 mm.
- Hauteur: 95 ou 230 mm.

Bases au sol avec rail FRIGRO (uniquement vendu par sets de 2 pièces)



N° Art.	Description	Dimension L x P x H mm	Charge max. par pied kg	Nombre pour prix de quantité #	Prix/set EUR	Prix de quant./set EUR
00104577	Set pieds de montage en caoutchouc 600 mm	600 x 180 x 95	300	10 sets (2 par set)	38,10	34,93
00104578	Set pieds de montage en caoutchouc 1000 mm	1000 x 180 x 95	400	10 sets (2 par set)	64,50	59,13
00105406	Set pieds de montage en caoutchouc suélevées 600mm	600 x 200 x 230	300	20 sets (2 par set)	83,34	72,23
00105407	Set pieds de montage en caoutchouc suélevées 1000mm	1000 x 200 x 230	400	20 sets (2 par set)	107,41	100,83

NEW!

SYSTÈMES DE MONTAGE

SUMO

niccons



Pied de montage anti vibration fabriqué de SBR (caoutchouc butadiène styrène). Les supports sont prévus d'un rail en aluminium intégré et ils servent au soutien des unités extérieures, des unités de traitement d'air, des condenseurs, tuyauteries,... Les Sumo's sont fournis dans des ensembles de deux pièces, avec vis de fixation et un niveau à bulle pour assurer une installation correcte. Disponible en longueur de 600 ou 1000 mm.

Uniquement vendu par 2 pièces.

Le "Sumo High Block" est la solution simple pour l'augmentation de la hauteur d'installation des unités extérieures, conformément aux exigences des fabricants de pompes à chaleur. Grâce à son design modulaire, il est possible d'empiler plusieurs blocs séquentiellement. Les blocs ont été spécialement conçus pour augmenter les pieds de base Sumo et ainsi augmenter le fonctionnement plus efficace des systèmes frigorifiques. Grâce à cette hauteur de montage plus élevée, les unités restent libre de saleté, la pluie et le givre.

G

G-55

Bases au sol avec rail SUMO (uniquement vendu par sets de 2 pièces)



N° Art.	Description	Dimension L x P x H mm	Charge max. par pied kg	Nombre pour prix de quantité #	Prix/set EUR	Prix de quant./set EUR
00097661	Sumo LC - Set pieds de montage en caoutchouc 600 mm	600 x 160 x 90	200	10 sets (2 par set)	42,08	39,13
00097662	Sumo LC - Set pieds de montage en caoutchouc 1000 mm	1000 x 160 x 90	220	10 sets (2 par set)	65,70	61,10



SUMO partie basse High Block

N° Art.	Description	Dimension L x P x H mm	Charge max. par pied kg	Nombre pour prix de quantité #	Prix/pièce EUR	Prix de quant./pièce EUR
00073610	Partie basse High Block pour Sumo 600 mm	600 x 160 x 110	310	20 pièces	23,58	21,93
00073611	Partie basse High Block pour Sumo 1000 mm	1000 x 160 x 110	510	20 pièces	45,00	41,85



SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

CADRE DE MONTAGE



- Cadre de montage modulable pour condenseurs et unités extérieures.
- Montage rapide et facile.
- Amortisseurs de vibrations.
- Hauteur adaptable.
- Pieds détachables individuellement, pour entretien facile.

Consiste en:

- Profils galvanisés 41 x 41 mm.
- Pieds de support.
- Vis.
- Pieds anti-vibrations.
- Protection pour les profils.

Système de montage Rhino

N° Art.	Type	Pour nombre unités	Dimensions (L x P x H)	Nombre pieds	Charge max.	Prix
		#	mm	#	kg	EUR
00074529	9794-300	2	1000 x 1200 x 500	4	460	348,63
00074530	9794-310	4	2000 x 1200 x 500	6	700	661,94
00074531	9794-320	6	3000 x 1200 x 500	8	950	940,48



SILENT-BLOCS POUR CENTRALES



Pieds anti-vibrations

N° Art	Type	Charge max. par pied de montage	Prix
		Kg	EUR
00073834	BSB 80 40 M12	110	73,69
00073836	BSB 95 40 M12	180	80,54
00073837	BSB 95 60 M12	270	78,54
00073838	BSB 110 40 M16	250	69,60
00073839	BSB 110 60 M16	450	95,56
00073840	BSB 125 40 M16	450	163,12
00073841	BSB 125 60 M16	690	163,12


Tapis anti-vibrations - Refco AVP

N° Art	Type	Dimensions	Charge max.	Prix
		mm	kg/cm ²	EUR
00004296	AVP-2	50 x 50 x 22	3,5	8,15
00011990	AVP3	76 x 76 x 22	3,5	13,45
00011991	AVP-4	101 x 101 x 22	3,5	20,09
00011595	AVP-6	152 x 152 x 22	3,5	40,36
00011989	AVP-18	457 x 457 x 22	3,5	321,01



SYSTÈME DE PROTECTION

niccons



- Cage de protection unité extérieure. Protection contre le vandalisme, dégâts et les intempéries.
- Montage facile et rapide.
- Tous les vis inclus.
- Porte d'accès verrouillable, pour entretien facile.
- Approprié pour montage mural.

Cage anti-intrusion

N° Art.	Type	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00074532	9899-202-01	1050 x 750 x 460	856
00074533	9899-204-01	1150 x 1150 x 650	984
00074534	9899-206-01	1150 x 1450 x 650	1 022



- Bâche de protection pour les unités extérieures.
- Protection contre les intempéries, quand l'unité est hors service.


Bâche de protection

N° Art.	Type	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00074540	9899-080	560 x 760 x 270	22,33
00074541	9899-082	700 x 860 x 400	20,83
00074542	9899-083	850 x 950 x 400	28,53

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

BAC D'ÉCOULEMENTS DES CONDENSATS

niccons



- Bac d'écoulement des condensats en PVC.
- Dimensions 790 x 390 mm 940 x 420 mm.
- Inclusif des crochets de fixation pour montage sous support mural.

Bac d'écoulements des condensats

N° Art	Description	Prix
		EUR
00074550	Bac d'écoulement des condensats - 790 x 390 mm	66,78
00077950	Bac d'écoulement des condensats - 940 x 420 mm	78,05

SYSTÈMES DE MONTAGE - UNITÉS

CACHE POUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE



Le cache esthétique et performante pour l'unité extérieure.

- Installation facile.
- Modulable.
- Fixations sol ou suspendu possible.
- Sa retire aisément pour la maintenance.
- Assez d'espace pour des liaisons (ajustable: min. 7 et max. 27 cm).
- Couleur anthracite - RAL 7016 (stock) ou blanc - RAL 9010 (sur commande).

Le kit consiste en:

- Face avant.
- Face dessus.
- Côtes droit et gauche.

Face dos et sous face disponibles en option.

Cache clim en aluminium anthracite - produit de stock

N° Art.	Description	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00099930	Cache clim S - anthracite	680 x 900 x 450-600	508,56
00099928	Cache clim M - anthracite	835 x 1 050 x 510-660	638,96
00099929	Cache clim L - anthracite	950 x 1 000 x 550-700	684,60
00099927	Cache clim XL - anthracite	1 200 x 1 310 x 650-800	909,54

Accessoires anthracite

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00099950	Sous face pour cache clim S - anthracite	107,58
00099951	Sous face pour cache clim M - anthracite	120,62
00099952	Sous face pour cache clim L - anthracite	127,14
00105276	Sous face pour cache clim XL - anthracite	244,50
00099959	Face dos pour cache clim S - anthracite	224,94
00099960	Face dos pour cache clim M - anthracite	277,10
00099961	Face dos pour cache clim L - anthracite	312,96
00103486	Face dos pour cache clim XL - anthracite	374,90
00105214	Face dos pour cache clim XXL - anthracite	224,94
00099941	Kit transformation pour cache clim XL à XXL - anthracite	449,88

Cache clim en aluminium blanc

N° Art.	Description	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00099946	Cache clim S - blanc	680 x 900 x 450-600	508,56
00099944	Cache clim M - blanc	835 x 1 050 x 510-660	638,96
00099945	Cache clim L - blanc	950 x 1 100 x 550-700	684,60
00099943	Cache clim XL - blanc	1 200 x 1 310 x 650-800	909,54

Accessoires blanc

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00099953	Sous face pour cache clim S - blanc	107,58
00099954	Sous face pour cache clim M - blanc	120,62
00099955	Sous face pour cache clim L - blanc	127,14
00105277	Sous face pour cache clim XL - blanc	244,50
00099962	Face dos pour cache clim S - blanc	224,94
00099963	Face dos pour cache clim M - blanc	277,10
00099964	Face dos pour cache clim L - blanc	312,96
00105278	Face dos pour cache clim XL - blanc	374,90
00105279	Face dos pour cache clim XXL - blanc	224,95
00099942	Kit transformation pour cache clim XL à XXL - blanc	449,88

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Le cache esthétique et performante pour l'unité extérieure.

- Installation facile.
- Modulable.
- Fixations sol ou suspendu possible.
- Sa retire aisément pour la maintenance.
- 7 cm d'espace pour des liaisons (kit rallonge +10 cm disponible en option).
- Eucalyptus d'Amérique du Sud, déjà traité extérieur.

Le kit consiste en:

- Face avant.
- Face dessus.
- Côtes droit et gauche.

Face dos et sous face disponibles en option.

Cache clim en bois

N° Art.	Description	Dimensions (H x L x P)	Prix
		mm	EUR
00099949	Cache clim small - bois	680 x 900 x 450	475,96
00099947	Cache clim medium - bois	835 x 1 050 x 510	609,62
00099948	Cache clim large - bois	950 x 1 000 x 510	638,96

Accessoires en bois

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00099956	Sous face pour cache clim small - bois	110,84
00099957	Sous face pour cache clim medium - bois	133,66
00099958	Sous face pour cache clim large - bois	130,40
00099965	Face dos pour cache clim small - bois	218,42
00099966	Face dos pour cache clim medium - bois	283,62
00099967	Face dos pour cache clim large - bois	319,48
00099968	Kit rallonge 10 cm	52,16

G

G-59



**ASPEN
PUMPS
GROUP**

ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

POMPE DE RELEVAGE ASPEN




- Pompe inclusif flotteur à distance.
- Ultra silencieux
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 16 kW.
- Location pompe: dans la pompe à chaleur ou goulotte, horizontal à côté de l'unité.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 12 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 2 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L116 x P39 x H51 mm.
- Dimensions flotteur: L80 x B39 x H34 mm.



Mini Orange Silent+

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00102120	Mini Orange Silent+	19	6	15	149,49	140,19



- Pompe inclusif flotteur à distance.
- Ultra silencieux grâce à le réducteur de vibration
- Anti-siphon inclus
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 16 kW.
- Location pompe: dans la pompe à chaleur ou goulotte, horizontal à côté de l'unité.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 12 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 2 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L183 x P28 x H28 mm.
- Dimensions flotteur: L80 x B39 x H34 mm.



Mini Aqua Silent+

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00102139	Mini Aqua Silent+	19	6	15	150,08	144,60



- Pompe monobloc, avec flotteur intégré.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 16 kW.
- Idéal pour montage dans le coin des goulottes ou solution pour les consoles.
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement
- Débit: max.12 l/h.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Inclusif amortisseur de vibrations, dispositif anti-siphonnement
- Dimensions: Lo101 x La47 x H239.

Mini Lime Silent+

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00105302	Mini Lime Silent+	20	6	8	149,52	140,21

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



- Pompe SI-10 Univers'1 intégré.
- Débit: max 20 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L96 x P44 x H77 mm.
- Dimensions goulotte: L750 x P80 x H60 mm.
- Espace pour des tubes: 5/8" et 3/8".
- Couleur goulotte: RAL9001

Mini Lime Silent+ dans goulotte




N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00105303	Mini Lime Silent+	16	6	8	182,01	170,68



- Idéale pour un grand climatiseur.
- Puissance max. du climatiseur: 733 kW.
 - IP 24 protection.
 - Débit: max: 550 l/u.
 - Hauteur d'aspiration maximale 5 m.
 - Protection thermique.
 - Capacité du bac: 1,7L.

Max Hi-Flow pompe de relevage

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	Prix/pièce
		dB(A)	mm	EUR
00102133	Max Hi-Flow	44	6	107,04



Pg. G-47



Pg. G-54



Pg. F-60



ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

POMPE DE RELEVAGE SAUERMANN



- Pompe monobloc, avec flotteur intégré.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Idéal pour montage dans le coin des goulottes ou solution pour les consoles.
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Inclusif tuyau de refoulement 1 mètre, avec Drain Safe Device pour un relevage naturel quand la pompe est désactivée.
- Dimensions: Lo96 x La44 x H76.



SI-10 Univers'L Mini pompe monobloc

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00064637	SI-10 Univers'l	22	NF 8A	6	5	146,75	135,77



- Pompe SI-10 Univers'l intégré.
- Débit: max 20 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L96 x P44 x H77 mm.
- Dimensions goulotte: L750 x P80 x H60 mm.
- Espace pour des tubes: 5/8" et 3/8".
- Couleur: RAL9001



Deltapack

N° Art.	Type	Dimensions	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		mm	dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00089995	Deltapack	80 x 60	22	NC 8A	6	5	158,51	146,65



- Pompe inclusif flotteur à distance.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Location pompe: dans la pompe à chaleur ou goulotte, horizontal à côté de l'unité.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Amortisseur de vibrations unique en caoutchouc unique.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions pompe: L136 x P38 x H37 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P38 x H37,5 mm.



SI-20


N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00102345	SI-20	22	NC 8A	6	5	167,59	155,06

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.

Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



- Pompe OP-20 avec logement, inclusif flotteur à distance.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Location flotteur: à la fin de tuyau de relevage de condensat.
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur d'aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Amortisseur de vibrations unique en caoutchouc unique.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L326 x P58 x H65 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P38 x H37,5 mm.
- Couleur: «Blanc» RAL1010.



Pg. G-47



Pg. G-54



Pg. F-60

OP-20 Omega Pack

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00076987	OP-20	25	NC 8A	6	5	164,66	152,34



- Une pompe monobloc + un bloc de détection de taille réduite.
- Installation dans l'appareil, dans la goulotte de câbles ou dans le faux plafond.
- Le bloc de détection se fixe directement à la sortie du tuyau d'évacuation ou du bac de récupération des condensats.
- Débit: max 20 l/h.
- Aspiration max: 3 m.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Développée pour les climatiseurs disposant d'un espace interne limité.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.

SI-27


N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00091769	SI-27	20	NO 8A	6	5	124,10	114,81



- Une pompe monobloc + détection type flotteur.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 20 kW.
- Installation dans l'appareil, verticale dans la goulotte de câbles ou dans le faux plafond.
- Installation flotteur: fin de la ligne de relevage condensats.
- Débit: max 20 l/h.
- Aspiration max: 3 mètres (tuyau de 1,5 mètres inclus).
- Hauteur de refoulement: 10 mètres.
- Inclusif plaque de montage anti-vibrations.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L66 x P43,5 x H60 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P37,5 x H36 mm.

SI-30

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00102346	SI-30	≤ 20	NF 8A	6	20	159,30	147,38



Pg. G-47



Pg. G-54



Pg. F-60



- Une pompe monobloc + détection type flotteur.
- Convient pour pompes à chaleur jusqu'à 30 kW.
- Installation dans l'appareil, verticale dans la goulotte de câbles ou dans le faux plafond.
- Installation flotteur: fin de la ligne de relevage condensats.
- Débit: max 30 l/h.
- Aspiration max: 4 mètres (tuyau de 1,5 mètres inclus).
- Hauteur de refoulement: 13 mètres.
- Inclusif plaque de montage anti-vibrations.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L66 x P43,5 x H60 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P37,5 x H36 mm.

SI-33

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00065808	SI-33	≤ 34	NF 8A	6	5	199,98	184,46



- Une pompe monobloc équipée d'un bac intégré de 0,5 litres.
- Design compact
- Débit: max. 20 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 10 m.
- Conçue pour les climatiseurs de grande puissance frigorifique, équipé ou non de bacs de récupération de condensats.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L168 x P90 x H88 mm.
- Protection thermique jusqu'à max 90°C.

SI60 pompe de relevage avec un bac intégré

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00065809	SI60	≤ 38	NC 8A	6	5	189,73	175,52



- SI83 pompe monobloc centrifuge adaptée au relevage des condensats chargés, haute température (80°C) et acides (pH>3,4) des chaudières à condensations gaz, des installations de climatisation et de froid commercial.
- Débit maximal: 700 l/h.
 - Hauteur refoulement maximale: 5,4 m.
 - Réservoir de 2 l.
 - Acidité maximale > 2,5 pH.

SI-83 pompe de relevage

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/ pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00094267	SI-83	≤ 45	NC 4A	6 / 10	5	115,13	106,51



ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION



POMPES DE RELEVAGE MEMBRANE



- Pompe à membrane en inox.
- Pour l'évacuation des condensats chargés des vitrines réfrigérées.
- Débit: max 700 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 24,6 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions du pompe: L610 x P235 x H80 mm.
- Dimensions du bac: L350 x P235 x H80 mm.
- 3 points d'entrée.
- Inclusif tablette Gel-Clear contre la formation du biofilm.

SI-1931 pompe de relevage membrane



N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		# pièces	EUR	EUR
00094312	SI-1931	60	NO 8A	5	671,18	620,96

ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION



POMPES DE RELEVAGE PÉRISTALTIQUES



- Une pompe monobloc (+1 flotteur PE5200).
- Débit: max 6 l/h.
- Hauteur de refoulement max: 12 m.
- Aspiration max: 2 m.
- Alimentation 1 x 230V 50 Hz.
- Dimensions: L109 x P110 x H91 mm.
- PE 5000: Signal compresseur
- PE 5100: Sondes
- PE 5200: Flotteur

PE5000 - PE5100 - PE5200



N° Art.	Type	Description	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Conn.	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
			dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00041314	PE5000	Péristaltique 6 l/h - 12 m Signal compresseur	≤ 30	NC 8A	6	5	213,54	196,96
00048812	PE5100	Péristaltique 6 l/h - 12 m Sonde	≤ 30	NC 8A	6	5	264,03	243,52
00048828	PE5200	Péristaltique 6 l/h - 12 m Flotteur	≤ 30	NC 8A	6	5	232,98	214,88

	POMPE UNIVERSELLE
	SI-2052



La pompe SI 2052 convient pour remplacer certaines pompes standards des pompes à chaleur cassettes et gainables jusqu'au 20 kW.

- Débit maximum: 70 l/h.
- Hauteur de refoulement maximale: 0,9 m.

SI-2052 pompe de relevage de condensats universelle

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	Prix/pièce
		dB(A)		mm	EUR
00089215	SI-2052	30	NC 50VA	10	102,90

	FLOTTEUR



Flotteur sans pompe:

- Entrée: 15 mm.
- Sortie: 6 mm.
- Dimensions flotteur: L55 x P38 x H37,5 mm.

Flotteur

N° Art.	Type	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		# pièces	EUR	EUR
00051032	SI2958	5	58,22	53,76




Câble de remplacement de 3 mètres entre le module flotteur et la pompe (SI-30, SI-33, SI2750 et PE5200)



Câble de remplacement pour le module flotteur - 3 mètres

N° Art	Description	Prix
		EUR
00089217	Câble de remplacement de 3 mètres pour module flotteur	38,98

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

Quelle pompe Sauermann pour mon installation?


Pompe de relevage	Appareil: Climatiseur mural	Appareil: Cassettes	Appareil: Reprise multi- cassettes	Appareil: Armoire de climatisation	Appareil: Consoles	Appareil: Gainables	Appareil: Plafonniers	Emplacement: À l'intérieur de l'unité	Emplacement: Au mur, en goulotte	Emplacement: Au mur, sous l'appareil	Emplacement: Sur le sol	Emplacement: En faux plafonds	Page catalogue
 Omega Pack (00076987)	X									X			Pg. G-63
 SI-20 (00102345)	X						X	X	X				Pg. G-62
 Delta Pack (00072501)	X								X				Pg. G-62
 SI-10 Univers'l (00064637)		X			X		X	X				X	Pg. G-62
 SI-30 (00102346)	X				X		X		X			X	Pg. G-63
 SI-33 (00065808)	X				X		X		X			X	Pg. G-64
 SI-60 (00065809)				X	X	X		X				X	Pg. G-64
 SI-83 (00094267)		X	X	X			X				X	X	Pg. G-64
 SI-27 (00091769)	X	X			X	X				X		X	Pg. G-63
 PE5000 / PE5100 / PE5200 (00065808) / (00065808) / (00065808)	X	X										X	Pg. G-65





ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

POMPE DE RELEVAGE COMBI



Pompe de relevage unique Combi

La pompe de relevage Combi dispose de caractéristiques diverses à personnaliser. Le débit, la configuration optionnelle et tension universelle vous permettent de répondre à vos besoins avec une seule pompe de relevage. En plus, le fonctionnement de la pompe peut être analysé via exportation vers USB.

- Débit maximale: 42 l/h.
- Aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement maximale: 20 mètres.
- Niveau sonore: 20 dB(A) à 1 mètre.
- Possibilité d'analyser le fonctionnement de la pompe.
- Installation du bloc de détection: horizontale ou verticale.
- Indication du fonctionnement par des LED's.
- Sonde digitale pour éviter les embouteillages.
- Accès via WiFi en option.

Combi

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)		mm	# pièces	EUR	EUR
00081060	Combi	20	NO/NC 10 A	6	5	247,11	222,93



Accessoires pour pompes de relevage Combi

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00093988	Câble de capteur d'eau pour le Combi pome de relevage - 2 m	21,03
00082533	4 filtres jaune pour flotteur pompe de relevage Combi	35,55
00091985	Module flotteur de service pour pompe de relevage Combi	82,05



ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

POMPE DE RELEVAGE COMBI



La pompe de relevage VAMP-F allie une technologie innovante et une fiabilité incontestable. La technologie du capteur optique éprouvée est associée au fonctionnement fiable et silencieux d'une pompe à membrane. L'objectif est de simplifier l'installation et la manipulation pour le technicien, en utilisant un nombre minimal de composants

- Débit maximale: 22 l/h.
- Aspiration maximale: 15 mètres.
- Niveau sonore: 20 dB(A).
- Installation facile et rapide.
- Pompe de relevage compacte avec une hauteur de seulement 26mm.
- Convient pour unités muraux, plafonniers et au sol.

VAMP-F

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Connexion	# pour prix de quantité	Prix/pièce	Prix quantité/pièce
		dB(A)	mm	# pièces	EUR	EUR
00105625	VAMP-F	20	6	5	211,48	179,76



Accessoires pour pompes de relevage VAMP

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00105626	Tuyau extensible avec filtre pour connexion directe au bac à condensats - 4 pièces	41,12
00105627	Adaptateur pour le remplacement d'une Mini Orange par unet VAMP - 3 pièces	37,52

ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

POMPE DE RELEVAGE GOBI II



NEW!!



Cette pompe de relevage à une grande plage de fonctionnement et convient pour des appareils de 1,75 à 35 kW. Le débit, la configuration optionnelle et tension universelle vous permettent de répondre à vos besoins avec une seule pompe de relevage. En plus, le fonctionnement de la pompe peut être analysé via exportation vers USB.

- Débit maximale: 42 l/h.
- Aspiration maximale: 3 mètres.
- Hauteur de refoulement maximale: 20 mètres.
- Niveau sonore: 20 dB(A) à 1 mètre.
- Possibilité d'analyser le fonctionnement de la pompe.
- Indication du fonctionnement par des LED's.
- Sonde digitale pour éviter les embouteillages.
- Couleur logement: RAL9003 blanc.
- Accès via WiFi en option.

Gobi II

N° Art.	Type	Niveau sonore (à 1m)	Contact d'alarme	Connexion	Prix/pièce
		dB(A)		mm	EUR
00082532	Gobi II	20	NO/NC 10 A	6	253,93



Accessoires pour pompes de relevage Gobi II

N° Art.	Description	Prix
		EUR
00082534	4 filtres noir pour flotteur pompe de relevage Gobi II	22,17

ACCESSOIRES POUR POMPES DE RELEVAGES



La burette d'amorçage vous permet de tester la pompe sans démonter l'appareil.

Burette d'amorçage

N° Art	Description	Prix
		EUR
00089247	Burette d'amorçage	27,11



**ASPEN
PUMPS
GROUP**

ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION

TUYAUX POUR POMPES DE RELEVAGE - ASPEN



00102136



00102149

- Tube transparent 6 mm. En bobine 30 m
- Tube transparent 10 mm. En bobine 30 m
- Tube transparent tressé 6 mm. En bobine 30 m

Tube clair en rouleau

N° Art.	Type diamètre	Description	Longueur	Prix/rouleau
	mm		m	EUR
00102136	6	Tube transparent Ø 6 mm	30	18,87
00102137	10	Tube transparent Ø 10 mm	30	27,82
00102135	6	Tube transparent tressé Ø 6 mm	30	18,87



00102148



00102149



00102150



00102155

Connecteurs pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00102148	FP2020	Raccord réduction 6-10 mm (5 pièces)	18,53
00102149	FP2024	Connecteur pièce-T Ø 6 mm (5 pièces)	18,63
00102150	FP2028	Connecteur coudé Ø6 mm (5 pièces)	18,46
00102155	FP2622	Connecteur pièce-T Ø 6 mm (5 pièces)	18,03
00102151	FP2030	Connecteur pièce-T Ø 10 mm (5 pièces)	24,46
00102152	FP2032	Connecteur coude Ø 10 mm (5 pièces)	23,50
00102156	FP2624	Connecteur droit Ø 10 mm (5 pièces)	22,52



00102258



00102259



00102143



00091083

Raccords

N° Art	Description	Prix/pièce
		EUR
00102258	Adaptateur tuyeau de relevage 6/10 mm vers 11,5 mm. (set de 3 pièces)	37,49
00102259	Adaptateur tuyeau de relevage 6/10 mm vers 21 mm. (set de 3 pièces)	11,74
00101899	Adaptateur en caoutchouc bleu, pour évacuation de l'eau de condensation - 3/4" - 1.1/4" (set de 3 pièces)	18,03
00101900	Adaptateur en caoutchouc vert, pour évacuation de l'eau de condensation 3/4" - 1" (set de 3 pièces)	16,52
00102142	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 16 - 25 mm (set de 3 pièces)	18,03
00102143	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 16 - 32mm (set de 3 pièces)	19,52
00102144	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 26 - 21mm (set de 3 pièces)	18,03
00102145	Adaptateur en caoutchouc, pour évacuation de l'eau de condensation 32 - 21mm (set de 3 pièces)	19,52

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Set complet des accessoires pour le montage et entretien des pompes de relevage de condensat Aspen, groupé dans un coffre pratique.

- 6mm Straight Connector x5
- 10mm straight connector x5
- Self Sealing Soil Pipe Adaptor x3
- 21mm to 25mm Pipe Adaptor x3
- 21mm to 32mm Pipe Adaptor x3
- Straight Reducer 10mm to 6mm" x5
- Tank Pump Connector 32mm to 21mm x3
- Tank Pump Connector 26mm to 21mm x3
- 1/4" (6mm) Elbow Connector x5
- 3/8" (10mm) Elbow Connector x5
- Tube Adaptors 21.5mm to 10mm or 6mm Flexible Tube x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 25mm x3
- Mini Pump Connectors 16mm – 32mm x3
- 1/4" (6mm) Equal "T" Connector x5
- 3/8" (10mm) Equal "T" Connector x5
- Sortimo Toolbox x1

Coffre d'accessoires Aspen

N° Art	Description	Prix/pièce
		EUR
00102117	Coffre d'accessoires Aspen (AX0005)	221,18



Tuyau d'évacuation de la condensation en polyéthylène, anti UVA , raccordement possible chaque 50 cm. Rouleau de 50 mètres.

Tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Description	Prix/pièce
		EUR
00063388	Tuyau d'évacuation - 16/18/20 mm - 50 mètres	47,06
00097760	Tuyau d'évacuation - 16/18/20 mm - 50 mètres	33,35



00088946



00089721



00089277



00090816

Connecteurs pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00088946	ACC00900	Connecteur rigides droits Ø6 mm (5 pièces)	5,86
00089721	ACC00901	Connecteur rigides droits Ø10 mm	6,03
00089277	ACC00904	Connecteur coudé Ø6 mm (5 pièces)	6,76
00090816	ACC00902	Connecteur pièce-T Ø6 mm (5 pièces)	7,51

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-17/2/2025




00090951



00091718

Raccord pour tuyau d'évacuation de la condensation


N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00090951	ACC00919	Raccord d'évacuation 6 mm (5 pièces)	30,28
00091718	ACC00920	Raccord d'évacuation 10 mm (5 pièces)	70,46



00074537




00089048



00089722




00091083



00097652

Raccords

N° Art	Description	Prix/pièce
		EUR
00074537	Raccord droit pour tube 16 mm, vers 14-16-18-20 mm	6,12
00074538	Raccord droit pour tube 18 mm, vers 14-16-18-20 mm	6,34
00074539	Raccord droit pour tube 20 mm, vers 14-16-18-20 mm	6,79
00105500	Raccord droit pour tube 25 mm, vers 14-16-18-20 mm	5,18
00089048	Adaptateur ACC02040 Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm (3 pièces)	14,84
00089722	Kit adaptateur ACC00926 Ø 32 x 17 mm (3 pièces)	80,38
00091083	Courbe 90° pour connexion de l'entrée de la module flotteur Ø 15 mm (3 pièces)	25,61
00097652	Raccord 3 voies en Y pour drainage 20 mm (MFF)	2,38




00098124



00090072

Clapets anti-retour pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00098124	ACC00924	Clapets anti-retour Ø6 mm (5 pièces)	41,90
00090072	ACC00925	Clapets anti-retour Ø10 mm (3 pièces)	22,27



00074535



00074536


- Siphon horizontal pour l'évacuation de la condensation.
- Siphon vertical pour l'évacuation de la condensation.

Siphon pour tuyau d'évacuation de la condensation

N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00074535	9899-027-01	Siphon horizontal pour évacuation de la condensation - Ø20 mm	15,96
00074536	9899-020-01	Siphon vertical pour évacuation de la condensation - Ø20 - 25 - 32 mm	17,43


TUYAU DE CONDENSAT RIGIDE

niccons



Longueur 2 mètres -- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103837	9903-001-08	Longueurs 2 mètres - ø 20 mm (30 m par boîte)	10	35,88	32,29



Courbe 45°-- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103838	9903-101-08	Courbe 45° - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	51,75	46,58




Courbe 90° -- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103839	9903-102-08	Courbe 90° - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	48,99	44,09



Manchon -- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103840	9903-103-08	Manchon FF - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	47,61	42,85



Pièce-T -- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103841	9903-105-08	Pièce-T - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	53,82	48,44



Raccord rigide pour boîtier à encastrer -- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103842	9903-106-08	Raccord boîtier - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	47,61	42,85



Support de fixation -- uniquement vendu par boîte

N° Art.	Type	Description	# pour prix de quantité	Prix / boîte	Prix quantité/ boîte
			# boîtes	EUR	EUR
00103843	9903-107-00	Clips - ø 20 mm (30 pcs. par boîte)	10	15,18	13,66

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



INTERRUPTEURS DE MAINTENANCE



Interrupteur de maintenance

N° Art.	Type	Prix
		EUR
00060227	SWITCH20A IP65 3P+N	70,13
00089724	Contact auxiliaire VZ11	28,33



THERMOMÈTRES

ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE



00025761



00015635

Thermomètres analogiques

N° Art.	Type	Description	Plage	Dimensions	Longueur capteur	Prix
			°C	mm	mm	EUR
00025761	F-87-R-60-1,5	Rond (encastrer / mise en applique)	-40/+40	ø 60	1500	72,58
00024658	F-87-R-100-1,5	Rond (encastrer / mise en applique)	-40/+40	ø 100	1500	82,43
00015635	15165	Rectangulaire (encastrer)	-40/+40	26 x 58	1500	38,85



00020185



00029333



00062044

Thermomètres numériques

N° Art.	Type	Description	Dimensions	Sondes / Tension	Prix
			H x B x D	mm	EUR
00020185	XT11S 3D0	Thermomètre avec fonction min-max, inclusif capteurs	31 x 64 x 21	1xNTC 12VAC/DC	60,70
00020184	XT11S 3D5	Thermomètre avec fonction min-max, inclusif capteurs	31 x 64 x 21	1xNTC 230VAC	63,90
00022030	XT11S 3D5 1MIN	Thermomètre avec fonction min-max, inclusif capteurs	31 x 64 x 21	1xNTC 230VAC	63,90
00029333	XA100C-0C0TU	Thermomètre avec fonction min-max	34 x 74 x 60	PTC/NTC/PT100/TC 12VAC/DC	145,40
00041265	XA100C-1C0TU	Thermomètre avec fonction min-max	34 x 74 x 60	PTC/NTC/PT100/TC 24VAC/DC	159,80
00041104	XA100C-5C0TU	Thermomètre avec fonction min-max	34 x 74 x 60	PTC/NTC/PT100/TC 230VAC	156,00
00062044	TF-TLS30	Thermomètre solaire, inclusif capteurs	30 x 66 x 11,6	1xNTC	30,98