

Koelmiddelen • Verwerking Olie • Wetgeving

Koelmiddelen • I-3

Mexichem
FLUOR



R410A
R407F
R1234yf
R407C
R404A
R449A
R507
R422D
R134a
R513A
R452A
R426A
R32
R1234ze
R434A
R417A

Verwerking van koelmiddelen • I-6



Oliën • I-8



Diversen • I-11

Frixis





Pg. I-11



Pg. I-12



Small cilinders < 20kg vulgewicht - Koopcilinders

Dit zijn koopcilinders, zij worden bij eerste aankoop volledig aangerekend, d.w.z. zowel inhoud (gas) als verpakking.

- Cilinder in staal : 75€ netto (excl. gas).

Bij retour van de cilinder(s) tijdens het eerste jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het volledige bedrag op het einde van de maand waarin de fles werd teruggebracht.

Bij retour van de cilinder(s) vanaf het tweede jaar, wordt een creditnota opgemaakt voor het aangerekende bedrag, verminderd met €20,00/jaar.

Vanaf het vierde jaar worden geen cilinders meer gecrediteerd.



Medium en large cilinders > 20kg vulgewicht - Leencilinders

Dit zijn leencilinders, deze worden bij de aanvang huurvrij geleverd. Vanaf de derde maand is een maandelijks huurgeld verschuldigd van 3,00 € netto per cilinder per maand, onafgezien de grootte van de cilinders. Elke begonnen maand geldt als een volledige.

Transport - BELANGRIJK

Lege cilinders (zowel koelgas, zuurstof als acetyleen) dienen franco te worden teruggestuurd naar onze vestiging in Moorsele.

Gemakkelijkheidshalve kan dit steeds via onze transporteur. Dit dient evenwel steeds **VOORAF AANGEVRAAGD** te worden aan onze verkoopdiensten, zoniet kan geen terugname worden gegarandeerd.

Bij voorkeur gebeurt deze retour bij een gelijktijdige levering, daar hierbij dan meestal een voorkeurtarief van toepassing is.



SMALL
< 20 kg



MEDIUM
> 20 kg




LARGE
> 40 kg

KOELMIDDELEN

HFC

Mexichem
FLUOR



Pg. I-11



Pg. I-12

HFC

R134a

GWP 1430

R134a

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058593	R134a_K	Small	12	Op aanvraag
00058608	R134a_M	Medium	25	Op aanvraag
00058609	R134a_G	Large	59,5	Op aanvraag

HFC

R407C

GWP 1774

R407C

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058599	R407C_K	Small	11	Op aanvraag
00058625	R407C_M	Medium	24	Op aanvraag

HFC

R407F

GWP 1825

R407F

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00066024	R407F_M	Medium	24	Op aanvraag

HFC

R410A

GWP 2088

R410A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058602	R410A_K	Small	10	Op aanvraag
00058633	R410A_M	Medium	22	Op aanvraag

HFC

R407A

GWP 2107

R407A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058598	R407A_K	Small	11	Op aanvraag
00058622	R407A_M	Medium	24	Op aanvraag

HFC

R424A

GWP 2440

RS 44

R424A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00058606	RS44_K	Small	10	Op aanvraag
00058640	RS44_M	Medium	25	Op aanvraag

HFC

R32

GWP 675

R32

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00076547	R32_K	Small	9	Op aanvraag
-	R32_M	Medium	21	Op aanvraag

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.



Pg. I-11

Mexichem
FLUOR

KOELMIDDELEN

KOOLWATERSTOF



Pg. I-12

R600a

GWP 3

R600a

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs
			Gram	EUR
00011260	10612-R600A	Bus R600a	420	91,34


I

I-4

KOELMIDDELEN

HFO

Mexichem
FLUOR



Pg. I-11

HFO

R1234yf

GWP 4

R1234yf

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00074603	R1234yf_K	Small	-	Op aanvraag
-	R1234yf_M	Medium	-	Op aanvraag



Pg. I-12

HFO

R1234ze

GWP 7

R1234ze

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
-	R1234ze_K	Small	-	Op aanvraag
-	R1234ze_M	Medium	-	Op aanvraag

KOELMIDDELEN

HFO/HFC BLEND

Mexichem
FLUOR

HFO/HFC BLEND

R449A

GWP 1397

XP 40

R449A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
00076633	R449A_K	Small	10	Op aanvraag
00099328	R449A_M	Medium	22	Op aanvraag

HFO/HFC BLEND

R452A

GWP 2140

XP 44

R452A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
-	R452A_K	Small	10	Op aanvraag
-	R452A_M	Medium	24	Op aanvraag

HFO/HFC BLEND

R513A

GWP 631

XP 10

R513A

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
			kg	EUR
-	R513A_K	Small	11	Op aanvraag
-	R513A_M	Medium	25	Op aanvraag

KOELMIDDELEN

NATUURLIJKE KOELMIDDELEN

Mexichem
FLUOR

R290

GWP 3

R290

Art. Nr.	Code	Type fles	Inhoud fles	Prijs/kg
				EUR
00094188	R290	Wegwerp	370 g	Op aanvraag
00090035	R290_M	Medium	20 kg	Op aanvraag

Frigro is erkend verwerker van gebruikte koudemiddelen en oliën.

Hiervoor stellen wij aan onze klanten gepaste cilinders ter beschikking. Na analyse van het geretourneerde koudemiddel wordt het product op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

1) Verwerking van het geretourneerde koelmiddel

(a) *Facturatie van de lege cilinder bij levering:*

(b) Facturatie van reinigingskost, bij teruggave van de (eventueel volle)cilinder:

(c) *Dossierkost en verwerkingskost bij gas in de teruggebrachte cilinder* (Enkel indien de geretourneerde fles koelmiddel bevat)

Elke fles wordt bij retour in Frigro gewogen. Indien in de fles koelmiddel aanwezig is, wordt er een staal van de fles genomen.

Er wordt een dossier geopend per fles en een kost aangerekend.

Retour ontvangen gebruikt koelmiddel wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt en hiervoor wordt eveneens een kost aangerekend.

Het koelmiddel wordt beschouwd als afvalstof en dient door de klant te worden opgestuurd met een erkend ophaler of dient deze zelf tot bij Frigo te brengen. Er kan gevraagd worden aan Frigo een ophaling te organiseren, de kost hiervan wordt doorgerekend aan de klant.

Voor retour van koelmiddel voor verwerking in niet-Frigro cilinders, wordt een extra kost per cilinder en de kosten voor retourzending aangerekend. Deze cilinders worden niet gereinigd noch gevacumeerd.

(d) Creditering van de aangerekende waarborg.

Bij retour wordt ook de waarborg gecrediteerd, verminderd met volgend standgeld per opeenvolgend jaar, startend vanaf 1 jaar na levering:

2) Tijdelijke opvang van koelmiddel in vacuümcilinders

Voor tijdelijke opslag van koudemiddel tijdens onderhoud of reparatie van de koelinstallatie, na gebruik door de klant aan Frigo leeg terug te bezorgen:

De procedure doorloopt dezelfde behandeling als punt 1 maar dan zonder verwerkings- en dossierkost.

- Facturatie cilinder
- Facturatie reinigingskost
- Creditering cilinder volgens standgeldregeling

3) Verwerking van met koelmiddelen verontreinigde olie

Voor het verwerken van met koelmiddelen verontreinigde olie worden aan onze klanten vaten ter beschikking gesteld. De olie dient door de klant te worden opgestuurd met een erkend ophaler of dient deze zelf tot bij Frigro te brengen.

Alle prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.



Drieslaan 10
B-8560 Moorsele
R+352 (056) 41 95 93
Fax +32 (0)56 40 31 55
info@frigoro.be
www.frigoro.be

Instructies

- Enkel 1 soort koelmiddel per fles toegelaten, niet mengen!
- Niet oversvullen, gebruik de maximum vulcapaciteit van het label.
- Enkel koelmiddelen toegelaten uit de bijgevoegde tabel.
- Bij transport van de gevulde cilinder dienen het formulier van herkomst te worden ingevuld.

U kunt de formulier terug vinden op www.frigoro.be

Mixt uलग and het gebruik van de gevulde cilinder is strikt u op www.frigoro.be.

- Retourzending van deze fles moet door een gecertificeerd opslager of door een dienstion bevestigd.

Opgelet:

Deze cilinder wordt gebruikt voor onder druk voelbaar gemaakt gas.

Kan koelmiddel bevatten dat schadelijk is voor milieu en gezondheid.

Dient verticaal te worden vervoerd en op een goedventilerde plaats.

Het vullen van deze cilinder kan enkel worden gedaan door hierter gecertificeerd firma's met de nodige veiligheidsvoorzieningen.

Mag geen vloeistof bevesten.

Frigo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet geoefend gebruik van deze cilinder.

R134a	U11-2 TETRAFLUORETHAAN (KOELENGAS R134a)	TETRAFLUORETHAAN (KOELENGAS R134a)
R22	CHLORODIFLUORETHAAN (KOELENGAS R22)	CHLORODIFLUORETHAAN (KOELENGAS R22)
R601a	KOELENGAS N.61 (MENGSEL R601a)	GAZ FRIGORIQUE N.61, GAS REFRIGERANT N.61, COMME LE MELANGE R601a
R602a	KOELENGAS N.62 (MENGSEL R602a)	GAZ FRIGORIQUE N.62, GAS REFRIGERANT N.62, COMME LE MELANGE R602a
R604a	KOELENGAS R.604	GAZ REFRIGERANT R.604
R607a	KOELENGAS N.67 (MENGSEL R607a)	GAZ FRIGORIQUE N.67, GAS REFRIGERANT N.67, COMME LE MELANGE R607a
R609c	KOELENGAS R.609c	GAZ REFRIGERANT R.609c
R609a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.69 (MENGSEL R609a)	GAZ LIQUÉFIE N.69, COMME LE MELANGE R609a
R610a	KOELENGAS N.61 (MENGSEL R610a)	GAZ FRIGORIQUE N.61, GAS REFRIGERANT N.61, COMME LE MELANGE R610a
R610a	KOELENGAS N.61 (MENGSEL R610a)	GAZ FRIGORIQUE N.61, GAS REFRIGERANT N.61, COMME LE MELANGE R610a
R507	KOELENGAS N.67 (MENGSEL R507)	GAZ FRIGORIQUE N.67, GAS REFRIGERANT N.67, COMME LE MELANGE R507
R626a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.62 (MENGSEL R626a)	GAZ LIQUÉFIE N.62, COMME LE MELANGE R626a
R626a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.62 (MENGSEL R626a)	GAZ LIQUÉFIE N.62, COMME LE MELANGE R626a
R634a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.63 (MENGSEL R634a)	GAZ LIQUÉFIE N.63, COMME LE MELANGE R634a
R641a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.61 (MENGSEL R641a)	GAZ LIQUÉFIE N.61, COMME LE MELANGE R641a
R642a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.62 (MENGSEL R642a)	GAZ LIQUÉFIE N.62, COMME LE MELANGE R642a
R642a	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.62 (MENGSEL R642a)	GAZ LIQUÉFIE N.62, COMME LE MELANGE R642a
R12	DICHLORODIFLUORETHAAN (KOELENGAS R12)	GAZ FRIGORIQUE N.12, GAS REFRIGERANT N.12, COMME LE MELANGE R12
R609f	VLOEIBAAR GEMAAKT GAS N.69 (MENGSEL R609f)	GAZ LIQUÉFIE N.69, COMME LE MELANGE R609f

RECYCLING CYLINDER



Instructies

- Remplir 1 flude frigorigène par bouteille - ne pas mélanger.
- Ne pas mélanger des gaz de charge dans les bouteilles (voir tableau).
- Interdit de remplir les bouteilles avec des fludes autres que sur le tableau.
- Remplir le formulaire de provenance pour le transport des bouteilles chargées.

Voor vullen retroeven u de formulieren op notre site www.frigoro.be.

Vous trouverez plus d'information concernant l'utilisation du cylindre de recyclage sur notre site www.frigoro.be.

- Le retour de ce cylindre doit être fait par un transporteur agréé ou par vos propres services.

Attention:

Ce cylindre est utilisé pour le stockage de gaz liquéfiés sous pression.

Le transport du réfrigérant doit être fait par un transporteur agréé et le savoir.

Transporter le cylindre en position verticale et le stocker dans un endroit venté.

Le remplissage de ce cylindre doit être fait par une société spécialisée à la manipulation de fludes frigorigères, et des équipements de sécurité adaptés.

Ne peut pas contenir du phosgène.

Frigoro impact pas été mis en cause pour une utilisation non-autorisée de ce cylindre.

9 kg	20 kg	45 kg
 Poids de remplissage max Max. admissible Max. admissible	 Poids de remplissage max Max. admissible Max. admissible	 Poids de remplissage max Max. admissible Max. admissible



FRIGRO
HOT IN COOLING



Pg. I-11

FRIGRO
HOT IN COOLING

KOELOLIE

MINERAAL, ESTER OF SYNTHETISCH

Suniso

FULL SYNTHETIC
REFRIGERATION OIL

Minerale olie voor CFK/HCFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00007180	3GS	4	162,00	33,00	4,60	Op aanvraag
00007294	4GS	4	168,00	55,00	6,00	Op aanvraag
00007293	4GS	20	168,00	55,00	6,00	Op aanvraag

Suniso

FULL SYNTHETIC
REFRIGERATION OIL

Esterolie voor HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00066197	SL32	1	33,80
00066193	SL32	4	131,46



Esterolie voor HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00012177	RL32H	1	248,00	32,50	5,80	100,58
00012046	RL32H	5	248,00	32,50	5,80	403,41
00049251	RL32-3MAF	5	Voor Copeland Scroll			443,21
00008631	RL68H	5	270,00	65,50	9,30	456,53



Esterolie voor HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00021874	SEZ32	1	240,00	32,00	6,10	46,48
00021873	SEZ32	5	240,00	32,00	6,10	231,93
00022439	SE170	10	260,00	173,00	17,60	466,06



Esterolie voor Bock compressoren met HFK

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00006529	DEA Triton SE55	1	270,00	55,00	9,00	50,02
00006835	DEA Triton SE55	5	270,00	55,00	9,00	246,96
00051656	DEA Triton SE55	20	270,00	55,00	9,00	896,43



Synthetische (alkylbenzeen) olie voor Bock compressoren met R22

Art. Nr	Type	Inhoud	Vlampunt	Visc. 40°C	Visc. 100°C	Prijs
		L	°C	Cst	Cst	EUR
00006636	SP46	1	175,00	46,00	5,10	50,08

VOORGESCHREVEN OLIE VOLGENS DE FABRIKANT

Bock

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	DEA-FUCHS Reniso SP 46	DEA-FUCHS Reniso SP 46	
FHC's	DEA-FUCHS Reniso Triton SE 55	DEA-FUCHS Reniso Triton SE 55	
NH3	DEA-FUCHS Reniso KC 68	DEA-FUCHS Reniso KC 68	

Bitzer

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	Bitzer B5.2	DEA-FUCHS Reniso SP 46	
FHC's	Bitzer BSE32	DEA-FUCHS Reniso Triton SEZ 32	ICI Emkarate RL 32 H
NH3	Shell Clavus G68	DEA-FUCHS Reniso KC 68	

DWM Copeland

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	SUNOIL Suniso 3GS	SUNOIL Suniso 3GS	
FHC's	ICI Emkarate RL 32-3MAF	ICI Emkarate RL 32-3MAF	

Fascold

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

Type A,B,C,D,F,G & S	ICI Emkarate RL 32 H	ICI Emkarate RL 32 H	DEA-FUCHS Reniso Triton SEZ 32
Type V,Z & W	ICI Emkarate RL 68 H	ICI Emkarate RL 68 H	DEA-FUCHS Reniso Triton SEZ 68
SCREW	ICI Emkarate RL 170 H	ICI Emkarate RL 170 H	DEA-FUCHS Reniso Triton SE 170

Copeland A/C SCROLL

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	SUNOIL Suniso 3GS	SUNOIL Suniso 3GS	
FHC's	ICI Emkarate RL 32-3MAF	ICI Emkarate RL 32-3MAF	

Copeland Refr. SCROLL

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

FHC's	ICI Emkarate RL 32-3MAF	ICI Emkarate RL 32-3MAF	
-------	-------------------------	-------------------------	--

Danfoss

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

SM	160P	160P	
SZ, SH, MFZ & LFZ	160SZ	160SZ	

Danfoss

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

MT & LT	160P	160P	
LTZ & NTZ	160Z	160Z	
MTZ	160PZ	160PZ	

Unite Hermetique

Aangeraden door fabrikant

Aangeraden door FRIGRO

(H)CFC's	UHE minerale olie	SUNOIL Suniso 3GS	
FHC's	UHE esterolie	ICI Emkarate RL 32 H	

FRIGRO
HOT IN COOLING

KOELOLIE

GESCHIKT VOOR CO₂ TOEPASSINGEN



CO₂

Olie voor Bock CO₂ compressoren

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00082843	Reniso C85E	1	90,30
00074627	Reniso C85E	10	797,84



CO₂

Olie voor Rivacold CO₂ unit

Art. Nr	Type	Inhoud	Prijs
		L	EUR
00089098	PAG100-0,25	0,25	34,37
00089204	PAG100-1	1	73,40

FRIGRO
HOT IN COOLING

OLIEVAT

METALEN OLIEVAT



Metalen olievat

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00041269	Metalen olievat 60 liter (leeg)	60,00

FRIGRO
HOT IN COOLING

RECUPERATIE VAN KOELGAS



Recuperatie cilinders

Art. Nr.	Inhoud	Prijs
	Liter	EUR
00040024	12	100,00
00040025	27	140,00
00040026	60	180,00

ZUURTEST VOOR OLIE EN ADDITIEVEN

FRIGRO
HOT IN COOLING



Pg. I-11



00008642



00007098




00019320


Testkits

Art. Nr.	Type	Merk	Omschrijving	Prijs
				EUR
00008642	TKO	V kmp	Zuurtest voor minerale oliën/alkylbenzeenolie	51,19
00014394	ETK	V kmp	Zuurtest voor polyolesterolie	70,73
00008643	RTK	V kmp	Retrofit testkit voor Emkarate olie	120,34
00007098	13400	Refco	Zuurtest REFCO (5stuks)	70,30
00019320	ACID-AWAY-POE	Rectorseal	Acid-Away voor polyolesterolie	148,19

AFVULNIPPEL




Pg. I-11



00076843

- Aansluiting buiten: 1/4"
- Binnenaansluiting: 21,8 - 14 G (= standaardaansluiting koelmiddelfles)



00011089

- Aansluiting 1/4"SAE.



Pg. I-12

Afvlunnippel

Art. Nr	Type	Prijs
		EUR
00094186	Afvlunnippel 1/4"	4,03
00076843	Afvlunnippel 1/4" (set van 5 stuks)	37,83
00094185	Afvlunnippel 1/4" Reverse voor R32	8,05
00076844	Dichting voor afvlunnippels 6,5 x 19,7 x 1,5 mm (5 stuks)	6,68
00098298	Dichting voor afvlunnippels 19/13 x 2 mm (10 stuks)	6,90
00011089	Kraan voor bus R600a	16,55
00094189	Kraan voor wegwerpfles R290 (MA19)	14,95



VERWARMINGSBAND

VALUE



- Verwarmingsband voor rond uw gasflessen (12L), indien deze dezelfde temperatuur hebben als de omgevingstemperatuur.
- Snelle overdracht van het koelgas naar uw installatie.
- Snelwerkende weerstand van 400 W.
- Lengte: 700 mm
- Hoogte: 80 mm
- Diameter: 230 mm
- Voeding: 230V

Verwarmingsband

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00103777	TF-CC	Verwarmingsband voor koelgasflessen	98,73



DOCUMENTEN

FRIXIS




Documenten Frixis

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Prijs
			EUR
00054684	PN 01	Log- en onderhoudsboek voor koelinstallaties, installaties met 1 compressor	10,00
00054685	PN 02	Log- en interventieboek voor koelinstallaties, installaties met meer dan 1 compressor	10,00
00054688	PN 03	Log- en interventieboek voor warmtepomp en airconditioning installaties	10,00
00054800	PN 07	Onderhoudsfiches voor warmtepomp- en airconditioning installaties	0,00
00061894	PN 08	Onderhoudsfiches voor koelinstallaties	25,70
00054689	PN 04	Drukcertificaat	25,70
00054690	PN 05	Lekcertificaat	25,70
00054691	PN 06	Attest voor recuperatie, recyclage en vernietiging	27,60



IDENTIFICATIE STICKER KOELINSTALLATIES

IDENTIFICATIE STICKER VOOR KOELINSTALLATIES



Aluminium identificatie sticker voor koelinstallaties.

- Weersbestendig, kleef op metaal en plastic en is beschrijfbaar met balpen en stift (B10 x H15 mm).
- Bij wet is het verplicht dat iedere koelinstallatie een identificatie heeft met daarop enkele belangrijke gegevens zoals: koelmiddeltype, inhoud, GWP-waarden, tekst Kyoto-protocol, ...

Frigro helpt u met deze verplichting door bij iedere koelgroep een dergelijke sticker gratis bij te leveren. U kunt deze echter ook aankopen bij ons. Deze worden enkel per set van 10 stickers verkocht.

Indien gewenst kunnen de identificatie stickers gepersonaliseerd worden met uw logo en bedrijfsgegevens. Hiervoor is er een minimumafname nodig van 500 stuks. Contacteer ons voor meer informatie.

Aluminium identificatie sticker voor koelinstallaties

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs
		EUR
00075889	Identificatiesticker voor koelinstallaties (set van 10 stuks)	5,20
00076099	Gepersonaliseerde identificatiesticker voor koelinstallaties (vanaf 500 stuks)	Op aanvraag