








# Isark

## DE BETAALBARE EN FLEXIBELE HORECA/PARTICULIERE CEL

-  *Modulaire slotenpanelen per 20/40 cm, met ingewerkte hoekbalken*
-  *Steeds voorradig in 85 mm*
-  *Beschikbaar met en zonder vloer*
-  *Binnenkant wit, buitenkant grijs*



-  *Fermod deurbeslag*
-  *Standaard fenoliek vloer*
-  *Kwalitatieve draaideur, met sleutel*



**FRIGRO**

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93 • Fax +32 (0)56 40 31 55 • info@frigro.be  
www.frigro.be • www.isocomponents.be

B

B-1



**ISARK**

**MODULAIRE KOELCELLEN**



V-14/12/2017

ISARK Mini Coldroom, is een modulaire koelkamer van slotenpanelen met ingeschuimde hoekprofielen (modulariteit 20/40 cm), uitgevoerd in wanddikte van 85 mm.

**Isark is beschikbaar in twee uitvoeringen en drie verschillende hoogtes**

- Isark met isolatiedikte 85 mm, zonder vloer: voor koeltoepassing - Inwendige hoogtes 1945, 2145 en 2345 mm.
- Isark met isolatiedikte 85 mm, met vloer: voor koel- of vriestoeppassing - Inwendige hoogtes 1830, 2030 en 2230 mm.

Modulemaat: 200/400 mm

**Overzichtstabel beschikbare hoogtes**

Isark zonder vloer (koeltoepassing)		Isark met vloer (koel- of vriestoeppassing)	
Inwendig	Uitwendig	Inwendig	Uitwendig
mm	mm	mm	mm
1945	2030	1830	2000
2145	2230	2030	2200
2345	2430	2230	2400

**Wand- en plafondpanelen**

- Wanddikte 85 mm.
- Buitenkant: metaalgrijs-gelakte gegalvaniseerde staalplaat, RAL 9006 (zilvergrijs), dikte 0,5 mm.
- Binnenkant: witgelakte gegalvaniseerde staalplaat, ref. 106 (Pyreneen-wit), dikte 0,5 mm.
- Verticale wanden en deurpanelen zijn voorzien van geïntegreerde hoekbalken.
- Isolatie K-waarde: 0,249 W/m<sup>2</sup> K.

**Vloerpanelen**

- Vloerdikte 85 mm.
- Standaard anti-slip Fenoliek bekleding.
- Draagkracht vloer: 3000 kg/m<sup>2</sup> statische belasting.
- Isolatie K-waarde: 0,280 W/m<sup>2</sup> K

**Deuren**

- Dikte deurblad: 85 mm.
- Draaideur (links of rechts) met standaardsluiting.
- Inclusief noodontgrendeling en Fermo deurvergrendeling met sleutel.
- Dagmaat deur afhankelijk van de celhoogte.
- Randverwarming: standaard bij uitvoering met vloer.

**Dagmaat per type**

Inwendige hoogte	Type	Isark zonder vloer (koeltoepassing)		Isark met vloer (koel- of vriestoeppassing)	
		Dagmaat H x B	Kadermaat H x B	Dagmaat H x B	Kadermaat H x B
mm		mm	mm	mm	mm
1830 / 1945	Draaideur	1900 x 700	2000 x 1200	1830 x 700	2000 x 1200/1000
2030 / 2145	Draaideur	1900 x 800	2200 x 1200	1900 x 800	2200 x 1200/1000
2230 / 2345	Draaideur	1900 x 800	2400 x 1200	1900 x 800	2400 x 1200/1000

**B**

B-2

**Opties**

- Plinten (inbegrepen bij versie zonder vloer).
- Afgeronde hoeken.
- Verlichtingsvloerbalken.
- Strippengordijn.
- Drukvereffenaar.
- Rekwerk.
- Monobloc.

**Montage**

- De montage van de Isark gebeurt door middel van haakse sluitingen.
- Alle montageopeningen worden na plaatsing afgedicht door de meegeleverde doppen.
- Alle panelen zijn rondom voorzien van een samendrukbare dichtingsband.

**De afmetingen in deze catalogus zijn slechts een deel van ons gamma.**

Uitleg van de nomenclatuur van de codes voor Isark koelcellen

**KIS 085 P A 16 16 S**

Type	Dikte	Deurtype	Interne hoogte	Breedte	Lengte	Vloer
KIS = Kit Isark	085 = 85 mm 105 = 105 mm	P = Zonder weerstand (positief) N = Met weerstand (negatief)	A = 1945 / 1830 B = 2145 / 2030 C = 2345 / 2230 <i>Zonder / met vloer</i>	Cijfer x 100 = Breedte in mm	Cijfer x 100 = Lengte in mm	S = Zonder vloer W = Met vloer

**Levertermijn - Onder voorbehoud van verkoop**

Type	Dikte	Levertermijn
Isark	85 mm	Voorraadproduct



**B**

B-4



**ISARK**
**INHOUDSOPGAVE ISARK CELLEN**

**Isark 85 mm - Interne hoogte 1945 mm, zonder vloer - Positieve toepassing**

Breedte	Pagina	Breedte	Pagina	Breedte	Pagina
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	B-6	2200	B-7	3400	B-8
1200	B-6	2400	B-7	3600	B-8
1400	B-6	2600	B-7	3800	B-8
1600	B-6	2800	B-7	4000	B-9
1800	B-6	3000	B-8	4200	B-9
2000	B-7	3200	B-8	4400	B-9

**Isark 85 mm - Interne hoogte 2145 mm, zonder vloer - Positieve toepassing**

Breedte	Pagina	Breedte	Pagina	Breedte	Pagina
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	B-10	2200	B-11	3400	B-12
1200	B-10	2400	B-11	3600	B-12
1400	B-10	2600	B-11	3800	B-12
1600	B-10	2800	B-11	4000	B-13
1800	B-10	3000	B-12	4200	B-13
2000	B-11	3200	B-12	4400	B-13

**Isark 85 mm - Interne hoogte 2345 mm, zonder vloer - Positieve toepassing**

Breedte	Pagina	Breedte	Pagina	Breedte	Pagina
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	B-14	2200	B-15	3400	B-16
1200	B-14	2400	B-15	3600	B-16
1400	B-14	2600	B-15	3800	B-16
1600	B-14	2800	B-15	4000	B-17
1800	B-14	3000	B-16	4200	B-17
2000	B-15	3200	B-16	4400	B-17

**Isark 85 mm - Interne hoogte 1830 mm, met vloer - Positieve en negatieve toepassing**

Breedte	Pagina	Breedte	Pagina	Breedte	Pagina
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	B-18	2200	B-19	3400	B-20
1200	B-18	2400	B-19	3600	B-20
1400	B-18	2600	B-19	3800	B-20
1600	B-18	2800	B-19	4000	B-21
1800	B-18	3000	B-20	4200	B-21
2000	B-19	3200	B-20	4400	B-21

**Isark 85 mm - Interne hoogte 2030 mm, met vloer - Positieve en negatieve toepassing**

Breedte	Pagina	Breedte	Pagina	Breedte	Pagina
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	B-22	2200	B-23	3400	B-24
1200	B-22	2400	B-23	3600	B-24
1400	B-22	2600	B-23	3800	B-24
1600	B-22	2800	B-23	4000	B-25
1800	B-22	3000	B-24	4200	B-25
2000	B-23	3200	B-24	4400	B-25

**Isark 85 mm - Interne hoogte 2230 mm, met vloer - Positieve en negatieve toepassing**

Breedte	Pagina	Breedte	Pagina	Breedte	Pagina
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	B-26	2200	B-27	3400	B-28
1200	B-26	2400	B-27	3600	B-28
1400	B-26	2600	B-27	3800	B-28
1600	B-26	2800	B-27	4000	B-29
1800	B-26	3000	B-28	4200	B-29
2000	B-27	3200	B-28	4400	B-29


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1945 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-6

**Isark positieve versie zonder vloer - 800 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080099	KIS085PA1608S	800	1600	1945	970	1770	2115	1,28	2,49	1 701
00080117	KIS085PA1808S	800	1800	1945	970	1970	2115	1,44	2,80	1 942
00080132	KIS085PA2008S	800	2000	1945	970	2170	2115	1,60	3,11	1 807

**Isark positieve versie zonder vloer - 1200 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080100	KIS085PA1612S	1200	1600	1945	1370	1770	2115	1,92	3,73	1 977
00080118	KIS085PA1812S	1200	1800	1945	1370	1970	2115	2,16	4,20	2 054
00080133	KIS085PA2012S	1200	2000	1945	1370	2170	2115	2,40	4,67	2 089
00080150	KIS085PA2212S	1200	2200	1945	1370	2370	2115	2,64	5,13	2 177
00080164	KIS085PA2412S	1200	2400	1945	1370	2570	2115	2,88	5,60	2 277
00080181	KIS085PA2612S	1200	2600	1945	1370	2770	2115	3,12	6,07	2 431
00080195	KIS085PA2812S	1200	2800	1945	1370	2970	2115	3,36	6,54	2 366

**Isark positieve versie zonder vloer - 1400 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080101	KIS085PA1614S	1400	1600	1945	1570	1770	2115	2,24	4,36	2 101
00080134	KIS085PA2014S	1400	2000	1945	1570	2170	2115	2,80	5,45	2 295
00080165	KIS085PA2414S	1400	2400	1945	1570	2570	2115	3,36	6,54	2 419
00080196	KIS085PA2814S	1400	2800	1945	1570	2970	2115	3,92	7,62	2 707

**Isark positieve versie zonder vloer - 1600 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080102	KIS085PA1616S	1600	1600	1945	1770	1770	2115	2,56	4,98	2 148
00080119	KIS085PA1816S	1600	1800	1945	1770	1970	2115	2,88	5,60	2 225
00080135	KIS085PA2016S	1600	2000	1945	1770	2170	2115	3,20	6,22	2 307
00080151	KIS085PA2216S	1600	2200	1945	1770	2370	2115	3,52	6,85	2 366
00080166	KIS085PA2416S	1600	2400	1945	1770	2570	2115	3,84	7,47	2 466
00080182	KIS085PA2616S	1600	2600	1945	1770	2770	2115	4,16	8,09	2 619
00080197	KIS085PA2816S	1600	2800	1945	1770	2970	2115	4,48	8,71	2 754

**Isark positieve versie zonder vloer - 1800 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080103	KIS085PA1618S	1800	1600	1945	1970	1770	2115	2,88	5,60	2 213
00080120	KIS085PA1818S	1800	1800	1945	1970	1970	2115	3,24	6,30	2 454
00080136	KIS085PA2018S	1800	2000	1945	1970	2170	2115	3,60	7,00	2 413
00080152	KIS085PA2218S	1800	2200	1945	1970	2370	2115	3,96	7,70	2 584
00080167	KIS085PA2418S	1800	2400	1945	1970	2570	2115	4,32	8,40	2 542
00080183	KIS085PA2618S	1800	2600	1945	1970	2770	2115	4,68	9,10	2 866
00080198	KIS085PA2818S	1800	2800	1945	1970	2970	2115	5,04	9,80	2 825

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1945 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER


**Isark positieve versie zonder vloer - 2000 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080104	KIS085PA1620S	2000	1600	1945	2170	1770	2115	3,20	6,22	2 277
00080121	KIS085PA1820S	2000	1800	1945	2170	1970	2115	3,60	7,00	2 507
00080137	KIS085PA2020S	2000	2000	1945	2170	2170	2115	4,00	7,78	2 425
00080153	KIS085PA2220S	2000	2200	1945	2170	2370	2115	4,40	8,56	2 654
00080168	KIS085PA2420S	2000	2400	1945	2170	2570	2115	4,80	9,34	2 619
00080184	KIS085PA2620S	2000	2600	1945	2170	2770	2115	5,20	10,11	2 919
00080199	KIS085PA2820S	2000	2800	1945	2170	2970	2115	5,60	10,89	2 907

**Isark positieve versie zonder vloer - 2200 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080105	KIS085PA1622S	2200	1600	1945	2370	1770	2115	3,52	6,85	2 483
00080138	KIS085PA2022S	2200	2000	1945	2370	2170	2115	4,40	8,56	2 684
00080169	KIS085PA2422S	2200	2400	1945	2370	2570	2115	5,28	10,27	2 837
00080200	KIS085PA2822S	2200	2800	1945	2370	2970	2115	6,16	11,98	2 990

**Isark positieve versie zonder vloer - 2400 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080106	KIS085PA1624S	2400	1600	1945	2570	1770	2115	3,84	7,47	2 536
00080122	KIS085PA1824S	2400	1800	1945	2570	1970	2115	4,32	8,40	2 625
00080139	KIS085PA2024S	2400	2000	1945	2570	2170	2115	4,80	9,34	2 695
00080154	KIS085PA2224S	2400	2200	1945	2570	2370	2115	5,28	10,27	2 807
00080170	KIS085PA2424S	2400	2400	1945	2570	2570	2115	5,76	11,20	2 884
00080185	KIS085PA2624S	2400	2600	1945	2570	2770	2115	6,24	12,14	3 048
00080201	KIS085PA2824S	2400	2800	1945	2570	2970	2115	6,72	13,07	3 060

**Isark positieve versie zonder vloer - 2600 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080107	KIS085PA1626S	2600	1600	1945	2770	1770	2115	4,16	8,09	2 684
00080123	KIS085PA1826S	2600	1800	1945	2770	1970	2115	4,68	9,10	2 760
00080140	KIS085PA2026S	2600	2000	1945	2770	2170	2115	5,20	10,11	2 807
00080155	KIS085PA2226S	2600	2200	1945	2770	2370	2115	5,72	11,13	2 907
00080171	KIS085PA2426S	2600	2400	1945	2770	2570	2115	6,24	12,14	2 960
00080186	KIS085PA2626S	2600	2600	1945	2770	2770	2115	6,76	13,15	3 201
00080202	KIS085PA2826S	2600	2800	1945	2770	2970	2115	7,28	14,16	3 390

**Isark positieve versie zonder vloer - 2800 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080108	KIS085PA1628S	2800	1600	1945	2970	1770	2115	4,48	8,71	2 719
00080124	KIS085PA1828S	2800	1800	1945	2970	1970	2115	5,04	9,80	2 819
00080141	KIS085PA2028S	2800	2000	1945	2970	2170	2115	5,60	10,89	2 878
00080156	KIS085PA2228S	2800	2200	1945	2970	2370	2115	6,16	11,98	2 990
00080172	KIS085PA2428S	2800	2400	1945	2970	2570	2115	6,72	13,07	3 037
00080187	KIS085PA2628S	2800	2600	1945	2970	2770	2115	7,28	14,16	3 266
00080203	KIS085PA2828S	2800	2800	1945	2970	2970	2115	7,84	15,25	3 449


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1945 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-8

**Isark positieve versie zonder vloer - 3000 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080109	KIS085PA1630S	3000	1600	1945	3170	1770	2115	4,80	9,34	2 795
00080142	KIS085PA2030S	3000	2000	1945	3170	2170	2115	6,00	11,67	3 019
00080173	KIS085PA2430S	3000	2400	1945	3170	2570	2115	7,20	14,00	3 172
00080204	KIS085PA2830S	3000	2800	1945	3170	2970	2115	8,40	16,34	3 531

**Isark positieve versie zonder vloer - 3200 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080110	KIS085PA1632S	3200	1600	1945	3370	1770	2115	5,12	9,96	2 819
00080125	KIS085PA1832S	3200	1800	1945	3370	1970	2115	5,76	11,20	3 078
00080143	KIS085PA2032S	3200	2000	1945	3370	2170	2115	6,40	12,45	3 031
00080157	KIS085PA2232S	3200	2200	1945	3370	2370	2115	7,04	13,69	3 260
00080174	KIS085PA2432S	3200	2400	1945	3370	2570	2115	7,68	14,94	3 249
00080188	KIS085PA2632S	3200	2600	1945	3370	2770	2115	8,32	16,18	3 543
00080205	KIS085PA2832S	3200	2800	1945	3370	2970	2115	8,96	17,43	3 608

**Isark positieve versie zonder vloer - 3400 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080111	KIS085PA1634S	3400	1600	1945	3570	1770	2115	5,44	10,58	3 107
00080126	KIS085PA1834S	3400	1800	1945	3570	1970	2115	6,12	11,90	3 213
00080144	KIS085PA2034S	3400	2000	1945	3570	2170	2115	6,80	13,23	3 266
00080158	KIS085PA2234S	3400	2200	1945	3570	2370	2115	7,48	14,55	3 384
00080175	KIS085PA2434S	3400	2400	1945	3570	2570	2115	8,16	15,87	3 437
00080189	KIS085PA2634S	3400	2600	1945	3570	2770	2115	8,84	17,19	3 696
00080206	KIS085PA2834S	3400	2800	1945	3570	2970	2115	9,52	18,52	3 919

**Isark positieve versie zonder vloer - 3600 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080112	KIS085PA1636S	3600	1600	1945	3770	1770	2115	5,76	11,20	3 166
00080127	KIS085PA1836S	3600	1800	1945	3770	1970	2115	6,48	12,60	3 278
00080145	KIS085PA2036S	3600	2000	1945	3770	2170	2115	7,20	14,00	3 337
00080159	KIS085PA2236S	3600	2200	1945	3770	2370	2115	7,92	15,40	3 460
00080176	KIS085PA2436S	3600	2400	1945	3770	2570	2115	8,64	16,80	3 513
00080190	KIS085PA2636S	3600	2600	1945	3770	2770	2115	9,36	18,21	3 766
00080207	KIS085PA2836S	3600	2800	1945	3770	2970	2115	10,08	19,61	4 002

**Isark positieve versie zonder vloer - 3800 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080113	KIS085PA1638S	3800	1600	1945	3970	1770	2115	6,08	11,83	3 243
00080128	KIS085PA1838S	3800	1800	1945	3970	1970	2115	6,84	13,30	3 354
00080146	KIS085PA2038S	3800	2000	1945	3970	2170	2115	7,60	14,78	3 407
00080160	KIS085PA2238S	3800	2200	1945	3970	2370	2115	8,36	16,26	3 537
00080177	KIS085PA2438S	3800	2400	1945	3970	2570	2115	9,12	17,74	3 596
00080191	KIS085PA2638S	3800	2600	1945	3970	2770	2115	9,88	19,22	3 861
00080208	KIS085PA2838S	3800	2800	1945	3970	2970	2115	10,64	20,69	4 072



**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1945 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER


**Isark positieve versie zonder vloer - 4000 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080114	KIS085PA1640S	4000	1600	1945	4170	1770	2115	6,40	12,45	3 301
00080129	KIS085PA1840S	4000	1800	1945	4170	1970	2115	7,20	14,00	3 413
00080147	KIS085PA2040S	4000	2000	1945	4170	2170	2115	8,00	15,56	3 484
00080161	KIS085PA2240S	4000	2200	1945	4170	2370	2115	8,80	17,12	3 619
00080178	KIS085PA2440S	4000	2400	1945	4170	2570	2115	9,60	18,67	3 666
00080192	KIS085PA2640S	4000	2600	1945	4170	2770	2115	10,40	20,23	3 919
00080209	KIS085PA2840S	4000	2800	1945	4170	2970	2115	11,20	21,78	4 149

**Isark positieve versie zonder vloer - 4200 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080115	KIS085PA1642S	4200	1600	1945	4370	1770	2115	6,72	13,07	3 378
00080130	KIS085PA1842S	4200	1800	1945	4370	1970	2115	7,56	14,70	3 619
00080148	KIS085PA2042S	4200	2000	1945	4370	2170	2115	8,40	16,34	3 678
00080162	KIS085PA2242S	4200	2200	1945	4370	2370	2115	9,24	17,97	3 808
00080179	KIS085PA2442S	4200	2400	1945	4370	2570	2115	10,08	19,61	3 866
00080193	KIS085PA2642S	4200	2600	1945	4370	2770	2115	10,92	21,24	4 131
00080210	KIS085PA2842S	4200	2800	1945	4370	2970	2115	11,76	22,87	4 231

**Isark positieve versie zonder vloer - 4400 x ... x 1945 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080116	KIS085PA1644S	4400	1600	1945	4570	1770	2115	7,04	13,69	3 431
00080131	KIS085PA1844S	4400	1800	1945	4570	1970	2115	7,92	15,40	3 672
00080149	KIS085PA2044S	4400	2000	1945	4570	2170	2115	8,80	17,12	3 802
00080163	KIS085PA2244S	4400	2200	1945	4570	2370	2115	9,68	18,83	3 884
00080180	KIS085PA2444S	4400	2400	1945	4570	2570	2115	10,56	20,54	3 937
00080194	KIS085PA2644S	4400	2600	1945	4570	2770	2115	11,44	22,25	4 190
00080211	KIS085PA2844S	4400	2800	1945	4570	2970	2115	12,32	23,96	4 302


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2145 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-10

**Isark positieve versie zonder vloer - 800 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080212	KIS085PB1608S	800	1600	2145	970	1770	2315	1,28	2,75	1 771
00080230	KIS085PB1808S	800	1800	2145	970	1970	2315	1,44	3,09	2 024
00080245	KIS085PB2008S	800	2000	2145	970	2170	2315	1,60	3,43	1 889

**Isark positieve versie zonder vloer - 1200 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080213	KIS085PB1612S	1200	1600	2145	1370	1770	2315	1,92	4,12	2 054
00080231	KIS085PB1812S	1200	1800	2145	1370	1970	2315	2,16	4,63	2 148
00080246	KIS085PB2012S	1200	2000	2145	1370	2170	2315	2,40	5,15	2 177
00080263	KIS085PB2212S	1200	2200	2145	1370	2370	2315	2,64	5,66	2 277
00080277	KIS085PB2412S	1200	2400	2145	1370	2570	2315	2,88	6,18	2 372
00080294	KIS085PB2612S	1200	2600	2145	1370	2770	2315	3,12	6,69	2 536
00080308	KIS085PB2812S	1200	2800	2145	1370	2970	2315	3,36	7,21	2 460

**Isark positieve versie zonder vloer - 1400 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080214	KIS085PB1614S	1400	1600	2145	1570	1770	2315	2,24	4,80	2 201
00080247	KIS085PB2014S	1400	2000	2145	1570	2170	2315	2,80	6,01	2 395
00080278	KIS085PB2414S	1400	2400	2145	1570	2570	2315	3,36	7,21	2 531
00080309	KIS085PB2814S	1400	2800	2145	1570	2970	2315	3,92	8,41	2 819

**Isark positieve versie zonder vloer - 1600 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080215	KIS085PB1616S	1600	1600	2145	1770	1770	2315	2,56	5,49	2 236
00080232	KIS085PB1816S	1600	1800	2145	1770	1970	2315	2,88	6,18	2 325
00080248	KIS085PB2016S	1600	2000	2145	1770	2170	2315	3,20	6,86	2 407
00080264	KIS085PB2216S	1600	2200	2145	1770	2370	2315	3,52	7,55	2 466
00080279	KIS085PB2416S	1600	2400	2145	1770	2570	2315	3,84	8,24	2 566
00080295	KIS085PB2616S	1600	2600	2145	1770	2770	2315	4,16	8,92	2 737
00080310	KIS085PB2816S	1600	2800	2145	1770	2970	2315	4,48	9,61	2 866

**Isark positieve versie zonder vloer - 1800 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080216	KIS085PB1618S	1800	1600	2145	1970	1770	2315	2,88	6,18	2 319
00080233	KIS085PB1818S	1800	1800	2145	1970	1970	2315	3,24	6,95	2 566
00080249	KIS085PB2018S	1800	2000	2145	1970	2170	2315	3,60	7,72	2 525
00080265	KIS085PB2218S	1800	2200	2145	1970	2370	2315	3,96	8,49	2 701
00080280	KIS085PB2418S	1800	2400	2145	1970	2570	2315	4,32	9,27	2 660
00080296	KIS085PB2618S	1800	2600	2145	1970	2770	2315	4,68	10,04	2 995
00080311	KIS085PB2818S	1800	2800	2145	1970	2970	2315	5,04	10,81	2 954

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2145 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER


**Isark positieve versie zonder vloer - 2000 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080217	KIS085PB1620S	2000	1600	2145	2170	1770	2315	3,20	6,86	2 372
00080234	KIS085PB1820S	2000	1800	2145	2170	1970	2315	3,60	7,72	2 613
00080250	KIS085PB2020S	2000	2000	2145	2170	2170	2315	4,00	8,58	2 536
00080266	KIS085PB2220S	2000	2200	2145	2170	2370	2315	4,40	9,44	2 766
00080281	KIS085PB2420S	2000	2400	2145	2170	2570	2315	4,80	10,30	2 719
00080297	KIS085PB2620S	2000	2600	2145	2170	2770	2315	5,20	11,15	3 037
00080312	KIS085PB2820S	2000	2800	2145	2170	2970	2315	5,60	12,01	3 019

**Isark positieve versie zonder vloer - 2200 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080218	KIS085PB1622S	2200	1600	2145	2370	1770	2315	3,52	7,55	2 589
00080251	KIS085PB2022S	2200	2000	2145	2370	2170	2315	4,40	9,44	2 807
00080282	KIS085PB2422S	2200	2400	2145	2370	2570	2315	5,28	11,33	2 960
00080313	KIS085PB2822S	2200	2800	2145	2370	2970	2315	6,16	13,21	3 113

**Isark positieve versie zonder vloer - 2400 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080219	KIS085PB1624S	2400	1600	2145	2570	1770	2315	3,84	8,24	2 642
00080235	KIS085PB1824S	2400	1800	2145	2570	1970	2315	4,32	9,27	2 742
00080252	KIS085PB2024S	2400	2000	2145	2570	2170	2315	4,80	10,30	2 819
00080267	KIS085PB2224S	2400	2200	2145	2570	2370	2315	5,28	11,33	2 931
00080283	KIS085PB2424S	2400	2400	2145	2570	2570	2315	5,76	12,36	3 001
00080298	KIS085PB2624S	2400	2600	2145	2570	2770	2315	6,24	13,38	3 184
00080314	KIS085PB2824S	2400	2800	2145	2570	2970	2315	6,72	14,41	3 178

**Isark positieve versie zonder vloer - 2600 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080220	KIS085PB1626S	2600	1600	2145	2770	1770	2315	4,16	8,92	2 801
00080236	KIS085PB1826S	2600	1800	2145	2770	1970	2315	4,68	10,04	2 895
00080253	KIS085PB2026S	2600	2000	2145	2770	2170	2315	5,20	11,15	2 931
00080268	KIS085PB2226S	2600	2200	2145	2770	2370	2315	5,72	12,27	3 048
00080284	KIS085PB2426S	2600	2400	2145	2770	2570	2315	6,24	13,38	3 084
00080299	KIS085PB2626S	2600	2600	2145	2770	2770	2315	6,76	14,50	3 354
00080315	KIS085PB2826S	2600	2800	2145	2770	2970	2315	7,28	15,62	3 525

**Isark positieve versie zonder vloer - 2800 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080221	KIS085PB1628S	2800	1600	2145	2970	1770	2315	4,48	9,61	2 825
00080237	KIS085PB1828S	2800	1800	2145	2970	1970	2315	5,04	10,81	2 943
00080254	KIS085PB2028S	2800	2000	2145	2970	2170	2315	5,60	12,01	2 990
00080269	KIS085PB2228S	2800	2200	2145	2970	2370	2315	6,16	13,21	3 113
00080285	KIS085PB2428S	2800	2400	2145	2970	2570	2315	6,72	14,41	3 148
00080300	KIS085PB2628S	2800	2600	2145	2970	2770	2315	7,28	15,62	3 402
00080316	KIS085PB2828S	2800	2800	2145	2970	2970	2315	7,84	16,82	3 578


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2145 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-12

**Isark positieve versie zonder vloer - 3000 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080222	KIS085PB1630S	3000	1600	2145	3170	1770	2315	4,80	10,30	2 919
00080255	KIS085PB2030S	3000	2000	2145	3170	2170	2315	6,00	12,87	3 148
00080286	KIS085PB2430S	3000	2400	2145	3170	2570	2315	7,20	15,44	3 307
00080317	KIS085PB2830S	3000	2800	2145	3170	2970	2315	8,40	18,02	3 672

**Isark positieve versie zonder vloer - 3200 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080223	KIS085PB1632S	3200	1600	2145	3370	1770	2315	5,12	10,98	2 925
00080238	KIS085PB1832S	3200	1800	2145	3370	1970	2315	5,76	12,36	3 207
00080256	KIS085PB2032S	3200	2000	2145	3370	2170	2315	6,40	13,73	3 160
00080270	KIS085PB2232S	3200	2200	2145	3370	2370	2315	7,04	15,10	3 396
00080287	KIS085PB2432S	3200	2400	2145	3370	2570	2315	7,68	16,47	3 372
00080301	KIS085PB2632S	3200	2600	2145	3370	2770	2315	8,32	17,85	3 690
00080318	KIS085PB2832S	3200	2800	2145	3370	2970	2315	8,96	19,22	3 737

**Isark positieve versie zonder vloer - 3400 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080224	KIS085PB1634S	3400	1600	2145	3570	1770	2315	5,44	11,67	3 243
00080239	KIS085PB1834S	3400	1800	2145	3570	1970	2315	6,12	13,13	3 366
00080257	KIS085PB2034S	3400	2000	2145	3570	2170	2315	6,80	14,59	3 407
00080271	KIS085PB2234S	3400	2200	2145	3570	2370	2315	7,48	16,04	3 537
00080288	KIS085PB2434S	3400	2400	2145	3570	2570	2315	8,16	17,50	3 578
00080302	KIS085PB2634S	3400	2600	2145	3570	2770	2315	8,84	18,96	3 866
00080319	KIS085PB2834S	3400	2800	2145	3570	2970	2315	9,52	20,42	4 072

**Isark positieve versie zonder vloer - 3600 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080225	KIS085PB1636S	3600	1600	2145	3770	1770	2315	5,76	12,36	3 290
00080240	KIS085PB1836S	3600	1800	2145	3770	1970	2315	6,48	13,90	3 413
00080258	KIS085PB2036S	3600	2000	2145	3770	2170	2315	7,20	15,44	3 460
00080272	KIS085PB2236S	3600	2200	2145	3770	2370	2315	7,92	16,99	3 608
00080289	KIS085PB2436S	3600	2400	2145	3770	2570	2315	8,64	18,53	3 649
00080303	KIS085PB2636S	3600	2600	2145	3770	2770	2315	9,36	20,08	3 914
00080320	KIS085PB2836S	3600	2800	2145	3770	2970	2315	10,08	21,62	4 143

**Isark positieve versie zonder vloer - 3800 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080226	KIS085PB1638S	3800	1600	2145	3970	1770	2315	6,08	13,04	3 378
00080241	KIS085PB1838S	3800	1800	2145	3970	1970	2315	6,84	14,67	3 507
00080259	KIS085PB2038S	3800	2000	2145	3970	2170	2315	7,60	16,30	3 555
00080273	KIS085PB2238S	3800	2200	2145	3970	2370	2315	8,36	17,93	3 690
00080290	KIS085PB2438S	3800	2400	2145	3970	2570	2315	9,12	19,56	3 743
00080304	KIS085PB2638S	3800	2600	2145	3970	2770	2315	9,88	21,19	4 025
00080321	KIS085PB2838S	3800	2800	2145	3970	2970	2315	10,64	22,82	4 237

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2145 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER


**Isark positieve versie zonder vloer - 4000 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080227	KIS085PB1640S	4000	1600	2145	4170	1770	2315	6,40	13,73	3 425
00080242	KIS085PB1840S	4000	1800	2145	4170	1970	2315	7,20	15,44	3 555
00080260	KIS085PB2040S	4000	2000	2145	4170	2170	2315	8,00	17,16	3 613
00080274	KIS085PB2240S	4000	2200	2145	4170	2370	2315	8,80	18,88	3 761
00080291	KIS085PB2440S	4000	2400	2145	4170	2570	2315	9,60	20,59	3 802
00080305	KIS085PB2640S	4000	2600	2145	4170	2770	2315	10,40	22,31	4 072
00080322	KIS085PB2840S	4000	2800	2145	4170	2970	2315	11,20	24,02	4 296

**Isark positieve versie zonder vloer - 4200 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080228	KIS085PB1642S	4200	1600	2145	4370	1770	2315	6,72	14,41	3 513
00080243	KIS085PB1842S	4200	1800	2145	4370	1970	2315	7,56	16,22	3 778
00080261	KIS085PB2042S	4200	2000	2145	4370	2170	2315	8,40	18,02	3 831
00080275	KIS085PB2242S	4200	2200	2145	4370	2370	2315	9,24	19,82	3 978
00080292	KIS085PB2442S	4200	2400	2145	4370	2570	2315	10,08	21,62	4 025
00080306	KIS085PB2642S	4200	2600	2145	4370	2770	2315	10,92	23,42	4 314
00080323	KIS085PB2842S	4200	2800	2145	4370	2970	2315	11,76	25,23	4 390

**Isark positieve versie zonder vloer - 4400 x ... x 2145 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080229	KIS085PB1644S	4400	1600	2145	4570	1770	2315	7,04	15,10	3 560
00080244	KIS085PB1844S	4400	1800	2145	4570	1970	2315	7,92	16,99	3 825
00080262	KIS085PB2044S	4400	2000	2145	4570	2170	2315	8,80	18,88	3 943
00080276	KIS085PB2244S	4400	2200	2145	4570	2370	2315	9,68	20,76	4 043
00080293	KIS085PB2444S	4400	2400	2145	4570	2570	2315	10,56	22,65	4 090
00080307	KIS085PB2644S	4400	2600	2145	4570	2770	2315	11,44	24,54	4 367
00080324	KIS085PB2844S	4400	2800	2145	4570	2970	2315	12,32	26,43	4 461


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2345 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-14

**Isark positieve versie zonder vloer - 800 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080325	KIS085PC1608S	800	1600	2345	970	1770	2515	1,28	3,00	1 813
00080343	KIS085PC1808S	800	1800	2345	970	1970	2515	1,44	3,38	2 089
00080358	KIS085PC2008S	800	2000	2345	970	2170	2515	1,60	3,75	1 942

**Isark positieve versie zonder vloer - 1200 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080326	KIS085PC1612S	1200	1600	2345	1370	1770	2515	1,92	4,50	2 095
00080344	KIS085PC1812S	1200	1800	2345	1370	1970	2515	2,16	5,07	2 213
00080359	KIS085PC2012S	1200	2000	2345	1370	2170	2515	2,40	5,63	2 236
00080376	KIS085PC2212S	1200	2200	2345	1370	2370	2515	2,64	6,19	2 336
00080390	KIS085PC2412S	1200	2400	2345	1370	2570	2515	2,88	6,75	2 442
00080407	KIS085PC2612S	1200	2600	2345	1370	2770	2515	3,12	7,32	2 636
00080421	KIS085PC2812S	1200	2800	2345	1370	2970	2515	3,36	7,88	2 554

**Isark positieve versie zonder vloer - 1400 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080327	KIS085PC1614S	1400	1600	2345	1570	1770	2515	2,24	5,25	2 260
00080360	KIS085PC2014S	1400	2000	2345	1570	2170	2515	2,80	6,57	2 466
00080391	KIS085PC2414S	1400	2400	2345	1570	2570	2515	3,36	7,88	2 619
00080422	KIS085PC2814S	1400	2800	2345	1570	2970	2515	3,92	9,19	2 890

**Isark positieve versie zonder vloer - 1600 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080328	KIS085PC1616S	1600	1600	2345	1770	1770	2515	2,56	6,00	2 295
00080345	KIS085PC1816S	1600	1800	2345	1770	1970	2515	2,88	6,75	2 407
00080361	KIS085PC2016S	1600	2000	2345	1770	2170	2515	3,20	7,50	2 483
00080377	KIS085PC2216S	1600	2200	2345	1770	2370	2515	3,52	8,25	2 536
00080392	KIS085PC2416S	1600	2400	2345	1770	2570	2515	3,84	9,00	2 666
00080408	KIS085PC2616S	1600	2600	2345	1770	2770	2515	4,16	9,76	2 837
00080423	KIS085PC2816S	1600	2800	2345	1770	2970	2515	4,48	10,51	2 978

**Isark positieve versie zonder vloer - 1800 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080329	KIS085PC1618S	1800	1600	2345	1970	1770	2515	2,88	6,75	2 372
00080346	KIS085PC1818S	1800	1800	2345	1970	1970	2515	3,24	7,60	2 660
00080362	KIS085PC2018S	1800	2000	2345	1970	2170	2515	3,60	8,44	2 584
00080378	KIS085PC2218S	1800	2200	2345	1970	2370	2515	3,96	9,29	2 789
00080393	KIS085PC2418S	1800	2400	2345	1970	2570	2515	4,32	10,13	2 737
00080409	KIS085PC2618S	1800	2600	2345	1970	2770	2515	4,68	10,97	3 119
00080424	KIS085PC2818S	1800	2800	2345	1970	2970	2515	5,04	11,82	3 048

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2345 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER


**Isark positieve versie zonder vloer - 2000 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080330	KIS085PC1620S	2000	1600	2345	2170	1770	2515	3,20	7,50	2 442
00080347	KIS085PC1820S	2000	1800	2345	2170	1970	2515	3,60	8,44	2 695
00080363	KIS085PC2020S	2000	2000	2345	2170	2170	2515	4,00	9,38	2 595
00080379	KIS085PC2220S	2000	2200	2345	2170	2370	2515	4,40	10,32	2 837
00080394	KIS085PC2420S	2000	2400	2345	2170	2570	2515	4,80	11,26	2 825
00080410	KIS085PC2620S	2000	2600	2345	2170	2770	2515	5,20	12,19	3 148
00080425	KIS085PC2820S	2000	2800	2345	2170	2970	2515	5,60	13,13	3 137

**Isark positieve versie zonder vloer - 2200 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080331	KIS085PC1622S	2200	1600	2345	2370	1770	2515	3,52	8,25	2 678
00080364	KIS085PC2022S	2200	2000	2345	2370	2170	2515	4,40	10,32	2 907
00080395	KIS085PC2422S	2200	2400	2345	2370	2570	2515	5,28	12,38	3 072
00080426	KIS085PC2822S	2200	2800	2345	2370	2970	2515	6,16	14,45	3 213

**Isark positieve versie zonder vloer - 2400 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080332	KIS085PC1624S	2400	1600	2345	2570	1770	2515	3,84	9,00	2 737
00080348	KIS085PC1824S	2400	1800	2345	2570	1970	2515	4,32	10,13	2 842
00080365	KIS085PC2024S	2400	2000	2345	2570	2170	2515	4,80	11,26	2 919
00080380	KIS085PC2224S	2400	2200	2345	2570	2370	2515	5,28	12,38	3 031
00080396	KIS085PC2424S	2400	2400	2345	2570	2570	2515	5,76	13,51	3 119
00080411	KIS085PC2624S	2400	2600	2345	2570	2770	2515	6,24	14,63	3 313
00080427	KIS085PC2824S	2400	2800	2345	2570	2970	2515	6,72	15,76	3 301

**Isark positieve versie zonder vloer - 2600 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080333	KIS085PC1626S	2600	1600	2345	2770	1770	2515	4,16	9,76	2 895
00080349	KIS085PC1826S	2600	1800	2345	2770	1970	2515	4,68	10,97	2 984
00080366	KIS085PC2026S	2600	2000	2345	2770	2170	2515	5,20	12,19	3 025
00080381	KIS085PC2226S	2600	2200	2345	2770	2370	2515	5,72	13,41	3 125
00080397	KIS085PC2426S	2600	2400	2345	2770	2570	2515	6,24	14,63	3 184
00080412	KIS085PC2626S	2600	2600	2345	2770	2770	2515	6,76	15,85	3 472
00080428	KIS085PC2826S	2600	2800	2345	2770	2970	2515	7,28	17,07	3 666

**Isark positieve versie zonder vloer - 2800 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080334	KIS085PC1628S	2800	1600	2345	2970	1770	2515	4,48	10,51	2 931
00080350	KIS085PC1828S	2800	1800	2345	2970	1970	2515	5,04	11,82	3 054
00080367	KIS085PC2028S	2800	2000	2345	2970	2170	2515	5,60	13,13	3 107
00080382	KIS085PC2228S	2800	2200	2345	2970	2370	2515	6,16	14,45	3 213
00080398	KIS085PC2428S	2800	2400	2345	2970	2570	2515	6,72	15,76	3 278
00080413	KIS085PC2628S	2800	2600	2345	2970	2770	2515	7,28	17,07	3 543
00080429	KIS085PC2828S	2800	2800	2345	2970	2970	2515	7,84	18,38	3 725


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2345 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-16

**Isark positieve versie zonder vloer - 3000 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080335	KIS085PC1630S	3000	1600	2345	3170	1770	2515	4,80	11,26	3 001
00080368	KIS085PC2030S	3000	2000	2345	3170	2170	2515	6,00	14,07	3 249
00080399	KIS085PC2430S	3000	2400	2345	3170	2570	2515	7,20	16,88	3 419
00080430	KIS085PC2830S	3000	2800	2345	3170	2970	2515	8,40	19,70	3 802

**Isark positieve versie zonder vloer - 3200 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080336	KIS085PC1632S	3200	1600	2345	3370	1770	2515	5,12	12,01	3 037
00080351	KIS085PC1832S	3200	1800	2345	3370	1970	2515	5,76	13,51	3 349
00080369	KIS085PC2032S	3200	2000	2345	3370	2170	2515	6,40	15,01	3 260
00080383	KIS085PC2232S	3200	2200	2345	3370	2370	2515	7,04	16,51	3 519
00080400	KIS085PC2432S	3200	2400	2345	3370	2570	2515	7,68	18,01	3 507
00080414	KIS085PC2632S	3200	2600	2345	3370	2770	2515	8,32	19,51	3 855
00080431	KIS085PC2832S	3200	2800	2345	3370	2970	2515	8,96	21,01	3 890

**Isark positieve versie zonder vloer - 3400 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080337	KIS085PC1634S	3400	1600	2345	3570	1770	2515	5,44	12,76	3 349
00080352	KIS085PC1834S	3400	1800	2345	3570	1970	2515	6,12	14,35	3 484
00080370	KIS085PC2034S	3400	2000	2345	3570	2170	2515	6,80	15,95	3 525
00080384	KIS085PC2234S	3400	2200	2345	3570	2370	2515	7,48	17,54	3 643
00080401	KIS085PC2434S	3400	2400	2345	3570	2570	2515	8,16	19,14	3 708
00080415	KIS085PC2634S	3400	2600	2345	3570	2770	2515	8,84	20,73	4 008
00080432	KIS085PC2834S	3400	2800	2345	3570	2970	2515	9,52	22,32	4 225

**Isark positieve versie zonder vloer - 3600 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080338	KIS085PC1636S	3600	1600	2345	3770	1770	2515	5,76	13,51	3 419
00080353	KIS085PC1836S	3600	1800	2345	3770	1970	2515	6,48	15,20	3 555
00080371	KIS085PC2036S	3600	2000	2345	3770	2170	2515	7,20	16,88	3 613
00080385	KIS085PC2236S	3600	2200	2345	3770	2370	2515	7,92	18,57	3 737
00080402	KIS085PC2436S	3600	2400	2345	3770	2570	2515	8,64	20,26	3 796
00080416	KIS085PC2636S	3600	2600	2345	3770	2770	2515	9,36	21,95	4 078
00080433	KIS085PC2836S	3600	2800	2345	3770	2970	2515	10,08	23,64	4 314

**Isark positieve versie zonder vloer - 3800 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080339	KIS085PC1638S	3800	1600	2345	3970	1770	2515	6,08	14,26	3 490
00080354	KIS085PC1838S	3800	1800	2345	3970	1970	2515	6,84	16,04	3 631
00080372	KIS085PC2038S	3800	2000	2345	3970	2170	2515	7,60	17,82	3 678
00080386	KIS085PC2238S	3800	2200	2345	3970	2370	2515	8,36	19,60	3 808
00080403	KIS085PC2438S	3800	2400	2345	3970	2570	2515	9,12	21,39	3 878
00080417	KIS085PC2638S	3800	2600	2345	3970	2770	2515	9,88	23,17	4 172
00080434	KIS085PC2838S	3800	2800	2345	3970	2970	2515	10,64	24,95	4 390



**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2345 MM**

POSITIEVE TOEPASSING, ZONDER VLOER


**Isark positieve versie zonder vloer - 4000 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080340	KIS085PC1640S	4000	1600	2345	4170	1770	2515	6,40	15,01	3 560
00080355	KIS085PC1840S	4000	1800	2345	4170	1970	2515	7,20	16,88	3 702
00080373	KIS085PC2040S	4000	2000	2345	4170	2170	2515	8,00	18,76	3 766
00080387	KIS085PC2240S	4000	2200	2345	4170	2370	2515	8,80	20,64	3 902
00080404	KIS085PC2440S	4000	2400	2345	4170	2570	2515	9,60	22,51	3 966
00080418	KIS085PC2640S	4000	2600	2345	4170	2770	2515	10,40	24,39	4 249
00080435	KIS085PC2840S	4000	2800	2345	4170	2970	2515	11,20	26,26	4 484

**Isark positieve versie zonder vloer - 4200 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080341	KIS085PC1642S	4200	1600	2345	4370	1770	2515	6,72	15,76	3 637
00080356	KIS085PC1842S	4200	1800	2345	4370	1970	2515	7,56	17,73	3 919
00080374	KIS085PC2042S	4200	2000	2345	4370	2170	2515	8,40	19,70	3 984
00080388	KIS085PC2242S	4200	2200	2345	4370	2370	2515	9,24	21,67	4 114
00080405	KIS085PC2442S	4200	2400	2345	4370	2570	2515	10,08	23,64	4 178
00080419	KIS085PC2642S	4200	2600	2345	4370	2770	2515	10,92	25,61	4 484
00080436	KIS085PC2842S	4200	2800	2345	4370	2970	2515	11,76	27,58	4 555

**Isark positieve versie zonder vloer - 4400 x ... x 2345 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Opper- vlakke	Inhoud	Prijs
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00080342	KIS085PC1644S	4400	1600	2345	4570	1770	2515	7,04	16,51	3 702
00080357	KIS085PC1844S	4400	1800	2345	4570	1970	2515	7,92	18,57	3 996
00080375	KIS085PC2044S	4400	2000	2345	4570	2170	2515	8,80	20,64	4 061
00080389	KIS085PC2244S	4400	2200	2345	4570	2370	2515	9,68	22,70	4 202
00080406	KIS085PC2444S	4400	2400	2345	4570	2570	2515	10,56	24,76	4 273
00080420	KIS085PC2644S	4400	2600	2345	4570	2770	2515	11,44	26,83	4 555
00080437	KIS085PC2844S	4400	2800	2345	4570	2970	2515	12,32	28,89	4 643


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1830 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-18

**Isark negatieve versie met vloer - 800 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079760	KIS085NA1608W	800	1600	1830	970	1770	2000	1,28	2,34	1 807	21,12
00079778	KIS085NA1808W	800	1800	1830	970	1970	2000	1,44	2,64	2 060	23,76
00079793	KIS085NA2008W	800	2000	1830	970	2170	2000	1,60	2,93	1 930	26,40

**Isark negatieve versie met vloer - 1200 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079761	KIS085NA1612W	1200	1600	1830	1370	1770	2000	1,92	3,51	2 124	31,68
00079779	KIS085NA1812W	1200	1800	1830	1370	1970	2000	2,16	3,95	2 213	35,64
00079794	KIS085NA2012W	1200	2000	1830	1370	2170	2000	2,40	4,39	2 266	39,60
00079811	KIS085NA2212W	1200	2200	1830	1370	2370	2000	2,64	4,83	2 366	43,56
00079825	KIS085NA2412W	1200	2400	1830	1370	2570	2000	2,88	5,27	2 507	47,52
00079842	KIS085NA2612W	1200	2600	1830	1370	2770	2000	3,12	5,71	2 336	51,48
00079856	KIS085NA2812W	1200	2800	1830	1370	2970	2000	3,36	6,15	2 584	55,44

**Isark negatieve versie met vloer - 1400 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079762	KIS085NA1614W	1400	1600	1830	1570	1770	2000	2,24	4,10	2 342	36,96
00079795	KIS085NA2014W	1400	2000	1830	1570	2170	2000	2,80	5,12	2 554	46,20
00079826	KIS085NA2414W	1400	2400	1830	1570	2570	2000	3,36	6,15	2 713	55,44
00079857	KIS085NA2814W	1400	2800	1830	1570	2970	2000	3,92	7,17	3 031	64,68

**Isark negatieve versie met vloer - 1600 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079763	KIS085NA1616W	1600	1600	1830	1770	1770	2000	2,56	4,68	2 383	42,24
00079780	KIS085NA1816W	1600	1800	1830	1770	1970	2000	2,88	5,27	2 495	47,52
00079796	KIS085NA2016W	1600	2000	1830	1770	2170	2000	3,20	5,86	2 560	52,80
00079812	KIS085NA2216W	1600	2200	1830	1770	2370	2000	3,52	6,44	2 666	58,08
00079827	KIS085NA2416W	1600	2400	1830	1770	2570	2000	3,84	7,03	2 789	63,36
00079843	KIS085NA2616W	1600	2600	1830	1770	2770	2000	4,16	7,61	2 966	68,64
00079858	KIS085NA2816W	1600	2800	1830	1770	2970	2000	4,48	8,20	3 119	73,92

**Isark negatieve versie met vloer - 1800 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079764	KIS085NA1618W	1800	1600	1830	1970	1770	2000	2,88	5,27	2 472	47,52
00079781	KIS085NA1818W	1800	1800	1830	1970	1970	2000	3,24	5,93	2 748	53,46
00079797	KIS085NA2018W	1800	2000	1830	1970	2170	2000	3,60	6,59	2 701	59,40
00079813	KIS085NA2218W	1800	2200	1830	1970	2370	2000	3,96	7,25	2 913	65,34
00079828	KIS085NA2418W	1800	2400	1830	1970	2570	2000	4,32	7,91	2 895	71,28
00079844	KIS085NA2618W	1800	2600	1830	1970	2770	2000	4,68	8,56	3 243	77,22
00079859	KIS085NA2818W	1800	2800	1830	1970	2970	2000	5,04	9,22	3 231	83,16

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1830 MM**
**NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER**

**Isark negatieve versie met vloer - 2000 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079765	KIS085NA1620W	2000	1600	1830	2170	1770	2000	3,20	5,86	2 554	52,80
00079782	KIS085NA1820W	2000	1800	1830	2170	1970	2000	3,60	6,59	2 825	59,40
00079798	KIS085NA2020W	2000	2000	1830	2170	2170	2000	4,00	7,32	2 748	66,00
00079814	KIS085NA2220W	2000	2200	1830	2170	2370	2000	4,40	8,05	3 019	72,60
00079829	KIS085NA2420W	2000	2400	1830	2170	2570	2000	4,80	8,78	3 025	79,20
00079845	KIS085NA2620W	2000	2600	1830	2170	2770	2000	5,20	9,52	3 331	85,80
00079860	KIS085NA2820W	2000	2800	1830	2170	2970	2000	5,60	10,25	3 337	92,40

**Isark negatieve versie met vloer - 2200 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079766	KIS085NA1622W	2200	1600	1830	2370	1770	2000	3,52	6,44	2 778	58,08
00079799	KIS085NA2022W	2200	2000	1830	2370	2170	2000	4,40	8,05	3 025	72,60
00079830	KIS085NA2422W	2200	2400	1830	2370	2570	2000	5,28	9,66	3 319	87,12
00079861	KIS085NA2822W	2200	2800	1830	2370	2970	2000	6,16	11,27	3 454	101,64

**Isark negatieve versie met vloer - 2400 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079767	KIS085NA1624W	2400	1600	1830	2570	1770	2000	3,84	7,03	2 854	63,36
00079783	KIS085NA1824W	2400	1800	1830	2570	1970	2000	4,32	7,91	2 984	71,28
00079800	KIS085NA2024W	2400	2000	1830	2570	2170	2000	4,80	8,78	3 078	79,20
00079815	KIS085NA2224W	2400	2200	1830	2570	2370	2000	5,28	9,66	3 196	87,12
00079831	KIS085NA2424W	2400	2400	1830	2570	2570	2000	5,76	10,54	3 390	95,04
00079846	KIS085NA2624W	2400	2600	1830	2570	2770	2000	6,24	11,42	3 525	102,96
00079862	KIS085NA2824W	2400	2800	1830	2570	2970	2000	6,72	12,30	3 566	110,88

**Isark negatieve versie met vloer - 2600 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079768	KIS085NA1626W	2600	1600	1830	2770	1770	2000	4,16	7,61	3 090	68,64
00079784	KIS085NA1826W	2600	1800	1830	2770	1970	2000	4,68	8,56	3 201	77,22
00079801	KIS085NA2026W	2600	2000	1830	2770	2170	2000	5,20	9,52	3 254	85,80
00079816	KIS085NA2226W	2600	2200	1830	2770	2370	2000	5,72	10,47	3 413	94,38
00079832	KIS085NA2426W	2600	2400	1830	2770	2570	2000	6,24	11,42	3 502	102,96
00079847	KIS085NA2626W	2600	2600	1830	2770	2770	2000	6,76	12,37	3 790	111,54
00079863	KIS085NA2826W	2600	2800	1830	2770	2970	2000	7,28	13,32	4 008	120,12

**Isark negatieve versie met vloer - 2800 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079769	KIS085NA1628W	2800	1600	1830	2970	1770	2000	4,48	8,20	3 143	73,92
00079785	KIS085NA1828W	2800	1800	1830	2970	1970	2000	5,04	9,22	3 284	83,16
00079802	KIS085NA2028W	2800	2000	1830	2970	2170	2000	5,60	10,25	3 366	92,40
00079817	KIS085NA2228W	2800	2200	1830	2970	2370	2000	6,16	11,27	3 519	101,64
00079833	KIS085NA2428W	2800	2400	1830	2970	2570	2000	6,72	12,30	3 631	110,88
00079848	KIS085NA2628W	2800	2600	1830	2970	2770	2000	7,28	13,32	3 884	120,12
00079864	KIS085NA2828W	2800	2800	1830	2970	2970	2000	7,84	14,35	4 096	129,36


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1830 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-20

**Isark negatieve versie met vloer - 3000 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079770	KIS085NA1630W	3000	1600	1830	3170	1770	2000	4,80	8,78	3 231	79,20
00079803	KIS085NA2030W	3000	2000	1830	3170	2170	2000	6,00	10,98	3 519	99,00
00079834	KIS085NA2430W	3000	2400	1830	3170	2570	2000	7,20	13,18	3 796	118,80
00079865	KIS085NA2830W	3000	2800	1830	3170	2970	2000	8,40	15,37	4 202	138,60

**Isark negatieve versie met vloer - 3200 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079771	KIS085NA1632W	3200	1600	1830	3370	1770	2000	5,12	9,37	3 307	84,48
00079786	KIS085NA1832W	3200	1800	1830	3370	1970	2000	5,76	10,54	3 537	95,04
00079804	KIS085NA2032W	3200	2000	1830	3370	2170	2000	6,40	11,71	3 555	105,60
00079818	KIS085NA2232W	3200	2200	1830	3370	2370	2000	7,04	12,88	3 784	116,16
00079835	KIS085NA2432W	3200	2400	1830	3370	2570	2000	7,68	14,05	3 925	126,72
00079849	KIS085NA2632W	3200	2600	1830	3370	2770	2000	8,32	15,23	4 149	137,28
00079866	KIS085NA2832W	3200	2800	1830	3370	2970	2000	8,96	16,40	4 314	147,84

**Isark negatieve versie met vloer - 3400 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079772	KIS085NA1634W	3400	1600	1830	3570	1770	2000	5,44	9,96	3 637	89,76
00079787	KIS085NA1834W	3400	1800	1830	3570	1970	2000	6,12	11,20	3 813	100,98
00079805	KIS085NA2034W	3400	2000	1830	3570	2170	2000	6,80	12,44	3 884	112,20
00079819	KIS085NA2234W	3400	2200	1830	3570	2370	2000	7,48	13,69	4 067	123,42
00079836	KIS085NA2434W	3400	2400	1830	3570	2570	2000	8,16	14,93	4 167	134,64
00079850	KIS085NA2634W	3400	2600	1830	3570	2770	2000	8,84	16,18	4 490	145,86
00079867	KIS085NA2834W	3400	2800	1830	3570	2970	2000	9,52	17,42	4 743	157,08

**Isark negatieve versie met vloer - 3600 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079773	KIS085NA1636W	3600	1600	1830	3770	1770	2000	5,76	10,54	3 719	95,04
00079788	KIS085NA1836W	3600	1800	1830	3770	1970	2000	6,48	11,86	3 902	106,92
00079806	KIS085NA2036W	3600	2000	1830	3770	2170	2000	7,20	13,18	3 990	118,80
00079820	KIS085NA2236W	3600	2200	1830	3770	2370	2000	7,92	14,49	4 178	130,68
00079837	KIS085NA2436W	3600	2400	1830	3770	2570	2000	8,64	15,81	4 296	142,56
00079851	KIS085NA2636W	3600	2600	1830	3770	2770	2000	9,36	17,13	4 584	154,44
00079868	KIS085NA2836W	3600	2800	1830	3770	2970	2000	10,08	18,45	4 855	166,32

**Isark negatieve versie met vloer - 3800 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079774	KIS085NA1638W	3800	1600	1830	3970	1770	2000	6,08	11,13	3 808	100,32
00079789	KIS085NA1838W	3800	1800	1830	3970	1970	2000	6,84	12,52	3 996	112,86
00079807	KIS085NA2038W	3800	2000	1830	3970	2170	2000	7,60	13,91	4 072	125,40
00079821	KIS085NA2238W	3800	2200	1830	3970	2370	2000	8,36	15,30	4 273	137,94
00079838	KIS085NA2438W	3800	2400	1830	3970	2570	2000	9,12	16,69	4 408	150,48
00079852	KIS085NA2638W	3800	2600	1830	3970	2770	2000	9,88	18,08	4 708	163,02
00079869	KIS085NA2838W	3800	2800	1830	3970	2970	2000	10,64	19,47	4 967	175,56

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 1830 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER


**Isark negatieve versie met vloer - 4000 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00079775	KIS085NA1640W	4000	1600	1830	4170	1770	2000	6,40	11,71	3 890	105,60
00079790	KIS085NA1840W	4000	1800	1830	4170	1970	2000	7,20	13,18	4 078	118,80
00079808	KIS085NA2040W	4000	2000	1830	4170	2170	2000	8,00	14,64	4 178	132,00
00079822	KIS085NA2240W	4000	2200	1830	4170	2370	2000	8,80	16,10	4 378	145,20
00079839	KIS085NA2440W	4000	2400	1830	4170	2570	2000	9,60	17,57	4 537	158,40
00079853	KIS085NA2640W	4000	2600	1830	4170	2770	2000	10,40	19,03	4 796	171,60
00079870	KIS085NA2840W	4000	2800	1830	4170	2970	2000	11,20	20,50	5 079	184,80

**Isark negatieve versie met vloer - 4200 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00079776	KIS085NA1642W	4200	1600	1830	4370	1770	2000	6,72	12,30	3 978	110,88
00079791	KIS085NA1842W	4200	1800	1830	4370	1970	2000	7,56	13,83	4 296	124,74
00079809	KIS085NA2042W	4200	2000	1830	4370	2170	2000	8,40	15,37	4 449	138,60
00079823	KIS085NA2242W	4200	2200	1830	4370	2370	2000	9,24	16,91	4 602	152,46
00079840	KIS085NA2442W	4200	2400	1830	4370	2570	2000	10,08	18,45	4 773	166,32
00079854	KIS085NA2642W	4200	2600	1830	4370	2770	2000	10,92	19,98	5 043	180,18
00079871	KIS085NA2842W	4200	2800	1830	4370	2970	2000	11,76	21,52	5 185	194,04

**Isark negatieve versie met vloer - 4400 x ... x 1830 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00079777	KIS085NA1644W	4400	1600	1830	4570	1770	2000	7,04	12,88	4 055	116,16
00079792	KIS085NA1844W	4400	1800	1830	4570	1970	2000	7,92	14,49	4 384	130,68
00079810	KIS085NA2044W	4400	2000	1830	4570	2170	2000	8,80	16,10	4 614	145,20
00079824	KIS085NA2244W	4400	2200	1830	4570	2370	2000	9,68	17,71	4 708	159,72
00079841	KIS085NA2444W	4400	2400	1830	4570	2570	2000	10,56	19,32	4 908	174,24
00079855	KIS085NA2644W	4400	2600	1830	4570	2770	2000	11,44	20,94	5 138	188,76
00079872	KIS085NA2844W	4400	2800	1830	4570	2970	2000	12,32	22,55	5 297	203,28


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2030 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-22

**Isark negatieve versie met vloer - 800 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079873	KIS085NB1608W	800	1600	2030	970	1770	2200	1,28	2,60	1 889	21,12
00079891	KIS085NB1808W	800	1800	2030	970	1970	2200	1,44	2,92	2 148	23,76
00079906	KIS085NB2008W	800	2000	2030	970	2170	2200	1,60	3,25	2 019	26,40

**Isark negatieve versie met vloer - 1200 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079874	KIS085NB1612W	1200	1600	2030	1370	1770	2200	1,92	3,90	2 201	31,68
00079892	KIS085NB1812W	1200	1800	2030	1370	1970	2200	2,16	4,38	2 313	35,64
00079907	KIS085NB2012W	1200	2000	2030	1370	2170	2200	2,40	4,87	2 348	39,60
00079924	KIS085NB2212W	1200	2200	2030	1370	2370	2200	2,64	5,36	2 466	43,56
00079938	KIS085NB2412W	1200	2400	2030	1370	2570	2200	2,88	5,85	2 595	47,52
00079955	KIS085NB2612W	1200	2600	2030	1370	2770	2200	3,12	6,33	2 431	51,48
00079969	KIS085NB2812W	1200	2800	2030	1370	2970	2200	3,36	6,82	2 689	55,44

**Isark negatieve versie met vloer - 1400 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079875	KIS085NB1614W	1400	1600	2030	1570	1770	2200	2,24	4,55	2 448	36,96
00079908	KIS085NB2014W	1400	2000	2030	1570	2170	2200	2,80	5,68	2 660	46,20
00079939	KIS085NB2414W	1400	2400	2030	1570	2570	2200	3,36	6,82	2 825	55,44
00079970	KIS085NB2814W	1400	2800	2030	1570	2970	2200	3,92	7,96	3 148	64,68

**Isark negatieve versie met vloer - 1600 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079876	KIS085NB1616W	1600	1600	2030	1770	1770	2200	2,56	5,20	2 483	42,24
00079893	KIS085NB1816W	1600	1800	2030	1770	1970	2200	2,88	5,85	2 607	47,52
00079909	KIS085NB2016W	1600	2000	2030	1770	2170	2200	3,20	6,50	2 672	52,80
00079925	KIS085NB2216W	1600	2200	2030	1770	2370	2200	3,52	7,15	2 778	58,08
00079940	KIS085NB2416W	1600	2400	2030	1770	2570	2200	3,84	7,80	2 901	63,36
00079956	KIS085NB2616W	1600	2600	2030	1770	2770	2200	4,16	8,44	3 090	68,64
00079971	KIS085NB2816W	1600	2800	2030	1770	2970	2200	4,48	9,09	3 237	73,92

**Isark negatieve versie met vloer - 1800 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079877	KIS085NB1618W	1800	1600	2030	1970	1770	2200	2,88	5,85	2 584	47,52
00079894	KIS085NB1818W	1800	1800	2030	1970	1970	2200	3,24	6,58	2 866	53,46
00079910	KIS085NB2018W	1800	2000	2030	1970	2170	2200	3,60	7,31	2 813	59,40
00079926	KIS085NB2218W	1800	2200	2030	1970	2370	2200	3,96	8,04	3 037	65,34
00079941	KIS085NB2418W	1800	2400	2030	1970	2570	2200	4,32	8,77	3 019	71,28
00079957	KIS085NB2618W	1800	2600	2030	1970	2770	2200	4,68	9,50	3 378	77,22
00079972	KIS085NB2818W	1800	2800	2030	1970	2970	2200	5,04	10,23	3 366	83,16

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2030 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER


**Isark negatieve versie met vloer - 2000 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079878	KIS085NB1620W	2000	1600	2030	2170	1770	2200	3,20	6,50	2 654	52,80
00079895	KIS085NB1820W	2000	1800	2030	2170	1970	2200	3,60	7,31	2 937	59,40
00079911	KIS085NB2020W	2000	2000	2030	2170	2170	2200	4,00	8,12	2 854	66,00
00079927	KIS085NB2220W	2000	2200	2030	2170	2370	2200	4,40	8,93	3 137	72,60
00079942	KIS085NB2420W	2000	2400	2030	2170	2570	2200	4,80	9,74	3 143	79,20
00079958	KIS085NB2620W	2000	2600	2030	2170	2770	2200	5,20	10,56	3 460	85,80
00079973	KIS085NB2820W	2000	2800	2030	2170	2970	2200	5,60	11,37	3 460	92,40

**Isark negatieve versie met vloer - 2200 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079879	KIS085NB1622W	2200	1600	2030	2370	1770	2200	3,52	7,15	2 895	58,08
00079912	KIS085NB2022W	2200	2000	2030	2370	2170	2200	4,40	8,93	3 154	72,60
00079943	KIS085NB2422W	2200	2400	2030	2370	2570	2200	5,28	10,72	3 449	87,12
00079974	KIS085NB2822W	2200	2800	2030	2370	2970	2200	6,16	12,50	3 584	101,64

**Isark negatieve versie met vloer - 2400 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079880	KIS085NB1624W	2400	1600	2030	2570	1770	2200	3,84	7,80	2 954	63,36
00079896	KIS085NB1824W	2400	1800	2030	2570	1970	2200	4,32	8,77	3 107	71,28
00079913	KIS085NB2024W	2400	2000	2030	2570	2170	2200	4,80	9,74	3 184	79,20
00079928	KIS085NB2224W	2400	2200	2030	2570	2370	2200	5,28	10,72	3 325	87,12
00079944	KIS085NB2424W	2400	2400	2030	2570	2570	2200	5,76	11,69	3 513	95,04
00079959	KIS085NB2624W	2400	2600	2030	2570	2770	2200	6,24	12,67	3 666	102,96
00079975	KIS085NB2824W	2400	2800	2030	2570	2970	2200	6,72	13,64	3 684	110,88

**Isark negatieve versie met vloer - 2600 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079881	KIS085NB1626W	2600	1600	2030	2770	1770	2200	4,16	8,44	3 207	68,64
00079897	KIS085NB1826W	2600	1800	2030	2770	1970	2200	4,68	9,50	3 349	77,22
00079914	KIS085NB2026W	2600	2000	2030	2770	2170	2200	5,20	10,56	3 390	85,80
00079929	KIS085NB2226W	2600	2200	2030	2770	2370	2200	5,72	11,61	3 560	94,38
00079945	KIS085NB2426W	2600	2400	2030	2770	2570	2200	6,24	12,67	3 631	102,96
00079960	KIS085NB2626W	2600	2600	2030	2770	2770	2200	6,76	13,72	3 943	111,54
00079976	KIS085NB2826W	2600	2800	2030	2770	2970	2200	7,28	14,78	4 149	120,12

**Isark negatieve versie met vloer - 2800 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079882	KIS085NB1628W	2800	1600	2030	2970	1770	2200	4,48	9,09	3 296	73,92
00079898	KIS085NB1828W	2800	1800	2030	2970	1970	2200	5,04	10,23	3 413	83,16
00079915	KIS085NB2028W	2800	2000	2030	2970	2170	2200	5,60	11,37	3 484	92,40
00079930	KIS085NB2228W	2800	2200	2030	2970	2370	2200	6,16	12,50	3 655	101,64
00079946	KIS085NB2428W	2800	2400	2030	2970	2570	2200	6,72	13,64	3 755	110,88
00079961	KIS085NB2628W	2800	2600	2030	2970	2770	2200	7,28	14,78	4 025	120,12
00079977	KIS085NB2828W	2800	2800	2030	2970	2970	2200	7,84	15,92	4 231	129,36


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2030 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER

V-14/12/2017

**Isark negatieve versie met vloer - 3000 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079883	KIS085NB1630W	3000	1600	2030	3170	1770	2200	4,80	9,74	3 360	79,20
00079916	KIS085NB2030W	3000	2000	2030	3170	2170	2200	6,00	12,18	3 655	99,00
00079947	KIS085NB2430W	3000	2400	2030	3170	2570	2200	7,20	14,62	3 937	118,80
00079978	KIS085NB2830W	3000	2800	2030	3170	2970	2200	8,40	17,05	4 355	138,60

**Isark negatieve versie met vloer - 3200 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079884	KIS085NB1632W	3200	1600	2030	3370	1770	2200	5,12	10,39	3 425	84,48
00079899	KIS085NB1832W	3200	1800	2030	3370	1970	2200	5,76	11,69	3 672	95,04
00079917	KIS085NB2032W	3200	2000	2030	3370	2170	2200	6,40	12,99	3 672	105,60
00079931	KIS085NB2232W	3200	2200	2030	3370	2370	2200	7,04	14,29	3 931	116,16
00079948	KIS085NB2432W	3200	2400	2030	3370	2570	2200	7,68	15,59	4 055	126,72
00079962	KIS085NB2632W	3200	2600	2030	3370	2770	2200	8,32	16,89	4 302	137,28
00079979	KIS085NB2832W	3200	2800	2030	3370	2970	2200	8,96	18,19	4 449	147,84

**Isark negatieve versie met vloer - 3400 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079885	KIS085NB1634W	3400	1600	2030	3570	1770	2200	5,44	11,04	3 778	89,76
00079900	KIS085NB1834W	3400	1800	2030	3570	1970	2200	6,12	12,42	3 972	100,98
00079918	KIS085NB2034W	3400	2000	2030	3570	2170	2200	6,80	13,80	4 031	112,20
00079932	KIS085NB2234W	3400	2200	2030	3570	2370	2200	7,48	15,18	4 237	123,42
00079949	KIS085NB2434W	3400	2400	2030	3570	2570	2200	8,16	16,56	4 314	134,64
00079963	KIS085NB2634W	3400	2600	2030	3570	2770	2200	8,84	17,95	4 661	145,86
00079980	KIS085NB2834W	3400	2800	2030	3570	2970	2200	9,52	19,33	4 902	157,08

**Isark negatieve versie met vloer - 3600 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079886	KIS085NB1636W	3600	1600	2030	3770	1770	2200	5,76	11,69	3 849	95,04
00079901	KIS085NB1836W	3600	1800	2030	3770	1970	2200	6,48	13,15	4 043	106,92
00079919	KIS085NB2036W	3600	2000	2030	3770	2170	2200	7,20	14,62	4 125	118,80
00079933	KIS085NB2236W	3600	2200	2030	3770	2370	2200	7,92	16,08	4 325	130,68
00079950	KIS085NB2436W	3600	2400	2030	3770	2570	2200	8,64	17,54	4 437	142,56
00079964	KIS085NB2636W	3600	2600	2030	3770	2770	2200	9,36	19,00	4 743	154,44
00079981	KIS085NB2836W	3600	2800	2030	3770	2970	2200	10,08	20,46	5 002	166,32

**Isark negatieve versie met vloer - 3800 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079887	KIS085NB1638W	3800	1600	2030	3970	1770	2200	6,08	12,34	3 949	100,32
00079902	KIS085NB1838W	3800	1800	2030	3970	1970	2200	6,84	13,89	4 155	112,86
00079920	KIS085NB2038W	3800	2000	2030	3970	2170	2200	7,60	15,43	4 225	125,40
00079934	KIS085NB2238W	3800	2200	2030	3970	2370	2200	8,36	16,97	4 437	137,94
00079951	KIS085NB2438W	3800	2400	2030	3970	2570	2200	9,12	18,51	4 561	150,48
00079965	KIS085NB2638W	3800	2600	2030	3970	2770	2200	9,88	20,06	4 879	163,02
00079982	KIS085NB2838W	3800	2800	2030	3970	2970	2200	10,64	21,60	5 132	175,56

B

B-24



**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2030 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER


**Isark negatieve versie met vloer - 4000 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00079888	KIS085NB1640W	4000	1600	2030	4170	1770	2200	6,40	12,99	4 019	105,60
00079903	KIS085NB1840W	4000	1800	2030	4170	1970	2200	7,20	14,62	4 225	118,80
00079921	KIS085NB2040W	4000	2000	2030	4170	2170	2200	8,00	16,24	4 314	132,00
00079935	KIS085NB2240W	4000	2200	2030	4170	2370	2200	8,80	17,86	4 531	145,20
00079952	KIS085NB2440W	4000	2400	2030	4170	2570	2200	9,60	19,49	4 679	158,40
00079966	KIS085NB2640W	4000	2600	2030	4170	2770	2200	10,40	21,11	4 961	171,60
00079983	KIS085NB2840W	4000	2800	2030	4170	2970	2200	11,20	22,74	5 232	184,80

**Isark negatieve versie met vloer - 4200 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00079889	KIS085NB1642W	4200	1600	2030	4370	1770	2200	6,72	13,64	4 125	110,88
00079904	KIS085NB1842W	4200	1800	2030	4370	1970	2200	7,56	15,35	4 473	124,74
00079922	KIS085NB2042W	4200	2000	2030	4370	2170	2200	8,40	17,05	4 614	138,60
00079936	KIS085NB2242W	4200	2200	2030	4370	2370	2200	9,24	18,76	4 779	152,46
00079953	KIS085NB2442W	4200	2400	2030	4370	2570	2200	10,08	20,46	4 938	166,32
00079967	KIS085NB2642W	4200	2600	2030	4370	2770	2200	10,92	22,17	5 232	180,18
00079984	KIS085NB2842W	4200	2800	2030	4370	2970	2200	11,76	23,87	5 355	194,04

**Isark negatieve versie met vloer - 4400 x ... x 2030 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00079890	KIS085NB1644W	4400	1600	2030	4570	1770	2200	7,04	14,29	4 190	116,16
00079905	KIS085NB1844W	4400	1800	2030	4570	1970	2200	7,92	16,08	4 537	130,68
00079923	KIS085NB2044W	4400	2000	2030	4570	2170	2200	8,80	17,86	4 767	145,20
00079937	KIS085NB2244W	4400	2200	2030	4570	2370	2200	9,68	19,65	4 873	159,72
00079954	KIS085NB2444W	4400	2400	2030	4570	2570	2200	10,56	21,44	5 061	174,24
00079968	KIS085NB2644W	4400	2600	2030	4570	2770	2200	11,44	23,22	5 308	188,76
00079985	KIS085NB2844W	4400	2800	2030	4570	2970	2200	12,32	25,01	5 461	203,28


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2230 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER

V-14/12/2017

**B**

B-26

**Isark negatieve versie met vloer - 800 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079986	KIS085NC1608W	800	1600	2230	970	1770	2400	1,28	2,85	1 924	21,12
00080004	KIS085NC1808W	800	1800	2230	970	1970	2400	1,44	3,21	2 213	23,76
00080019	KIS085NC2008W	800	2000	2230	970	2170	2400	1,60	3,57	2 072	26,40

**Isark negatieve versie met vloer - 1200 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079987	KIS085NC1612W	1200	1600	2230	1370	1770	2400	1,92	4,28	2 254	31,68
00080005	KIS085NC1812W	1200	1800	2230	1370	1970	2400	2,16	4,82	2 383	35,64
00080020	KIS085NC2012W	1200	2000	2230	1370	2170	2400	2,40	5,35	2 413	39,60
00080037	KIS085NC2212W	1200	2200	2230	1370	2370	2400	2,64	5,89	2 531	43,56
00080051	KIS085NC2412W	1200	2400	2230	1370	2570	2400	2,88	6,42	2 678	47,52
00080068	KIS085NC2612W	1200	2600	2230	1370	2770	2400	3,12	6,96	2 507	51,48
00080082	KIS085NC2812W	1200	2800	2230	1370	2970	2400	3,36	7,49	2 784	55,44

**Isark negatieve versie met vloer - 1400 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079988	KIS085NC1614W	1400	1600	2230	1570	1770	2400	2,24	5,00	2 507	36,96
00080021	KIS085NC2014W	1400	2000	2230	1570	2170	2400	2,80	6,24	2 737	46,20
00080052	KIS085NC2414W	1400	2400	2230	1570	2570	2400	3,36	7,49	2 919	55,44
00080083	KIS085NC2814W	1400	2800	2230	1570	2970	2400	3,92	8,74	3 225	64,68

**Isark negatieve versie met vloer - 1600 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079989	KIS085NC1616W	1600	1600	2230	1770	1770	2400	2,56	5,71	2 548	42,24
00080006	KIS085NC1816W	1600	1800	2230	1770	1970	2400	2,88	6,42	2 678	47,52
00080022	KIS085NC2016W	1600	2000	2230	1770	2170	2400	3,20	7,14	2 748	52,80
00080038	KIS085NC2216W	1600	2200	2230	1770	2370	2400	3,52	7,85	2 842	58,08
00080053	KIS085NC2416W	1600	2400	2230	1770	2570	2400	3,84	8,56	3 001	63,36
00080069	KIS085NC2616W	1600	2600	2230	1770	2770	2400	4,16	9,28	3 190	68,64
00080084	KIS085NC2816W	1600	2800	2230	1770	2970	2400	4,48	9,99	3 349	73,92

**Isark negatieve versie met vloer - 1800 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079990	KIS085NC1618W	1800	1600	2230	1970	1770	2400	2,88	6,42	2 636	47,52
00080007	KIS085NC1818W	1800	1800	2230	1970	1970	2400	3,24	7,23	2 954	53,46
00080023	KIS085NC2018W	1800	2000	2230	1970	2170	2400	3,60	8,03	2 884	59,40
00080039	KIS085NC2218W	1800	2200	2230	1970	2370	2400	3,96	8,83	3 125	65,34
00080054	KIS085NC2418W	1800	2400	2230	1970	2570	2400	4,32	9,63	3 101	71,28
00080070	KIS085NC2618W	1800	2600	2230	1970	2770	2400	4,68	10,44	3 502	77,22
00080085	KIS085NC2818W	1800	2800	2230	1970	2970	2400	5,04	11,24	3 454	83,16

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2230 MM**
**NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER**

**Isark negatieve versie met vloer - 2000 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079991	KIS085NC1620W	2000	1600	2230	2170	1770	2400	3,20	7,14	2 731	52,80
00080008	KIS085NC1820W	2000	1800	2230	2170	1970	2400	3,60	8,03	3 019	59,40
00080024	KIS085NC2020W	2000	2000	2230	2170	2170	2400	4,00	8,92	2 943	66,00
00080040	KIS085NC2220W	2000	2200	2230	2170	2370	2400	4,40	9,81	3 207	72,60
00080055	KIS085NC2420W	2000	2400	2230	2170	2570	2400	4,80	10,70	3 225	79,20
00080071	KIS085NC2620W	2000	2600	2230	2170	2770	2400	5,20	11,60	3 566	85,80
00080086	KIS085NC2820W	2000	2800	2230	2170	2970	2400	5,60	12,49	3 578	92,40

**Isark negatieve versie met vloer - 2200 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079992	KIS085NC1622W	2200	1600	2230	2370	1770	2400	3,52	7,85	2 984	58,08
00080025	KIS085NC2022W	2200	2000	2230	2370	2170	2400	4,40	9,81	3 254	72,60
00080056	KIS085NC2422W	2200	2400	2230	2370	2570	2400	5,28	11,77	3 560	87,12
00080087	KIS085NC2822W	2200	2800	2230	2370	2970	2400	6,16	13,74	3 690	101,64

**Isark negatieve versie met vloer - 2400 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079993	KIS085NC1624W	2400	1600	2230	2570	1770	2400	3,84	8,56	3 054	63,36
00080009	KIS085NC1824W	2400	1800	2230	2570	1970	2400	4,32	9,63	3 207	71,28
00080026	KIS085NC2024W	2400	2000	2230	2570	2170	2400	4,80	10,70	3 284	79,20
00080041	KIS085NC2224W	2400	2200	2230	2570	2370	2400	5,28	11,77	3 419	87,12
00080057	KIS085NC2424W	2400	2400	2230	2570	2570	2400	5,76	12,84	3 631	95,04
00080072	KIS085NC2624W	2400	2600	2230	2570	2770	2400	6,24	13,92	3 796	102,96
00080088	KIS085NC2824W	2400	2800	2230	2570	2970	2400	6,72	14,99	3 813	110,88

**Isark negatieve versie met vloer - 2600 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079994	KIS085NC1626W	2600	1600	2230	2770	1770	2400	4,16	9,28	3 307	68,64
00080010	KIS085NC1826W	2600	1800	2230	2770	1970	2400	4,68	10,44	3 431	77,22
00080027	KIS085NC2026W	2600	2000	2230	2770	2170	2400	5,20	11,60	3 484	85,80
00080042	KIS085NC2226W	2600	2200	2230	2770	2370	2400	5,72	12,76	3 637	94,38
00080058	KIS085NC2426W	2600	2400	2230	2770	2570	2400	6,24	13,92	3 737	102,96
00080073	KIS085NC2626W	2600	2600	2230	2770	2770	2400	6,76	15,07	4 055	111,54
00080089	KIS085NC2826W	2600	2800	2230	2770	2970	2400	7,28	16,23	4 284	120,12

**Isark negatieve versie met vloer - 2800 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079995	KIS085NC1628W	2800	1600	2230	2970	1770	2400	4,48	9,99	3 360	73,92
00080011	KIS085NC1828W	2800	1800	2230	2970	1970	2400	5,04	11,24	3 525	83,16
00080028	KIS085NC2028W	2800	2000	2230	2970	2170	2400	5,60	12,49	3 608	92,40
00080043	KIS085NC2228W	2800	2200	2230	2970	2370	2400	6,16	13,74	3 761	101,64
00080059	KIS085NC2428W	2800	2400	2230	2970	2570	2400	6,72	14,99	3 878	110,88
00080074	KIS085NC2628W	2800	2600	2230	2970	2770	2400	7,28	16,23	4 161	120,12
00080090	KIS085NC2828W	2800	2800	2230	2970	2970	2400	7,84	17,48	4 373	129,36


**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2230 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER

V-14/12/2017

**Isark negatieve versie met vloer - 3000 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079996	KIS085NC1630W	3000	1600	2230	3170	1770	2400	4,80	10,70	3 443	79,20
00080029	KIS085NC2030W	3000	2000	2230	3170	2170	2400	6,00	13,38	3 755	99,00
00080060	KIS085NC2430W	3000	2400	2230	3170	2570	2400	7,20	16,06	4 055	118,80
00080091	KIS085NC2830W	3000	2800	2230	3170	2970	2400	8,40	18,73	4 484	138,60

**Isark negatieve versie met vloer - 3200 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079997	KIS085NC1632W	3200	1600	2230	3370	1770	2400	5,12	11,42	3 537	84,48
00080012	KIS085NC1832W	3200	1800	2230	3370	1970	2400	5,76	12,84	3 808	95,04
00080030	KIS085NC2032W	3200	2000	2230	3370	2170	2400	6,40	14,27	3 802	105,60
00080044	KIS085NC2232W	3200	2200	2230	3370	2370	2400	7,04	15,70	4 049	116,16
00080061	KIS085NC2432W	3200	2400	2230	3370	2570	2400	7,68	17,13	4 196	126,72
00080075	KIS085NC2632W	3200	2600	2230	3370	2770	2400	8,32	18,55	4 467	137,28
00080092	KIS085NC2832W	3200	2800	2230	3370	2970	2400	8,96	19,98	4 608	147,84

**Isark negatieve versie met vloer - 3400 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079998	KIS085NC1634W	3400	1600	2230	3570	1770	2400	5,44	12,13	3 884	89,76
00080013	KIS085NC1834W	3400	1800	2230	3570	1970	2400	6,12	13,65	4 090	100,98
00080031	KIS085NC2034W	3400	2000	2230	3570	2170	2400	6,80	15,16	4 149	112,20
00080045	KIS085NC2234W	3400	2200	2230	3570	2370	2400	7,48	16,68	4 343	123,42
00080062	KIS085NC2434W	3400	2400	2230	3570	2570	2400	8,16	18,20	4 443	134,64
00080076	KIS085NC2634W	3400	2600	2230	3570	2770	2400	8,84	19,71	4 796	145,86
00080093	KIS085NC2834W	3400	2800	2230	3570	2970	2400	9,52	21,23	5 049	157,08

**Isark negatieve versie met vloer - 3600 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00079999	KIS085NC1636W	3600	1600	2230	3770	1770	2400	5,76	12,84	3 978	95,04
00080014	KIS085NC1836W	3600	1800	2230	3770	1970	2400	6,48	14,45	4 178	106,92
00080032	KIS085NC2036W	3600	2000	2230	3770	2170	2400	7,20	16,06	4 273	118,80
00080046	KIS085NC2236W	3600	2200	2230	3770	2370	2400	7,92	17,66	4 461	130,68
00080063	KIS085NC2436W	3600	2400	2230	3770	2570	2400	8,64	19,27	4 596	142,56
00080077	KIS085NC2636W	3600	2600	2230	3770	2770	2400	9,36	20,87	4 908	154,44
00080094	KIS085NC2836W	3600	2800	2230	3770	2970	2400	10,08	22,48	5 179	166,32

**Isark negatieve versie met vloer - 3800 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte	Inhoud	Prijs	Prijs balken
		Breedte	Lengte	Hoogte	Breedte	Lengte	Hoogte				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00080000	KIS085NC1638W	3800	1600	2230	3970	1770	2400	6,08	13,56	4 061	100,32
00080015	KIS085NC1838W	3800	1800	2230	3970	1970	2400	6,84	15,25	4 278	112,86
00080033	KIS085NC2038W	3800	2000	2230	3970	2170	2400	7,60	16,95	4 355	125,40
00080047	KIS085NC2238W	3800	2200	2230	3970	2370	2400	8,36	18,64	4 549	137,94
00080064	KIS085NC2438W	3800	2400	2230	3970	2570	2400	9,12	20,34	4 696	150,48
00080078	KIS085NC2638W	3800	2600	2230	3970	2770	2400	9,88	22,03	5 026	163,02
00080095	KIS085NC2838W	3800	2800	2230	3970	2970	2400	10,64	23,73	5 285	175,56

**B**

B-28

**ISARK 85 MM - INTERNE HOOGTE 2230 MM**

NEGATIEVE EN POSITIEVE TOEPASSING, MET VLOER


**Isark negatieve versie met vloer - 4000 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00080001	KIS085NC1640W	4000	1600	2230	4170	1770	2400	6,40	14,27	4 155	105,60
00080016	KIS085NC1840W	4000	1800	2230	4170	1970	2400	7,20	16,06	4 373	118,80
00080034	KIS085NC2040W	4000	2000	2230	4170	2170	2400	8,00	17,84	4 478	132,00
00080048	KIS085NC2240W	4000	2200	2230	4170	2370	2400	8,80	19,62	4 667	145,20
00080065	KIS085NC2440W	4000	2400	2230	4170	2570	2400	9,60	21,41	4 849	158,40
00080079	KIS085NC2640W	4000	2600	2230	4170	2770	2400	10,40	23,19	5 132	171,60
00080096	KIS085NC2840W	4000	2800	2230	4170	2970	2400	11,20	24,98	5 414	184,80

**Isark negatieve versie met vloer - 4200 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00080002	KIS085NC1642W	4200	1600	2230	4370	1770	2400	6,72	14,99	4 249	110,88
00080017	KIS085NC1842W	4200	1800	2230	4370	1970	2400	7,56	16,86	4 614	124,74
00080035	KIS085NC2042W	4200	2000	2230	4370	2170	2400	8,40	18,73	4 761	138,60
00080049	KIS085NC2242W	4200	2200	2230	4370	2370	2400	9,24	20,61	4 908	152,46
00080066	KIS085NC2442W	4200	2400	2230	4370	2570	2400	10,08	22,48	5 102	166,32
00080080	KIS085NC2642W	4200	2600	2230	4370	2770	2400	10,92	24,35	5 397	180,18
00080097	KIS085NC2842W	4200	2800	2230	4370	2970	2400	11,76	26,22	5 520	194,04

**Isark negatieve versie met vloer - 4400 x ... x 2230 mm**

Art. Nr.	Code	Interne afmetingen			Externe afmetingen			Oppervlakte m <sup>2</sup>	Inhoud m <sup>3</sup>	Prijs EUR	Prijs balken EUR
		Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm				
00080003	KIS085NC1644W	4400	1600	2230	4570	1770	2400	7,04	15,70	4 343	116,16
00080018	KIS085NC1844W	4400	1800	2230	4570	1970	2400	7,92	17,66	4 708	130,68
00080036	KIS085NC2044W	4400	2000	2230	4570	2170	2400	8,80	19,62	4 885	145,20
00080050	KIS085NC2244W	4400	2200	2230	4570	2370	2400	9,68	21,59	5 032	159,72
00080067	KIS085NC2444W	4400	2400	2230	4570	2570	2400	10,56	23,55	5 244	174,24
00080081	KIS085NC2644W	4400	2600	2230	4570	2770	2400	11,44	25,51	5 508	188,76
00080098	KIS085NC2844W	4400	2800	2230	4570	2970	2400	12,32	27,47	5 650	203,28

**B**

B-30

Blank sheet with horizontal dotted lines for writing.