




ColdKit

A Purever Company

RUIM AANBOD ACCESSOIRES EN ONDERDELEN



Afgeronde hoeken



Plinten en profielen



Strippengordijnen



Overdrukventielen



Sleeprubbers



LED-verlichting



Verluchtingsbalken



Alarm voor opgesloten personen



Oprijplaat




Wisselstukken

FRIGRO

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93 • Fax +32 (0)56 40 31 55 • info@frigro.be
www.frigro.be • www.isocomponents.be

C

C-1



ACCESSOIRES
AFGERONDE HOEKEN VOOR INWENDIG GEBRUIK


De afgeronde hoeken hebben als doel om de binnenhoeken af te ronden. Toepassing ook mogelijk voor de hoeken aan de vloer. Deze dragen bij tot een betere hygiëne, en een eenvoudige reiniging van de koelcel.

Hun gebruik is reeds verplicht in verschillende landen, deze bestaan standaard in het wit, en zijn verkrijgbaar in het grijs, voor cellen met een INOX-binnenbekleding.

Afgeronde hoeken - witte uitvoering

Art. Nr.	Omschrijving	Lengte	Prijs
			EUR
00033290	PVC hoekprofiel	2,40	4,69
00033291	Afgeronde hoek in PVC - Vast te klikken in het PVC hoekprofiel	2,40	2,91
00033294	Schelp afgeronde binnenhoek	-	0,59
00041102	Aluminium hoekprofiel - 40 x 40 mm	4,00	39,31
00041103	Afgeronde hoek in PVC - Vast te klikken in het aluminium hoekprofiel	4,00	19,34
00027825	Buitenhoek in PVC	-	4,76
00015538	Binnenhoek in PVC	-	2,42


ACCESSOIRES
PLINTEN VOOR INWENDIG EN UITWENDIG GEBRUIK


De plinten zorgen voor de perfecte afwerking van de naden tussen de vloer en verticale wanden van de koelcel. De montage van de plinten draagt bij tot een betere hygiëne en een makkelijk onderhoud van de koelcel.

Voor de standaard gevallen zijn de plinten voor de binnenzijde wit, en voor de buitenzijde zwart.

Plinten in PVC voor inwendig en uitwendig gebruik

Art. Nr.	Omschrijving	Lengte	Prijs
			EUR
00033245	04R020008 Witte plint	2,40	12,30
00033247	04R020009 Wit plint uiteinde - rechts	-	0,36
00033248	04R020010 Wit plint uiteinde - links	-	0,36
00033249	04R020011 Witte inwendige hoek	-	0,59
00033246	04R020020 Witte uitwendige hoek	-	0,89
00012164	04R020007 Zwarte plint	2,40	12,30
00010403	04R020031 Zwart plint uiteinde - rechts	-	0,36
00010406	04R020032 Zwart plint uiteinde - links	-	0,36
00010410	04R020033 Zwarte inwendige hoek	-	0,59
00052690	04R020021 Zwarte uitwendige hoek	-	0,89


ACCESSOIRES

STRIPPENGORDIJN



De strippengordijnen worden gemaakt op basis van polyethyleen onderdelen. De strippen worden uitgevoerd in transparante stroken PVC, van 200 mm breedte en 2 mm dikte en zijn geschikt voor negatieve temperaturen.

De zelftappende schroeven (3 per support) voor de montage in Matrix koelruimtes zijn inbegrepen.



Strippengordijn

Art. Nr.	Code	Vrije doorgang H x B mm	Draaideuren	Bakkersdeuren	Schuifdeuren	Aantal	Prijs
						bevestigingen	
00058098	L085062N	850 x 620	-	x	-	2	52,87
00058099	L085070N	850 x 700	-	x	-	2	53,46
00058100	L183070N	1830 x 700	x	-	-	2	72,47
00058101	L185095N	1850 x 950	-	-	x	2	108,70
00058102	L190062N	1900 x 620	x	-	-	2	73,06
00058103	L190070N	1900 x 700	x	-	-	2	74,25
00058106	L190080N	1900 x 800	x	-	-	2	86,72
00058104	L190090N	1900 x 900	x	-	-	2	98,01
00007737	L190095N	1900 x 950	x	-	-	2	98,60
00058105	L190100N	1900 x 1000	x	-	-	2	98,60
00058107	L220095N	2200 x 950	-	-	x	2	106,92
00058108	L220100N	2200 x 1000	x	-	-	2	108,11
00007747	L220120N	2200 x 1200	x	-	x	2	245,72
00058109	L220140N	2200 x 1400	-	-	x	3	271,64
00058110	L220150N	2200 x 1500	x	-	-	4	294,45
00058111	L220160N	2200 x 1600	-	-	x	4	307,93



ACCESSOIRES

OVERDRUKVENTIELEN



00058120



00058121



00058122

Overdrukventielen hebben als doel om de inwendige en uitwendige druk van de cel in evenwicht te brengen bij negatieve toepassingen. Dit is nodig om geen druk uit te oefenen op de structuur van de vriescellen. Vervorming en andere beschadigingen kunnen namelijk voorkomen bij niet gebruik van overdrukventielen.

Een overdrukventiel is voorzien van een luchtventiel (voor onderdruk of overdruk) en van een verwarmde weerstand, ingebouwd in de behuizing.

Het gebruik van overdrukventielen is steeds vereist bij negatieve toepassingen.

Snelberekening

Volume koelcel	Interne temperatuur < -30	Interne temperatuur < -20	Interne temperatuur < -15	Interne temperatuur < -10	Interne temperatuur < -5
m ³	°C	°C	°C	°C	°C
< 20	1 x TS23	1 x TS21	1 x TS21	1 x TS21	1 x TS21
< 50	1 x TS23	2 x TS21	2 x TS21	2 x TS21	2 x TS21
< 100	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23

Opgepast: ventiel TS21 is niet toepasbaar bij MX150. Contacteer Frigro voor een passende selectie bij grotere volumes.

Overdrukventielen

Art. Nr.	Type	Prijs
		EUR
00058120	TS21	66,53
00058121	TS23	323,73
00058122	TS25	528,07



ACCESSOIRES

VERLUCHTINGSBALKEN



Bij de montage van koel- en vriescellen met vloer wordt aangeraden om te werken met verluchttingsroosters. De verluchttingsbalken zijn rechthoekige PVC-profielen van 60 x 40 mm en worden aangewend voor een eenvoudige nivellering van de koelcelvloer en het vermijden van condensatie op de onderzijde van de vloerpanelen.


Opstelling van de roosters gebeurt parallel om de 40 cm. Er dient echter bijzondere aandacht te worden besteed ter hoogte van de start- en eindpositie van de balken.

Verluchttingsbalken

Art. Nr.	Afmetingen (L x B x H)	Prijs
		EUR
		mm
00010365	1600 x 60 x 40	7,37
00010387	1405 x 60 x 40	6,47
00010384	1805 x 60 x 40	8,26
00048875	2000 x 60 x 40	9,15
00010382	2205 x 60 x 40	10,16
00041354	2400 x 60 x 40	10,99
00062050	2595 x 60 x 40	12,00
00082058	Verluchttingsbalken per m ² (prijs x aantal interne m ² van uw koelcel)	16,50

ACCESSOIRES

OPRIJPLAAT



Oprijplaat voor koel- en vriescellen Matrix, met vloer.

Oprijplaat

Art. Nr.	Afmetingen (L x B x H)	Prijs
	mm	EUR
00015946	1200 x 1200 x 145	394,42

ACCESSOIRES

LED VERLICHTING



- LED verlichting voor positieve en negatieve koelcellen:
- Geeft onmiddellijk licht, zelfs bij lage temperaturen.
 - Laag energieverbruik.
 - Lage onderhoudskosten dankzij een lange levensduur.
 - Eenvoudig te installeren.
 - Compact design.
 - IP65 beschermingsklasse.
 - Helder licht.
 - Elektrisch circuit specifiek ontworpen voor lage warmteafgifte.

LED verlichting

Art. Nr.	Type	Afmetingen (L x B x H)	Lichtsterkte	Opgenomen vermogen	Prijs
		mm	Lumen	W	EUR
00076771	Expert LED 60	665 x 93 x 36	1570	16,5	167,76
00076770	Expert LED 120	1157 x 93 x 36	3250	33,5	266,00

ACCESSOIRES

DEURCONTACT



Geschikt voor werking van verdampers en verlichting bij het openen of afsluiten van de koelcel.

Deurcontact

Art. Nr.	Type	Prijs
		EUR
00064213	Deurcontact	71,47

V-19/12/2017

C
C-5



ACCESSOIRES

ALARM OPGESLOTEN PERSONEN



- Schakelkast met alarmknop voor alarmering opgesloten personen.
- Visuele en auditieve alarmering:
 - Akoestisch signaal van 95 dB(A) op 1m
 - Flitslamp
- Back-up batterij met autonomie van 14 uur.
- Lichtgevende knop in de koelcel.
- Voeding: 1 x 230V 50Hz
- Drukknop IP65
- Schakelkast extern: IP43
- Met relaiscontact 8A.


Volgens de norm EN378-1:2008

Een noodstop of signaal is verplicht in koel-en vrieskamers groter dan 10m³ en het toestel moet voldoen aan volgende eigenschappen:

- Verlichte drukknoop.
- Batterij back-up tot 10h tijdens spanningsuitval.
- Lichtschakelaar aan de binnenzijde van de cel, maar niet uitschakelbaar vanaf de buitenzijde.
- Schakelaar om de ventilatoren uit te schakelen vanaf de binnenzijde en niet uitschakelbaar vanaf de buitenzijde.
- Lichtschakelaars moeten verlicht zijn.
- De uitgangsweg moet tijdens een spanningsuitval verlicht zijn.
- Permanente noodverlichting.
- Maximum 3 drukknoppen parallel op de ECP APE 03.

Schakelkast opgesloten personen

Art. Nr	Type	Relais	Spanning	Prijs
		A	V	EUR
00052606	ECP APE 03	8	1 x 230	258,83
00064664	Afzonderlijke drukknoop	-	-	93,97



MONTAGEMATERIAAL
AFWERKINGSPROFIELEN


00041478



00041480



00062295



00062339

Witgelakte afwerkingsprofielen met een dikte van 0,5 mm. Alle materialen zijn geklist. Andere afmetingen of varianten zijn beschikbaar op aanvraag (L-, U-, I- en Z-profielen). Maatwerk kan enkel op basis van maatschets, bezorgd door de klant.

Andere uitvoeringen zijn op bestelling beschikbaar met een leveringstermijn op aanvraag.

- Grijs RAL9006.
- Aluminium 1,5 mm - witgelakt RAL 9002.
- Galva 1,5 mm.
- INOX lijngeborsteld.

Kunststof profielen (RAL9002)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (B x L)		Prijs/stuk
		mm	mm	
00041478	U-profiel met geïntegreerde plint	60 x 3000		28,31
00060188	U-profiel met geïntegreerde plint	80 x 3000		30,19
00041480	U-profiel met geïntegreerde plint	100 x 3000		32,76

Witgelakte profielen (RAL 9002)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting zijdes	Lengte van het profiel	Prijs/stuk
		mm	mm	
00062325	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 40 x 40	3000	22,90
00062294	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 60 x 40	3000	24,47
00062326	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 80 x 40	3000	26,03
00062378	U-profiel, uitwendig gelakt	40 x 100 x 40	3000	27,58
00062295	L-profiel, inwendig gelakt	50 x 50	3000	19,94
00062327	L-profiel, uitwendig gelakt	50 x 50	3000	19,94
00062288	L-profiel, uitwendig gelakt	50 x 130	3000	26,18
00062339	Plat profiel	100	3000	18,53

Grijsgelakte profielen (RAL 9006)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting zijdes	Lengte van het profiel	Prijs/stuk
		mm	mm	
00082635	L-profiel, uitwendig gelakt	50 x 130	3000	26,18

FRIGRO

MONTAGEMATERIAAL


OPHANGSYSTEEM - MATRIX



00010514



00076883



00010370 / 0010375

Accessoires voor bevestiging aan plafond - Matrix

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00010514	Omegaprofiel gegalvaniseerd staal - L5710 x H120 mm	253,64
00076883	T-stuk voor plafondophanging	11,88
00010370	Konische pin voor plafondophanging	79,83
00010375	Platte pin voor plafondophanging	58,21

FRIGRO

MONTAGEMATERIAAL

PLAFOND-BEVESTIGING - INDUSTRIE



00031229



00049407



00048995




00061780

Accessoires voor bevestiging aan plafond - industriepanelen


Art. Nr.	Omschrijving	Prijs/stuk
		EUR
00031229	Pom-moer - M08 - RAL 9002	1,87
00031228	Pom-moer - M10 - RAL 9002	1,87
00049407	Kunststof vloot M8-M10 - RAL 9002	1,12
00048995	T-profiel T-80 composiet - RAL 9002 - 4 meter	178,85
00061780	Stelhaffel T-80	7,02
00049278	TKL-klem balkklem M10	5,72

ONDERDELEN

SLOT VOOR DRAAIDEUR



Matrix



Isark

Kit sluiting voor positieve en negatieve draaideuren.

Slot voor draaideur

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Isark	Type draaideur	Prijs
					EUR
00067717	02H020013	X	-	Negatieve draaideur - Fermod	136,62
00067718	02H020011	X	-	Positieve draaideur - Fermod	133,06
00067740	02H020064	-	X	Positieve en negatieve draaideur - Fermod	120,58

ONDERDELEN

DEURRUBBERS



Deurrubbers voor draaideuren, geschikt voor types met en zonder vloer.
Kit omvat voorgesneden dichtingen.

Deurrubbers voor draaideur - kit met voorgesneden dichtingen

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Isark	Dagmaat deur	Prijs
				mm	EUR
00067735	KITIBOR183X070	-	X	1830 x 700	16,04
00067687	KITMBOR190X062	X	-	1900 x 620	11,88
00067688	KITMBOR190X070	X	-	1900 x 700	12,47
00067881	KITIBOR190x070	-	X	1900 x 800	17,23
00067689	KITMBOR190X080	X	-	1900 x 800	12,47
00067736	KITIBOR190X080	-	X	1900 x 800	17,23
00067690	KITMBOR190X090	X	-	1900 x 900	12,47
00067691	KITMBOR190X095	X	-	1900 x 950	14,26
00067692	KITMBOR190X100	X	-	1900 x 1000	14,26
00067693	KITMBOR220X100	X	-	2200 x 1000	15,44
00067694	KITMBOR220X120	X	-	2200 x 1200	16,04
00067695	KITMBOR220X150	X	-	2200 x 1500	16,63

Deurrubbers voor draaideur - per lopende meter

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Isark	Prijs/m
				EUR
00051546	01D011005	X	X	4,16



ONDERDELEN

SLEEPRUBBER VOOR DRAAIDEUR



Sleeprubbers voor positieve en negatieve draaideuren.

Sleeprubber voor draaideur

Art. Nr.	Code	Breedte draaideur mm	Toepassing	Prijs EUR
00067726	KITVASPIVPOS070	700	Positief	17,23
00067727	KITVASPIVPOS080	800	Positief	19,01
00067728	KITVASPIVPOS090	900	Positief	20,79
00067729	KITVASPIVPOS100	1000	Positief	23,17
00067730	KITVASPIVPOS120	1200	Positief	27,92
00067731	KITVASPIVPOS150	1500	Positief	33,26
00067720	KITVASPIVNEG070	700	Negatief	26,14
00067721	KITVASPIVNEG080	800	Negatief	30,29
00067722	KITVASPIVNEG090	900	Negatief	33,26
00067723	KITVASPIVNEG100	1000	Negatief	36,23
00067724	KITVASPIVNEG120	1200	Negatief	43,96
00067725	KITVASPIVNEG150	1500	Negatief	54,65

Sleeprubber voor draaideur - per lopende meter

Art. Nr.	Code	Prijs EUR
00051547	01D010009	4,16



ONDERDELEN

SCHARNIEREN



Afgeronde of vlakke scharnieren voor draaideur.

Scharnieren

Art. Nr.	Code	Type scharnier	Prijs EUR
00067719	KITDOBPIVMX	Afgeronde deur - Fermod	10,10
00067739	KITDOBPIV	Vlakke deur - Fermod	9,50

C

C-10

ONDERDELEN

DEURWEERSTAND



Elektrische deurweerstand voor negatieve Matrix en Isark deuren.

Deurweerstand

Art. Nr.	Code	Geschikt voor Matrix	Geschikt voor Isark	Dagmaat deur	Deurtype	Prijs
				mm		EUR
00067737	KITIRECS183X070	-	X	1830 x 700	Negatieve draaideur met vloer	58,21
00067696	KITMRECS190X062	X	-	1900 x 620	Negatieve draaideur met vloer	57,02
00067697	KITMRECS190X070	X	-	1900 x 700	Negatieve draaideur met vloer	58,21
00067698	KITMRECS190X080	X	-	1900 x 800	Negatieve draaideur met vloer	59,99
00067738	KITIRECS190X080	-	X	1900 x 800	Negatieve draaideur met vloer	62,37
00067699	KITMRECS190X090	X	-	1900 x 900	Negatieve draaideur met vloer	61,18
00067700	KITMRECS190X100	X	-	1900 x 1000	Negatieve draaideur met vloer	63,56
00067701	KITMRECS220X100	X	-	2200 x 1000	Negatieve draaideur met vloer	68,90
00067702	KITMRECS220X120	X	-	2200 x 1200	Negatieve draaideur met vloer	71,87
00067703	KITMRECS220X150	X	-	2200 x 1500	Negatieve draaideur met vloer	76,63
00067704	KITMRESS190X062	X	-	1900 x 620	Negatieve draaideur zonder vloer	52,27
00067705	KITMRESS190X070	X	-	1900 x 700	Negatieve draaideur zonder vloer	61,78
00067706	KITMRESS190X080	X	-	1900 x 800	Negatieve draaideur zonder vloer	62,37
00067707	KITMRESS190X090	X	-	1900 x 900	Negatieve draaideur zonder vloer	64,15
00067708	KITMRESS190X100	X	-	1900 x 1000	Negatieve draaideur zonder vloer	64,75
00067709	KITMRESS220X100	X	-	2200 x 1000	Negatieve draaideur zonder vloer	69,50
00067710	KITMRESS220X120	X	-	2200 x 1200	Negatieve draaideur zonder vloer	71,28
00067711	KITMRESS220X150	X	-	2200 x 1500	Negatieve draaideur zonder vloer	73,06
00067712	KITDRES185X095	X	-	1850 x 950	Negatieve schuifdeur	68,90
00067713	KITDRES220X095	X	-	2200 x 0950	Negatieve schuifdeur	73,66
00067714	KITDRES220X120	X	-	2200 x 1200	Negatieve schuifdeur	74,84
00067715	KITDRES220X140	X	-	2200 x 1400	Negatieve schuifdeur	79,00
00067716	KITDRES220X160	X	-	2200 x 1600	Negatieve schuifdeur	81,38




MONTAGEMATERIAAL

INSTALLATIEMATERIAAL



Afwerkingsmateriaal

Art. Nr.	Omschrijving	Hoeveelheidsprijs/ stuk
		EUR
00010359	Witte silicone	5,76
00010358	Grijze silicone	7,43
00015380	PU-schuim	9,18



Vijzen

Art. Nr.	Omschrijving	Aantal stuks per set	Prijs/set
		# stuks	EUR
00023528	Nagelplug + Fiche - 6 x 60 mm	50	16,32
00010356	Puntvijs - 4,2 x 16 mm	100	5,10
00062393	Puntvijs, witgelakt - 4,2 x 16 mm	100	19,12

C
C-12