



# PORTISO



F

F-1

**FRIGRO**

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele • Tel. +32 (0)56 41 95 93 • Fax +32 (0)56 40 31 55 • info@frigro.be  
www.frigro.be • www.isocomponents.be



**Deurpaneel:**

- Isolatiedikte van 60 mm voor positieve temperaturen en 120 mm voor negatieve temperaturen.
- Isolatiekern in polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Gelakt deurvlak RAL 9010, met een beschermfilm en rondom aluminium afwerking.
- Rubberdichting op de randen, bevestigd in PVC-profiel.

**Kader:**

- Profielen uit geëxtrudeerd aluminium met een witte standaardafwerking RAL 9010.
- Dubbele thermische onderbreking in deurkader.
- Binnenkader met verborgen bevestiging voor vijzen.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.

**Deurbeslag Fermod:**

- Opdraaiende scharnieren.
- Sluiting op één punt (met sleutel).
- Inclusief noodontgrendeling

**Koeling (60 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Stock-product	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
					Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR
00058881	00058890	700 x 1900	-	846,03	78,00	33,00	18,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00058882	00058891	800 x 1900	-	879,21	84,00	34,00	19,00	34,00	48,00	52,00	94,00
00058883	00058892	800 x 2000	x	889,57	91,00	34,00	19,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00062019	00062431	900 x 2000	x	930,01	-	-	-	-	-	-	-
00058884	00058893	950 x 1900	-	895,80	103,00	34,00	19,00	36,00	49,00	53,00	97,00
00058885	00058894	1000 x 2000	-	930,01	109,00	36,00	20,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00058886	00058895	1000 x 2200	x	1 006,73	121,00	39,00	21,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00058887	00058896	1200 x 2000	-	1 112,49	133,00	43,00	24,00	39,00	52,00	61,00	103,00
00058888	00058897	1200 x 2200	x	1 206,84	145,00	46,00	26,00	43,00	55,00	62,00	110,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

**Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)			
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR
00058899	00058908	700 x 1900	1 006,73	84,00	39,00	21,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00058900	00058909	800 x 1900	1 040,95	91,00	40,00	23,00	34,00	48,00	52,00	94,00
00058901	00058910	800 x 2000	1 051,32	97,00	40,00	23,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00058902	00058911	950 x 1900	1 056,50	109,00	40,00	23,00	36,00	49,00	53,00	97,00
00058903	00058912	1000 x 2000	1 243,27	115,00	43,00	24,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00058904	00058913	1000 x 2200	1 157,07	127,00	44,00	25,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00058905	00058914	1200 x 2000	1 257,64	139,00	49,00	27,00	39,00	52,00	61,00	103,00
00058906	00058915	1200 x 2200	1 412,12	152,00	53,00	31,00	43,00	55,00	62,00	110,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

**Opties**

Omschrijving	Prijs EUR
Deurvenster 340 x 640 mm (dubbele beglazing, aluminium gelakt kader) 0°C	389,00
Doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm) gelakt kader	266,00
Deurbescherming onderaan - INOX (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 121,00
Deurbescherming onderaan - aluminium (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 92,00
3-puntsluiting	61,00
Anti-paniekslot	363,00

- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).

**INDUSTRIËLE DRAAIDEUREN**
**KOELING - DIEPVRIES**

**Deurpaneel:**

- Isolatiedikte van 60 mm voor positieve temperaturen en 120 mm voor negatieve temperaturen.
- Isolatiekern in polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Gelakt deurvlak RAL 9010 met een beschermfilm en rondom aluminium afwerking.
- Rubberdichting op de randen, bevestigd in PVC-profiel.

**Kader:**

- Profielen uit geëxtrudeerd aluminium met een witte standaardafwerking RAL 9010.
- Dubbele thermische onderbreking in deurkader.
- Binnenkader met verborgen bevestiging voor vijzen.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.

**Deurbeslag Fermod:**

- Opdraaiende scharnieren.
- Sluiting op drie punten.
- Inclusief noodontgrendeling

**Koeling (85 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR
00058916	00058928	1000 x 2035	1 357,17	89,42	29,16	16,52	32,08	40,82	46,66	83,59
00058917	00058929	1000 x 2235	1 378,94	99,14	32,08	17,50	33,05	43,74	48,60	88,45
00058918	00058930	1100 x 2235	1 406,94	108,86	34,99	19,44	34,02	44,71	50,54	90,40
00058919	00058931	1200 x 2035	1 385,16	108,86	34,99	19,44	33,05	42,77	47,63	85,54
00058920	00058932	1200 x 2235	1 468,11	118,58	37,91	21,38	34,02	46,66	50,54	91,37
00058921	00058933	1400 x 2235	1 557,27	134,14	43,74	25,27	35,96	47,63	51,52	94,28
00058922	00058934	1400 x 2435	1 585,27	148,72	47,63	27,22	37,91	50,54	55,40	99,14
00058923	00058935	1500 x 2235	1 618,44	143,86	46,66	27,22	35,96	47,63	52,49	95,26
00058924	00058936	1500 x 2435	1 651,62	158,44	50,54	29,16	37,91	50,54	55,40	100,12
00058925	00058937	1500 x 2535	1 674,43	163,30	52,49	31,10	39,85	51,52	57,35	103,03
00058926	00058938	1500 x 2635	1 696,20	173,99	55,40	33,05	39,85	52,49	58,32	104,00
00058927	00058939	1600 x 2635	1 747,01	183,71	58,32	34,02	40,82	54,43	59,29	106,92

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

**Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)			
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR
00058940	00058952	1000 x 2035	1 585,27	89,42	29,16	16,52	32,08	40,82	46,66	83,59
00058941	00058953	1000 x 2235	1 618,44	97,20	31,10	17,50	32,08	42,77	47,63	86,51
00058942	00058954	1100 x 2235	1 651,62	108,86	34,99	19,44	34,02	44,71	50,54	90,40
00058943	00058955	1200 x 2035	1 618,44	106,92	34,02	19,44	32,08	41,80	46,66	84,56
00058944	00058956	1200 x 2235	1 719,01	118,58	37,91	21,38	34,02	46,66	50,54	91,37
00058945	00058957	1400 x 2235	1 823,73	131,22	42,77	24,30	34,99	46,66	50,54	92,34
00058946	00058958	1400 x 2435	1 857,95	148,72	47,63	27,22	37,91	50,54	55,40	99,14
00058947	00058959	1500 x 2235	1 891,12	140,94	45,68	26,24	34,99	46,66	51,52	93,31
00058948	00058960	1500 x 2435	1 929,48	158,44	50,54	29,16	37,91	50,54	55,40	100,12
00058949	00058961	1500 x 2535	1 956,44	160,38	51,52	30,13	38,88	50,54	55,40	101,09
00058950	00058962	1500 x 2635	1 984,44	173,99	55,40	33,05	39,85	52,49	58,32	104,00
00058951	00058963	1600 x 2635	2 035,24	179,82	57,35	33,05	39,85	53,46	58,32	104,98


De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.



Slot



Slot



Scharnier



Kader in aluminium

**Opties**

Omschrijving	Prijs
	<b>EUR</b>
Deurvenster 340 x 640 mm (dubbele beglazing, aluminium gelakt kader) 0°C	388,00
Doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm) gelakt kader	266,00
Deurbescherming onderaan - INOX (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 91,47
Deurbescherming onderaan - aluminium (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 121,00
Sluiting met sleutel en noodontgrendeling	279,00

- Deuren eveneens beschikbaar voor vriestunnels. Meer informatie op aanvraag.
- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).

**PORTISO** **COMMERCIELE SCHUIFDEUREN**  
**KOELING - DIEPVRIES**



**Deurpaneel:**

- Isolatie dikte van 60 mm of 80 mm voor positieve temperaturen en 120 mm of 160 mm voor negatieve temperaturen.
- Isolatiekern in polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Gelakt deurvlak RAL 9010 met een beschermfilm en rondom aluminium afwerking.
- Rubberdichting op de randen, bevestigd in PVC-profiel.

**Kader:**

- Profielen uit geëxtrudeerd aluminium met een witte standaardafwerking RAL 9010.
- Dubbele thermische onderbreking in deurkader.
- Binnenkader met verborgen bevestiging voor vijzen.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Behuizing voor verwarmingsweerstand in de 3 zijdes van het kader en drempelverwarming voor negatieve toepassingen.

**Deurbeslag:**

- Rail met profiel in geanodiseerd aluminium, type FERMOD.
- Vaste hendel aan de binnen- en buitenkant.

**Koeling (85 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm**


Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)				Geleidingsrail
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058964	00058973	950 x 1850	1 729,38	109,00	57,00	33,00	36,00	48,00	52,00	95,00	143,00
00058965	00058974	1000 x 2000	1 739,75	121,00	59,00	34,00	38,00	50,00	55,00	101,00	151,00
00058966	00058975	1000 x 2200	1 752,19	133,00	61,00	36,00	40,00	53,00	59,00	107,00	160,00
00058967	00058976	1200 x 2200	1 968,88	158,00	68,00	39,00	42,00	56,00	61,00	110,00	166,00
00058968	00058977	1400 x 2200	2 085,00	176,00	69,00	40,00	43,00	57,00	63,00	114,00	171,00
00058969	00058978	1600 x 2200	2 201,13	200,00	74,00	43,00	44,00	58,00	65,00	118,00	176,00
00058970	00058979	1600 x 2500	2 273,70	225,00	80,00	46,00	49,00	64,00	70,00	127,00	191,00
00058971	00058980	1800 x 2500	2 384,64	248,00	83,00	48,00	50,00	65,00	72,00	131,00	196,00
00058972	00058981	2000 x 2500	2 584,68	273,00	90,00	52,00	51,00	68,00	75,00	133,00	201,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse schuifzin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

**Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)				Geleidingsrail EUR
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR	
00058982	00058991	950 x 1850	1 990,66	109,00	71,00	40,00	36,00	48,00	52,00	95,00	143,00
00058983	00058992	1000 x 2000	2 046,64	127,00	75,00	43,00	38,00	50,00	55,00	101,00	151,00
00058984	00058993	1000 x 2200	2 068,42	133,00	76,00	44,00	40,00	53,00	59,00	107,00	160,00
00058985	00058994	1200 x 2200	2 285,11	158,00	86,00	49,00	42,00	56,00	61,00	110,00	166,00
00058986	00058995	1400 x 2200	2 396,04	182,00	87,00	50,00	43,00	57,00	63,00	114,00	171,00
00058987	00058996	1600 x 2200	2 490,39	206,00	93,00	53,00	44,00	58,00	65,00	118,00	176,00
00058988	00058997	1600 x 2500	2 579,56	230,00	99,00	56,00	49,00	64,00	70,00	127,00	191,00
00058989	00058998	1800 x 2500	2 729,89	254,00	102,00	58,00	50,00	65,00	72,00	131,00	196,00
00058990	00058999	2000 x 2500	2 840,83	279,00	112,00	64,00	51,00	68,00	75,00	133,00	201,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse schuifzin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.



Vaste hendel



Rail



Kader in aluminium

**Opties**

Omschrijving	Prijs EUR
Deurvenster 340 x 640 mm (dubbele beglazing, aluminium gelakt kader) 0°C	389,00
Doorgang voor rail, gelakt kader	739,00
Deurbescherming onderaan - INOX (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 121,00
Deurbescherming onderaan - aluminium (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 92,00
Sluiting met sleutel en noodontgrendeling	279,00

- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).



Kleur louter informatief

**Deurpaneel:**

- Isolatie dikte van 85 mm of 105 mm voor positieve temperaturen en 120 mm of 150 mm voor negatieve temperaturen.
- Isolatie kern in polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Gelakt deurvlak RAL 9010 met een beschermfilm en rondom aluminium afwerking.
- Rubberdichting op de randen, bevestigd in PVC-profiel.

**Kader:**

- Profielen uit geëxtrudeerd aluminium met een witte standaardafwerking RAL 9010.
- Dubbele thermische onderbreking in deurkader.
- Binnenkader met verborgen bevestiging voor vijzen.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Behuizing voor verwarmingsweerstand in de 3 zijdes van het kader en drempelverwarming voor negatieve toepassingen.

**Deurbeslag:**

- Rail met een profiel in bichromaat gegalvaniseerd staal. Wit gelakt RAL 9010, model FERMOD.
- Hefboom-hendel aan de binnen- en buitenkant.

**Koeling (85 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)				Geleidingsrail EUR
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR	
00059000	00059019	1200 x 2235	2 496,61	113,72	71,93	39,85	34,02	45,68	49,57	90,40	136,08
00059001	00059020	1200 x 2535	2 556,75	129,28	72,90	41,80	36,94	49,57	54,43	98,17	147,74
00059002	00059021	1600 x 2535	2 796,25	168,16	80,68	45,68	39,85	52,49	57,35	104,00	156,49
00059003	00059022	1600 x 2635	2 835,65	178,85	81,65	46,66	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059004	00059023	1600 x 2835	2 879,19	193,43	82,62	47,63	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059005	00059024	1800 x 2535	2 907,19	188,57	83,59	47,63	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059006	00059025	1800 x 2635	2 946,59	198,29	84,56	47,63	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059007	00059026	1800 x 2835	2 990,13	212,87	85,54	48,60	43,74	58,32	64,15	114,70	173,02
00059008	00059027	2000 x 2535	3 057,52	212,87	85,54	48,60	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059009	00059028	2000 x 2635	3 108,33	217,73	86,51	48,60	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059010	00059029	2000 x 2835	3 151,87	238,14	87,48	49,57	44,71	59,29	65,12	117,61	176,90
00059011	00059030	2000 x 3035	3 207,86	252,72	89,42	50,54	46,66	62,21	69,01	122,47	184,68
00059012	00059031	2000 x 3235	3 257,63	268,27	90,40	50,54	49,57	65,12	71,93	128,30	193,43
00059013	00059032	2200 x 2835	3 196,45	257,58	88,45	51,52	45,68	61,24	67,07	119,56	83,59
00059014	00059033	2200 x 3035	3 262,81	277,99	90,40	52,49	48,60	64,15	69,98	125,39	188,57
00059015	00059034	2200 x 3235	3 313,61	297,43	92,34	52,49	50,54	67,07	73,87	130,25	197,32
00059016	00059035	2400 x 3235	3 429,73	322,70	102,06	58,32	51,52	68,04	74,84	133,16	201,20
00059017	00059036	2800 x 3235	3 768,77	372,28	109,84	62,21	53,46	70,96	77,76	139,00	209,95
00059018	00059037	3000 x 3235	3 946,06	401,44	117,61	67,07	54,43	71,93	79,70	140,94	213,84

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin.


**Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)				Geleidingsrail
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
	mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059038	00059057	1200 x 2235	2 824,24	113,72	71,93	39,85	34,02	45,68	49,57	90,40	136,08
00059039	00059058	1200 x 2535	2 946,59	129,28	72,90	41,80	36,94	49,57	54,43	98,17	147,74
00059040	00059059	1600 x 2535	3 141,50	168,16	80,68	45,68	39,85	52,49	57,35	104,00	156,49
00059041	00059060	1600 x 2635	3 185,05	178,85	81,65	46,66	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059042	00059061	1600 x 2835	3 274,21	193,43	82,62	47,63	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059043	00059062	1800 x 2535	3 262,81	188,57	83,59	47,63	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059044	00059063	1800 x 2635	3 307,39	198,29	84,56	47,63	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059045	00059064	1800 x 2835	3 358,20	212,87	85,54	48,60	43,74	58,32	64,15	114,70	173,02
00059046	00059065	2000 x 2535	3 446,32	212,87	85,54	48,60	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059047	00059066	2000 x 2635	3 497,13	217,73	86,51	48,60	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059048	00059067	2000 x 2835	3 557,26	238,14	87,48	49,57	44,71	59,29	65,12	117,61	176,90
00059049	00059068	2000 x 3035	3 613,25	252,72	89,42	50,54	46,66	62,21	69,01	122,47	184,68
00059050	00059069	2000 x 3235	3 674,42	268,27	90,40	50,54	49,57	65,12	71,93	128,30	193,43
00059051	00059070	2200 x 2835	3 597,70	257,58	88,45	51,52	45,68	61,24	67,07	119,56	180,79
00059052	00059071	2200 x 3035	3 669,24	277,99	90,40	52,49	48,60	64,15	69,98	125,39	188,57
00059053	00059072	2200 x 3235	3 729,37	297,43	92,34	52,49	50,54	67,07	73,87	130,25	197,32
00059054	00059073	2400 x 3235	3 852,75	322,70	102,06	58,32	51,52	68,04	74,84	133,16	201,20
00059055	00059074	2800 x 3235	4 203,19	372,28	109,84	62,21	53,46	70,96	77,76	139,00	209,95
00059056	00059075	3000 x 3235	4 386,70	401,44	117,61	67,07	54,43	71,93	79,70	140,94	213,84

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin.



Hefboom-hendel



Rail



Kader in aluminium

**Opties**

Omschrijving	Prijs
	<b>EUR</b>
Raildoorgang	Op aanvraag
Deurblad in polyurethaan M1 (m <sup>2</sup> oppervlakte x aantal cm wanddikte)	Op aanvraag
Sluiting met slot, met noodontgrendeling	Op aanvraag
Deurblad bescherming in aluminium 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Deurblad bescherming in INOX 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Kit voor automatisatie	Op aanvraag


- Deuren eveneens beschikbaar voor vriestunnels. Meer informatie op aanvraag.
- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).



**PORTISO**

**PENDELDEUREN**

40 MM



Kleur louter informatief

**Deurpaneel:**

- Isolatie dikte 40 mm.
- Isolatie kern in polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Gelakte deurplaat RAL 9010 die voldoet aan de hygiënische eisen voor de voeding, met een beschermfilm PE
- Zijdelingse rubberdichting op deurblad
- Deurvenster met enkele beglazing.

**Kader:**

- Profiel in geëxtrudeerde aluminium met een standaardafwerking wit gelakt RAL 9010.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.

**Deurbeslag:**

- Scharnieren in grijze kleur, met blokkeringsmechanisme op 90°. Ingewerkt in het deurpaneel. Vijzen in roestvrij staal of scharnieren in INOX.


Deze deuren kennen enkel hun nut als tussendeur of wanneer geen temperatuur garantie wordt vereist.

**Pendeldeuren 40 mm, kader in witgelakt aluminium voor panelen tot 100 mm wanddikte**


Art. Nr.	Vrije doorgang	# deurpanelen	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per kant)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
	mm	#	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059076	860 x 2055	1	811,81	97,00	31,00	18,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00059077	960 x 2055	1	846,03	103,00	31,00	18,00	36,00	46,00	51,00	94,00
00059078	1060 x 2055	1	879,21	109,00	33,00	19,00	36,00	48,00	52,00	96,00
00059079	1310 x 2055	2	1 167,44	139,00	44,00	25,00	38,00	50,00	55,00	100,00
00059080	1510 x 2055	2	1 195,43	158,00	45,00	26,00	39,00	51,00	57,00	103,00
00059081	1710 x 2055	2	1 223,42	176,00	46,00	26,00	40,00	53,00	58,00	107,00
00059082	860 x 2255	1	834,62	103,00	32,00	18,00	37,00	49,00	55,00	99,00
00059083	960 x 2255	1	867,80	115,00	32,00	19,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00059084	1060 x 2255	1	902,02	121,00	34,00	20,00	38,00	51,00	56,00	102,00
00059085	1310 x 2255	2	1 190,25	152,00	45,00	26,00	40,00	53,00	58,00	107,00
00059086	1510 x 2255	2	1 223,42	170,00	46,00	26,00	42,00	55,00	61,00	109,00
00059087	1710 x 2255	2	1 257,64	194,00	48,00	27,00	43,00	57,00	62,00	113,00
00059088	860 x 2455	1	857,43	109,00	32,00	19,00	39,00	52,00	58,00	106,00
00059089	960 x 2455	1	902,02	121,00	33,00	19,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00059090	1060 x 2455	1	945,56	133,00	36,00	20,00	42,00	55,00	59,00	109,00
00059091	1310 x 2455	2	1 213,06	164,00	46,00	26,00	43,00	57,00	62,00	113,00
00059092	1510 x 2455	2	1 257,64	188,00	48,00	27,00	44,00	58,00	64,00	116,00
00059093	1710 x 2455	2	1 306,37	213,00	50,00	29,00	83,00	110,00	121,00	220,00
00059094	1910 x 2455	2	1 368,58	236,00	52,00	30,00	86,00	114,00	125,00	226,00
00059095	2110 x 2455	2	1 434,93	260,00	55,00	31,00	88,00	116,00	127,00	232,00



Scharnier



Deurraam



Kader

**Opties**

Omschrijving	Prijs
Bescherming deurblad in aluminium 15/10 (880 mm hoogte)	EUR Op aanvraag
Bescherming deurblad in INOX 6/10 (880 mm hoogte)	EUR Op aanvraag
Bescherming deurblad in polyethyleen 300 x 7 mm	EUR Op aanvraag
Raildoorgang	EUR Op aanvraag

- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).



**PENDELDEUREN**
**POLYETHYLEEN 15 MM**
**PORTISO**

**Deurpaneel:**

- Polyethyleen deurvlak 15 mm.
- Scharnierzijde is verstevigd met polyethyleen van 40 mm dikte.
- Zijdelingse rubberdichting.
- Deurvenster in polycarbonaat, met een dikte van 4 mm.

**Kader:**

- Profiel in geëxtrudeerde aluminium met een standaardafwerking wit gelakt RAL 9010.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.

**Deurbeslag:**

- Scharnieren in grijze kleur, met blokkeringsmechanisme op 90°. Ingewerkt in het deurpaneel. Vijzen in roestvrij staal en scharnieren in INOX.

Deze deuren kennen enkel hun nut als tussendeur of wanneer geen temperatuur garantie wordt vereist.

**Pendeldeuren 15 mm, kader in gelakt aluminium voor panelen tot 100 mm wanddikte**

Art. Nr.	Vrije doorgang mm	# deur- panelen #	Basisprijs EUR	Meerprijs kleur EUR	Meerprijs kader (> 100 mm)			
					10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR
00059096	800 x 2000	1	1 129,08	97,00	25,00	33,00	37,00	67,00
00059097	900 x 2000	1	1 305,07	103,00	25,00	33,00	37,00	68,00
00059098	1000 x 2000	1	1 223,42	109,00	26,00	34,00	38,00	70,00
00059099	1200 x 2000	2	1 737,66	145,00	27,00	36,00	39,00	72,00
00059100	1400 x 2000	2	1 668,21	145,00	29,00	37,00	40,00	75,00
00059101	1600 x 2000	2	1 706,57	152,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059102	800 x 2200	1	1 167,44	103,00	27,00	36,00	39,00	72,00
00059103	900 x 2200	1	1 213,06	109,00	27,00	37,00	40,00	74,00
00059104	1000 x 2200	1	1 257,64	109,00	29,00	37,00	40,00	75,00
00059105	1200 x 2200	2	1 719,01	152,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059106	1400 x 2200	2	1 767,74	158,00	30,00	39,00	44,00	80,00
00059107	1600 x 2200	2	1 812,33	158,00	31,00	40,00	45,00	82,00
00059108	800 x 2400	1	1 201,65	109,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059109	900 x 2400	1	1 251,42	109,00	30,00	39,00	43,00	78,00
00059110	1000 x 2400	1	1 301,18	115,00	30,00	39,00	44,00	80,00
00059111	1200 x 2400	2	1 812,33	158,00	31,00	40,00	45,00	82,00
00059112	1400 x 2400	2	1 863,13	164,00	32,00	43,00	46,00	84,00
00059113	1600 x 2400	2	1 918,08	170,00	33,00	44,00	48,00	87,00
00059114	1800 x 2400	2	1 968,88	170,00	34,00	45,00	50,00	89,00
00059115	2000 x 2400	2	2 023,83	176,00	34,00	46,00	51,00	91,00
00059116	1600 x 2500	2	2 046,64	170,00	37,00	48,00	52,00	95,00
00059117	1800 x 2500	2	2 113,00	176,00	38,00	49,00	53,00	96,00
00059118	2000 x 2500	2	2 190,76	182,00	39,00	50,00	55,00	97,00

**Opties**

Omschrijving	Prijs
	<b>EUR</b>
Voorziening raildoorgang (gelakt kader) 50 x 300 mm	Op aanvraag
Voorziening raildoorgang (geanodiseerd kader) 250 x 300 mm	Op aanvraag
Bescherming in aluminium 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Bescherming in INOX 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Profiel «U» galva voor aanpassing kader	Op aanvraag

- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).



Kleur louter informatief

**Deurpaneel:**

- Isolatiedikte van 40 mm.
- Isolatiekern in polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Gelakte deurplaat RAL 9010 met PE beschermingsfilm.
- Rubberdichting op kader.

**Kader:**

- Profiel in geëxtrudeerde aluminium met een standaardafwerking wit gelakt RAL 9010.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.

**Deurbeslag:**


- Scharnieren in roestvrij staal.
- Sluiting met cilinderslot.
- Dubbele klink in PVC, aan binnen- en buitenkant.

Deze deuren kennen enkel hun nut als tussendeur of wanneer geen temperatuur garantie wordt vereist.

**Bedrijfsdeuren 40 mm, kader in gelakt aluminium voor panelen tot 100 mm wanddikte**

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	# deur-panelen	Stock product	Basis-prijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per kant)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
						Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR
00059119	00059142	630 x 2040	1	-	567,13	72,00	20,00	12,00	32,00	43,00	48,00	88,00
00059120	00059143	830 x 2040	1	x	655,56	91,00	21,00	12,00	34,00	45,00	50,00	91,00
00059121	00059144	930 x 2040	1	x	601,34	103,00	21,00	12,00	34,00	46,00	50,00	93,00
00059122	00059145	1030 x 2040	1	x	612,75	109,00	23,00	13,00	34,00	46,00	50,00	93,00
00059123	00059146	1250 x 2040	2	-	973,56	133,00	3,00	21,00	37,00	49,00	53,00	99,00
00059147	00059124	1650 x 2040	2	-	1 018,14	176,00	39,00	23,00	38,00	51,00	56,00	103,00
00059148	00059125	1850 x 2040	2	-	1 046,13	194,00	40,00	23,00	40,00	53,00	59,00	108,00
00059149	00059126	830 x 2240	1	-	623,12	97,00	21,00	12,00	34,00	45,00	50,00	91,00
00059150	00059127	930 x 2240	1	-	645,93	109,00	23,00	13,00	37,00	49,00	55,00	100,00
00059151	00059128	1030 x 2240	1	-	667,70	121,00	23,00	13,00	38,00	50,00	56,00	102,00
00059152	00059129	1250 x 2240	2	-	1 012,95	145,00	39,00	23,00	39,00	52,00	57,00	105,00
00059153	00059130	1450 x 2240	2	-	1 034,73	170,00	39,00	23,00	40,00	55,00	59,00	108,00
00059154	00059131	1650 x 2240	2	-	1 056,50	194,00	40,00	23,00	42,00	56,00	62,00	112,00
00059155	00059132	1850 x 2240	2	-	1 199,64	213,00	42,00	24,00	44,00	57,00	64,00	114,00
00059156	00059133	2050 x 2240	2	-	1 101,08	236,00	42,00	24,00	45,00	59,00	65,00	118,00
00059157	00059134	830 x 2440	1	-	679,10	109,00	23,00	13,00	38,00	50,00	56,00	102,00
00059158	00059135	930 x 2440	1	-	1 017,10	121,00	24,00	13,00	40,00	52,00	58,00	106,00
00059159	00059136	1030 x 2440	1	-	734,05	133,00	25,00	14,00	40,00	53,00	59,00	108,00
00059160	00059137	1250 x 2440	2	-	1 056,50	158,00	40,00	23,00	42,00	56,00	62,00	112,00
00059161	00059138	1450 x 2440	2	-	1 084,49	182,00	42,00	24,00	44,00	58,00	63,00	114,00
00059162	00059139	1650 x 2440	2	-	1 112,49	206,00	43,00	24,00	45,00	59,00	65,00	118,00
00059163	00059140	1850 x 2440	2	-	1 140,48	230,00	44,00	25,00	46,00	62,00	68,00	121,00
00059164	00059141	2050 x 2440	2	-	1 167,44	254,00	45,00	25,00	48,00	63,00	69,00	125,00


De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizijn.



Paniekstang



Scharnier



Deurklink



Kader

## Opties

Omschrijving	Prijs
	<b>EUR</b>
Venster 340 x 640 mm (enkelvoudig glas 6 mm met EPDM-dichting)	Op aanvraag
Venster vlak, dubbelglas 340 x 640 x 40 mm	Op aanvraag
Deurblad in polyurethaan M1 (per m <sup>2</sup> )	Op aanvraag
Sluiting type «toilet», met aanduiding buitenzijde	Op aanvraag
Anti-paniekopnener intern (per deurblad)	Op aanvraag
Deurpomp	Op aanvraag
Aluminium bescherming 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Inox bescherming 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Deurstop	Op aanvraag
Galva profiel «U» voor aanpassing kader	Op aanvraag

- Alle deuren zijn, mits toeslag, verkrijgbaar met geanodiseerd deurkader en/of deurblad in RAL-kleur: (wit RAL9010, geel RAL1018, groen RAL6018, rood RAL3000, blauw RAL 5015 en grijs RAL9006).

Blank lined area for notes or specifications.

**F**  
F-12