





Coolblok

- Rayonnage modulable
- Configurateur en ligne
- Échelles en aluminium anodisé
- Étagères en polyéthylène
- Assemblage facile
- Facile à nettoyer
- Conforme à HACCP et NF
- Applicable de -30 à +75°C
- 100 - 120 kg/niveau, également divisé
- Niveaux réglable par 15 cm
- Différentes hauteurs disponible



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



V-19/2/2025

Optimiser et valoriser l'espace disponible

Les rayonnages modulaires Coolblok ont été conçus et développés dans le but de répondre aux différents besoins professionnels. Que ce soit pour stocker des produits alimentaires ou plats cuisinés, ainsi que du matériel, ustensiles de cuisine et produits d'entretien, les rayonnages Coolblok représentent la solution idéale pour optimiser votre espace.

Bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix, le rayonnage s'adapte facilement à tous les types d'industries de réfrigération et de l'hôtellerie en général grâce à la diversité des modèles. La ligne Gastronorm permet l'adaptation des longerons aux récipients Gastronorm 1/1 et 2/3.


Pour s'adapter à tous les besoins professionnels l'entreprise est certifiée ISO 9001.

L'utilisation du rayonnage Coolblok est recommandée pour de nombreuses applications, dans les hôtels et restaurants - les laboratoires et les hôpitaux et tout autre établissement qui nécessite un moyen de stockage avec des garanties de robustesse, d'hygiène et de conformité aux normes.

- **Un produit a usages multiples** - *Un produit, plusieurs façons de l'utiliser: Coolblok assure le stockage quel que soit le produit concerné ou l'activité.*
- **Design fonctionnel** - *Simple et fonctionnel, mais avec un design attractif.*
- **Montage facile** - *Nul besoin d'outils ou main d'œuvre qualifiée: la conception du rayonnage Coolblok permet un montage facile et rapide.*
- **Totalement modulaire pour optimiser l'espace disponible** - *Optimisation de l'espace disponible pour le stockage grâce à une large gamme d'étagères (jusqu'à 10) et la possibilité de montage en angle, pour une parfaite adaptation aux dimensions du projet.*
- **Nettoyage facile et maintenance simplifiée** - *Les rayonnages Coolblok sont certifiés NF Hygiène alimentaire avec le référentiel 031. Ceci garantit l'aptitude au rayonnage de l'ensemble des composants du rayonnage.*



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux robustes, hygiéniques et durables**

Tous les éléments de structure des rayonnages Coolblok sont en aluminium anodisé 15 microns et les clayettes en polyéthylène renforcé. Ils sont recommandés en ambiance tempérée tout comme en chambre froide positive ou négative. Les clayettes polyéthylène sont lavables en machine.

L'ensemble du produit se distingue par sa qualité, une grande résistance des matériaux qui le compose et leur compatibilité pour l'utilisation en milieu alimentaire.

- **Charge maximum, par niveau, uniformément répartie**

< 1 mètre = 120 kg ou > 1 mètre = 100 kg

De nombreuses tailles sont disponibles afin d'adapter chaque solution en fonction des besoins de chaque projet.

- **Totalement modulaire et personnalisé**

La polyvalence des rayonnages est basée sur la modularité complète, qui permet à tout professionnel de choisir chaque dimension afin de s'adapter à tous les espaces. Les différentes combinaisons permettent de créer des configurations personnalisées ainsi que des zones de stockages distinctes et séparées.

- **Grande variété de dimensions: standards ou Gastronorm**

En plus des profondeurs traditionnelles 370 et 470 mm, Coolblok a développé un rayonnage spécifique Gastronorm 1/1 (profondeur 560 mm) et 2/3 (profondeur 385 mm). Cette gamme s'ajoute aux possibilités de personnalisation de Coolblok et offre une meilleure adaptation aux besoins de stockage.

Les rayonnages GN ont été spécialement développés pour répondre aux besoins des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Ils disposent ainsi d'un stockage optimisé des plats ou aliments préparés directement sur les étagères sur lesquelles s'adaptent les bacs GN. Répondant à la norme NF de l'AFNOR, Coolblok respecte les normes d'hygiène et propose également une gamme de rayonnage bas sous forme de banc de sol. De cette façon on évite aux aliments, même emballés, d'être en contact direct avec le sol afin de garantir la continuité sanitaire de la chaîne alimentaire.

- **Un rayonnage stable**

Tous les pieds sont équipés de pas de vis réglables, assurant ainsi la stabilité générale de l'ensemble et rattrapant les éventuelles irrégularités de sol.

- **Emballage**

Les rayonnages sont livrés en emballage étanches réalisés en film polyéthylène thermo rétractable, réduisant l'encombrement.



G

G-3



COOLBLOK

RAYONNAGE MODULABLE PRÉ CONFIGURÉ

Les configurations sont rayonnages droites de quatre niveaux de clayettes et sont normalement livrable de stock. Avec le numéro d'article, vous pouvez facilement commander le rayonnage désiré.
Il y a trois profondeurs disponibles: 370, 470 et 560 mm.

Si la dimension désiré ne se trouve pas sur la liste, vous pouvez sélectionner votre rayonnage via notre calculateur en ligne: www.frigro.be.



Coolblok 370 mm - produit de stock

N° Art.	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de niveaux	Nombre d'échelles	Prix
	mm	mm	mm	#	#	EUR
00082201	650	370	1670	4	2	386
00082202	770	370	1670	4	2	409
00082203	890	370	1670	4	2	431
00082204	940	370	1670	4	2	451
00082205	1060	370	1670	4	2	474
00082206	1180	370	1670	4	2	496
00082207	1300	370	1670	4	2	518
00082208	1480	370	1670	4	2	561
00082209	1600	370	1670	4	2	583
00082210	1660	370	1670	4	3	743
00082211	1710	370	1670	4	3	764
00082212	1780	370	1670	4	3	766
00082213	1830	370	1670	4	3	786
00082214	1880	370	1670	4	3	807
00082215	1950	370	1670	4	3	809
00082216	2000	370	1670	4	3	829
00082217	2070	370	1670	4	3	831
00082218	2120	370	1670	4	3	851
00082219	2190	370	1670	4	3	853
00082220	2240	370	1670	4	3	873
00082221	2360	370	1670	4	3	895
00082222	2420	370	1670	4	3	916
00082223	2480	370	1670	4	3	918
00082224	2540	370	1670	4	3	939
00082225	2600	370	1670	4	3	940
00082226	2660	370	1670	4	3	961
00082227	2780	370	1670	4	3	983
00082228	2900	370	1670	4	3	1 005
00082229	2960	370	1670	4	3	1 026
00082230	3080	370	1670	4	3	1 048
00082231	3200	370	1670	4	3	1 071
00082232	3300	370	1670	4	4	1 251
00082233	3420	370	1670	4	4	1 273
00082234	3490	370	1670	4	4	1 275
00082235	3540	370	1670	4	4	1 295
00082236	3660	370	1670	4	4	1 317
00082237	3730	370	1670	4	4	1 338
00082238	3780	370	1670	4	4	1 340
00082239	3850	370	1670	4	4	1 360
00082240	3900	370	1670	4	4	1 362
00082241	3960	370	1670	4	4	1 382
00082242	4080	370	1670	4	4	1 405
00082243	4140	370	1670	4	4	1 425
00082244	4260	370	1670	4	4	1 448
00082245	4380	370	1670	4	4	1 470
00082246	4440	370	1670	4	4	1 490
00082247	4500	370	1670	4	4	1 492
00082248	4560	370	1670	4	4	1 513
00082249	4680	370	1670	4	4	1 535
00082250	4800	370	1670	4	4	1 558

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.




Coolblok 470 mm - produit de stock

N° Art.	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de niveaux	Nombre d'échelles	Prix
	mm	mm	mm	#	#	EUR
00082251	650	470	1670	4	2	417
00082252	770	470	1670	4	2	443
00082253	890	470	1670	4	2	469
00082254	940	470	1670	4	2	495
00082255	1060	470	1670	4	2	519
00082256	1180	470	1670	4	2	545
00082257	1300	470	1670	4	2	571
00082258	1480	470	1670	4	2	622
00082259	1600	470	1670	4	2	648
00082260	1660	470	1670	4	3	813
00082261	1710	470	1670	4	3	839
00082262	1780	470	1670	4	3	839
00082263	1830	470	1670	4	3	865
00082264	1880	470	1670	4	3	891
00082265	1950	470	1670	4	3	889
00082266	2000	470	1670	4	3	915
00082267	2070	470	1670	4	3	915
00082268	2120	470	1670	4	3	939
00082269	2190	470	1670	4	3	941
00082270	2240	470	1670	4	3	965
00082271	2360	470	1670	4	3	991
00082272	2420	470	1670	4	3	1 017
00082273	2480	470	1670	4	3	1 017
00082274	2540	470	1670	4	3	1 041
00082275	2600	470	1670	4	3	1 043
00082276	2660	470	1670	4	3	1 067
00082277	2780	470	1670	4	3	1 093
00082278	2900	470	1670	4	3	1 119
00082279	2960	470	1670	4	3	1 144
00082280	3080	470	1670	4	3	1 170
00082281	3200	470	1670	4	3	1 196
00082282	3300	470	1670	4	4	1 384
00082283	3420	470	1670	4	4	1 410
00082284	3490	470	1670	4	4	1 412
00082285	3540	470	1670	4	4	1 436
00082286	3660	470	1670	4	4	1 462
00082287	3730	470	1670	4	4	1 487
00082288	3780	470	1670	4	4	1 488
00082289	3850	470	1670	4	4	1 513
00082290	3900	470	1670	4	4	1 514
00082291	3960	470	1670	4	4	1 539
00082292	4080	470	1670	4	4	1 565
00082293	4140	470	1670	4	4	1 589
00082294	4260	470	1670	4	4	1 615
00082295	4380	470	1670	4	4	1 641
00082296	4440	470	1670	4	4	1 666
00082297	4500	470	1670	4	4	1 667
00082298	4560	470	1670	4	4	1 692
00082299	4680	470	1670	4	4	1 718
00082300	4800	470	1670	4	4	1 744

Coolblok

Configurateur de rayonnage: www.frigro.be

Configurez votre rayonnage, voyez immédiatement vos prix, consultez le stock en commandez facilement.



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



Coolblok 560 mm - produit de stock

N° Art.	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de niveaux	Nombre d'échelles	Prix
	mm	mm	mm	#	#	EUR
00082301	710	560	1670	4	2	480
00082302	820	560	1670	4	2	504
00082303	930	560	1670	4	2	536
00082304	1035	560	1670	4	2	575
00082305	1145	560	1670	4	2	605
00082306	1255	560	1670	4	2	636
00082307	1365	560	1670	4	2	668
00082308	1470	560	1670	4	2	707
00082309	1580	560	1670	4	2	739
00082310	1640	560	1670	4	3	914
00082311	1750	560	1670	4	3	938
00082312	1855	560	1670	4	3	977
00082313	1965	560	1670	4	3	1 009
00082314	2070	560	1670	4	3	1 048
00082315	2180	560	1670	4	3	1 077
00082316	2290	560	1670	4	3	1 107
00082317	2400	560	1670	4	3	1 141
00082318	2505	560	1670	4	3	1 180
00082319	2615	560	1670	4	3	1 209
00082320	2725	560	1670	4	3	1 241
00082321	2835	560	1670	4	3	1 273
00082322	2940	560	1670	4	3	1 312
00082323	3050	560	1670	4	3	1 343
00082324	3160	560	1670	4	3	1 375
00082325	3215	560	1670	4	4	1 550
00082326	3330	560	1670	4	4	1 572
00082327	3435	560	1670	4	4	1 609
00082328	3545	560	1670	4	4	1 641
00082329	3650	560	1670	4	4	1 690
00082330	3760	560	1670	4	4	1 714
00082331	3870	560	1670	4	4	1 743
00082332	3980	560	1670	4	4	1 775
00082333	4085	560	1670	4	4	1 814
00082334	4195	560	1670	4	4	1 846
00082335	4305	560	1670	4	4	1 877
00082336	4410	560	1670	4	4	1 916
00082337	4520	560	1670	4	4	1 948
00082338	4630	560	1670	4	4	1 980
00082339	4740	560	1670	4	4	2 011


V-19/2/2025

G
G-6

Coolblok

Configurateur de rayonnage: www.frigro.be


Configurez votre rayonnage, voyez immédiatement vos prix, consultez le stock en commandez facilement.



PIÈCES DÉTACHÉES


370 MM

Coolblok




Clayettes 370 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00063998	370 x 650	1	48,40
00063999	370 x 770	1	54,00
00064000	370 x 890	1	59,60
00064001	370 x 940	1	64,70
00064002	370 x 1060	1	70,30
00064003	370 x 1180	1	75,80
00064004	370 x 1300	1	81,40
00064005	370 x 1480	1	92,10
00064006	370 x 1600	1	97,70
00064070	370 x 650	2	96,80
00064071	370 x 770	2	108,00
00064072	370 x 890	2	119,20
00064073	370 x 940	2	129,40
00064074	370 x 1060	2	140,60
00064075	370 x 1180	2	151,60
00064076	370 x 1300	2	162,80
00064077	370 x 1480	2	184,20
00064078	370 x 1600	2	195,40
00064106	370 x 650	3	145,20
00064107	370 x 770	3	162,00
00064108	370 x 890	3	178,80
00064109	370 x 940	3	194,10
00064110	370 x 1060	3	210,90
00064111	370 x 1180	3	227,40
00064112	370 x 1300	3	244,20
00064113	370 x 1480	3	276,30
00064114	370 x 1600	3	293,10



Angle 370 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064009	370	1	14,00
00064046	370	2	28,00
00064050	370	3	42,00



Échelle 370 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064007	370 x 1670	1	96,30
00064008	370 x 2000	1	109,30
00064054	370 x 1670	2	192,60
00064055	370 x 2000	2	218,60
00064062	370 x 1670	3	288,90
00064063	370 x 2000	3	327,90

G


G-7

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



PIÈCES DÉTACHÉES

470 MM




Clayettes 470 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064022	470 x 650	1	54,50
00064023	470 x 770	1	61,00
00064024	470 x 890	1	67,50
00064025	470 x 940	1	74,00
00064026	470 x 1060	1	80,00
00064027	470 x 1180	1	86,50
00064028	470 x 1300	1	93,00
00064029	470 x 1480	1	105,60
00064030	470 x 1600	1	112,10
00064088	470 x 650	2	109,00
00064089	470 x 770	2	122,00
00064090	470 x 890	2	135,00
00064091	470 x 940	2	148,00
00064092	470 x 1060	2	160,00
00064093	470 x 1180	2	173,00
00064094	470 x 1300	2	186,00
00064095	470 x 1480	2	211,20
00064096	470 x 1600	2	224,20
00064124	470 x 650	3	163,50
00064125	470 x 770	3	183,00
00064126	470 x 890	3	202,50
00064127	470 x 940	3	222,00
00064128	470 x 1060	3	240,00
00064129	470 x 1180	3	259,50
00064130	470 x 1300	3	279,00
00064131	470 x 1480	3	316,80
00064132	470 x 1600	3	336,30



Angle 470 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064033	470	1	16,80
00064048	470	2	33,60
00064052	470	3	50,40



Échelle 470 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064031	470 x 1670	1	99,60
00064032	470 x 2000	1	114,00
00064058	470 x 1670	2	199,20
00064059	470 x 2000	2	228,00
00064066	470 x 1670	3	298,80
00064067	470 x 2000	3	342,00


V-19/2/2025

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

PIÈCES DÉTACHÉES


560 MM

Coolblok




Clayettes 560 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064034	560 x 710	1	68,90
00064035	560 x 820	1	74,90
00064036	560 x 930	1	82,80
00064037	560 x 1035	1	92,60
00064038	560 x 1145	1	100,00
00064039	560 x 1255	1	107,90
00064040	560 x 1365	1	115,80
00064041	560 x 1470	1	125,60
00064042	560 x 1580	1	133,50
00064097	560 x 710	2	137,80
00064098	560 x 820	2	149,80
00064099	560 x 930	2	165,60
00064100	560 x 1035	2	185,20
00064101	560 x 1145	2	200,00
00064102	560 x 1255	2	215,80
00064103	560 x 1365	2	231,60
00064104	560 x 1470	2	251,20
00064105	560 x 1580	2	267,00
00064133	560 x 710	3	206,70
00064134	560 x 820	3	224,70
00064135	560 x 930	3	248,40
00064136	560 x 1035	3	277,80
00064137	560 x 1145	3	300,00
00064138	560 x 1255	3	323,70
00064139	560 x 1365	3	347,40
00064140	560 x 1470	3	376,80
00064141	560 x 1580	3	400,50



Angle 560 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064045	560	1	19,10
00064049	560	2	38,20
00064053	560	3	57,30



Échelle 560 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064060	560 x 1670	2	204,60
00064061	560 x 2000	2	235,40
00064068	560 x 1670	3	306,90
00064069	560 x 2000	3	353,10



G

G-9



COOLBLOK DIMENSIONS

RAYONNAGE






Série 370/470 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
370	1670	650	644	618	591
470	2000	770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006
		1180	1179	1153	1126
		1300	1299	1273	1246
		1480	1474	1448	1421
		1600	1594	1568	1541

Série 560 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
560	1670	710	704	677	650
	2000	820	814	787	760
		930	924	897	870
		1035	1029	1002	975
		1145	1139	1112	1085
		1255	1249	1222	1195
		1365	1359	1332	1305
		1470	1464	1437	1410
		1580	1574	1547	1520

ÉTAGÈRES BASSES



Série 370/470 mm


A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
370	250	650	644	618	591
470		770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006

Série 560 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
560	250	710	704	677	650
		820	814	787	760
		930	924	897	870
		1035	1029	1002	975
		1145	1139	1112	1085


COOLBLOK RAYONNAGE MODULABLE

ACCESSOIRES



Fixateur mural en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Prix
#			EUR
00094440	KEPRKFP	Fixateur mural en Inox (2 pièces)	34,90




Fixateur de sol en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Prix
#			EUR
00094441	KEPRKFS	Fixateur de sol en Inox (2 pièces)	34,90




Porte-étiquette

N° Art.	Type	Description	Prix
#			EUR
00094442	KOPASE	Porte-étiquette	5,20



Séparateur en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Dimensions	Prix
#			mm	EUR
00094436	KEPAS370	Séparateur en Inox	370	21,40
00094438	KEPAS470	Séparateur en Inox	470	24,70
00094439	KEPAS560	Séparateur en Inox	560	33,50



Étagère plate en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Dimensions	Prix
#			mm	EUR
00094428	KEPA34PL29	Clayette en Inox	340 x 295	41,90
00094429	KEPA34PL41	Clayette en Inox	340 x 415	48,90
00094432	KEPA44PL29	Clayette en Inox	440 x 295	47,00
00094433	KEPA44PL41	Clayette en Inox	440 x 415	55,80
00094434	KEPA53PL32	Clayette en Inox	530 x 325	54,50
00094435	KEPA53PL43	Clayette en Inox	530 x 435	62,80



Votre propre accès en ligne pour tous nos services



OUTILS ISOCOMPONENTS

SPÉCIFIQUE POUR CHAMBRES FROIDES ET ACCESSOIRES




Coldroom Configurator

Composez, d'une manière efficace, votre chambre froide, inclusif tous les accessoires.



Basisconfiguratie Cel

Type Cel	Postlieve Cel	Interne afmetingen	
Dikte	MX60 (60mm PU)	Breedte	800
Vloer	Zonder vloer	Lengte	1200
		Hoogte	2030








Shelving Configurator

Configurez le rayonnage aux dimensions idéales pour votre chambre froide ou stockage.



Et encore beaucoup plus...



Nous travaillons constamment sur de nouveaux outils et des améliorations aux outils existants.

Nos outils sont uniquement accessible pour des clients de Frigro qui ont un login pour myFrigro.
Demandez-le encore aujourd'hui via www.frigro.be