

# isocomponents



PORTISO

COLDKIT



DAGARD

Coolblock

The shop all your coldroom needs

## UNE GAMME COMPLÈTE, QUALITATIVE ET AVEC VALEUR AJOUTÉ

Depuis le commencement de Frigro en 1980, on a continué l'élargissement de notre gamme. Frigro a développé d'un acteur du marché local, vers une société internationale qui sert le Benelux, le Nord de la France et de plus en plus en dehors des frontières européennes.

### Notre gamme

Trois groupes de produits complémentaires, chaque avec son propre catalogue et shop en ligne avec des outils pratiques:

#### • **Coolcomponents:** *The shop all your cooling needs*

Tous les matériaux pour composer une installation frigorifique ou congélation de haute qualité. Récemment on a aussi lancé **CO<sub>2</sub>-Components**: ici vous trouvez tous les composants et matériels, qui convient pour des applications CO<sub>2</sub>.

#### • **Aircomponents:** *The shop all your heatpump needs*

Une gamme complète des pompes à chaleur et tous les matériaux et accessoires pour l'installation professionnel de votre pompe à chaleur. Comme distributeur officiel de Panasonic, nous disposons d'une gamme large et innovatrice.

#### • **Isocomponents:** *The shop all your coldroom needs*

Tous que vous avez besoin pour la construction des chambres de congélation et réfrigération professionnelles.

### Projets, savoir-faire et connaissance du métier

Afin d'encore mieux répondre aux souhaits de nos clients, Frigro investisse (interne et externe) pendant des années dans des solutions de haute qualité. Avec le savoir-faire, Frigro peut développer un projet global pour vous. Grâce à ses employés hautement qualifiés et sa propre équipe d'ingénieurs, Frigro est capable d'offrir la solution optimale pour chaque projet. Savez-vous que Frigro est une société certifié dans la réfrigération et tous les collaborateurs de la service technique sont des frigoristes certifiés?

### Avoir de la connaissance = Partager de la connaissance

Frigro est renommé comme partenaire de la connaissance. Nous nous efforçons de partager ces connaissances et de le faire d'une manière structurée. Grâce au Frigro Training Center, nous disposons des facilités professionnelles pour transférer cette connaissance en théorie et en pratique. En plus, nous disposons des reconnaissances appropriées, comme portefeuille PME, Volta et Constructiv.

### Grand stock et disponibilité rapide sur un emplacement centralisé

Le site de Frigro est agrandi jusqu'au 17.000 m<sup>2</sup>, ceci nous permet de vous fournir de notre grand stock, dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi enlever vos matériaux dans notre Coolshop ou, grâce à notre service de livraisons flexible et bien structuré, faire livrer votre commande sur le lieu de votre choix et quand vous le désirez.

### PME familiale

Notre équipe de 45 collaborateurs, un mélange de dynamisme juvénile et des années d'expérience, est dirigé par Koen et Bert Decuyper.

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**isocomponents**

The shop all your coldroom needs

## MATRIX - CHAMBRES MODULABLES

COLDKIT  
**MATRIX**




## OPTIMA - CHAMBRES MODULABLES

COLDKIT  
**OPTIMA**



## ACCESOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

**COLDKIT**



## EXÉCUTIONS SPÉCIALES

COLDKIT  
**EXPO MATRIX**



## PANNEAUX ISOTHERMES



**DAGARD**



## PORTES INDUSTRIELS

 **PORTISO**



## RAYONNAGE COOLBLOK

**Coolblock**



## MONOBLOCS

**RIVACOLD**  
MASTERING COLD



A

B

C

D

E

F

G

H

**\*isocomponents**

Les prix dans ce catalogue sont éventuellement sujets aux changements.  
Consultez [www.frigro.be](http://www.frigro.be) pour la dernière version et prix valables.



## Votre propre accès en ligne pour tous nos services

V-18/2/2025

Via myFrigro vous accédez plus facilement à nos services en ligne. L'accès public est limitée et nous vous conseillons de demander votre propre compte pour myFrigro.

### **Vos avantages**

1. Toujours disponible.
2. Utilisez nos outils pour faire des calculs et des offres.
3. Gérez votre administration Frigro.
4. Vous serez récompensé avec des e-Points et épargnez pour des cadeaux.

### Outils en ligne

	Webshop avec prix net et affichage de disponibilité		Outils en ligne pour calculs et sélections
	Créez des offres personnalisées pour vos clients		Consultez des fiches techniques, manuels et codes d'erreur

### Votre administration Frigro en ligne

	Gérez votre compte		Consultez vos factures et notes de crédit de Frigro
	Échangez vos e-Points pour des cadeaux		Consultez votre historique des commandes en ligne

*Demandez encore aujourd'hui votre propre login via: [www.frigro.be](http://www.frigro.be)*

## OUTILS POUR DES CALCULS ET SÉLECTIONS

MYFRIGRO - OUTILS EN LIGNE



Nos outils en ligne contient des outils spécifiques pour la gamme Isocomponents



### Coldroom Configurator


Composez, d'une manière efficace, votre chambre froide, inclusif tous les accessoires.

**Basisconfiguratie Cel**

Type Cel	Positieve Cel
Dikte	MX60 (60mm PU)
Vloer	Zonder vloer



Interne afmetingen

Breedte	800
Lengte	1200
Hoogte	2030



### Shelving Configurator

Configurez le rayonnage aux dimensions idéales pour votre chambre froide ou stockage.




### Et encore beaucoup plus...




#### Capacity Calculator

Calculez, d'une manière efficace, une capacité fiable pour votre installation.




#### Kit Selector

Sélectionnez, d'une manière efficace, tous les composants pour votre installation avec la capacité désirée.




#### Fan Selector

Trouvez le ventilateur adapté pour votre évaporateur ou condenseur.



#### Heatpump Capacity Calculator

Calculez, d'une manière efficace, une capacité fiable pour votre installation pompe à chaleur.



#### Heatpump Kit Selector

Sélectionnez une installation pompe à chaleur, avec tous les accessoires, avec la capacité désirée.



#### Outil en ligne des offres

Créez d'une manière facile des offres attractives pour vos clients.



## Demandez votre login personnel

V:18/2/2025

Êtes-vous frigoriste, installateur pompes à chaleur ou monteur des panneaux industrielles ou chambres froides? Demandez encore aujourd’hui votre login personnel de myFrigro.

### Comment appliquer?

1. Visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)
2. Cliquez sur “Demande votre login personnel”
3. Remplissez tous vos données
4. Choisissez votre mot de passe
5. Cliquez sur “Enregistrer”

*Un e-mail avec la confirmation de votre demande sera envoyé vers votre adresse.*

### Contrôle de votre demande

Comme grossiste nous pouvons uniquement rendre service aux personnes et sociétés qui sont actifs dans notre secteur. Chaque demande sera contrôlée et sera activée après approbation.

- Êtes-vous déjà connue comme client chez Frigro? Votre demande sera approuvée au maximum dans les deux jours ouvrables.
- Pas encore client chez nous? Nous effectuons d'abord quelques contrôles avant que nous puissions approuver votre demande.

### Activation de votre compte

- Quand votre compte sera activé, vous recevrez un e-mail avec votre nom d'utilisateur. À partir de ce moment, vous pouvez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez choisi.
- Dans le cas que nous ne pouvons pas valider votre demande, vous recevrez aussi une notification.

### myFrigro

Maintenant vous avez accès à votre zone personnelle de myFrigro. Selon vos droits d'accès, vous pouvez utiliser les différents outils.

Vous pouvez voir vos droits d'accès et les modifier via votre profil.

Par société, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur doit s'enregistrer avec ses données personnelles.



# COLDKIT MATRIX ]

A

A-1

**LA GAMME COMPLÈTE DES CHAMBRES FROIDES MODULABLES.  
POUR DES APPLICATIONS POSITIVES ET NÉGATIVES.**



Grande flexibilité

Panneaux avec épaisseur 85 et 105 mm en stock

Panneaux avec épaisseur 60 et 150 mm disponible

Ferrage Fermod



Des panneaux à came modulables par 20/40 cm (LxPxH)

Côté intérieure blanc et côté extérieure gris

Coins arrondis verticaux et angles de plafond carré

En standard avec sol phénolique, sol en INOX en option

Différents types de porte: pivotante, coulissante, portillons, ...

# COLDKIT



### **Chambre froide modulable Matrix**

Matrix est une chambre froide modulable innovante qui se distingue clairement des chambres froides traditionnelles.

Elle est le résultat d'un effort de recherche et de développement ayant impliqué des professionnels de plusieurs pays. Elle offre des solutions pratiques et professionnelles aux besoins de conservation et de stockage pour les hôtels, les restaurants, les traiteurs, les commerces et les cuisines industrielles.

#### **Caractère modulable intégral**

La chambre Matrix est conçue pour répondre à toute situation. Cette adaptabilité totale repose sur l'usage d'une modulation de 20 cm en 20 cm (sauf MX150, est par 40 cm). La chambre peut ainsi s'adapter sur ses trois dimensions (hauteur, largeur et profondeur) en créant une infinité de combinaisons possibles.

Le caractère modulable s'étend également à la subdivision de la chambre, qui permet de créer des zones séparées pour différents produits à différentes températures à l'intérieur d'un même espace, en s'adaptant le mieux possible aux besoins variés du client.

#### **Facilité de montage accrue**

Le montage s'effectue rapidement et simplement à partir de l'intérieur même de la chambre. En quelques heures, la chambre peut être mise en service proprement, facilement et sans recours à la découpe. Les éléments de la chambre sont fixés par simple assemblage de deux crochets insérés dans les panneaux. Les panneaux verticaux et de plafond sont par ailleurs interchangeables.


#### **Conception exclusive**

Le caractère modulable et la simplicité de montage s'appliquent à différents modèles de portes : coulissantes, va et vient, isoplanes ou pivotantes, ainsi que les portes d'exposition vitrées, les panneaux vitrés et les rideaux à lanières.

#### **Une infinité d'options**

La chambre Matrix présente une grande variété d'accessoires:

- Plinthes
- Portes supplémentaires ou alternatives
- Rideaux à lanières
- Chevrons
- Joints silicone
- Soupapes d'équilibrage de pression
- Systèmes d'éclairage LED
- Rampe d'accès
- Rayonnage
- Détection de gaz
- Alarme personnes enfermées
- ...



*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

La gamme Matrix est un concept de chambre froide entièrement modulable constituée de plusieurs panneaux isolants de type sandwich. Leur montage simple et rapide permet la construction de chambres de volumes extrêmement variés.

La chambre Matrix est destinée à la réfrigération et à la conservation des produits devant être stockés à une température positive ou négative.

Elle est tout particulièrement destinée aux activités suivantes:


- Restauration
- Hôtellerie
- Commerces de traiteurs
- Secteur agroalimentaire
- Secteur industriel

**La particularité de la gamme Matrix réside avant tout dans son concept technique:**

- 4 épaisseurs de panneaux (60–85–105–150 mm)
- Modules de 20cm en 20cm, pour 60–85–105 mm et de 40 cm en 40 cm pour 150 mm.
- Finition des panneaux antidérapant de sol phénolique (résine phénolique) et plusieurs versions (inox, standard et renforcée).
- Possibilité de compartimentage intérieur ou d'assemblage de deux chambres froides.
- Large gamme de portes pivotantes ou coulissantes.
- Intégration maximale des pièces pour faciliter le nettoyage (logement de la résistance électrique à l'intérieur d'un profil en PVC entourant le cadre, etc.).
- Large gamme d'accessoires répondant aux normes de santé et d'hygiène en vigueur.
- Options: rayonnages - rideaux à lanières – groupes frigorifiques.

**En outre, l'esthétique du produit fini se caractérise par les points suivants:**

- Couleur extérieure grise acier inoxydable (RAL 9006).
- Surface lisse facilitant l'entretien.
- Angles verticaux extérieures à forme arrondie pour un nettoyage aisément.
- Porte pivotante à forme extérieure arrondie, jusqu'à une passage utile de 1000 mm, les portes avec une passage utile > 1000 mm sont lisses.
- Charnières et fermeture s'intégrant à la perfection aux formes de l'ensemble.
- Portes lisses et revêtement extérieur en blanc sont disponibles sur demande.



*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

## A A-4

### Environnement et service

La gamme Matrix est fabriquée à partir de matériaux respectueux de l'environnement (isolation en polyuréthane exempt de CFC et de HCFC, par exemple) dans des usines modernes faisant appel à des machines dernier cri permettant de garantir des niveaux de qualité élevés en permanence.

Grâce à une excellente gestion des entrepôts et du transport, notre département de logistique, au service exclusif du client, garantit les délais les plus courts possibles et fait preuve d'une fiabilité sans failles quant aux livraisons.

Les fiches techniques contenant toutes les informations sur nos produits sont mises à la disposition de tous nos clients. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service technique se trouvant à votre entière disposition.

### Paramètres de calcul

La conductivité thermique  $\lambda$ , exprimée en  $\text{W/mK}$  ou en  $\text{W/m}^2\text{C}$ , est la quantité d'énergie (en watts) qui traverse une surface de  $1 \text{ m}^2$  de  $1 \text{ m}$  d'épaisseur en fonction de la différence de température entre chacune des faces (degré Kelvin ou Celsius).

Pour le choix de l'isolant en polyuréthane, il est nécessaire de connaître le premier paramètre. Pour ce faire, il convient de procéder à une mesure en laboratoire, conformément aux normes en vigueur, sur des échantillons provenant des produits fabriqués dans l'usine même.

La transmission thermique  $K$  ou  $U$ , exprimée en  $\text{W/m}^2\text{K}$  ou  $^\circ\text{C}$ , est la somme des résistances thermiques de toutes les couches de matériau qui composent le panneau et des résistances d'échange superficiel intérieures et extérieures.

Pour les panneaux Matrix, ces valeurs sont les suivantes:

- MX60:  $0,37 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- MX85:  $0,26 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- MX105:  $0,21 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- MX150:  $0,15 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

La différence de température entre  $T_1$  (température intérieure) et  $T_2$  (extérieure) permet de calculer la perte de chaleur à travers les parois ( $Q$ ), exprimée en  $\text{W/m}^2$ .

### **$Q = K \times \Delta T$**

Exemple : pour une chambre Matrix 85 avec  $T_1=-5^\circ\text{C}$  et  $T_2=20^\circ\text{C}$ , soit un  $\Delta T$  de  $25^\circ\text{C}$ , la perte de chaleur à travers les parois est de:  $0,258 \times 25 = 6,45 \text{ W/m}^2$

Les valeurs normales de perte de chaleur sont généralement comprises entre  $10$  et  $13 \text{ W/m}^2$  pour une chambre à température positive et entre  $8$  et  $10 \text{ W/m}^2$  pour les chambres à températures négatives.

### Panneaux (vertical et plafond)

Les panneaux verticaux et de plafond modulables Matrix sont fabriqués en polyuréthane injecté à haute pression et exempt de CFC et HCFC.

- Valeur Lambda:  $0,022 \text{ W/m K}$ .
- Résistance à feu: M2 ou M1 en option.

Quatre épaisseurs de panneaux verticaux et de plafond Matrix sont disponibles en fonction des besoins frigorifiques du client:

- MX60, panneaux en 60 mm:  $+1^\circ\text{C}$  à  $+8^\circ\text{C}$
- MX85, panneaux en 85 mm:  $-8^\circ\text{C}$  à  $-18^\circ\text{C}$
- MX105, panneaux en 105 mm:  $-18^\circ\text{C}$  à  $-25^\circ\text{C}$
- MX150, panneaux en 150 mm:  $-40^\circ\text{C}$

Les modules suivants, exprimés en mètres, sont disponibles pour chacun des panneaux en vue de pouvoir adapter ces derniers de façon optimale à la configuration de l'espace réservé à la chambre froide.

### **MX60, MX85 en MX105 - modules par 20 cm**

- Largeurs:  $0,40 \text{ m} - 0,60 \text{ m} - 0,80 \text{ m} - 1,00 \text{ m} - 1,20 \text{ m}$
- Hauteurs:  $2,00 \text{ m} - 2,20 \text{ m} - 2,40 \text{ m} - 2,60 \text{ m} - 2,80 \text{ m} - 3,00 \text{ m} - 3,20 \text{ m} - 3,40 \text{ m} - 3,60 \text{ m} - 3,80 \text{ m} - 4,00 \text{ m}$

### **MX150 - modules par 40 cm**

- Largeurs:  $0,40 \text{ m} - 0,80 \text{ m} - 1,20 \text{ m}$
- Hauteurs:  $2,00 \text{ m} - 2,40 \text{ m} - 2,80 \text{ m} - 3,20 \text{ m} - 3,60 \text{ m} - 4,00 \text{ m}$

## Options de revêtements

Six options de revêtements sont disponibles pour les panneaux en fonction des combinaisons intérieur/extérieur suivantes :

- Blanc / Gris
- Blanc / Blanc
- Blanc / Inox
- Inox / Gris
- Inox / Blanc
- Inox / Inox

### Lisse – Blanc

Tôle d'acier galvanisé pré-laqué avec laque de polyester de 25 microns. Couleur blanche (référence 1006, quasiment identique à RAL9002) de 0,5 mm d'épaisseur et film de protection en polyéthylène.

### Lisse – Gris

Tôle d'acier galvanisé pré-laqué avec laque de polyester de 25 microns. Couleur grise (RAL9006) d'une épaisseur de 0,5 mm et film de protection en polyéthylène.

### Lisse – Inox

Tôle d'acier inoxydable austénitique AISI304 avec finition brillante grain 120. L'épaisseur est de 0,60 mm et film de protection en polyéthylène.




## Assemblage des panneaux

Tous les panneaux verticaux et de plafond sont équipés de boîtiers en plastique universels munis d'une came et d'un axe (modèle breveté) lors de leur fabrication. Ces éléments leur permettent de s'adapter à la modulation de 20 cm en 20 cm (40 cm en 40 cm pour Matrix 150).

Pour garantir une concordance parfaite entre les systèmes d'assemblages, les modules utilisés pendant le procédé de fabrication sont conçus pour que le positionnement des boîtiers d'assemblage soit exact.

Les panneaux verticaux et de plafond de Matrix 150 se distinguent par une particularité leur permettant d'assurer la continuité de l'isolation.

Pour le joint entre 2 panneaux, ainsi qu'entre les panneaux et les angles, des garnitures en polyéthylène fournies avec la chambre (voir figure ci-dessous) doivent être mises en place pendant le montage. Pour les immobiliser, appliquer quelques points de silicone.



## Méthode d'assemblage

Chaque boîtier est équipé d'une came et d'un axe. Il convient également de souligner la présence d'un joint adhésif en polyéthylène gris placé sur le côté de chaque boîtier lors de la fermeture, celui-ci permet d'exercer une pression sur les panneaux afin d'assurer une étanchéité parfaite.



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## Caractéristiques techniques et physiques

- Coefficient de conductivité thermique du polyuréthane conformément à la norme DIN 52612: 0,0228 W/m K
- Densité du polyuréthane conformément à la norme UNE 92235: 40 ± 2 kg/m<sup>3</sup>
- Résistance à la compression conformément à la norme UNE 92334: 0,15 N/mm<sup>2</sup>

A

A-6

	Matrix 60	Matrix 85	Matrix 105	Matrix 150
Valeur K	0,359 W/m <sup>2</sup> K	0,258 W/m <sup>2</sup> K	0,211 W/m <sup>2</sup> K	0,149 W/m <sup>2</sup> K
ΔT température (Q) perte de 10 W/m <sup>3</sup>	25°C	35°C	45°C	65°C
ΔT température (Q) perte de 13 W/m <sup>3</sup>	35°C	50°C	60°C	85°C
Résistance de fixation Conforme à UNE 41950-94	0,12 N/mm <sup>2</sup>	0,12 N/mm <sup>2</sup>	0,12 N/mm <sup>2</sup>	0,12 N/mm <sup>2</sup>
Résistance de forme: 24 heures à +80°C - Conforme à UNE 41950-94	0,5% en volume	0,5% en volume	0,5% en volume	0,5% en volume
Résistance de forme: 24 heures à -20°C - Conforme à UNE 41950-94	0,2% en volume	0,2% en volume	0,2% en volume	0,2% en volume

## Panneaux verticaux et panneaux de plafond disponibles

Hauteur	Largeur MX60					Largeur MX85					Largeur MX105					Largeur MX150		
	400	600	800	1000	1200	400	600	800	1000	1200	400	600	800	1000	1200	400	800	1200
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
200	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	X
400	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	X
600	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	X
800	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	X
1000	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	X
1200	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	X
1400	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X
1600	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X
1800	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X
2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



## Panneaux de sol

Les panneaux de sol modulables Matrix sont fabriqués en polyuréthane rigide exempte de CFC et HCFC.

Differentes versions sont proposées à nos clients en fonction de la résistance recherchée pour leur application: panneaux pour charges de travail classiques, panneaux renforcés ou panneaux pour charges de travail élevées.

Pour les chambres Matrix 60, 85 et 105, le panneau de sol possède une épaisseur de 85 mm en modules de 20 cm de large.


En revanche, pour les chambres Matrix 150, l'épaisseur du panneau de plancher est de 150 mm en modules de 40 cm de large.

### Panneau de sol standard


Le panneau de sol standard est recommandé pour les charges de travail classiques.

Deux options de revêtement intérieur sont disponibles:

- Contreplaqué (CTBX) de 10 mm revêtu d'une résine phénolique antidérapante de couleur marron. Le matériau utilisé pour sa fabrication est le bois de bouleau finlandais.
- Contreplaqué (CTBX) de 10 mm revêtu d'une tôle en acier inoxydable (AISI304) antidérapante.



Résine phénolique antidérapante



Acier inoxydable antidérapant

En option

Dans les deux cas, la surface extérieure est lisse. La plaque, possédant une épaisseur de 0,50 mm, est une tôle d'acier galvanisé pré-laqué au polyester de couleur blanche (réf.1006) de 25 microns et recouverte d'un film de protection en polyéthylène.

### Panneau de sol renforcé

Le panneau de sol renforcé est recommandé pour des charges de travail particulièrement élevées.

Le revêtement intérieur en contreplaqué (CTBC) de 10mm est recouvert d'une tôle d'acier inoxydable antidérapante plaquée sur autre tôle laquée de 0,50mm d'épaisseur collée à la face interne du contreplaqué.

Pour sa part, la surface extérieure est lisse, elle est constituée d'une tôle de 0,50 mm d'épaisseur en acier galvanisé pré-laqué au polyester de 25 microns de couleur blanche (réf.1006) et recouverte d'un film de protection de polyéthylène.

### Assemblage des panneaux

Tous les panneaux verticaux et de plafond sont équipés de boîtiers en plastique universels munis d'une came et d'un axe (modèle breveté) lors de leur fabrication. Ces éléments leur permettent de s'adapter à la modulation de 20cm en 20cm (40cm en 40 cm pour Matrix 150).

Pour garantir une concordance parfaite entre les systèmes d'assemblage; les moules utilisés pendant le processus de fabrication sont conçus pour que les boîtiers d'assemblage soient parfaitement positionnés.

Résistance du panneau	Phénolique	Inox	Renforcé
Charge statique uniformément repartie	3 000 kg/m <sup>2</sup>	3 000 kg/m <sup>2</sup>	4 000 kg/m <sup>2</sup>
Charge statique concentrée	400 kg/60 cm <sup>2</sup>	400 kg/60 cm <sup>2</sup>	500 kg/60 cm <sup>2</sup>
Charge dynamique sur chariot à quatre roues en caoutchouc	500 kg	500 kg	800 kg

### Panneaux de sol disponibles

Hauteur	Épaisseur 85 mm (MX60 - MX85 - MX105)					Épaisseur 150 mm (MX150)	
	600	800	1000	1200	800	1200	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
800	-	X	X	-	X	-	
1000	-	X	X	X	-	-	
1200	-	X	X	X	X	-	
1400	X	X	X	X	X	X	
1600	X	X	X	X	X	X	
1800	X	X	X	X	X	X	
2000	X	X	X	X	X	X	
2200	X	X	X	X	X	X	
2400	X	X	X	X	X	X	
2600	X	X	X	X	X	X	
2800	X	X	X	X	X	X	
3000	X	X	X	X	X	X	
3200	X	X	X	X	X	X	



Vidéo avec les instructions de montage sur:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Veillez que le sol soit de niveau.



## MATRIX

### TABLE DES MATIÈRES CHAMBRES MATRIX

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-9

#### MX60 - Épaisseur d'isolation 60 mm

Largeur	Page	Largeur	Page	Largeur	Page
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	A-11	2600	A-15	4400	A-20
1000	A-11	2800	A-16	4600	A-20
1200	A-12	3000	A-16	4800	A-21
1400	A-12	3200	A-17	5000	A-21
1600	A-13	3400	A-17	5200	A-22
1800	A-13	3600	A-18	5400	A-22
2000	A-14	3800	A-18	5600	A-23
2200	A-14	4000	A-19	5800	A-23
2400	A-15	4200	A-19	6000	A-24

#### MX85 - Épaisseur d'isolation 85 mm

Largeur	Page	Largeur	Page	Largeur	Page
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	A-25	2600	A-29	4400	A-34
1000	A-25	2800	A-30	4600	A-34
1200	A-26	3000	A-30	4800	A-35
1400	A-26	3200	A-31	5000	A-35
1600	A-27	3400	A-31	5200	A-36
1800	A-27	3600	A-32	5400	A-36
2000	A-28	3800	A-32	5600	A-37
2200	A-28	4000	A-33	5800	A-37
2400	A-29	4200	A-33	6000	A-38

#### MX105 - Épaisseur d'isolation 105 mm

Largeur	Page	Largeur	Page	Largeur	Page
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	A-39	2600	A-43	4400	A-48
1000	A-39	2800	A-44	4600	A-48
1200	A-40	3000	A-44	4800	A-49
1400	A-40	3200	A-45	5000	A-49
1600	A-41	3400	A-45	5200	A-50
1800	A-41	3600	A-46	5400	A-50
2000	A-42	3800	A-46	5600	A-51
2200	A-42	4000	A-47	5800	A-51
2400	A-43	4200	A-47	6000	A-52

#### MX150 - Épaisseur d'isolation 150 mm

Largeur	Page	Largeur	Page	Largeur	Page
<b>mm</b>		<b>mm</b>		<b>mm</b>	
800	A-53	2400	A-54	4000	A-56
1200	A-53	2800	A-55	4400	A-57
1600	A-53	3200	A-55	4800	A-57
2000	A-54	3600	A-56	5200	A-58

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



## INFORMATION IMPORTANTE POUR L'UTILISATION DE LA LISTE DE PRIX

### Épaisseur d'isolation disponible

- MX60: épaisseur des panneaux verticaux et panneaux de plafond: 60 mm - Épaisseur panneaux de sol: 85 mm
- MX85: épaisseur des panneaux verticaux et panneaux de plafond: 85 mm - Épaisseur panneaux de sol: 85 mm
- MX105: épaisseur des panneaux verticaux et panneaux de plafond: 105 mm - Épaisseur panneaux de sol: 85 mm
- MX150: épaisseur des panneaux verticaux et panneaux de plafond: 150 mm - Épaisseur panneaux de sol: 150 mm

### Portes

- Les portes pour MX60, MX85 et MX105 dans cette liste de prix sont des portes pivotantes en exécution positive. Pour MX150 les portes sont en exécution négative. Les portes sont gris à l'extérieur et blanc à l'intérieur, passage libre de 1900 x 800 mm, avec cadre de 2030 x 1200 mm. Le sens de ferrage (gauche ou droite) est à choisir par vous à la commande.
- Pour MX85 et MX105 les portes peuvent être modifiées en version négative, avec un supplément.
- Vous pouvez ajouter des portes alternatives ou supplémentaires.
- Pour MX60 il y a uniquement des portes positives.
- Pour MX150 il y a uniquement des portes négatives.

### Chambre froide avec sol


- Une chambre froide avec sol dispose en standard d'un sol phénolique. Un sol en Inox (AISI304) ou un sol renforcé est disponible en option.
- Veuillez rajouter le supplément des chevrons, si souhaités.

### Options possibles

- Chambres constituées de panneaux et porte fabriqués en tôle laquée blanc (intérieur) et gris (extérieur), angles en PVC gris, exécution arrondi pour des coins verticales et carré pour la version plafonnier.  
Si version avec sol: les ceintures de sol sont en exécution acier galvanisé, avec interruption de pont thermique.
- Angles arrondis et plinthes non inclus. Pour des modifications de la chambre froide, veuillez consulter les options et ajouter les suppléments.
- Tous les chambres froides peuvent être prévus des options diverses, comme: des plinthes, coins arrondis, rideaux à lanières, une rampe d'accès, finitions en Inox, sol renforcé, ... Plus d'info à partir du page A-59.
- Vous pouvez calculer le rayonnage pour votre chambre froide, à partir dus page A-72 ou via notre calculateur en ligne via [www.frigro.be](http://www.frigro.be).
- Les chambres froides Matrix sont complètement modulables, en hauteur en largeur et en profondeur. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas vos dimensions désirées dans cette catalogue.

### Les dimensions dans notre catalogue sont que une partie de notre assortiment

Explication nomenclature des codes pour les chambres Matrix



### Délais de livraison - Sous réserve de vente

Type	Épaisseur	Délai de livraison
Matrix	85 - 105 mm	Disponible de stock, en hauteur 2030/2230/2430 jusqu'au 2800 x ... mm*
Matrix	60 - 150 mm	3 - 4 semaines

\* Autres hauteurs (2630 - 2830 - ... - 4030 mm), inox, portes coulissantes, ... : 3 - 4 semaines

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-11

#### MX60 - Largeur: 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 200	0,96	2 030	2	00040701	MB0812FS	1 996	00040202	MB0812FA	2 311
		2 230	2	00042739	MB0812GS	2 168	00042240	MB0812GA	2 477
		2 430	2	00043737	MB0812HS	2 269	00043238	MB0812HA	2 584
1 400	1,12	2 030	2	00067785	MB0814FS	2 263	00067784	MB0814FA	2 602
		2 230	2	00086822	MB0814GS	2 447	00086821	MB0814GA	2 786
		2 430	3	00067787	MB0814HS	2 560	00067786	MB0814HA	2 905
1 600	1,28	2 030	3	00040702	MB0816FS	2 334	00040203	MB0816FA	2 709
		2 230	3	00042740	MB0816GS	2 525	00042241	MB0816GA	2 905
		2 430	3	00043738	MB0816HS	2 643	00043239	MB0816HA	3 006
1 800	1,44	2 030	3	00040703	MB0818FS	2 412	00040204	MB0818FA	2 810
		2 230	3	00042741	MB0818GS	2 602	00042242	MB0818GA	2 988
		2 430	3	00043739	MB0818HS	2 732	00043240	MB0818HA	3 119
2 000	1,60	2 030	3	00040704	MB0820FS	2 477	00040205	MB0820FA	2 917
		2 230	4	00042742	MB0820GS	2 673	00042243	MB0820GA	3 101
		2 430	4	00043740	MB0820HS	2 810	00043241	MB0820HA	3 231
2 200	1,76	2 030	4	00067788	MB0822FS	2 554	00049127	MB0822FA	2 988
		2 230	4	00086825	MB0822GS	2 756	00086824	MB0822GA	3 208
		2 430	4	00067790	MB0822HS	2 899	00067789	MB0822HA	3 338
2 400	1,92	2 030	4	00048065	MB0824FS	2 637	00062391	MB0824FA	2 637
		2 230	4	00086828	MB0824GS	2 833	00086827	MB0824GA	3 309
		2 430	5	00048315	MB0824HS	2 970	00067884	MB0824HA	3 451
2 600	2,08	2 030	4	00067792	MB0826FS	2 958	00067791	MB0826FA	3 511
		2 230	5	00086830	MB0826GS	3 166	00086829	MB0826GA	3 718
		2 430	5	00067794	MB0826HS	3 320	00067793	MB0826HA	3 879

#### MX60 - Largeur: 1 000 mm



Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 200	1,20	2 030	2	00040705	MB1012FS	2 067	00040206	MB1012FA	2 418
		2 230	3	00042743	MB1012GS	2 257	00042244	MB1012GA	2 596
		2 430	3	00043741	MB1012HS	2 352	00043242	MB1012HA	2 691
1 400	1,40	2 030	3	00062186	MB1014FS	2 334	00067795	MB1014FA	2 732
		2 230	3	00062385	MB1014GS	2 525	00083001	MB1014GA	2 917
		2 430	3	00067797	MB1014HS	2 655	00067796	MB1014HA	3 047
1 600	1,60	2 030	3	00040706	MB1016FS	2 418	00040207	MB1016FA	2 833
		2 230	4	00042744	MB1016GS	2 608	00042245	MB1016GA	3 041
		2 430	4	00043742	MB1016HS	2 738	00043243	MB1016HA	3 148
1 800	1,80	2 030	4	00040707	MB1018FS	2 483	00040208	MB1018FA	2 952
		2 230	4	00042745	MB1018GS	2 685	00042246	MB1018GA	3 136
		2 430	4	00043743	MB1018HS	2 822	00043244	MB1018HA	3 273
2 000	2,00	2 030	4	00040708	MB1020FS	2 566	00040209	MB1020FA	3 053
		2 230	4	00042746	MB1020GS	2 774	00042247	MB1020GA	3 237
		2 430	5	00043744	MB1020HS	2 911	00043245	MB1020HA	3 380
2 200	2,20	2 030	4	00067798	MB1022FS	2 643	00062401	MB1022FA	3 136
		2 230	5	00083004	MB1022GS	2 839	00083003	MB1022GA	3 350
		2 430	5	00067800	MB1022HS	2 982	00067799	MB1022HA	3 487
2 400	2,40	2 030	5	00067802	MB1024FS	2 715	00067801	MB1024FA	3 261
		2 230	5	00083006	MB1024GS	2 934	00083005	MB1024GA	3 457
		2 430	6	00067803	MB1024HS	3 077	00061872	MB1024HA	3 606
2 600	2,60	2 030	5	00067805	MB1026FS	3 059	00067804	MB1026FA	3 647
		2 230	6	00083008	MB1026GS	3 267	00083007	MB1026GA	3 867
		2 430	6	00067807	MB1026HS	3 433	00067806	MB1026HA	4 027

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1







Pg. A-72



**MX85**  
Pg. A-25

**MX105**  
Pg. A-39



A

A-12

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

#### MX60 - Largeur: 1 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 200	1,44	2 030	3	00040709	MB1212FS	2 156	00040210	MB1212FA	2 536	33,77
		2 230	3	00042747	MB1212GS	2 334	00042248	MB1212GA	2 715	
		2 430	3	00043745	MB1212HS	2 453	00043246	MB1212HA	2 827	
1 400	1,68	2 030	3	00048045	MB1214FS	2 435	00061881	MB1214FA	2 839	39,40
		2 230	4	00062424	MB1214GS	2 614	00083029	MB1214GA	3 047	
		2 430	4	00067808	MB1214HS	2 744	00054304	MB1214HA	3 160	
1 600	1,92	2 030	4	00040710	MB1216FS	2 513	00040211	MB1216FA	2 970	45,02
		2 230	4	00042748	MB1216GS	2 697	00042249	MB1216GA	3 160	
		2 430	5	00043746	MB1216HS	2 833	00043247	MB1216HA	3 297	
1 800	2,16	2 030	4	00040711	MB1218FS	2 590	00040212	MB1218FA	3 083	50,65
		2 230	5	00042749	MB1218GS	2 786	00042250	MB1218GA	3 279	
		2 430	5	00043747	MB1218HS	2 928	00043248	MB1218HA	3 421	
2 000	2,4	2 030	5	00040712	MB1220FS	2 661	00040213	MB1220FA	3 196	56,28
		2 230	5	00042750	MB1220GS	2 851	00042251	MB1220GA	3 392	
		2 430	6	00043748	MB1220HS	2 994	00043249	MB1220HA	3 534	
2 200	2,64	2 030	5	00040713	MB1222FS	2 738	00040214	MB1222FA	3 291	61,91
		2 230	6	00042751	MB1222GS	2 940	00042252	MB1222GA	3 511	
		2 430	6	00043749	MB1222HS	3 089	00043250	MB1222HA	3 647	
2 400	2,88	2 030	6	00040714	MB1224FS	2 816	00040215	MB1224FA	3 410	67,54
		2 230	6	00042752	MB1224GS	3 041	00042253	MB1224GA	3 612	
		2 430	7	00043750	MB1224HS	3 196	00043251	MB1224HA	3 766	
2 600	3,12	2 030	6	00040715	MB1226FS	3 142	00040216	MB1226FA	3 813	73,16
		2 230	7	00042753	MB1226GS	3 368	00042254	MB1226GA	4 033	
		2 430	8	00043751	MB1226HS	3 540	00043252	MB1226HA	4 194	

#### MX60 - Largeur: 1 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 400	1,96	2 030	4	00067810	MB1414FS	2 804	00067809	MB1414FA	3 356	45,96
		2 230	4	00062496	MB1414GS	2 988	00083058	MB1414GA	3 558	
		2 430	5	00067812	MB1414HS	3 136	00067811	MB1414HA	3 695	
1 600	2,24	2 030	5	00040717	MB1416FS	2 899	00040218	MB1416FA	3 487	52,53
		2 230	5	00042755	MB1416GS	3 089	00042256	MB1416GA	3 695	
		2 430	5	00043753	MB1416HS	3 231	00043254	MB1416HA	3 837	
1 800	2,52	2 030	5	00040718	MB1418FS	2 964	00040219	MB1418FA	3 600	59,09
		2 230	6	00042756	MB1418GS	3 166	00042257	MB1418GA	3 813	
		2 430	6	00043754	MB1418HS	3 320	00043255	MB1418HA	3 968	
2 000	2,80	2 030	6	00040719	MB1420FS	3 053	00040220	MB1420FA	3 724	65,66
		2 230	6	00042757	MB1420GS	3 261	00042258	MB1420GA	3 944	
		2 430	7	00043755	MB1420HS	3 421	00043256	MB1420HA	4 099	
2 200	3,08	2 030	6	00040720	MB1422FS	3 119	00040221	MB1422FA	3 837	72,23
		2 230	7	00042758	MB1422GS	3 338	00042259	MB1422GA	4 051	
		2 430	7	00043756	MB1422HS	3 511	00043257	MB1422HA	4 211	
2 400	3,36	2 030	7	00040721	MB1424FS	3 214	00040222	MB1424FA	3 968	78,79
		2 230	7	00042759	MB1424GS	3 439	00042260	MB1424GA	4 188	
		2 430	8	00043757	MB1424HS	3 600	00043258	MB1424HA	4 354	
2 600	3,64	2 030	7	00040722	MB1426FS	3 588	00040223	MB1426FA	4 473	85,36
		2 230	8	00042760	MB1426GS	3 825	00042261	MB1426GA	4 699	
		2 430	9	00043758	MB1426HS	4 015	00043259	MB1426HA	4 889	
2 800	3,92	2 030	8	00040723	MB1428FS	3 683	00040224	MB1428FA	4 598	91,92
		2 230	9	00042761	MB1428GS	3 909	00042262	MB1428GA	4 841	
		2 430	10	00043759	MB1428HS	4 099	00043260	MB1428HA	5 025	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-13

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX60 - Largeur: 1 600 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 600	2,56	2 030	5	00040724	MB1616FS	2 970	00040225	MB1616FA	3 606	60,03
		2 230	6	00042762	MB1616GS	3 172	00042263	MB1616GA	3 831	
		2 430	6	00043760	MB1616HS	3 320	00043261	MB1616HA	3 980	
1 800	2,88	2 030	6	00040725	MB1618FS	3 059	00040226	MB1618FA	3 736	67,54
		2 230	6	00042763	MB1618GS	3 267	00042264	MB1618GA	3 956	
		2 430	7	00043761	MB1618HS	3 427	00043262	MB1618HA	4 110	
2 000	3,20	2 030	6	00040726	MB1620FS	3 130	00040227	MB1620FA	3 879	75,04
		2 230	7	00042764	MB1620GS	3 356	00042265	MB1620GA	4 099	
		2 430	8	00043762	MB1620HS	3 516	00043263	MB1620HA	4 259	
2 200	3,52	2 030	7	00040727	MB1622FS	3 219	00040228	MB1622FA	3 992	82,54
		2 230	8	00042765	MB1622GS	3 439	00042266	MB1622GA	4 211	
		2 430	9	00043763	MB1622HS	3 600	00043264	MB1622HA	4 378	
2 400	3,84	2 030	8	00040728	MB1624FS	3 303	00040229	MB1624FA	4 140	90,05
		2 230	9	00042766	MB1624GS	3 534	00042267	MB1624GA	4 360	
		2 430	9	00043764	MB1624HS	3 713	00043265	MB1624HA	4 526	
2 600	4,16	2 030	8	00040729	MB1626FS	3 695	00040230	MB1626FA	4 657	97,55
		2 230	9	00042767	MB1626GS	3 914	00042268	MB1626GA	4 895	
		2 430	10	00043765	MB1626HS	4 110	00043266	MB1626HA	5 073	
2 800	4,48	2 030	9	00040730	MB1628FS	3 790	00040231	MB1628FA	4 782	105,06
		2 230	10	00042768	MB1628GS	4 033	00042269	MB1628GA	5 019	
		2 430	11	00043766	MB1628HS	4 217	00043267	MB1628HA	5 198	
3 000	4,80	2 030	10	00040731	MB1630FS	3 867	00040232	MB1630FA	4 889	112,56
		2 230	11	00042769	MB1630GS	4 110	00042270	MB1630GA	5 132	
		2 430	12	00043767	MB1630HS	4 312	00043268	MB1630HA	5 328	

#### MX60 - Largeur: 1 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 800	3,24	2 030	7	00040739	MB1818FS	3 136	00040240	MB1818FA	3 885	75,98
		2 230	7	00042777	MB1818GS	3 356	00042278	MB1818GA	4 099	
		2 430	8	00043775	MB1818HS	3 522	00043276	MB1818HA	4 265	
2 000	3,60	2 030	7	00040740	MB1820FS	3 219	00040241	MB1820FA	4 015	84,42
		2 230	8	00042778	MB1820GS	3 439	00042279	MB1820GA	4 223	
		2 430	9	00043776	MB1820HS	3 600	00043277	MB1820HA	4 402	
2 200	3,96	2 030	8	00040741	MB1822FS	3 303	00040242	MB1822FA	4 128	92,86
		2 230	9	00042779	MB1822GS	3 528	00042280	MB1822GA	4 354	
		2 430	10	00043777	MB1822HS	3 707	00043278	MB1822HA	4 526	
2 400	4,32	2 030	9	00040742	MB1824FS	3 404	00040243	MB1824FA	4 283	101,30
		2 230	10	00042780	MB1824GS	3 617	00042281	MB1824GA	4 514	
		2 430	10	00043778	MB1824HS	3 813	00043279	MB1824HA	4 699	
2 600	4,68	2 030	10	00040743	MB1826FS	3 796	00040244	MB1826FA	4 800	109,75
		2 230	10	00042781	MB1826GS	4 033	00042282	MB1826GA	5 037	
		2 430	11	00043779	MB1826HS	4 223	00043280	MB1826HA	5 227	
2 800	5,04	2 030	10	00040744	MB1828FS	3 885	00040245	MB1828FA	4 936	118,19
		2 230	11	00042782	MB1828GS	4 128	00042283	MB1828GA	5 180	
		2 430	12	00043780	MB1828HS	4 324	00043281	MB1828HA	5 376	
3 000	5,40	2 030	11	00040745	MB1830FS	3 962	00040246	MB1830FA	5 073	126,63
		2 230	12	00042783	MB1830GS	4 211	00042284	MB1830GA	5 322	
		2 430	13	00043781	MB1830HS	4 419	00043282	MB1830HA	5 530	
3 200	5,76	2 030	12	00040746	MB1832FS	4 057	00040247	MB1832FA	5 310	135,07
		2 230	13	00042784	MB1832GS	4 318	00042285	MB1832GA	5 560	
		2 430	14	00043782	MB1832HS	4 520	00043283	MB1832HA	5 768	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

V-18/2/2025

A

A-14

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

Pg. A-59

Pg. A-65

Pg. A-68

Pg. A-68

Pg. A-69

Pg. A-71

Pg. A-72

#### MX60 - Largeur: 2 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
				#		EUR	#		EUR	EUR
2 000	4,00	2 030 2 230 2 430	8 9 10	00040753 00042791 00043789	MB2020FS MB2020GS MB2020HS	3 303 3 534 3 713	00040254 00042292 00043290	MB2020FA MB2020GA MB2020HA	4 146 4 360 4 544	93,80
2 200	4,40	2 030 2 230 2 430	9 10 11	00040754 00042792 00043790	MB2022FS MB2022GS MB2022HS	3 392 3 612 3 802	00040255 00042293 00043291	MB2022FA MB2022GA MB2022HA	4 271 4 503 4 675	103,18
2 400	4,80	2 030 2 230 2 430	10 11 12	00040755 00042793 00043791	MB2024FS MB2024GS MB2024HS	3 511 3 736 3 914	00040256 00042294 00043292	MB2024FA MB2024GA MB2024HA	4 431 4 669 4 859	112,56
2 600	5,20	2 030 2 230 2 430	11 12 13	00040756 00042794 00043792	MB2026FS MB2026GS MB2026HS	3 891 4 140 4 336	00040257 00042295 00043293	MB2026FA MB2026GA MB2026HA	4 942 5 186 5 388	121,94
2 800	5,60	2 030 2 230 2 430	11 12 14	00040757 00042795 00043793	MB2028FS MB2028GS MB2028HS	3 986 4 223 4 431	00040258 00042296 00043294	MB2028FA MB2028GA MB2028HA	5 097 5 340 5 548	131,32
3 000	6,00	2 030 2 230 2 430	12 13 15	00040758 00042796 00043794	MB2030FS MB2030GS MB2030HS	4 057 4 318 4 526	00040259 00042297 00043295	MB2030FA MB2030GA MB2030HA	5 269 5 524 5 720	140,70
3 200	6,40	2 030 2 230 2 430	13 14 16	00040759 00042797 00043795	MB2032FS MB2032GS MB2032HS	4 170 4 419 4 639	00040260 00042298 00043296	MB2032FA MB2032GA MB2032HA	5 483 5 756 5 964	150,08
3 400	6,80	2 030 2 230 2 430	14 15 17	00040760 00042798 00043796	MB2034FS MB2034GS MB2034HS	4 360 4 633 4 847	00040261 00042299 00043297	MB2034FA MB2034GA MB2034HA	5 756 6 011 6 231	159,46

#### MX60 - Largeur: 2 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
				#		EUR	#		EUR	EUR
2 200	4,84	2 030 2 230 2 430	10 11 12	00040770 00042808 00043806	MB2222FS MB2222GS MB2222HS	3 493 3 730 3 909	00040271 00042309 00043307	MB2222FA MB2222GA MB2222HA	4 413 4 645 4 823	113,50
2 400	5,28	2 030 2 230 2 430	11 12 13	00040771 00042809 00043807	MB2224FS MB2224GS MB2224HS	3 594 3 837 4 027	00040272 00042310 00043308	MB2224FA MB2224GA MB2224HA	4 568 4 811 5 013	123,82
2 600	5,72	2 030 2 230 2 430	12 13 14	00040772 00042810 00043808	MB2226FS MB2226GS MB2226HS	3 986 4 241 4 437	00040273 00042311 00043309	MB2226FA MB2226GA MB2226HA	5 091 5 340 5 542	134,13
2 800	6,16	2 030 2 230 2 430	13 14 15	00040773 00042811 00043809	MB2228FS MB2228GS MB2228HS	4 075 4 336 4 544	00040274 00042312 00043310	MB2228FA MB2228GA MB2228HA	5 257 5 500 5 714	144,45
3 000	6,60	2 030 2 230 2 430	13 15	00040774 00042812 00043810	MB2230FS MB2230GS MB2230HS	4 170 4 425 4 645	00040275 00042313 00043311	MB2230FA MB2230GA MB2230HA	5 411 5 673 5 881	154,77
3 200	7,04	2 030 2 230 2 430	14 16 17	00040775 00042813 00043811	MB2232FS MB2232GS MB2232HS	4 271 4 526 4 752	00040276 00042314 00043312	MB2232FA MB2232GA MB2232HA	5 655 5 922 6 136	165,09
3 400	7,48	2 030 2 230 2 430	15 17 18	00040776 00042814 00043812	MB2234FS MB2234GS MB2234HS	4 479 4 734 4 960	00040277 00042315 00043313	MB2234FA MB2234GA MB2234HA	5 928 6 201 6 415	175,41
3 600	7,92	2 030 2 230 2 430	16 18 19	00040777 00042815 00043813	MB2236FS MB2236GS MB2236HS	4 562 4 841 5 067	00040278 00042316 00043314	MB2236FA MB2236GA MB2236HA	6 077 6 332 6 576	185,72

Tous les prix mentionnées sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Drieslaan 10 • 8560 Moorsele  
Tel. +32 (0)56 41 95 93  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be) • [www.frigro.be](http://www.frigro.be)



*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53




Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX60 - Largeur: 2 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m²	mm	m³	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
2 400	5,76	2 030	12	00040786	MB2424FS	3 695	00040287	MB2424FA	4 710	135,07
		2 230	13	00042824	MB2424GS	3 944	00042325	MB2424GA	4 954	
		2 430	14	00043822	MB2424HS	4 128	00043323	MB2424HA	5 156	
2 600	6,24	2 030	13	00040787	MB2426FS	4 075	00040288	MB2426FA	5 239	146,33
		2 230	14	00042825	MB2426GS	4 342	00042326	MB2426GA	5 500	
		2 430	15	00043823	MB2426HS	4 550	00043324	MB2426HA	5 702	
2 800	6,72	2 030	14	00040788	MB2428FS	4 182	00040289	MB2428FA	5 411	157,58
		2 230	15	00042826	MB2428GS	4 431	00042327	MB2428GA	5 673	
		2 430	16	00043824	MB2428HS	4 651	00043325	MB2428HA	5 875	
3 000	7,20	2 030	15	00040789	MB2430FS	4 271	00040290	MB2430FA	5 560	168,84
		2 230	16	00042827	MB2430GS	4 526	00042328	MB2430GA	5 827	
		2 430	17	00043825	MB2430HS	4 752	00043326	MB2430HA	6 059	
3 200	7,68	2 030	16	00040790	MB2432FS	4 366	00040291	MB2432FA	5 827	180,10
		2 230	17	00042828	MB2432GS	4 645	00042329	MB2432GA	6 094	
		2 430	19	00043826	MB2432HS	4 865	00043327	MB2432HA	6 314	
3 400	8,16	2 030	17	00040791	MB2434FS	4 580	00040292	MB2434FA	6 112	191,35
		2 230	18	00042829	MB2434GS	4 865	00042330	MB2434GA	6 386	
		2 430	20	00043827	MB2434HS	5 091	00043328	MB2434HA	6 605	
3 600	8,64	2 030	18	00040792	MB2436FS	4 675	00040293	MB2436FA	6 267	202,61
		2 230	19	00042830	MB2436GS	4 954	00042331	MB2436GA	6 540	
		2 430	21	00043828	MB2436HS	5 192	00043329	MB2436HA	6 772	
3 800	9,12	2 030	19	00040793	MB2438FS	4 960	00040294	MB2438FA	6 605	213,86
		2 230	20	00042831	MB2438GS	5 257	00042332	MB2438GA	6 896	
		2 430	22	00043829	MB2438HS	5 489	00043330	MB2438HA	7 152	

#### MX60 - Largeur: 2 600 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m²	mm	m³	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
2 600	6,76	2 030	14	00040803	MB2626FS	4 544	00040304	MB2626FA	5 946	158,52
		2 230	15	00042841	MB2626GS	4 800	00042342	MB2626GA	6 213	
		2 430	16	00043839	MB2626HS	5 031	00043340	MB2626HA	6 433	
2 800	7,28	2 030	15	00040804	MB2628FS	4 645	00040305	MB2628FA	6 100	170,72
		2 230	16	00042842	MB2628GS	4 901	00042343	MB2628GA	6 380	
		2 430	18	00043840	MB2628HS	5 132	00043341	MB2628HA	6 599	
3 000	7,80	2 030	16	00040805	MB2630FS	4 728	00040306	MB2630FA	6 279	182,91
		2 230	17	00042843	MB2630GS	5 007	00042344	MB2630GA	6 546	
		2 430	19	00043841	MB2630HS	5 227	00043342	MB2630HA	6 778	
3 200	8,32	2 030	17	00040806	MB2632FS	4 841	00040307	MB2632FA	6 587	195,10
		2 230	19	00042844	MB2632GS	5 108	00042345	MB2632GA	6 873	
		2 430	20	00043842	MB2632HS	5 346	00043343	MB2632HA	7 104	
3 400	8,84	2 030	18	00040807	MB2634FS	5 097	00040308	MB2634FA	6 908	207,30
		2 230	20	00042845	MB2634GS	5 376	00042346	MB2634GA	7 187	
		2 430	21	00043843	MB2634HS	5 625	00043344	MB2634HA	7 431	
3 600	9,36	2 030	19	00040808	MB2636FS	5 192	00040309	MB2636FA	7 069	219,49
		2 230	21	00042846	MB2636GS	5 477	00042347	MB2636GA	7 360	
		2 430	23	00043844	MB2636HS	5 720	00043345	MB2636HA	7 627	
3 800	9,88	2 030	20	00040809	MB2638FS	5 477	00040310	MB2638FA	7 425	231,69
		2 230	22	00042847	MB2638GS	5 780	00042348	MB2638GA	7 722	
		2 430	24	00043845	MB2638HS	6 053	00043346	MB2638HA	7 977	
4 000	10,40	2 030	21	00040810	MB2640FS	5 566	00040311	MB2640FA	7 579	243,88
		2 230	23	00042848	MB2640GS	5 857	00042349	MB2640GA	7 888	
		2 430	25	00043846	MB2640HS	6 136	00043347	MB2640HA	8 162	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Pg. A-72

**MX60 - Largeur: 2 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons		
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	Prix
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
2 800	7,84	2 030	16	00040819	MB2828FS	4 740	00040320	MB2828FA	6 273	
		2 230	17	00042857	MB2828GS	5 019	00042358	MB2828GA	6 540	183,85
		2 430	19	00043855	MB2828HS	5 239	00043356	MB2828HA	6 766	
3 000	8,40	2 030	17	00040820	MB2830FS	4 823	00040321	MB2830FA	6 463	
		2 230	19	00042858	MB2830GS	5 102	00042359	MB2830GA	6 748	196,98
		2 430	20	00043856	MB2830HS	5 346	00043357	MB2830HA	6 985	
3 200	8,96	2 030	18	00040821	MB2832FS	4 948	00040322	MB2832FA	6 772	
		2 230	20	00042859	MB2832GS	5 221	00042360	MB2832GA	7 051	210,11
		2 430	22	00043857	MB2832HS	5 471	00043358	MB2832HA	7 300	
3 400	9,52	2 030	19	00040822	MB2834FS	5 198	00040323	MB2834FA	7 110	
		2 230	21	00042860	MB2834GS	5 483	00042361	MB2834GA	7 389	223,24
		2 430	23	00043858	MB2834HS	5 750	00043359	MB2834HA	7 651	
3 600	10,08	2 030	20	00040823	MB2836FS	5 310	00040324	MB2836FA	7 282	
		2 230	22	00042861	MB2836GS	5 601	00042362	MB2836GA	7 574	236,38
		2 430	24	00043859	MB2836HS	5 845	00043360	MB2836HA	7 823	
3 800	10,64	2 030	22	00040824	MB2838FS	5 601	00040325	MB2838FA	7 639	
		2 230	24	00042862	MB2838GS	5 898	00042363	MB2838GA	7 936	249,51
		2 430	26	00043860	MB2838HS	6 160	00043361	MB2838HA	8 197	
4 000	11,20	2 030	23	00040825	MB2840FS	5 691	00040326	MB2840FA	7 799	
		2 230	25	00042863	MB2840GS	5 988	00042364	MB2840GA	8 096	262,64
		2 430	27	00043861	MB2840HS	6 267	00043362	MB2840HA	8 375	
4 200	11,76	2 030	24	00040826	MB2842FS	5 792	00040327	MB2842FA	7 948	
		2 230	26	00042864	MB2842GS	6 094	00042365	MB2842GA	8 257	275,77
		2 430	29	00043862	MB2842HS	6 380	00043363	MB2842HA	8 536	

**MX60 - Largeur: 3 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons		
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	Prix
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
3 000	9,00	2 030	18	00040835	MB3030FS	4 930	00040336	MB3030FA	6 653	
		2 230	20	00042873	MB3030GS	5 209	00042374	MB3030GA	6 926	211,05
		2 430	22	00043871	MB3030HS	5 459	00043372	MB3030HA	7 181	
3 200	9,60	2 030	19	00040836	MB3032FS	5 043	00040337	MB3032FA	6 962	
		2 230	21	00042874	MB3032GS	5 328	00042375	MB3032GA	7 235	225,12
		2 430	23	00043872	MB3032HS	5 578	00043373	MB3032HA	7 502	
3 400	10,20	2 030	21	00040837	MB3034FS	5 316	00040338	MB3034FA	7 318	
		2 230	23	00042875	MB3034GS	5 607	00042376	MB3034GA	7 591	239,19
		2 430	25	00043873	MB3034HS	5 851	00043374	MB3034HA	7 859	
3 600	10,80	2 030	22	00040838	MB3036FS	5 417	00040339	MB3036FA	7 502	
		2 230	24	00042876	MB3036GS	5 702	00042377	MB3036GA	7 793	253,26
		2 430	26	00043874	MB3036HS	5 970	00043375	MB3036HA	8 049	
3 800	11,40	2 030	23	00040839	MB3038FS	5 702	00040340	MB3038FA	7 835	
		2 230	25	00042877	MB3038GS	6 005	00042378	MB3038GA	8 144	267,33
		2 430	28	00043875	MB3038HS	6 285	00043376	MB3038HA	8 423	
4 000	12,00	2 030	24	00040840	MB3040FS	5 797	00040341	MB3040FA	7 977	
		2 230	27	00042878	MB3040GS	6 100	00042379	MB3040GA	8 292	281,40
		2 430	29	00043876	MB3040HS	6 391	00043377	MB3040HA	8 571	
4 200	12,60	2 030	26	00040841	MB3042FS	5 910	00040342	MB3042FA	8 144	
		2 230	28	00042879	MB3042GS	6 213	00042380	MB3042GA	8 465	295,47
		2 430	31	00043877	MB3042HS	6 504	00043378	MB3042HA	8 744	
4 400	13,20	2 030	27	00040842	MB3044FS	5 999	00040343	MB3044FA	8 316	
		2 230	29	00042880	MB3044GS	6 314	00042381	MB3044GA	8 631	309,54
		2 430	32	00043878	MB3044HS	6 605	00043379	MB3044HA	8 928	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

COLDKIT  
MATRIX ]

A

A-17

#### MX60 - Largeur: 3 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
3 200	10,24	2 030	21	00040851	MB3232FS	5 162	00040352	MB3232FA	7 128
		2 230	23	00042889	MB3232GS	5 447	00042390	MB3232GA	7 419
		2 430	25	00043887	MB3232HS	5 691	00043388	MB3232HA	7 669
3 400	10,88	2 030	22	00040852	MB3234FS	5 423	00040353	MB3234FA	7 484
		2 230	24	00042890	MB3234GS	5 714	00042391	MB3234GA	7 787
		2 430	26	00043888	MB3234HS	5 976	00043389	MB3234HA	8 037
3 600	11,52	2 030	23	00040853	MB3236FS	5 530	00040354	MB3236FA	7 680
		2 230	26	00042891	MB3236GS	5 827	00042392	MB3236GA	7 971
		2 430	28	00043889	MB3236HS	6 094	00043390	MB3236HA	8 251
3 800	12,16	2 030	25	00040854	MB3238FS	5 821	00040355	MB3238FA	8 043
		2 230	27	00042892	MB3238GS	6 130	00042393	MB3238GA	8 340
		2 430	30	00043890	MB3238HS	6 415	00043391	MB3238HA	8 631
4 000	12,80	2 030	26	00040855	MB3240FS	5 922	00040356	MB3240FA	8 197
		2 230	29	00042893	MB3240GS	6 231	00042394	MB3240GA	8 506
		2 430	31	00043891	MB3240HS	6 522	00043392	MB3240HA	8 797
4 200	13,44	2 030	27	00040856	MB3242FS	6 011	00040357	MB3242FA	8 352
		2 230	30	00042894	MB3242GS	6 326	00042395	MB3242GA	8 678
		2 430	33	00043892	MB3242HS	6 623	00043393	MB3242HA	8 963
4 400	14,08	2 030	29	00040857	MB3244FS	6 124	00040358	MB3244FA	8 530
		2 230	31	00042895	MB3244GS	6 445	00042396	MB3244GA	8 845
		2 430	34	00043893	MB3244HS	6 736	00043394	MB3244HA	9 142
4 600	14,72	2 030	30	00040858	MB3246FS	6 237	00040359	MB3246FA	8 732
		2 230	33	00042896	MB3246GS	6 570	00042397	MB3246GA	9 070
		2 430	36	00043894	MB3246HS	6 879	00043395	MB3246HA	9 373

MX85

Pg. A-25

MX105


Pg. A-39

MX150

Pg. A-53



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX60 - Largeur: 3 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
3 400	11,56	2 030	23	00040868	MB3434FS	5 928	00040369	MB3434FA	8 055
		2 230	26	00042906	MB3434GS	6 225	00042407	MB3434GA	8 346
		2 430	28	00043904	MB3434HS	6 475	00043405	MB3434HA	8 625
3 600	12,24	2 030	25	00040869	MB3436FS	6 017	00040370	MB3436FA	8 251
		2 230	27	00042907	MB3436GS	6 326	00042408	MB3436GA	8 554
		2 430	30	00043905	MB3436HS	6 599	00043406	MB3436HA	8 827
3 800	12,92	2 030	26	00040870	MB3438FS	6 320	00040371	MB3438FA	8 625
		2 230	29	00042908	MB3438GS	6 629	00042409	MB3438GA	8 940
		2 430	31	00043906	MB3438HS	6 914	00043407	MB3438HA	9 225
4 000	13,60	2 030	28	00040871	MB3440FS	6 421	00040372	MB3440FA	8 803
		2 230	30	00042909	MB3440GS	6 736	00042410	MB3440GA	9 118
		2 430	33	00043907	MB3440HS	7 033	00043408	MB3440HA	9 403
4 200	14,28	2 030	29	00040872	MB3442FS	6 528	00040373	MB3442FA	8 958
		2 230	32	00042910	MB3442GS	6 849	00042411	MB3442GA	9 284
		2 430	35	00043908	MB3442HS	7 146	00043409	MB3442HA	9 587
4 400	14,96	2 030	30	00040873	MB3444FS	6 629	00040374	MB3444FA	9 136
		2 230	33	00042911	MB3444GS	6 962	00042412	MB3444GA	9 456
		2 430	36	00043909	MB3444HS	7 265	00043410	MB3444HA	9 759
4 600	15,64	2 030	32	00040874	MB3446FS	6 766	00040375	MB3446FA	9 332
		2 230	35	00042912	MB3446GS	7 086	00042413	MB3446GA	9 676
		2 430	38	00043910	MB3446HS	7 407	00043411	MB3446HA	9 973
4 800	16,32	2 030	33	00040875	MB3448FS	6 890	00040376	MB3448FA	9 546
		2 230	36	00042913	MB3448GS	7 217	00042414	MB3448GA	9 890
		2 430	40	00043911	MB3448HS	7 532	00043412	MB3448HA	10 193

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

#### MX60 - Largeur: 3 600 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 600	12,96	2 030	26	00040884	MB3636FS	6 154	00040385	MB3636FA	8 459
		2 230	29	00042922	MB3636GS	6 463	00042423	MB3636GA	8 767
		2 430	31	00043920	MB3636HS	6 748	00043421	MB3636HA	9 035
3 800	13,68	2 030	28	00040885	MB3638FS	6 451	00040386	MB3638FA	8 833
		2 230	31	00042923	MB3638GS	6 766	00042424	MB3638GA	9 154
		2 430	33	00043921	MB3638HS	7 057	00043422	MB3638HA	9 445
4 000	14,40	2 030	29	00040886	MB3640FS	6 546	00040387	MB3640FA	9 017
		2 230	32	00042924	MB3640GS	6 879	00042425	MB3640GA	9 338
		2 430	35	00043922	MB3640HS	7 170	00043423	MB3640HA	9 635
4 200	15,12	2 030	31	00040887	MB3642FS	6 653	00040388	MB3642FA	9 183
		2 230	34	00042925	MB3642GS	6 985	00042426	MB3642GA	9 528
		2 430	37	00043923	MB3642HS	7 282	00043424	MB3642HA	9 819
4 400	15,84	2 030	32	00040888	MB3644FS	6 772	00040389	MB3644FA	9 373
		2 230	35	00042926	MB3644GS	7 110	00042427	MB3644GA	9 694
		2 430	38	00043924	MB3644HS	7 413	00043425	MB3644HA	10 003
4 600	16,56	2 030	34	00040889	MB3646FS	6 896	00040390	MB3646FA	9 563
		2 230	37	00042927	MB3646GS	7 229	00042428	MB3646GA	9 902
		2 430	40	00043925	MB3646HS	7 538	00043426	MB3646HA	10 211
4 800	17,28	2 030	35	00040890	MB3648FS	7 027	00040391	MB3648FA	9 771
		2 230	39	00042928	MB3648GS	7 360	00042429	MB3648GA	10 122
		2 430	42	00043926	MB3648HS	7 674	00043427	MB3648HA	10 431
5 000	18,00	2 030	37	00040891	MB3650FS	7 478	00040392	MB3650FA	10 437
		2 230	40	00042929	MB3650GS	7 817	00042430	MB3650GA	10 799
		2 430	44	00043927	MB3650HS	8 162	00043428	MB3650HA	11 126

#### MX60 - Largeur: 3 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 800	14,44	2 030	29	00040906	MB3838FS	6 997	00040407	MB3838FA	9 706
		2 230	32	00042944	MB3838GS	7 324	00042445	MB3838GA	10 027
		2 430	35	00043942	MB3838HS	7 633	00043443	MB3838HA	10 336
4 000	15,20	2 030	31	00040907	MB3840FS	7 104	00040408	MB3840FA	9 890
		2 230	34	00042945	MB3840GS	7 431	00042446	MB3840GA	10 205
		2 430	37	00043943	MB3840HS	7 746	00043444	MB3840HA	10 526
4 200	15,96	2 030	32	00040908	MB3842FS	7 217	00040409	MB3842FA	10 056
		2 230	36	00042946	MB3842GS	7 562	00042447	MB3842GA	10 395
		2 430	39	00043944	MB3842HS	7 882	00043445	MB3842HA	10 716
4 400	16,72	2 030	34	00040909	MB3844FS	7 336	00040410	MB3844FA	10 247
		2 230	37	00042947	MB3844GS	7 674	00042448	MB3844GA	10 585
		2 430	41	00043945	MB3844HS	7 983	00043446	MB3844HA	10 912
4 600	17,48	2 030	35	00040910	MB3846FS	7 467	00040411	MB3846FA	10 508
		2 230	39	00042948	MB3846GS	7 811	00042449	MB3846GA	10 835
		2 430	42	00043946	MB3846HS	8 138	00043447	MB3846HA	11 179
4 800	18,24	2 030	37	00040911	MB3848FS	7 591	00040412	MB3848FA	10 745
		2 230	41	00042949	MB3848GS	7 948	00042450	MB3848GA	11 096
		2 430	44	00043947	MB3848HS	8 280	00043448	MB3848HA	11 435
5 000	19,00	2 030	39	00040912	MB3850FS	8 096	00040413	MB3850FA	11 500
		2 230	42	00042950	MB3850GS	8 459	00042451	MB3850GA	11 850
		2 430	46	00043948	MB3850HS	8 803	00043449	MB3850HA	12 201
5 200	19,76	2 030	40	00040913	MB3852FS	8 387	00040414	MB3852FA	12 040
		2 230	44	00042951	MB3852GS	8 762	00042452	MB3852GA	12 403
		2 430	48	00043949	MB3852HS	9 106	00043450	MB3852HA	12 759

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configure votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-19

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**


Pg. A-53




Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX60 - Largeur: 4 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
4 000	16,00	2 030	32	00040936	MB4040FS	7 223	00040437	MB4040FA	10 068
		2 230	36	00042974	MB4040GS	7 562	00042475	MB4040GA	10 419
		2 430	39	00043972	MB4040HS	7 882	00043473	MB4040HA	10 722
4 200	16,80	2 030	34	00040937	MB4042FS	7 336	00040438	MB4042FA	10 270
		2 230	37	00042975	MB4042GS	7 674	00042476	MB4042GA	10 597
		2 430	41	00043973	MB4042HS	8 013	00043474	MB4042HA	10 924
4 400	17,60	2 030	36	00040938	MB4044FS	7 455	00040439	MB4044FA	10 460
		2 230	39	00042976	MB4044GS	7 799	00042477	MB4044GA	10 805
		2 430	43	00043974	MB4044HS	8 126	00043475	MB4044HA	11 132
4 600	18,40	2 030	37	00040939	MB4046FS	7 585	00040440	MB4046FA	10 722
		2 230	41	00042977	MB4046GS	7 942	00042478	MB4046GA	11 066
		2 430	45	00043975	MB4046HS	8 274	00043476	MB4046HA	11 399
4 800	19,20	2 030	39	00040940	MB4048FS	7 722	00040441	MB4048FA	10 977
		2 230	43	00042978	MB4048GS	8 072	00042479	MB4048GA	11 334
		2 430	47	00043976	MB4048HS	8 417	00043477	MB4048HA	11 672
5 000	20,00	2 030	41	00040941	MB4050FS	8 221	00040442	MB4050FA	11 714
		2 230	45	00042979	MB4050GS	8 583	00042480	MB4050GA	12 088
		2 430	49	00043977	MB4050HS	8 940	00043478	MB4050HA	12 432
5 200	20,80	2 030	42	00040942	MB4052FS	8 530	00040443	MB4052FA	12 272
		2 230	46	00042980	MB4052GS	8 886	00042481	MB4052GA	12 634
		2 430	51	00043978	MB4052HS	9 249	00043479	MB4052HA	13 003
5 400	21,60	2 030	44	00040943	MB4054FS	8 637	00040444	MB4054FA	12 527
		2 230	48	00042981	MB4054GS	9 005	00042482	MB4054GA	12 884
		2 430	52	00043979	MB4054HS	9 379	00043480	MB4054HA	13 246

#### MX60 - Largeur: 4 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
4 200	17,64	2 030	36	00040965	MB4242FS	7 484	00040466	MB4242FA	10 508
		2 230	39	00043003	MB4242GS	7 817	00042504	MB4242GA	10 835
		2 430	43	00044001	MB4242HS	8 162	00043502	MB4242HA	11 179
4 400	18,48	2 030	38	00040966	MB4244FS	7 591	00040467	MB4244FA	10 692
		2 230	41	00043004	MB4244GS	7 948	00042505	MB4244GA	11 048
		2 430	45	00044002	MB4244HS	8 280	00043503	MB4244HA	11 375
4 600	19,32	2 030	39	00040967	MB4246FS	7 728	00040468	MB4246FA	10 959
		2 230	43	00043005	MB4246GS	8 090	00042506	MB4246GA	11 304
		2 430	47	00044003	MB4246HS	8 429	00043504	MB4246HA	11 648
4 800	20,16	2 030	41	00040968	MB4248FS	7 876	00040469	MB4248FA	11 209
		2 230	45	00043006	MB4248GS	8 227	00042507	MB4248GA	11 577
		2 430	49	00044004	MB4248HS	8 571	00043505	MB4248HA	11 922
5 000	21,00	2 030	43	00040969	MB4250FS	8 375	00040470	MB4250FA	11 987
		2 230	47	00043007	MB4250GS	8 744	00042508	MB4250GA	12 343
		2 430	51	00044005	MB4250HS	9 100	00043506	MB4250HA	12 718
5 200	21,84	2 030	44	00040970	MB4252FS	8 678	00040471	MB4252FA	12 539
		2 230	49	00043008	MB4252GS	9 041	00042509	MB4252GA	12 908
		2 430	53	00044006	MB4252HS	9 409	00043507	MB4252HA	13 264
5 400	22,68	2 030	46	00040971	MB4254FS	8 797	00040472	MB4254FA	12 777
		2 230	51	00043009	MB4254GS	9 159	00042510	MB4254GA	13 157
		2 430	55	00044007	MB4254HS	9 540	00043508	MB4254HA	13 525
5 600	23,52	2 030	48	00040972	MB4256FS	8 922	00040473	MB4256FA	13 026
		2 230	52	00043010	MB4256GS	9 290	00042511	MB4256GA	13 401
		2 430	57	00044008	MB4256HS	9 664	00043509	MB4256HA	13 775

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

COLKIT <b>MATRIX</b>	<b>MATRIX</b>
	MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

**MX60 - Largeur: 4 400 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
4 400	19,36	2 030	39	00040993	MB4444FS	7 716	00040494	MB4444FA	10 912
		2 230	43	00043031	MB4444GS	8 072	00042532	MB4444GA	11 268
		2 430	47	00044029	MB4444HS	8 417	00043530	MB4444HA	11 595
4 600	20,24	2 030	41	00040994	MB4446FS	7 859	00040495	MB4446FA	11 179
		2 230	45	00043032	MB4446GS	8 209	00042533	MB4446GA	11 524
		2 430	49	00044030	MB4446HS	8 554	00043531	MB4446HA	11 868
4 800	21,12	2 030	43	00040995	MB4448FS	7 983	00040496	MB4448FA	11 440
		2 230	47	00043033	MB4448GS	8 352	00042534	MB4448GA	11 809
		2 430	51	00044031	MB4448HS	8 702	00043532	MB4448HA	12 153
5 000	22,00	2 030	45	00040996	MB4450FS	8 506	00040497	MB4450FA	12 207
		2 230	49	00043034	MB4450GS	8 868	00042535	MB4450GA	12 575
		2 430	53	00044032	MB4450HS	9 243	00043533	MB4450HA	12 937
5 200	22,88	2 030	46	00040997	MB4452FS	8 809	00040498	MB4452FA	12 777
		2 230	51	00043035	MB4452GS	9 183	00042536	MB4452GA	13 157
		2 430	56	00044033	MB4452HS	9 552	00043534	MB4452HA	13 519
5 400	23,76	2 030	48	00040998	MB4454FS	8 934	00040499	MB4454FA	13 020
		2 230	53	00043036	MB4454GS	9 302	00042537	MB4454GA	13 401
		2 430	58	00044034	MB4454HS	9 682	00043535	MB4454HA	13 775
5 600	24,64	2 030	50	00040999	MB4456FS	9 041	00040500	MB4456FA	13 282
		2 230	55	00043037	MB4456GS	9 433	00042538	MB4456GA	13 668
		2 430	60	00044035	MB4456HS	9 813	00043536	MB4456HA	14 042
5 800	25,52	2 030	52	00041000	MB4458FS	9 159	00040501	MB4458FA	13 531
		2 230	57	00043038	MB4458GS	9 552	00042539	MB4458GA	13 917
		2 430	62	00044036	MB4458HS	9 932	00043537	MB4458HA	14 298

**MX60 - Largeur: 4 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
4 600	21,16	2 030	43	00042060	MB4646FS	8 043	00040521	MB4646FA	11 452
		2 230	47	00043058	MB4646GS	8 399	00042559	MB4646GA	11 815
		2 430	51	00044056	MB4646HS	8 744	00043557	MB4646HA	12 159
4 800	22,08	2 030	45	00042061	MB4648FS	8 185	00040522	MB4648FA	11 708
		2 230	49	00043059	MB4648GS	8 548	00042560	MB4648GA	12 082
		2 430	54	00044057	MB4648HS	8 910	00043558	MB4648HA	12 426
5 000	23,00	2 030	47	00042062	MB4650FS	8 690	00040523	MB4650FA	12 492
		2 230	51	00043060	MB4650GS	9 076	00042561	MB4650GA	12 872
		2 430	56	00044058	MB4650HS	9 433	00043559	MB4650HA	13 234
5 200	23,92	2 030	49	00042063	MB4652FS	8 999	00040524	MB4652FA	13 068
		2 230	53	00043061	MB4652GS	9 385	00042562	MB4652GA	13 448
		2 430	58	00044059	MB4652HS	9 753	00043560	MB4652HA	13 822
5 400	24,84	2 030	50	00042064	MB4654FS	9 118	00040525	MB4654FA	13 317
		2 230	55	00043062	MB4654GS	9 498	00042563	MB4654GA	13 698
		2 430	60	00044060	MB4654HS	9 890	00043561	MB4654HA	14 078
5 600	25,76	2 030	52	00042065	MB4656FS	9 249	00040526	MB4656FA	13 579
		2 230	57	00043063	MB4656GS	9 629	00042564	MB4656GA	13 965
		2 430	63	00044061	MB4656HS	10 021	00043562	MB4656HA	14 357
5 800	26,68	2 030	54	00042066	MB4658FS	9 373	00040527	MB4658FA	13 822
		2 230	59	00043064	MB4658GS	9 759	00042565	MB4658GA	14 208
		2 430	65	00044062	MB4658HS	10 151	00043563	MB4658HA	14 595
6 000	27,60	2 030	56	00042067	MB4660FS	9 480	00040528	MB4660FA	14 060
		2 230	62	00043065	MB4660GS	9 890	00042566	MB4660GA	14 452
		2 430	67	00044063	MB4660HS	10 282	00043564	MB4660HA	14 844

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM**COLKIT  
**MATRIX****A****A-21****MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

Pg. A-59

Pg. A-65

Pg. A-68

Pg. A-68

Pg. A-69

Pg. A-71

Pg. A-72

**MX60 - Largeur: 4 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
4 800	23,04	2 030	47	00042086	MB4848FS	8 316	00040547	MB4848FA	11 933
		2 230	51	00043084	MB4848GS	8 684	00042585	MB4848GA	12 296
		2 430	56	00044082	MB4848HS	9 035	00043583	MB4848HA	12 646
5 000	24,00	2 030	49	00042087	MB4850FS	8 815	00040548	MB4850FA	12 723
		2 230	54	00043085	MB4850GS	9 195	00042586	MB4850GA	13 092
		2 430	58	00044083	MB4850HS	9 575	00043584	MB4850HA	13 472
5 200	24,96	2 030	51	00042088	MB4852FS	9 136	00040549	MB4852FA	13 317
		2 230	56	00043086	MB4852GS	9 522	00042587	MB4852GA	13 698
		2 430	61	00044084	MB4852HS	9 896	00043585	MB4852HA	14 078
5 400	25,92	2 030	53	00042089	MB4854FS	9 255	00040550	MB4854FA	13 555
		2 230	58	00043087	MB4854GS	9 635	00042588	MB4854GA	13 959
		2 430	63	00044085	MB4854HS	10 027	00043586	MB4854HA	14 339
5 600	26,88	2 030	55	00042090	MB4856FS	9 385	00040551	MB4856FA	13 816
		2 230	60	00043088	MB4856GS	9 771	00042589	MB4856GA	14 208
		2 430	65	00044086	MB4856HS	10 163	00043587	MB4856HA	14 595
5 800	27,84	2 030	57	00042091	MB4858FS	9 498	00040552	MB4858FA	14 048
		2 230	62	00043089	MB4858GS	9 902	00042590	MB4858GA	14 446
		2 430	68	00044087	MB4858HS	10 294	00043588	MB4858HA	14 838
6 000	28,80	2 030	58	00042092	MB4860FS	9 623	00040553	MB4860FA	14 280
		2 230	64	00043090	MB4860GS	10 027	00042591	MB4860GA	14 690
		2 430	70	00044088	MB4860HS	10 431	00043589	MB4860HA	15 094
6 200	29,76	2 030	60	00042093	MB4862FS	9 967	00040554	MB4862FA	14 791
		2 230	66	00043091	MB4862GS	10 377	00042592	MB4862GA	15 189
		2 430	72	00044089	MB4862HS	10 799	00043590	MB4862HA	15 622

**MX60 - Largeur: 5 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
5 000	25,00	2 030	51	00042111	MB5050FS	10 021	00040572	MB5050FA	14 357
		2 230	56	00043109	MB5050GS	10 401	00042610	MB5050GA	14 743
		2 430	61	00044107	MB5050HS	10 799	00043608	MB5050HA	15 129
5 200	26,00	2 030	53	00042112	MB5052FS	10 377	00040573	MB5052FA	14 999
		2 230	58	00043110	MB5052GS	10 763	00042611	MB5052GA	15 402
		2 430	63	00044108	MB5052HS	11 155	00043609	MB5052HA	15 789
5 400	27,00	2 030	55	00042113	MB5054FS	10 508	00040574	MB5054FA	15 284
		2 230	60	00043111	MB5054GS	10 900	00042612	MB5054GA	15 693
		2 430	66	00044109	MB5054HS	11 298	00043610	MB5054HA	16 080
5 600	28,00	2 030	57	00042114	MB5056FS	10 633	00040575	MB5056FA	15 575
		2 230	62	00043112	MB5056GS	11 037	00042613	MB5056GA	15 967
		2 430	68	00044110	MB5056HS	11 435	00043611	MB5056HA	16 388
5 800	29,00	2 030	59	00042115	MB5058FS	10 757	00040576	MB5058FA	15 901
		2 230	65	00043113	MB5058GS	11 155	00042614	MB5058GA	16 317
		2 430	70	00044111	MB5058HS	11 571	00043612	MB5058HA	16 715
6 000	30,00	2 030	61	00042116	MB5060FS	10 888	00040577	MB5060FA	16 216
		2 230	67	00043114	MB5060GS	11 292	00042615	MB5060GA	16 638
		2 430	73	00044112	MB5060HS	11 702	00043613	MB5060HA	17 054
6 200	31,00	2 030	63	00042117	MB5062FS	11 221	00040578	MB5062FA	16 495
		2 230	69	00043115	MB5062GS	11 648	00042616	MB5062GA	16 917
		2 430	75	00044113	MB5062HS	12 082	00043614	MB5062HA	17 357
6 400	32,00	2 030	65	00042118	MB5064FS	11 375	00040579	MB5064FA	16 822
		2 230	71	00043116	MB5064GS	11 809	00042617	MB5064GA	17 238
		2 430	78	00044114	MB5064HS	12 248	00043615	MB5064HA	17 672

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

#### MX60 - Largeur: 5 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
5 200	27,04	2 030	55	00042135	MB5252FS	10 514	00040596	MB5252FA	15 248
		2 230	60	00043133	MB5252GS	10 906	00042634	MB5252GA	15 640
		2 430	66	00044131	MB5252HS	11 298	00043632	MB5252HA	16 038
5 400	28,08	2 030	57	00042136	MB5254FS	10 644	00040597	MB5254FA	15 539
		2 230	63	00043134	MB5254GS	11 042	00042635	MB5254GA	15 925
		2 430	68	00044132	MB5254HS	11 440	00043633	MB5254HA	16 335
5 600	29,12	2 030	59	00042137	MB5256FS	10 769	00040598	MB5256FA	15 806
		2 230	65	00043135	MB5256GS	11 179	00042636	MB5256GA	16 228
		2 430	71	00044133	MB5256HS	11 583	00043634	MB5256HA	16 632
5 800	30,16	2 030	61	00042138	MB5258FS	10 900	00040599	MB5258FA	16 145
		2 230	67	00043136	MB5258GS	11 304	00042637	MB5258GA	16 549
		2 430	73	00044134	MB5258HS	11 714	00043635	MB5258HA	16 965
6 000	31,20	2 030	63	00042139	MB5260FS	11 031	00040600	MB5260FA	16 448
		2 230	70	00043137	MB5260GS	11 440	00042638	MB5260GA	16 858
		2 430	76	00044135	MB5260HS	11 862	00043636	MB5260HA	17 279
6 200	32,24	2 030	65	00042140	MB5262FS	11 375	00040601	MB5262FA	16 792
		2 230	72	00043138	MB5262GS	11 803	00042639	MB5262GA	17 208
		2 430	78	00044136	MB5262HS	12 242	00043637	MB5262HA	17 648
6 400	33,28	2 030	68	00042141	MB5264FS	11 524	00040602	MB5264FA	17 089
		2 230	74	00043139	MB5264GS	11 957	00042640	MB5264GA	17 523
		2 430	81	00044137	MB5264HS	12 403	00043638	MB5264HA	17 963
6 600	34,32	2 030	70	00042142	MB5266FS	11 636	00040603	MB5266FA	17 232
		2 230	77	00043140	MB5266GS	12 076	00042641	MB5266GA	17 666
		2 430	83	00044138	MB5266HS	12 504	00043639	MB5266HA	18 117

#### MX60 - Largeur: 5 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
5 400	29,16	2 030	59	00042158	MB5454FS	11 470	00040619	MB5454FA	16 460
		2 230	65	00043156	MB5454GS	11 868	00042657	MB5454GA	16 864
		2 430	71	00044154	MB5454HS	12 278	00043655	MB5454HA	17 279
5 600	30,24	2 030	61	00042159	MB5456FS	11 595	00040620	MB5456FA	16 757
		2 230	67	00043157	MB5456GS	12 011	00042658	MB5456GA	17 161
		2 430	73	00044155	MB5456HS	12 421	00043656	MB5456HA	17 582
5 800	31,32	2 030	64	00042160	MB5458FS	11 726	00040621	MB5458FA	17 066
		2 230	70	00043158	MB5458GS	12 147	00042659	MB5458GA	17 475
		2 430	76	00044156	MB5458HS	12 563	00043657	MB5458HA	17 903
6 000	32,40	2 030	66	00042161	MB5460FS	11 862	00040622	MB5460FA	17 363
		2 230	72	00043159	MB5460GS	12 278	00042660	MB5460GA	17 778
		2 430	79	00044157	MB5460HS	12 706	00043658	MB5460HA	18 206
6 200	33,48	2 030	68	00042162	MB5462FS	12 225	00040623	MB5462FA	17 761
		2 230	75	00043160	MB5462GS	12 640	00042661	MB5462GA	18 182
		2 430	81	00044158	MB5462HS	13 080	00043659	MB5462HA	18 634
6 400	34,56	2 030	70	00042163	MB5464FS	12 385	00040624	MB5464FA	18 064
		2 230	77	00043161	MB5464GS	12 801	00042662	MB5464GA	18 503
		2 430	84	00044159	MB5464HS	13 252	00043660	MB5464HA	18 943
6 600	35,64	2 030	72	00042164	MB5466FS	13 074	00040625	MB5466FA	18 806
		2 230	79	00043162	MB5466GS	13 519	00042663	MB5466GA	19 252
		2 430	87	00044160	MB5466HS	13 971	00043661	MB5466HA	19 703
6 800	36,72	2 030	75	00042165	MB5468FS	13 258	00040626	MB5468FA	19 198
		2 230	82	00043163	MB5468GS	13 698	00042664	MB5468GA	19 644
		2 430	89	00044161	MB5468HS	14 161	00043662	MB5468HA	20 101

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-23

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**


Pg. A-53



Pg. A-59




Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX60 - Largeur: 5 600 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
5 600	31,36	2 030	64	00042180	MB5656FS	11 737	00040641	MB5656FA	16 994
		2 230	70	00043178	MB5656GS	12 153	00042679	MB5656GA	17 404
		2 430	76	00044176	MB5656HS	12 569	00043677	MB5656HA	17 832
5 800	32,48	2 030	66	00042181	MB5658FS	11 868	00040642	MB5658FA	17 291
		2 230	72	00043179	MB5658GS	12 284	00042680	MB5658GA	17 707
		2 430	79	00044177	MB5658HS	12 718	00043678	MB5658HA	18 141
6 000	33,60	2 030	68	00042182	MB5660FS	12 005	00040643	MB5660FA	17 600
		2 230	75	00043180	MB5660GS	12 426	00042681	MB5660GA	18 022
		2 430	82	00044178	MB5660HS	12 866	00043679	MB5660HA	18 444
6 200	34,72	2 030	70	00042183	MB5662FS	12 361	00040644	MB5662FA	18 034
		2 230	77	00043181	MB5662GS	12 789	00042682	MB5662GA	18 473
		2 430	84	00044179	MB5662HS	13 234	00043680	MB5662HA	18 925
6 400	35,84	2 030	73	00042184	MB5664FS	12 527	00040645	MB5664FA	18 337
		2 230	80	00043182	MB5664GS	12 949	00042683	MB5664GA	18 782
		2 430	87	00044180	MB5664HS	13 401	00043681	MB5664HA	19 234
6 600	36,96	2 030	75	00042185	MB5666FS	13 222	00040646	MB5666FA	19 103
		2 230	82	00043183	MB5666GS	13 674	00042684	MB5666GA	19 549
		2 430	90	00044181	MB5666HS	14 131	00043682	MB5666HA	20 006
6 800	38,08	2 030	77	00042186	MB5668FS	13 407	00040647	MB5668FA	19 483
		2 230	85	00043184	MB5668GS	13 858	00042685	MB5668GA	19 929
		2 430	93	00044182	MB5668HS	14 315	00043683	MB5668HA	20 386
7 000	39,20	2 030	80	00042187	MB5670FS	13 555	00040648	MB5670FA	19 727
		2 230	87	00043185	MB5670GS	14 007	00042686	MB5670GA	20 172
		2 430	95	00044183	MB5670HS	14 488	00043684	MB5670HA	20 642

#### MX60 - Largeur: 5 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
5 800	33,64	2 030	68	00042201	MB5858FS	12 147	00040662	MB5858FA	17 666
		2 230	75	00043199	MB5858GS	12 563	00042700	MB5858GA	18 105
		2 430	82	00044197	MB5858HS	13 009	00043698	MB5858HA	18 515
6 000	34,80	2 030	71	00042202	MB5860FS	12 278	00040663	MB5860FA	17 957
		2 230	78	00043200	MB5860GS	12 706	00042701	MB5860GA	18 384
		2 430	85	00044198	MB5860HS	13 145	00043699	MB5860HA	18 812
6 200	35,96	2 030	73	00042203	MB5862FS	12 634	00040664	MB5862FA	18 450
		2 230	80	00043201	MB5862GS	13 074	00042702	MB5862GA	18 901
		2 430	87	00044199	MB5862HS	13 531	00043700	MB5862HA	19 353
6 400	37,12	2 030	75	00042204	MB5864FS	12 795	00040665	MB5864FA	18 764
		2 230	83	00043202	MB5864GS	13 246	00042703	MB5864GA	19 198
		2 430	90	00044200	MB5864HS	13 692	00043701	MB5864HA	19 661
6 600	38,28	2 030	78	00042205	MB5866FS	13 555	00040666	MB5866FA	19 566
		2 230	85	00043203	MB5866GS	14 001	00042704	MB5866GA	20 012
		2 430	93	00044201	MB5866HS	14 464	00043702	MB5866HA	20 481
6 800	39,44	2 030	80	00042206	MB5868FS	13 757	00040667	MB5868FA	19 958
		2 230	88	00043204	MB5868GS	14 208	00042705	MB5868GA	20 404
		2 430	96	00044202	MB5868HS	14 672	00043703	MB5868HA	20 873
7 000	40,60	2 030	82	00042207	MB5870FS	13 900	00040668	MB5870FA	20 190
		2 230	91	00043205	MB5870GS	14 357	00042706	MB5870GA	20 642
		2 430	99	00044203	MB5870HS	14 820	00043704	MB5870HA	21 129
7 200	41,76	2 030	85	00042208	MB5872FS	14 060	00040669	MB5872FA	20 487
		2 230	93	00043206	MB5872GS	14 517	00042707	MB5872GA	20 956
		2 430	101	00044204	MB5872HS	14 993	00043705	MB5872HA	21 432

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

A

A-24

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX60 - ÉPAISSEUR 60 MM

**MX60 - Largeur: 6 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
6 000	36,00	2 030	73	00042221	MB6060FS	12 415	00040682	MB6060FA	18 170
		2 230	80	00043219	MB6060GS	12 866	00042720	MB6060GA	18 604
		2 430	87	00044217	MB6060HS	13 294	00043718	MB6060HA	19 050
6 200	37,20	2 030	76	00042222	MB6062FS	12 777	00040683	MB6062FA	18 747
		2 230	83	00043220	MB6062GS	13 217	00042721	MB6062GA	19 186
		2 430	90	00044218	MB6062HS	13 680	00043719	MB6062HA	19 644
6 400	38,40	2 030	78	00042223	MB6064FS	12 943	00040684	MB6064FA	19 061
		2 230	86	00043221	MB6064GS	13 401	00042722	MB6064GA	19 507
		2 430	93	00044219	MB6064HS	13 858	00043720	MB6064HA	19 982
6 600	39,60	2 030	80	00042224	MB6066FS	13 710	00040685	MB6066FA	19 875
		2 230	88	00043222	MB6066GS	14 167	00042723	MB6066GA	20 327
		2 430	96	00044220	MB6066HS	14 642	00043721	MB6066HA	20 790
6 800	40,80	2 030	83	00042225	MB6068FS	13 911	00040686	MB6068FA	20 244
		2 230	91	00043223	MB6068GS	14 369	00042724	MB6068GA	20 695
		2 430	99	00044221	MB6068HS	14 832	00043722	MB6068HA	956,76
7 000	42,00	2 030	85	00042226	MB6070FS	14 054	00040687	MB6070FA	20 481
		2 230	94	00043224	MB6070GS	14 511	00042725	MB6070GA	20 933
		2 430	102	00044222	MB6070HS	14 987	00043723	MB6070HA	984,90
7 200	43,20	2 030	88	00042227	MB6072FS	14 208	00040688	MB6072FA	21 247
		2 230	96	00043225	MB6072GS	14 672	00042726	MB6072GA	1013,04
		2 430	105	00044223	MB6072HS	15 159	00043724	MB6072HA	21 729
7 400	44,40	2 030	90	00042228	MB6074FS	14 987	00040689	MB6074FA	22 127
		2 230	99	00043226	MB6074GS	15 456	00042727	MB6074GA	22 602
		2 430	108	00044224	MB6074HS	15 949	00043725	MB6074HA	1041,18

 **isocomponents**

The shop all your coldroom needs

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

Pg. A-65

H  
↑  
↓  
Pg. A-68

Pg. A-68

Pg. A-69

Pg. A-71

Pg. A-72

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante de 1900 x 800 mm (cadre 2030 x 1200 mm).
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres Matrix sont aussi disponible en dés autres hauteurs: 2630, 2830, ... jusqu'à 4030 mm (par 20 cm). On doit compter un délai de livraison supplémentaire. Consultez page A-68 pour plus d'info.
- Les chambres peuvent être équipés des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, des rampes, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à partir de page A-59.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

Drieslaan 10 • 8560 Moorsele  
Tel. +32 (0)56 41 95 93  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be) • [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**isocomponents**

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-25

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX85 - Largeur: 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 200	0,96	2 030	2	00086927	MC0812FS	2 263	00086926	MC0812FA 2 614
		2 230	2	00086929	MC0812GS	2 465	00086928	MC0812GA 2 822
		2 430	2	00086931	MC0812HS	2 590	00086930	MC0812HA 2 940
1 400	1,12	2 030	2	00086933	MC0814FS	2 542	00086932	MC0814FA 2 934
		2 230	2	00086935	MC0814GS	2 756	00086934	MC0814GA 3 136
		2 430	3	00086937	MC0814HS	2 905	00086936	MC0814HA 3 279
1 600	1,28	2 030	3	00086939	MC0816FS	2 643	00086938	MC0816FA 3 065
		2 230	3	00086941	MC0816GS	2 845	00086940	MC0816GA 3 273
		2 430	3	00086943	MC0816HS	2 988	00086942	MC0816HA 3 421
1 800	1,44	2 030	3	00086945	MC0818FS	2 732	00086944	MC0818FA 3 172
		2 230	3	00086947	MC0818GS	2 952	00086946	MC0818GA 3 392
		2 430	3	00086949	MC0818HS	3 101	00086948	MC0818HA 3 558
2 000	1,60	2 030	3	00086951	MC0820FS	2 816	00086950	MC0820FA 3 297
		2 230	4	00086953	MC0820GS	3 053	00086952	MC0820GA 3 522
		2 430	4	00086955	MC0820HS	3 202	00086954	MC0820HA 3 683
2 200	1,76	2 030	4	00086957	MC0822FS	2 911	00086956	MC0822FA 3 410
		2 230	4	00086959	MC0822GS	3 130	00086958	MC0822GA 3 641
		2 430	4	00086961	MC0822HS	3 297	00086960	MC0822HA 3 802
2 400	1,92	2 030	4	00086963	MC0824FS	2 988	00086962	MC0824FA 3 534
		2 230	4	00086965	MC0824GS	3 231	00086964	MC0824GA 3 760
		2 430	5	00086967	MC0824HS	3 404	00086966	MC0824HA 3 944
2 600	2,08	2 030	4	00086969	MC0826FS	3 338	00086968	MC0826FA 3 950
		2 230	5	00086971	MC0826GS	3 582	00086970	MC0826GA 4 188
		2 430	5	00086973	MC0826HS	3 766	00086972	MC0826HA 4 366

#### MX85 - Largeur: 1 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 200	1,20	2 030	2	00083190	MC1012FS	2 358	00083189	MC1012FA 2 756
		2 230	3	00083192	MC1012GS	2 560	00083191	MC1012GA 2 958
		2 430	3	00083194	MC1012HS	2 691	00083193	MC1012HA 3 083
1 400	1,40	2 030	3	00083196	MC1014FS	2 655	00083195	MC1014FA 3 083
		2 230	3	00083198	MC1014GS	2 845	00083197	MC1014GA 3 291
		2 430	3	00083200	MC1014HS	2 994	00083199	MC1014HA 3 439
1 600	1,60	2 030	3	00083202	MC1016FS	2 744	00083201	MC1016FA 3 214
		2 230	4	00083204	MC1016GS	2 958	00083203	MC1016GA 3 433
		2 430	4	00083206	MC1016HS	3 113	00083205	MC1016HA 3 582
1 800	1,80	2 030	4	00083208	MC1018FS	2 827	00083207	MC1018FA 3 338
		2 230	4	00083210	MC1018GS	3 059	00083209	MC1018GA 3 564
		2 430	4	00083212	MC1018HS	3 219	00083211	MC1018HA 3 724
2 000	2,00	2 030	4	00083214	MC1020FS	2 928	00083213	MC1020FA 3 451
		2 230	4	00083216	MC1020GS	3 148	00083215	MC1020GA 3 689
		2 430	5	00083218	MC1020HS	3 315	00083217	MC1020HA 3 843
2 200	2,20	2 030	4	00083220	MC1022FS	3 006	00083219	MC1022FA 3 570
		2 230	5	00083222	MC1022GS	3 255	00083221	MC1022GA 3 802
		2 430	5	00083224	MC1022HS	3 427	00083223	MC1022HA 3 980
2 400	2,40	2 030	5	00083226	MC1024FS	3 113	00083225	MC1024FA 3 713
		2 230	5	00083228	MC1024GS	3 356	00083227	MC1024GA 3 950
		2 430	6	00083230	MC1024HS	3 528	00083229	MC1024HA 4 116
2 600	2,60	2 030	5	00083232	MC1026FS	3 451	00083231	MC1026FA 4 110
		2 230	6	00083234	MC1026GS	3 713	00083233	MC1026GA 4 354
		2 430	6	00083236	MC1026HS	3 897	00083235	MC1026HA 4 556

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



A

A-26

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

#### MX85 - Largeur: 1 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
1 200	1,44	2 030	3	00083257	MC1212FS	2 459	00083256	MC1212FA	2 905
		2 230	3	00083259	MC1212GS	2 673	00083258	MC1212GA	3 101
		2 430	3	00083261	MC1212HS	2 810	00083260	MC1212HA	3 231
1 400	1,68	2 030	3	00083263	MC1214FS	2 744	00083262	MC1214FA	3 219
		2 230	4	00083265	MC1214GS	2 964	00083264	MC1214GA	3 433
		2 430	4	00083267	MC1214HS	3 113	00083266	MC1214HA	3 588
1 600	1,92	2 030	4	00083269	MC1216FS	2 839	00083268	MC1216FA	3 362
		2 230	4	00083271	MC1216GS	3 071	00083270	MC1216GA	3 582
		2 430	5	00083273	MC1216HS	3 225	00083272	MC1216HA	3 736
1 800	2,16	2 030	4	00083275	MC1218FS	2 940	00083274	MC1218FA	3 487
		2 230	5	00083277	MC1218GS	3 166	00083276	MC1218GA	3 718
		2 430	5	00083279	MC1218HS	3 338	00083278	MC1218HA	3 885
2 000	2,4	2 030	5	00083281	MC1220FS	3 047	00083280	MC1220FA	3 612
		2 230	5	00083283	MC1220GS	3 267	00083282	MC1220GA	3 855
		2 430	6	00083285	MC1220HS	3 439	00083284	MC1220HA	56,28
2 200	2,64	2 030	5	00083287	MC1222FS	3 119	00083286	MC1222FA	3 736
		2 230	6	00083289	MC1222GS	3 368	00083288	MC1222GA	3 980
		2 430	6	00083291	MC1222HS	3 540	00083290	MC1222HA	4 164
2 400	2,88	2 030	6	00083293	MC1224FS	3 225	00083292	MC1224FA	3 879
		2 230	6	00083295	MC1224GS	3 463	00083294	MC1224GA	4 116
		2 430	7	00083297	MC1224HS	3 653	00083296	MC1224HA	4 307
2 600	3,12	2 030	6	00083299	MC1226FS	3 576	00083298	MC1226FA	4 295
		2 230	7	00083301	MC1226GS	3 831	00083300	MC1226GA	4 550
		2 430	8	00083303	MC1226HS	4 027	00083302	MC1226HA	73,16

#### MX85 - Largeur: 1 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
1 400	1,96	2 030	4	00083336	MC1414FS	3 130	00083335	MC1414FA	3 736
		2 230	4	00083338	MC1414GS	3 362	00083337	MC1414GA	3 968
		2 430	5	00083340	MC1414HS	3 528	00083339	MC1414HA	4 140
1 600	2,24	2 030	5	00083342	MC1416FS	3 237	00083341	MC1416FA	3 897
		2 230	5	00083344	MC1416GS	3 463	00083343	MC1416GA	4 128
		2 430	5	00083346	MC1416HS	3 647	00083345	MC1416HA	52,53
1 800	2,52	2 030	5	00083348	MC1418FS	3 338	00083347	MC1418FA	4 039
		2 230	6	00083350	MC1418GS	3 576	00083349	MC1418GA	4 277
		2 430	6	00083352	MC1418HS	3 754	00083351	MC1418HA	59,09
2 000	2,80	2 030	6	00083354	MC1420FS	3 439	00083353	MC1420FA	4 176
		2 230	6	00083356	MC1420GS	3 683	00083355	MC1420GA	4 419
		2 430	7	00083358	MC1420HS	3 867	00083357	MC1420HA	65,66
2 200	3,08	2 030	6	00083360	MC1422FS	3 534	00083359	MC1422FA	4 312
		2 230	7	00083362	MC1422GS	3 772	00083361	MC1422GA	4 556
		2 430	7	00083364	MC1422HS	3 980	00083363	MC1422HA	72,23
2 400	3,36	2 030	7	00083366	MC1424FS	3 641	00083365	MC1424FA	4 467
		2 230	7	00083368	MC1424GS	3 897	00083367	MC1424GA	4 710
		2 430	8	00083370	MC1424HS	4 099	00083369	MC1424HA	78,79
2 600	3,64	2 030	7	00083372	MC1426FS	4 033	00083371	MC1426FA	4 972
		2 230	8	00083374	MC1426GS	4 307	00083373	MC1426GA	5 239
		2 430	9	00083376	MC1426HS	4 514	00083375	MC1426HA	85,36
2 800	3,92	2 030	8	00083378	MC1428FS	4 140	00083377	MC1428FA	5 459
		2 230	9	00083380	MC1428GS	4 407	00083379	MC1428GA	5 132
		2 430	10	00083382	MC1428HS	4 633	00083381	MC1428HA	91,92

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-27

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59




Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX85 - Largeur: 1 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 600	2,56	2 030	5	00083411	MC1616FS	3 350	00083410	MC1616FA 4 045
		2 230	6	00083413	MC1616GS	3 582	00083412	MC1616GA 4 283 60,03
		2 430	6	00083415	MC1616HS	3 754	00083414	MC1616HA 4 467
1 800	2,88	2 030	6	00083417	MC1618FS	3 439	00083416	MC1618FA 4 188
		2 230	6	00083419	MC1618GS	3 689	00083418	MC1618GA 4 431 67,54
		2 430	7	00083421	MC1618HS	3 879	00083420	MC1618HA 4 633
2 000	3,20	2 030	6	00083423	MC1620FS	3 540	00083422	MC1620FA 4 348
		2 230	7	00083425	MC1620GS	3 796	00083424	MC1620GA 4 586 75,04
		2 430	8	00083427	MC1620HS	3 986	00083426	MC1620HA 4 788
2 200	3,52	2 030	7	00083429	MC1622FS	3 647	00083428	MC1622FA 4 485
		2 230	8	00083431	MC1622GS	3 897	00083430	MC1622GA 4 734 82,54
		2 430	9	00083433	MC1622HS	4 099	00083432	MC1622HA 4 936
2 400	3,84	2 030	8	00083435	MC1624FS	3 754	00083434	MC1624FA 4 645
		2 230	9	00083437	MC1624GS	4 021	00083436	MC1624GA 4 901 90,05
		2 430	9	00083439	MC1624HS	4 211	00083438	MC1624HA 5 102
2 600	4,16	2 030	8	00083441	MC1626FS	4 158	00083440	MC1626FA 5 186
		2 230	9	00083443	MC1626GS	4 419	00083442	MC1626GA 5 459 97,55
		2 430	10	00083445	MC1626HS	4 645	00083444	MC1626HA 5 679
2 800	4,48	2 030	9	00083447	MC1628FS	4 271	00083446	MC1628FA 5 322
		2 230	10	00083449	MC1628GS	4 550	00083448	MC1628GA 5 601 105,06
		2 430	11	00083451	MC1628HS	4 776	00083450	MC1628HA 5 821
3 000	4,80	2 030	10	00083453	MC1630FS	4 360	00083452	MC1630FA 5 465
		2 230	11	00083455	MC1630GS	4 651	00083454	MC1630GA 5 750 112,56
		2 430	12	00083457	MC1630HS	4 883	00083456	MC1630HA 5 970

**MX85 - Largeur: 1 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 800	3,24	2 030	7	00083505	MC1818FS	3 558	00083504	MC1818FA 4 354
		2 230	7	00083507	MC1818GS	3 796	00083506	MC1818GA 4 598 75,98
		2 430	8	00083509	MC1818HS	3 992	00083508	MC1818HA 4 800
2 000	3,60	2 030	7	00083511	MC1820FS	3 653	00083510	MC1820FA 4 503
		2 230	8	00083513	MC1820GS	3 903	00083512	MC1820GA 4 752 84,42
		2 430	9	00083515	MC1820HS	4 105	00083514	MC1820HA 4 948
2 200	3,96	2 030	8	00083517	MC1822FS	3 754	00083516	MC1822FA 4 645
		2 230	9	00083519	MC1822GS	4 015	00083518	MC1822GA 4 901 92,86
		2 430	10	00083521	MC1822HS	4 217	00083520	MC1822HA 5 102
2 400	4,32	2 030	9	00083523	MC1824FS	3 867	00083522	MC1824FA 4 811
		2 230	10	00083525	MC1824GS	4 140	00083524	MC1824GA 5 085 101,30
		2 430	10	00083527	MC1824HS	4 342	00083526	MC1824HA 5 304
2 600	4,68	2 030	10	00083529	MC1826FS	4 277	00083528	MC1826FA 5 346
		2 230	10	00083531	MC1826GS	4 556	00083530	MC1826GA 5 625 109,75
		2 430	11	00083533	MC1826HS	4 788	00083532	MC1826HA 5 845
2 800	5,04	2 030	10	00083535	MC1828FS	4 396	00083534	MC1828FA 5 518
		2 230	11	00083537	MC1828GS	4 669	00083536	MC1828GA 5 792 118,19
		2 430	12	00083539	MC1828HS	4 901	00083538	MC1828HA 6 011
3 000	5,40	2 030	11	00083541	MC1830FS	4 491	00083540	MC1830FA 5 673
		2 230	12	00083543	MC1830GS	4 782	00083542	MC1830GA 5 952 126,63
		2 430	13	00083545	MC1830HS	5 019	00083544	MC1830HA 6 207
3 200	5,76	2 030	12	00083547	MC1832FS	4 598	00083546	MC1832FA 5 928
		2 230	13	00083549	MC1832GS	4 895	00083548	MC1832GA 6 213 135,07
		2 430	14	00083551	MC1832HS	5 150	00083550	MC1832HA 6 451

*Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm*
*\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1*

 Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

A

A-28

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

#### MX85 - Largeur: 2 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
2 000	4,00	2 030	8	00083599	MC2020FS	3 754	00083598	MC2020FA	4 651
		2 230	9	00083601	MC2020GS	4 021	00083600	MC2020GA	4 912
		2 430	10	00083603	MC2020HS	4 217	00083602	MC2020HA	5 108
2 200	4,40	2 030	9	00083605	MC2022FS	3 867	00083604	MC2022FA	4 805
		2 230	10	00083607	MC2022GS	4 128	00083606	MC2022GA	5 067
		2 430	11	00083609	MC2022HS	4 342	00083608	MC2022HA	5 281
2 400	4,80	2 030	10	00083611	MC2024FS	3 992	00083610	MC2024FA	5 001
		2 230	11	00083613	MC2024GS	4 265	00083612	MC2024GA	5 263
		2 430	12	00083615	MC2024HS	4 485	00083614	MC2024HA	5 477
2 600	5,20	2 030	11	00083617	MC2026FS	4 402	00083616	MC2026FA	5 518
		2 230	12	00083619	MC2026GS	4 675	00083618	MC2026GA	5 797
		2 430	13	00083621	MC2026HS	4 912	00083620	MC2026HA	6 017
2 800	5,60	2 030	11	00083623	MC2028FS	4 508	00083622	MC2028FA	5 691
		2 230	12	00083625	MC2028GS	4 800	00083624	MC2028GA	5 976
		2 430	14	00083627	MC2028HS	5 031	00083626	MC2028HA	6 219
3 000	6,00	2 030	12	00083629	MC2030FS	4 615	00083628	MC2030FA	5 881
		2 230	13	00083631	MC2030GS	4 901	00083630	MC2030GA	6 172
		2 430	15	00083633	MC2030HS	5 156	00083632	MC2030HA	6 421
3 200	6,40	2 030	13	00083635	MC2032FS	4 728	00083634	MC2032FA	6 130
		2 230	14	00083637	MC2032GS	5 031	00083636	MC2032GA	6 433
		2 430	16	00083639	MC2032HS	5 275	00083638	MC2032HA	6 677
3 400	6,80	2 030	14	00083641	MC2034FS	4 942	00083640	MC2034FA	6 403
		2 230	15	00083643	MC2034GS	5 239	00083642	MC2034GA	6 706
		2 430	17	00083645	MC2034HS	5 500	00083644	MC2034HA	6 968

#### MX85 - Largeur: 2 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
2 200	4,84	2 030	10	00083693	MC2222FS	3 986	00083692	MC2222FA	4 960
		2 230	11	00083695	MC2222GS	4 259	00083694	MC2222GA	5 227
		2 430	12	00083697	MC2222HS	4 479	00083696	MC2222HA	5 459
2 400	5,28	2 030	11	00083699	MC2224FS	4 105	00083698	MC2224FA	5 156
		2 230	12	00083701	MC2224GS	4 378	00083700	MC2224GA	5 423
		2 430	13	00083703	MC2224HS	4 598	00083702	MC2224HA	5 655
2 600	5,72	2 030	12	00083705	MC2226FS	4 514	00083704	MC2226FA	5 691
		2 230	13	00083707	MC2226GS	4 800	00083706	MC2226GA	5 976
		2 430	14	00083709	MC2226HS	5 037	00083708	MC2226HA	6 219
2 800	6,16	2 030	13	00083711	MC2228FS	4 633	00083710	MC2228FA	5 875
		2 230	14	00083713	MC2228GS	4 918	00083712	MC2228GA	6 154
		2 430	15	00083715	MC2228HS	5 168	00083714	MC2228HA	6 403
3 000	6,60	2 030	13	00083717	MC2230FS	4 734	00083716	MC2230FA	6 059
		2 230	15	00083719	MC2230GS	5 031	00083718	MC2230GA	6 356
		2 430	16	00083721	MC2230HS	5 281	00083720	MC2230HA	6 599
3 200	7,04	2 030	14	00083723	MC2232FS	4 859	00083722	MC2232FA	6 314
		2 230	16	00083725	MC2232GS	5 162	00083724	MC2232GA	6 611
		2 430	17	00083727	MC2232HS	5 411	00083726	MC2232HA	6 884
3 400	7,48	2 030	15	00083729	MC2234FS	5 067	00083728	MC2234FA	6 599
		2 230	17	00083731	MC2234GS	5 376	00083730	MC2234GA	6 902
		2 430	18	00083733	MC2234HS	5 649	00083732	MC2234HA	7 176
3 600	7,92	2 030	16	00083735	MC2236FS	5 180	00083734	MC2236FA	6 766
		2 230	18	00083737	MC2236GS	5 489	00083736	MC2236GA	7 075
		2 430	19	00083739	MC2236HS	5 768	00083738	MC2236HA	7 354

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-29

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX85 - Largeur: 2 400 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
2 400	5,76	2 030	12	00083787	MC2424FS	4 211	00083786	MC2424FA	5 316
		2 230	13	00083789	MC2424GS	4 503	00083788	MC2424GA	5 595
		2 430	14	00083791	MC2424HS	4 728	00083790	MC2424HA	5 821
2 600	6,24	2 030	13	00083793	MC2426FS	4 633	00083792	MC2426FA	5 857
		2 230	14	00083795	MC2426GS	4 918	00083794	MC2426GA	6 154
		2 430	15	00083797	MC2426HS	5 168	00083796	MC2426HA	6 403
2 800	6,72	2 030	14	00083799	MC2428FS	4 740	00083798	MC2428FA	6 059
		2 230	15	00083801	MC2428GS	5 043	00083800	MC2428GA	6 356
		2 430	16	00083803	MC2428HS	5 298	00083802	MC2428HA	6 593
3 000	7,20	2 030	15	00083805	MC2430FS	4 859	00083804	MC2430FA	6 231
		2 230	16	00083807	MC2430GS	5 162	00083806	MC2430GA	6 534
		2 430	17	00083809	MC2430HS	5 417	00083808	MC2430HA	6 778
3 200	7,68	2 030	16	00083811	MC2432FS	4 972	00083810	MC2432FA	6 522
		2 230	17	00083813	MC2432GS	5 298	00083812	MC2432GA	6 831
		2 430	19	00083815	MC2432HS	5 548	00083814	MC2432HA	7 075
3 400	8,16	2 030	17	00083817	MC2434FS	5 209	00083816	MC2434FA	6 807
		2 230	18	00083819	MC2434GS	5 524	00083818	MC2434GA	7 128
		2 430	20	00083821	MC2434HS	5 792	00083820	MC2434HA	7 389
3 600	8,64	2 030	18	00083823	MC2436FS	5 322	00083822	MC2436FA	6 985
		2 230	19	00083825	MC2436GS	5 637	00083824	MC2436GA	7 306
		2 430	21	00083827	MC2436HS	5 922	00083826	MC2436HA	7 574
3 800	9,12	2 030	19	00083829	MC2438FS	5 625	00083828	MC2438FA	7 354
		2 230	20	00083831	MC2438GS	5 946	00083830	MC2438GA	7 674
		2 430	22	00083833	MC2438HS	6 237	00083832	MC2438HA	7 966

**MX85 - Largeur: 2 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
2 600	6,76	2 030	14	00083883	MC2626FS	5 097	00083882	MC2626FA	6 587
		2 230	15	00083885	MC2626GS	5 405	00083884	MC2626GA	6 884
		2 430	16	00083887	MC2626HS	5 667	00083886	MC2626HA	7 152
2 800	7,28	2 030	15	00083889	MC2628FS	5 221	00083888	MC2628FA	6 766
		2 230	16	00083891	MC2628GS	5 530	00083890	MC2628GA	7 063
		2 430	18	00083893	MC2628HS	5 797	00083892	MC2628HA	7 336
3 000	7,80	2 030	16	00083895	MC2630FS	5 334	00083894	MC2630FA	6 968
		2 230	17	00083897	MC2630GS	5 649	00083896	MC2630GA	7 277
		2 430	19	00083899	MC2630HS	5 928	00083898	MC2630HA	7 556
3 200	8,32	2 030	17	00083901	MC2632FS	5 465	00083900	MC2632FA	7 288
		2 230	19	00083903	MC2632GS	5 786	00083902	MC2632GA	7 597
		2 430	20	00083905	MC2632HS	6 071	00083904	MC2632HA	7 894
3 400	8,84	2 030	18	00083907	MC2634FS	5 726	00083906	MC2634FA	7 645
		2 230	20	00083909	MC2634GS	6 065	00083908	MC2634GA	7 954
		2 430	21	00083911	MC2634HS	6 332	00083910	MC2634HA	8 233
3 600	9,36	2 030	19	00083913	MC2636FS	5 845	00083912	MC2636FA	7 817
		2 230	21	00083915	MC2636GS	6 178	00083914	MC2636GA	8 144
		2 430	23	00083917	MC2636HS	6 463	00083916	MC2636HA	8 435
3 800	9,88	2 030	20	00083919	MC2638FS	6 154	00083918	MC2638FA	8 197
		2 230	22	00083921	MC2638GS	6 481	00083920	MC2638GA	8 536
		2 430	24	00083923	MC2638HS	6 801	00083922	MC2638HA	8 839
4 000	10,40	2 030	21	00083925	MC2640FS	6 273	00083924	MC2640FA	8 381
		2 230	23	00083927	MC2640GS	6 611	00083926	MC2640GA	8 720
		2 430	25	00083929	MC2640HS	6 920	00083928	MC2640HA	9 023

*Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm*
*\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1*

 Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

A

A-30

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**


Pg. A-39


**MX150**

Pg. A-53

 Pg. A-59

 Pg. A-65

 Pg. A-68

 Pg. A-68

 Pg. A-69

 Pg. A-71

Pg. A-72

#### MX85 - Largeur: 2 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
				#	EUR	#	EUR	EUR	
2 800	7,84	2 030 2 230 2 430	16 17 19	00083977 00083979 00083981	MC2828FS MC2828GS MC2828HS	5 340 5 667 5 934	00083976 00083978 00083980	MC2828FA MC2828GA MC2828HA	6 956 7 271 7 532
3 000	8,40	2 030 2 230 2 430	17 19 20	00083983 00083985 00083987	MC2830FS MC2830GS MC2830HS	5 465 5 786 6 065	00083982 00083984 00083986	MC2830FA MC2830GA MC2830HA	7 181 7 502 7 781
3 200	8,96	2 030 2 230 2 430	18 20 22	00083989 00083991 00083993	MC2832FS MC2832GS MC2832HS	5 601 5 928 6 207	00083988 00083990 00083992	MC2832FA MC2832GA MC2832HA	7 508 7 823 8 108
3 400	9,52	2 030 2 230 2 430	19 21 23	00083995 00083997 00083999	MC2834FS MC2834GS MC2834HS	5 857 6 207 6 475	00083994 00083996 00083998	MC2834FA MC2834GA MC2834HA	7 859 8 185 8 476
3 600	10,08	2 030 2 230 2 430	19 20 22 24	00084001 00084003 00084005	MC2836FS MC2836GS MC2836HS	5 988 6 320 6 611	00084000 00084002 00084004	MC2836FA MC2836GA MC2836HA	8 055 8 387 8 684
3 800	10,64	2 030 2 230 2 430	22 24 26	00084007 00084009 00084011	MC2838FS MC2838GS MC2838HS	6 302 6 635 6 956	00084006 00084008 00084010	MC2838FA MC2838GA MC2838HA	8 429 8 773 9 082
4 000	11,20	2 030 2 230 2 430	23 25 27	00084013 00084015 00084017	MC2840FS MC2840GS MC2840HS	6 421 6 766 7 069	00084012 00084014 00084016	MC2840FA MC2840GA MC2840HA	8 619 8 958 9 272
4 200	11,76	2 030 2 230 2 430	24 26 29	00084019 00084021 00084023	MC2842FS MC2842GS MC2842HS	6 534 6 890 7 205	00084018 00084020 00084022	MC2842FA MC2842GA MC2842HA	8 791 9 142 9 462

#### MX85 - Largeur: 3 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
				#	EUR	#	EUR	EUR	
3 000	9,00	2 030 2 230 2 430	18 20 22	00084071 00084073 00084075	MC3030FS MC3030GS MC3030HS	5 578 5 910 6 201	00084070 00084072 00084074	MC3030FA MC3030GA MC3030HA	7 389 7 710 8 013
3 200	9,60	2 030 2 230 2 430	19 21 23	00084077 00084079 00084081	MC3032FS MC3032GS MC3032HS	5 714 6 053 6 326	00084076 00084078 00084080	MC3032FA MC3032GA MC3032HA	7 716 8 043 8 334
3 400	10,20	2 030 2 230 2 430	21 23 25	00084083 00084085 00084087	MC3034FS MC3034GS MC3034HS	5 999 6 326 6 629	00084082 00084084 00084086	MC3034FA MC3034GA MC3034HA	8 090 8 423 8 708
3 600	10,80	2 030 2 230 2 430	22 24 26	00084089 00084091 00084093	MC3036FS MC3036GS MC3036HS	6 124 6 457 6 766	00084088 00084090 00084092	MC3036FA MC3036GA MC3036HA	8 292 8 631 8 940
3 800	11,40	2 030 2 230 2 430	23 25 28	00084095 00084097 00084099	MC3038FS MC3038GS MC3038HS	6 439 6 772 7 104	00084094 00084096 00084098	MC3038FA MC3038GA MC3038HA	8 666 9 011 9 326
4 000	12,00	2 030 2 230 2 430	24 27 29	00084101 00084103 00084105	MC3040FS MC3040GS MC3040HS	6 546 6 902 7 223	00084100 00084102 00084104	MC3040FA MC3040GA MC3040HA	8 833 9 183 9 522
4 200	12,60	2 030 2 230 2 430	26 28 31	00084107 00084109 00084111	MC3042FS MC3042GS MC3042HS	6 677 7 033 7 360	00084106 00084108 00084110	MC3042FA MC3042GA MC3042HA	9 011 9 379 9 712
4 400	13,20	2 030 2 230 2 430	27 29 32	00084113 00084115 00084117	MC3044FS MC3044GS MC3044HS	6 783 7 158 7 502	00084112 00084114 00084116	MC3044FA MC3044GA MC3044HA	9 195 9 557 9 902

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM****COLDKIT MATRIX****A**

A-31

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53




Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX85 - Largeur: 3 200 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m²	mm	m³	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 200	10,24	2 030	21	00084165	MC3232FS	5 839	00084164	MC3232FA	7 906
		2 230	23	00084167	MC3232GS	6 172	00084166	MC3232GA	8 233
		2 430	25	00084169	MC3232HS	6 463	00084168	MC3232HA	8 536
3 400	10,88	2 030	22	00084171	MC3234FS	6 136	00084170	MC3234FA	8 286
		2 230	24	00084173	MC3234GS	6 463	00084172	MC3234GA	8 625
		2 430	26	00084175	MC3234HS	6 772	00084174	MC3234HA	8 934
3 600	11,52	2 030	23	00084177	MC3236FS	6 255	00084176	MC3236FA	8 500
		2 230	26	00084179	MC3236GS	6 599	00084178	MC3236GA	8 845
		2 430	28	00084181	MC3236HS	6 908	00084180	MC3236HA	9 154
3 800	12,16	2 030	25	00084183	MC3238FS	6 576	00084182	MC3238FA	8 886
		2 230	27	00084185	MC3238GS	6 920	00084184	MC3238GA	9 243
		2 430	30	00084187	MC3238HS	7 259	00084186	MC3238HA	9 557
4 000	12,80	2 030	26	00084189	MC3240FS	6 694	00084188	MC3240FA	9 076
		2 230	29	00084191	MC3240GS	7 051	00084190	MC3240GA	9 421
		2 430	31	00084193	MC3240HS	7 377	00084192	MC3240HA	9 759
4 200	13,44	2 030	27	00084195	MC3242FS	6 813	00084194	MC3242FA	9 255
		2 230	30	00084197	MC3242GS	7 181	00084196	MC3242GA	9 617
		2 430	33	00084199	MC3242HS	7 514	00084198	MC3242HA	9 944
4 400	14,08	2 030	29	00084201	MC3244FS	6 932	00084200	MC3244FA	9 445
		2 230	31	00084203	MC3244GS	7 306	00084202	MC3244GA	9 813
		2 430	34	00084205	MC3244HS	7 651	00084204	MC3244HA	10 157
4 600	14,72	2 030	30	00084207	MC3246FS	7 069	00084206	MC3246FA	9 682
		2 230	33	00084209	MC3246GS	7 443	00084208	MC3246GA	10 050
		2 430	36	00084211	MC3246HS	7 799	00084210	MC3246HA	10 395

**MX85 - Largeur: 3 400 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m²	mm	m³	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 400	11,56	2 030	23	00084259	MC3434FS	6 635	00084258	MC3434FA	8 868
		2 230	26	00084261	MC3434GS	6 997	00084260	MC3434GA	9 219
		2 430	28	00084263	MC3434HS	7 300	00084262	MC3434HA	9 534
3 600	12,24	2 030	25	00084265	MC3436FS	6 772	00084264	MC3436FA	9 088
		2 230	27	00084267	MC3436GS	7 128	00084266	MC3436GA	9 433
		2 430	30	00084269	MC3436HS	7 437	00084268	MC3436HA	9 753
3 800	12,92	2 030	26	00084271	MC3438FS	7 086	00084270	MC3438FA	9 480
		2 230	29	00084273	MC3438GS	7 443	00084272	MC3438GA	9 849
		2 430	31	00084275	MC3438HS	7 787	00084274	MC3438HA	10 175
4 000	13,60	2 030	28	00084277	MC3440FS	7 205	00084276	MC3440FA	9 688
		2 230	30	00084279	MC3440GS	7 574	00084278	MC3440GA	10 050
		2 430	33	00084281	MC3440HS	7 912	00084280	MC3440HA	10 389
4 200	14,28	2 030	29	00084283	MC3442FS	7 336	00084282	MC3442FA	9 878
		2 230	32	00084285	MC3442GS	7 710	00084284	MC3442GA	10 247
		2 430	35	00084287	MC3442HS	8 049	00084286	MC3442HA	10 585
4 400	14,96	2 030	30	00084289	MC3444FS	7 467	00084288	MC3444FA	10 062
		2 230	33	00084291	MC3444GS	7 835	00084290	MC3444GA	10 437
		2 430	36	00084293	MC3444HS	8 191	00084292	MC3444HA	10 793
4 600	15,64	2 030	32	00084295	MC3446FS	7 633	00084294	MC3446FA	10 294
		2 230	35	00084297	MC3446GS	8 013	00084296	MC3446GA	10 674
		2 430	38	00084299	MC3446HS	8 352	00084298	MC3446HA	11 037
4 800	16,32	2 030	33	00084301	MC3448FS	7 764	00084300	MC3448FA	10 532
		2 230	36	00084303	MC3448GS	8 162	00084302	MC3448GA	10 912
		2 430	40	00084305	MC3448HS	8 506	00084304	MC3448HA	11 280

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Pg. A-72

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

A

A-32

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39


**MX150**

Pg. A-53

 Pg. A-59

 Pg. A-65

 Pg. A-68

 Pg. A-68

 Pg. A-69

 Pg. A-71

Pg. A-72

#### MX85 - Largeur: 3 600 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 600	12,96	2 030	26	00084353	MC3636FS	6 914	00084352	MC3636FA	9 314
		2 230	29	00084355	MC3636GS	7 277	00084354	MC3636GA	9 676
		2 430	31	00084357	MC3636HS	7 591	00084356	MC3636HA	9 997
3 800	13,68	2 030	28	00084359	MC3638FS	7 235	00084358	MC3638FA	9 724
		2 230	31	00084361	MC3638GS	7 597	00084360	MC3638GA	10 080
		2 430	33	00084363	MC3638HS	7 942	00084362	MC3638HA	10 425
4 000	14,40	2 030	29	00084365	MC3640FS	7 360	00084364	MC3640FA	9 932
		2 230	32	00084367	MC3640GS	7 728	00084366	MC3640GA	10 312
		2 430	35	00084369	MC3640HS	8 072	00084368	MC3640HA	10 656
4 200	15,12	2 030	31	00084371	MC3642FS	7 496	00084370	MC3642FA	10 134
		2 230	34	00084373	MC3642GS	7 876	00084372	MC3642GA	10 508
		2 430	37	00084375	MC3642HS	8 209	00084374	MC3642HA	10 846
4 400	15,84	2 030	32	00084377	MC3644FS	7 639	00084376	MC3644FA	10 318
		2 230	35	00084379	MC3644GS	8 025	00084378	MC3644GA	10 692
		2 430	38	00084381	MC3644HS	8 358	00084380	MC3644HA	11 054
4 600	16,56	2 030	34	00084383	MC3646FS	7 787	00084382	MC3646FA	10 544
		2 230	37	00084385	MC3646GS	8 168	00084384	MC3646GA	10 941
		2 430	40	00084387	MC3646HS	8 530	00084386	MC3646HA	11 298
4 800	17,28	2 030	35	00084389	MC3648FS	7 924	00084388	MC3648FA	10 793
		2 230	39	00084391	MC3648GS	8 322	00084390	MC3648GA	11 179
		2 430	42	00084393	MC3648HS	8 684	00084392	MC3648HA	11 530
5 000	18,00	2 030	37	00084395	MC3650FS	8 399	00084394	MC3650FA	11 476
		2 230	40	00084397	MC3650GS	8 803	00084396	MC3650GA	11 868
		2 430	44	00084399	MC3650HS	9 171	00084398	MC3650HA	12 260

#### MX85 - Largeur: 3 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 800	14,44	2 030	29	00084491	MC3838FS	7 805	00084490	MC3838FA	10 603
		2 230	32	00084493	MC3838GS	8 179	00084492	MC3838GA	10 977
		2 430	35	00084495	MC3838HS	8 536	00084494	MC3838HA	11 339
4 000	15,20	2 030	31	00084497	MC3840FS	7 942	00084496	MC3840FA	10 817
		2 230	34	00084499	MC3840GS	8 322	00084498	MC3840GA	11 197
		2 430	37	00084501	MC3840HS	8 678	00084500	MC3840HA	11 553
4 200	15,96	2 030	32	00084503	MC3842FS	8 078	00084502	MC3842FA	11 031
		2 230	36	00084505	MC3842GS	8 465	00084504	MC3842GA	11 417
		2 430	39	00084507	MC3842HS	8 833	00084506	MC3842HA	11 779
4 400	16,72	2 030	34	00084509	MC3844FS	8 209	00084508	MC3844FA	11 221
		2 230	37	00084511	MC3844GS	8 607	00084510	MC3844GA	11 631
		2 430	41	00084513	MC3844HS	8 969	00084512	MC3844HA	11 987
4 600	17,48	2 030	35	00084515	MC3846FS	8 358	00084514	MC3846FA	11 506
		2 230	39	00084517	MC3846GS	8 767	00084516	MC3846GA	11 898
		2 430	42	00084519	MC3846HS	9 142	00084518	MC3846HA	12 278
4 800	18,24	2 030	37	00084521	MC3848FS	8 530	00084520	MC3848FA	11 785
		2 230	41	00084523	MC3848GS	8 928	00084522	MC3848GA	12 177
		2 430	44	00084525	MC3848HS	9 302	00084524	MC3848HA	12 563
5 000	19,00	2 030	39	00084527	MC3850FS	9 041	00084526	MC3850FA	12 557
		2 230	42	00084529	MC3850GS	9 456	00084528	MC3850GA	12 949
		2 430	46	00084531	MC3850HS	9 854	00084530	MC3850HA	13 365
5 200	19,76	2 030	40	00084533	MC3852FS	9 373	00084532	MC3852FA	13 133
		2 230	44	00084535	MC3852GS	9 777	00084534	MC3852GA	13 537
		2 430	48	00084537	MC3852HS	10 187	00084536	MC3852HA	13 941

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-33

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59




Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX85 - Largeur: 4 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
4 000	16,00	2 030	32	00084623	MC4040FS	8 090	00084622	MC4040FA	11 042
		2 230	36	00084625	MC4040GS	8 470	00084624	MC4040GA	11 429
		2 430	39	00084627	MC4040HS	8 833	00084626	MC4040HA	11 791
4 200	16,80	2 030	34	00084629	MC4042FS	8 221	00084628	MC4042FA	11 262
		2 230	37	00084631	MC4042GS	8 619	00084630	MC4042GA	11 648
		2 430	41	00084633	MC4042HS	8 981	00084632	MC4042HA	12 017
4 400	17,60	2 030	36	00084635	MC4044FS	8 352	00084634	MC4044FA	11 476
		2 230	39	00084637	MC4044GS	8 762	00084636	MC4044GA	11 868
		2 430	43	00084639	MC4044HS	9 136	00084638	MC4044HA	12 248
4 600	18,40	2 030	37	00084641	MC4046FS	8 512	00084640	MC4046FA	11 755
		2 230	41	00084643	MC4046GS	8 928	00084642	MC4046GA	12 159
		2 430	45	00084645	MC4046HS	9 296	00084644	MC4046HA	12 545
4 800	19,20	2 030	39	00084647	MC4048FS	8 678	00084646	MC4048FA	12 040
		2 230	43	00084649	MC4048GS	9 082	00084648	MC4048GA	12 444
		2 430	47	00084651	MC4048HS	9 462	00084650	MC4048HA	12 836
5 000	20,00	2 030	41	00084653	MC4050FS	9 195	00084652	MC4050FA	12 801
		2 230	45	00084655	MC4050GS	9 617	00084654	MC4050GA	13 217
		2 430	49	00084657	MC4050HS	10 021	00084656	MC4050HA	13 626
5 200	20,80	2 030	42	00084659	MC4052FS	9 528	00084658	MC4052FA	13 389
		2 230	46	00084661	MC4052GS	9 932	00084660	MC4052GA	13 811
		2 430	51	00084663	MC4052HS	10 347	00084662	MC4052HA	14 208
5 400	21,60	2 030	44	00084665	MC4054FS	9 647	00084664	MC4054FA	13 662
		2 230	48	00084667	MC4054GS	10 074	00084666	MC4054GA	14 072
		2 430	52	00084669	MC4054HS	10 502	00084668	MC4054HA	14 500

**MX85 - Largeur: 4 200 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
4 200	17,64	2 030	36	00084749	MC4242FS	8 387	00084748	MC4242FA	11 518
		2 230	39	00084751	MC4242GS	8 791	00084750	MC4242GA	11 904
		2 430	43	00084753	MC4242HS	9 159	00084752	MC4242HA	12 284
4 400	18,48	2 030	38	00084755	MC4244FS	8 536	00084754	MC4244FA	11 737
		2 230	41	00084757	MC4244GS	8 934	00084756	MC4244GA	12 135
		2 430	45	00084759	MC4244HS	9 314	00084758	MC4244HA	12 527
4 600	19,32	2 030	39	00084761	MC4246FS	8 690	00084760	MC4246FA	12 017
		2 230	43	00084763	MC4246GS	9 094	00084762	MC4246GA	12 426
		2 430	47	00084765	MC4246HS	9 480	00084764	MC4246HA	12 807
4 800	20,16	2 030	41	00084767	MC4248FS	8 845	00084766	MC4248FA	12 302
		2 230	45	00084769	MC4248GS	9 260	00084768	MC4248GA	12 718
		2 430	49	00084771	MC4248HS	9 647	00084770	MC4248HA	13 098
5 000	21,00	2 030	43	00084773	MC4250FS	9 385	00084772	MC4250FA	13 092
		2 230	47	00084775	MC4250GS	9 789	00084774	MC4250GA	13 525
		2 430	51	00084777	MC4250HS	10 205	00084776	MC4250HA	13 929
5 200	21,84	2 030	44	00084779	MC4252FS	9 706	00084778	MC4252FA	13 680
		2 230	49	00084781	MC4252GS	10 134	00084780	MC4252GA	14 108
		2 430	53	00084783	MC4252HS	10 538	00084782	MC4252HA	14 517
5 400	22,68	2 030	46	00084785	MC4254FS	9 843	00084784	MC4254FA	13 953
		2 230	51	00084787	MC4254GS	10 276	00084786	MC4254GA	14 375
		2 430	55	00084789	MC4254HS	10 692	00084788	MC4254HA	14 802
5 600	23,52	2 030	48	00084791	MC4256FS	9 997	00084790	MC4256FA	14 214
		2 230	52	00084793	MC4256GS	10 425	00084792	MC4256GA	14 660
		2 430	57	00084795	MC4256HS	10 841	00084794	MC4256HA	15 094

*Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm*
*\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1*
Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**MX85 - Largeur: 4 400 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
4 400	19,36	2 030	39	00084869	MC4444FS	8 678	00084868	MC4444FA 11 969
		2 230	43	00084871	MC4444GS	9 088	00084870	MC4444GA 12 391 453,99
		2 430	47	00084873	MC4444HS	9 462	00084872	MC4444HA 12 771
4 600	20,24	2 030	41	00084875	MC4446FS	8 839	00084874	MC4446FA 12 260
		2 230	45	00084877	MC4446GS	9 255	00084876	MC4446GA 12 658 474,63
		2 430	49	00084879	MC4446HS	9 635	00084878	MC4446HA 13 062
4 800	21,12	2 030	43	00084881	MC4448FS	8 999	00084880	MC4448FA 12 557
		2 230	47	00084883	MC4448GS	9 415	00084882	MC4448GA 12 985 495,26
		2 430	51	00084885	MC4448HS	9 813	00084884	MC4448HA 13 377
5 000	22,00	2 030	45	00084887	MC4450FS	9 534	00084886	MC4450FA 13 347
		2 230	49	00084889	MC4450GS	9 944	00084888	MC4450GA 13 775 515,90
		2 430	53	00084891	MC4450HS	10 377	00084890	MC4450HA 14 191
5 200	22,88	2 030	46	00084893	MC4452FS	9 866	00084892	MC4452FA 13 941
		2 230	51	00084895	MC4452GS	10 288	00084894	MC4452GA 14 375 536,54
		2 430	56	00084897	MC4452HS	10 698	00084896	MC4452HA 14 797
5 400	23,76	2 030	48	00084899	MC4454FS	10 003	00084898	MC4454FA 14 208
		2 230	53	00084901	MC4454GS	10 437	00084900	MC4454GA 14 654 557,17
		2 430	58	00084903	MC4454HS	10 870	00084902	MC4454HA 15 088
5 600	24,64	2 030	50	00084905	MC4456FS	10 151	00084904	MC4456FA 14 500
		2 230	55	00084907	MC4456GS	10 585	00084906	MC4456GA 14 945 577,81
		2 430	60	00084909	MC4456HS	11 031	00084908	MC4456HA 15 373
5 800	25,52	2 030	52	00084911	MC4458FS	10 288	00084910	MC4458FA 14 767
		2 230	57	00084913	MC4458GS	10 740	00084912	MC4458GA 15 218 598,44
		2 430	62	00084915	MC4458HS	11 179	00084914	MC4458HA 15 658

**MX85 - Largeur: 4 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
4 600	21,16	2 030	43	00084983	MC4646FS	9 041	00084982	MC4646FA 12 569
		2 230	47	00084985	MC4646GS	9 456	00084984	MC4646GA 13 003 496,20
		2 430	51	00084987	MC4646HS	9 866	00084986	MC4646HA 13 389
4 800	22,08	2 030	45	00084989	MC4648FS	9 219	00084988	MC4648FA 12 860
		2 230	49	00084991	MC4648GS	9 629	00084990	MC4648GA 13 282 517,78
		2 430	54	00084993	MC4648HS	10 039	00084992	MC4648HA 13 680
5 000	23,00	2 030	47	00084995	MC4650FS	9 748	00084994	MC4650FA 13 668
		2 230	51	00084997	MC4650GS	10 175	00084996	MC4650GA 14 084 539,35
		2 430	56	00084999	MC4650HS	10 591	00084998	MC4650HA 14 517
5 200	23,92	2 030	49	00085001	MC4652FS	10 068	00085000	MC4652FA 14 268
		2 230	53	00085003	MC4652GS	10 514	00085002	MC4652GA 14 696 560,92
		2 430	58	00085005	MC4652HS	10 941	00085004	MC4652HA 15 129
5 400	24,84	2 030	50	00085007	MC4654FS	10 211	00085006	MC4654FA 14 535
		2 230	55	00085009	MC4654GS	10 662	00085008	MC4654GA 14 987 582,50
		2 430	60	00085011	MC4654HS	11 096	00085010	MC4654HA 15 420
5 600	25,76	2 030	52	00085013	MC4656FS	10 371	00085012	MC4656FA 14 826
		2 230	57	00085015	MC4656GS	10 817	00085014	MC4656GA 15 278 604,07
		2 430	63	00085017	MC4656HS	11 256	00085016	MC4656HA 15 717
5 800	26,68	2 030	54	00085019	MC4658FS	10 520	00085018	MC4658FA 15 105
		2 230	59	00085021	MC4658GS	10 965	00085020	MC4658GA 15 551 625,65
		2 430	65	00085023	MC4658HS	11 423	00085022	MC4658HA 16 008
6 000	27,60	2 030	56	00085025	MC4660FS	10 662	00085024	MC4660FA 15 367
		2 230	62	00085027	MC4660GS	11 120	00085026	MC4660GA 15 812 647,22
		2 430	67	00085029	MC4660HS	11 571	00085028	MC4660HA 16 270

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-35

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

Pg. A-59



Pg. A-72

#### MX85 - Largeur: 4 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 800	23,04	2 030	47	00085091	MC4848FS	9 367	00085090	MC4848FA	13 086	
		2 230	51	00085093	MC4848GS	9 783	00085092	MC4848GA	13 525	540,29
		2 430	56	00085095	MC4848HS	10 199	00085094	MC4848HA	13 929	
5 000	24,00	2 030	49	00085097	MC4850FS	9 902	00085096	MC4850FA	13 917	
		2 230	54	00085099	MC4850GS	10 336	00085098	MC4850GA	14 357	562,80
		2 430	58	00085101	MC4850HS	10 763	00085100	MC4850HA	14 791	
5 200	24,96	2 030	51	00085103	MC4852FS	10 229	00085102	MC4852FA	14 535	
		2 230	56	00085105	MC4852GS	10 674	00085104	MC4852GA	14 987	585,31
		2 430	61	00085107	MC4852HS	11 102	00085106	MC4852HA	15 414	
5 400	25,92	2 030	53	00085109	MC4854FS	10 377	00085108	MC4854FA	14 820	
		2 230	58	00085111	MC4854GS	10 823	00085110	MC4854GA	15 272	607,82
		2 430	63	00085113	MC4854HS	11 268	00085112	MC4854HA	15 705	
5 600	26,88	2 030	55	00085115	MC4856FS	10 532	00085114	MC4856FA	15 105	
		2 230	60	00085117	MC4856GS	10 977	00085116	MC4856GA	15 557	630,34
		2 430	65	00085119	MC4856HS	11 429	00085118	MC4856HA	16 008	
5 800	27,84	2 030	57	00085121	MC4858FS	10 680	00085120	MC4858FA	15 355	
		2 230	62	00085123	MC4858GS	11 138	00085122	MC4858GA	15 806	652,85
		2 430	68	00085125	MC4858HS	11 589	00085124	MC4858HA	16 264	
6 000	28,80	2 030	58	00085127	MC4860FS	10 823	00085126	MC4860FA	15 622	
		2 230	64	00085129	MC4860GS	11 292	00085128	MC4860GA	16 080	675,36
		2 430	70	00085131	MC4860HS	11 749	00085130	MC4860HA	16 543	
6 200	29,76	2 030	60	00085133	MC4862FS	11 191	00085132	MC4862FA	16 151	
		2 230	66	00085135	MC4862GS	11 660	00085134	MC4862GA	16 620	697,87
		2 430	72	00085137	MC4862HS	12 135	00085136	MC4862HA	17 089	

#### MX85 - Largeur: 5 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 000	25,00	2 030	51	00085193	MC5050FS	11 120	00085192	MC5050FA	15 569	
		2 230	56	00085195	MC5050GS	11 571	00085194	MC5050GA	16 020	586,25
		2 430	61	00085197	MC5050HS	12 011	00085196	MC5050HA	16 460	
5 200	26,00	2 030	53	00085199	MC5052FS	11 500	00085198	MC5052FA	16 246	
		2 230	58	00085201	MC5052GS	11 951	00085200	MC5052GA	16 697	609,70
		2 430	63	00085203	MC5052HS	12 403	00085202	MC5052HA	17 149	
5 400	27,00	2 030	55	00085205	MC5054FS	11 648	00085204	MC5054FA	16 561	
		2 230	60	00085207	MC5054GS	12 112	00085206	MC5054GA	17 012	633,15
		2 430	66	00085209	MC5054HS	12 563	00085208	MC5054HA	17 475	
5 600	28,00	2 030	57	00085211	MC5056FS	11 809	00085210	MC5056FA	16 876	
		2 230	62	00085213	MC5056GS	12 266	00085212	MC5056GA	17 351	656,60
		2 430	68	00085215	MC5056HS	12 735	00085214	MC5056HA	17 808	
5 800	29,00	2 030	59	00085217	MC5058FS	11 957	00085216	MC5058FA	17 238	
		2 230	65	00085219	MC5058GS	12 421	00085218	MC5058GA	17 701	680,05
		2 430	70	00085221	MC5058HS	12 902	00085220	MC5058HA	18 170	
6 000	30,00	2 030	61	00085223	MC5060FS	12 118	00085222	MC5060FA	17 588	
		2 230	67	00085225	MC5060GS	12 575	00085224	MC5060GA	18 058	703,50
		2 430	73	00085227	MC5060HS	13 056	00085226	MC5060HA	18 533	
6 200	31,00	2 030	63	00085229	MC5062FS	12 486	00085228	MC5062FA	17 885	
		2 230	69	00085231	MC5062GS	12 949	00085230	MC5062GA	18 361	726,95
		2 430	75	00085233	MC5062HS	13 454	00085232	MC5062HA	18 865	
6 400	32,00	2 030	65	00085235	MC5064FS	12 652	00085234	MC5064FA	18 230	
		2 230	71	00085237	MC5064GS	13 157	00085236	MC5064GA	18 723	750,40
		2 430	78	00085239	MC5064HS	13 644	00085238	MC5064HA	19 210	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



A

A-36

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

#### MX85 - Largeur: 5 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 200	27,04	2 030	55	00085289	MC5252FS	11 660	00085288	MC5252FA	16 525	634,09
		2 230	60	00085291	MC5252GS	12 118	00085290	MC5252GA	16 982	
		2 430	66	00085293	MC5252HS	12 569	00085292	MC5252HA	17 434	
5 400	28,08	2 030	57	00085295	MC5254FS	11 815	00085294	MC5254FA	16 834	658,48
		2 230	63	00085297	MC5254GS	12 272	00085296	MC5254GA	17 291	
		2 430	68	00085299	MC5254HS	12 741	00085298	MC5254HA	17 761	
5 600	29,12	2 030	59	00085301	MC5256FS	11 969	00085300	MC5256FA	17 149	682,86
		2 230	65	00085303	MC5256GS	12 432	00085302	MC5256GA	17 618	
		2 430	71	00085305	MC5256HS	12 908	00085304	MC5256HA	18 075	
5 800	30,16	2 030	61	00085307	MC5258FS	12 129	00085306	MC5258FA	17 505	707,25
		2 230	67	00085309	MC5258GS	12 611	00085308	MC5258GA	17 980	
		2 430	73	00085311	MC5258HS	13 068	00085310	MC5258HA	18 444	
6 000	31,20	2 030	63	00085313	MC5260FS	12 278	00085312	MC5260FA	17 838	731,64
		2 230	70	00085315	MC5260GS	12 765	00085314	MC5260GA	18 307	
		2 430	76	00085317	MC5260HS	13 234	00085316	MC5260HA	18 794	
6 200	32,24	2 030	65	00085319	MC5262FS	12 652	00085318	MC5262FA	18 194	756,03
		2 230	72	00085321	MC5262GS	13 145	00085320	MC5262GA	18 699	
		2 430	78	00085323	MC5262HS	13 644	00085322	MC5262HA	19 186	
6 400	33,28	2 030	68	00085325	MC5264FS	12 836	00085324	MC5264FA	18 533	780,42
		2 230	74	00085327	MC5264GS	13 329	00085326	MC5264GA	19 038	
		2 430	81	00085329	MC5264HS	13 828	00085328	MC5264HA	19 537	
6 600	34,32	2 030	70	00085331	MC5266FS	12 949	00085330	MC5266FA	18 705	804,80
		2 230	77	00085333	MC5266GS	13 454	00085332	MC5266GA	19 198	
		2 430	83	00085335	MC5266HS	13 965	00085334	MC5266HA	19 703	

#### MX85 - Largeur: 5 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 400	29,16	2 030	59	00087488	MC5454FS	12 658	00087487	MC5454FA	17 802	683,80
		2 230	65	00087490	MC5454GS	13 139	00087489	MC5454GA	18 271	
		2 430	71	00085383	MC5454HS	13 597	00085382	MC5454HA	18 747	
5 600	30,24	2 030	61	00085385	MC5456FS	12 824	00085384	MC5456FA	18 129	709,13
		2 230	67	00085387	MC5456GS	13 300	00085386	MC5456GA	18 586	
		2 430	73	00085389	MC5456HS	13 775	00085388	MC5456HA	19 061	
5 800	31,32	2 030	64	00085391	MC5458FS	12 991	00085390	MC5458FA	18 450	734,45
		2 230	70	00085393	MC5458GS	13 466	00085392	MC5458GA	18 937	
		2 430	76	00085395	MC5458HS	13 953	00085394	MC5458HA	19 418	
6 000	32,40	2 030	66	00085397	MC5460FS	13 145	00085396	MC5460FA	18 788	759,78
		2 230	72	00085399	MC5460GS	13 638	00085398	MC5460GA	19 269	
		2 430	79	00085401	MC5460HS	14 119	00085400	MC5460HA	19 756	
6 200	33,48	2 030	68	00085403	MC5462FS	13 525	00085402	MC5462FA	19 204	785,11
		2 230	75	00085405	MC5462GS	14 007	00085404	MC5462GA	19 703	
		2 430	81	00085407	MC5462HS	14 517	00085406	MC5462HA	20 208	
6 400	34,56	2 030	70	00085409	MC5464FS	13 698	00085408	MC5464FA	19 549	810,43
		2 230	77	00085411	MC5464GS	14 203	00085410	MC5464GA	20 036	
		2 430	84	00085413	MC5464HS	14 713	00085412	MC5464HA	20 546	
6 600	35,64	2 030	72	00085415	MC5466FS	14 440	00085414	MC5466FA	20 315	835,76
		2 230	79	00085417	MC5466GS	14 945	00085416	MC5466GA	20 820	
		2 430	87	00085419	MC5466HS	15 456	00085418	MC5466HA	21 331	
6 800	36,72	2 030	75	00085421	MC5468FS	14 648	00085420	MC5468FA	20 737	861,08
		2 230	82	00085423	MC5468GS	15 159	00085422	MC5468GA	21 241	
		2 430	89	00085425	MC5468HS	15 688	00085424	MC5468HA	21 764	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-37

**MX60**

Pg. A-11

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX85 - Largeur: 5 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 600	31,36	2 030	64	00087530	MC5656FS	13 003	00087529	MC5656FA	18 402	735,39
		2 230	70	00087532	MC5656GS	13 472	00087531	MC5656GA	18 877	
		2 430	76	00087534	MC5656HS	13 953	00087533	MC5656HA	19 353	
5 800	32,48	2 030	66	00087536	MC5658FS	13 163	00087535	MC5658FA	18 729	761,66
		2 230	72	00087538	MC5658GS	13 644	00087537	MC5658GA	19 204	
		2 430	79	00085473	MC5658HS	14 125	00085472	MC5658HA	19 691	
6 000	33,60	2 030	68	00085475	MC5660FS	13 317	00085474	MC5660FA	19 050	787,92
		2 230	75	00085477	MC5660GS	13 811	00085476	MC5660GA	19 543	
		2 430	82	00085479	MC5660HS	14 298	00085478	MC5660HA	20 024	
6 200	34,72	2 030	70	00085481	MC5662FS	13 692	00085480	MC5662FA	19 531	814,18
		2 230	77	00085483	MC5662GS	14 197	00085482	MC5662GA	20 018	
		2 430	84	00085485	MC5662HS	14 696	00085484	MC5662HA	20 529	
6 400	35,84	2 030	73	00085487	MC5664FS	13 888	00085486	MC5664FA	19 857	840,45
		2 230	80	00085489	MC5664GS	14 381	00085488	MC5664GA	20 362	
		2 430	87	00085491	MC5664HS	14 898	00085490	MC5664HA	20 867	
6 600	36,96	2 030	75	00085493	MC5666FS	14 618	00085492	MC5666FA	20 636	866,71
		2 230	82	00085495	MC5666GS	15 129	00085494	MC5666GA	21 146	
		2 430	90	00085497	MC5666HS	15 646	00085496	MC5666HA	21 663	
6 800	38,08	2 030	77	00085499	MC5668FS	14 826	00085498	MC5668FA	21 039	892,98
		2 230	85	00085501	MC5668GS	15 343	00085500	MC5668GA	21 562	
		2 430	93	00085503	MC5668HS	15 878	00085502	MC5668HA	22 073	
7 000	39,20	2 030	80	00085505	MC5670FS	14 999	00085504	MC5670FA	21 313	919,24
		2 230	87	00085507	MC5670GS	15 521	00085506	MC5670GA	21 830	
		2 430	95	00085509	MC5670HS	16 050	00085508	MC5670HA	22 370	

**MX85 - Largeur: 5 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 800	33,64	2 030	68	00087572	MC5858FS	13 454	00087571	MC5858FA	19 115	788,86
		2 230	75	00087574	MC5858GS	13 953	00087573	MC5858GA	19 614	
		2 430	82	00087576	MC5858HS	14 440	00087575	MC5858HA	20 101	
6 000	34,80	2 030	71	00087578	MC5860FS	13 626	00087577	MC5860FA	19 430	816,06
		2 230	78	00087580	MC5860GS	14 125	00087579	MC5860GA	19 935	
		2 430	85	00087582	MC5860HS	14 618	00087581	MC5860HA	20 434	
6 200	35,96	2 030	73	00087584	MC5862FS	14 001	00087583	MC5862FA	19 982	843,26
		2 230	80	00087586	MC5862GS	14 511	00087585	MC5862GA	20 475	
		2 430	87	00085557	MC5862HS	15 022	00085556	MC5862HA	20 992	
6 400	37,12	2 030	75	00085559	MC5864FS	14 197	00085558	MC5864FA	20 297	870,46
		2 230	83	00085561	MC5864GS	14 707	00085560	MC5864GA	20 814	
		2 430	90	00085563	MC5864HS	15 218	00085562	MC5864HA	21 319	
6 600	38,28	2 030	78	00085565	MC5866FS	14 987	00085564	MC5866FA	21 140	897,67
		2 230	85	00085567	MC5866GS	15 497	00085566	MC5866GA	21 651	
		2 430	93	00085569	MC5866HS	16 026	00085568	MC5866HA	22 186	
6 800	39,44	2 030	80	00085571	MC5868FS	15 206	00085570	MC5868FA	21 562	924,87
		2 230	88	00085573	MC5868GS	15 735	00085572	MC5868GA	22 073	
		2 430	96	00085575	MC5868HS	16 258	00085574	MC5868HA	22 602	
7 000	40,60	2 030	82	00085577	MC5870FS	15 373	00085576	MC5870FA	21 812	952,07
		2 230	91	00085579	MC5870GS	15 895	00085578	MC5870GA	22 346	
		2 430	99	00085581	MC5870HS	16 424	00085580	MC5870HA	22 881	
7 200	41,76	2 030	85	00085583	MC5872FS	15 557	00085582	MC5872FA	22 138	979,27
		2 230	93	00085585	MC5872GS	16 086	00085584	MC5872GA	22 679	
		2 430	101	00085587	MC5872HS	16 632	00085586	MC5872HA	23 231	

*Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm*
*\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1*

 Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)


Pg. A-72

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

A

A-38

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX85 - ÉPAISSEUR 85 MM

**MX85 - Largeur: 6 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
6 000	36,00	2 030	73	00087614	MC6060FS	13 793	00087613	MC6060FA	19 691
		2 230	80	00087616	MC6060GS	14 298	00087615	MC6060GA	20 184
		2 430	87	00087618	MC6060HS	14 797	00087617	MC6060HA	20 689
6 200	37,20	2 030	76	00087620	MC6062FS	14 185	00087619	MC6062FA	20 291
		2 230	83	00087622	MC6062GS	14 684	00087621	MC6062GA	20 790
		2 430	90	00087624	MC6062HS	15 206	00087623	MC6062HA	21 313
6 400	38,40	2 030	78	00087626	MC6064FS	14 381	00087625	MC6064FA	20 630
		2 230	86	00087628	MC6064GS	14 898	00087627	MC6064GA	21 152
		2 430	93	00087630	MC6064HS	15 420	00087629	MC6064HA	21 669
6 600	39,60	2 030	80	00087632	MC6066FS	15 165	00087631	MC6066FA	21 473
		2 230	88	00087634	MC6066GS	15 693	00087633	MC6066GA	21 990
		2 430	96	00085635	MC6066HS	16 228	00085634	MC6066HA	22 542
6 800	40,80	2 030	83	00085637	MC6068FS	15 396	00085636	MC6068FA	21 877
		2 230	91	00085639	MC6068GS	15 913	00085638	MC6068GA	22 400
		2 430	99	00085641	MC6068HS	16 448	00085640	MC6068HA	22 934
7 000	42,00	2 030	85	00085643	MC6070FS	15 557	00085642	MC6070FA	22 127
		2 230	94	00085645	MC6070GS	16 080	00085644	MC6070GA	22 661
		2 430	102	00085647	MC6070HS	16 632	00085646	MC6070HA	23 202
7 200	43,20	2 030	88	00085649	MC6072FS	15 747	00085648	MC6072FA	22 471
		2 230	96	00085651	MC6072GS	16 276	00085650	MC6072GA	23 006
		2 430	105	00085653	MC6072HS	16 828	00085652	MC6072HA	23 546
7 400	44,40	2 030	90	00085655	MC6074FS	16 549	00085654	MC6074FA	23 843
		2 230	99	00085657	MC6074GS	17 089	00085656	MC6074GA	24 390
		2 430	108	00085659	MC6074HS	17 660	00085658	MC6074HA	24 960



The shop all your coldroom needs

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

Pg. A-65

H  
↑  
↓  
Pg. A-68

Pg. A-68

Pg. A-69

Pg. A-71

Pg. A-72

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante de 1900 x 800 mm (cadre 2030 x 1200 mm).
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres Matrix sont aussi disponible en dés autres hauteurs: 2630, 2830, ... jusqu'à 4030 mm (par 20 cm). On doit compter un délai de livraison supplémentaire. Consultez page A-68 pour plus d'info.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, des rampes, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à partir de page A-59.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

Drieslaan 10 • 8560 Moorsele  
Tel. +32 (0)56 41 95 93  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be) • [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**isocomponents**

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-39

**MX60**


Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-72

**MX105 - Largeur: 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 200	0,96	2 030	2	00044735	MD0812FS	2 388	00044236	MD0812FA 2 792
		2 230	2	00087656	MD0812GS	2 602	00087655	MD0812GA 2 994 22,51
		2 430	2	00045733	MD0812HS	2 738	00045234	MD0812HA 3 136
1 400	1,12	2 030	2	00067814	MD0814FS	2 673	00067813	MD0814FA 3 107
		2 230	2	00087658	MD0814GS	2 905	00087657	MD0814GA 3 320 26,26
		2 430	3	00067816	MD0814HS	3 053	00067815	MD0814HA 3 469
1 600	1,28	2 030	3	00044736	MD0816FS	2 780	00044237	MD0816FA 3 255
		2 230	3	00087660	MD0816GS	2 988	00087659	MD0816GA 3 463 30,02
		2 430	3	00045734	MD0816HS	3 148	00045235	MD0816HA 3 617
1 800	1,44	2 030	3	00044737	MD0818FS	2 863	00044238	MD0818FA 3 380
		2 230	3	00087663	MD0818GS	3 101	00087662	MD0818GA 3 600 33,77
		2 430	3	00045735	MD0818HS	3 267	00045236	MD0818HA 3 766
2 000	1,60	2 030	3	00044738	MD0820FS	2 970	00044239	MD0820FA 3 511
		2 230	4	00087666	MD0820GS	3 214	00087665	MD0820GA 3 742 37,52
		2 430	4	00045736	MD0820HS	3 380	00045237	MD0820HA 3 909
2 200	1,76	2 030	4	00067818	MD0822FS	3 071	00067817	MD0822FA 3 617
		2 230	4	00085707	MD0822GS	3 309	00085706	MD0822GA 3 879 41,27
		2 430	4	00067820	MD0822HS	3 487	00067819	MD0822HA 4 045
2 400	1,92	2 030	4	00067822	MD0824FS	3 166	00067821	MD0824FA 3 760
		2 230	4	00085709	MD0824GS	3 421	00060039	MD0824GA 4 021 45,02
		2 430	5	00067883	MD0824HS	3 600	00067823	MD0824HA 4 194
2 600	2,08	2 030	4	00067825	MD0826FS	3 516	00067824	MD0826FA 4 182
		2 230	5	00085711	MD0826GS	3 766	00085710	MD0826GA 4 437 48,78
		2 430	5	00067826	MD0826HS	3 968	00061211	MD0826HA 4 645

**MX105 - Largeur: 1 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 200	1,20	2 030	2	00044739	MD1012FS	2 483	00044240	MD1012FA 2 934
		2 230	3	00085734	MD1012GS	2 697	00085733	MD1012GA 3 142 25,80
		2 430	3	00045737	MD1012HS	2 845	00045238	MD1012HA 3 291
1 400	1,40	2 030	3	00067828	MD1014FS	2 786	00067827	MD1014FA 3 267
		2 230	3	00085736	MD1014GS	2 994	00085735	MD1014GA 3 487 30,10
		2 430	3	00067830	MD1014HS	3 160	00067829	MD1014HA 3 647
1 600	1,60	2 030	3	00044740	MD1016FS	2 899	00044241	MD1016FA 3 410
		2 230	4	00085738	MD1016GS	3 113	00085737	MD1016GA 3 647 34,40
		2 430	4	00045738	MD1016HS	3 279	00045239	MD1016HA 3 802
1 800	1,80	2 030	4	00044741	MD1018FS	2 982	00044242	MD1018FA 3 558
		2 230	4	00085740	MD1018GS	3 219	00085739	MD1018GA 3 790 38,70
		2 430	4	00045739	MD1018HS	3 392	00045240	MD1018HA 3 956
2 000	2,00	2 030	4	00044742	MD1020FS	3 089	00044243	MD1020FA 3 683
		2 230	4	00085742	MD1020GS	3 320	00085741	MD1020GA 3 914 43,00
		2 430	5	00045740	MD1020HS	3 516	00045241	MD1020HA 4 099
2 200	2,20	2 030	4	00067832	MD1022FS	3 196	00067831	MD1022FA 3 802
		2 230	5	00085744	MD1022GS	3 433	00085743	MD1022GA 4 051 47,30
		2 430	5	00067834	MD1022HS	3 612	00067833	MD1022HA 4 241
2 400	2,40	2 030	5	00067835	MD1024FS	3 297	00048891	MD1024FA 3 956
		2 230	5	00085746	MD1024GS	3 558	00085745	MD1024GA 4 206 51,60
		2 430	6	00067837	MD1024HS	3 736	00067836	MD1024HA 4 402
2 600	2,60	2 030	5	00067839	MD1026FS	3 647	00067838	MD1026FA 4 360
		2 230	6	00085748	MD1026GS	3 903	00085747	MD1026GA 4 639 55,90
		2 430	6	00067841	MD1026HS	4 110	00067840	MD1026HA 4 841



Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

A

COLDKIT  
**MATRIX**

## **MATRIX**

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

#### MX105 - Largeur: 1 200 mm

A-40	Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
					N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
				#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
MX60 Pg. A-11	1 200	1,44	2 030	3	00044743	MD1212FS	2 602	00044244	MD1212FA	3 083
			2 230	3	00085771	MD1212GS	2 822	00085770	MD1212GA	3 309
			2 430	3	00045741	MD1212HS	2 970	00045242	MD1212HA	3 451
MX85 Pg. A-25	1 400	1,68	2 030	3	00067843	MD1214FS	2 905	00067842	MD1214FA	3 421
			2 230	4	00085774	MD1214GS	3 119	00085773	MD1214GA	3 647
			2 430	4	00067845	MD1214HS	3 291	00067844	MD1214HA	3 813
MX150 Pg. A-53	1 600	1,92	2 030	4	00044744	MD1216FS	2 994	00044245	MD1216FA	3 576
			2 230	4	00062383	MD1216GS	3 237	00085776	MD1216GA	3 813
			2 430	5	00045742	MD1216HS	3 410	00045243	MD1216HA	3 980
Pg. A-59	1 800	2,16	2 030	4	00044745	MD1218FS	3 107	00044246	MD1218FA	3 718
			2 230	5	00085778	MD1218GS	3 350	00085777	MD1218GA	3 962
			2 430	5	00045743	MD1218HS	3 528	00045244	MD1218HA	4 140
Pg. A-59	2 000	2,4	2 030	5	00044746	MD1220FS	3 208	00044247	MD1220FA	3 855
			2 230	5	00085780	MD1220GS	3 451	00085779	MD1220GA	4 105
			2 430	6	00045744	MD1220HS	3 641	00045245	MD1220HA	56,28
Pg. A-59	2 200	2,64	2 030	5	00044747	MD1222FS	3 309	00044248	MD1222FA	3 986
			2 230	6	00085782	MD1222GS	3 570	00085781	MD1222GA	4 253
			2 430	6	00045745	MD1222HS	3 754	00045246	MD1222HA	4 431
Pg. A-59	2 400	2,88	2 030	6	00044748	MD1224FS	3 421	00044249	MD1224FA	4 140
			2 230	6	00085786	MD1224GS	3 683	00085785	MD1224GA	4 402
			2 430	7	00045746	MD1224HS	3 885	00045247	MD1224HA	4 586
Pg. A-59	2 600	3,12	2 030	6	00044749	MD1226FS	3 766	00044250	MD1226FA	4 562
			2 230	7	00085788	MD1226GS	4 039	00085787	MD1226GA	4 823
			2 430	8	00045747	MD1226HS	4 259	00045248	MD1226HA	73,16

#### MX105 - Largeur: 1 400 mm

Pg. A-65	Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
					N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
				#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
Pg. A-68	1 400	1,96	2 030	4	00067847	MD1414FS	3 279	00067846	MD1414FA	3 950
			2 230	4	00085821	MD1414GS	3 522	00085820	MD1414GA	4 182
			2 430	5	00067849	MD1414HS	3 707	00067848	MD1414HA	4 360
Pg. A-68	1 600	2,24	2 030	5	00044751	MD1416FS	3 392	00044252	MD1416FA	4 110
			2 230	5	00085824	MD1416GS	3 641	00085823	MD1416GA	4 354
			2 430	5	00045749	MD1416HS	3 831	00045250	MD1416HA	52,53
Pg. A-68	1 800	2,52	2 030	5	00044752	MD1418FS	3 511	00044253	MD1418FA	4 265
			2 230	6	00085827	MD1418GS	3 754	00085826	MD1418GA	4 514
			2 430	6	00045750	MD1418HS	3 950	00045251	MD1418HA	59,09
Pg. A-69	2 000	2,80	2 030	6	00044753	MD1420FS	3 606	00044254	MD1420FA	4 413
			2 230	6	00085830	MD1420GS	3 867	00085829	MD1420GA	4 669
			2 430	7	00045751	MD1420HS	4 063	00045252	MD1420HA	65,66
Pg. A-69	2 200	3,08	2 030	6	00044754	MD1422FS	3 718	00044255	MD1422FA	4 556
			2 230	7	00085832	MD1422GS	3 980	00085831	MD1422GA	4 817
			2 430	7	00045752	MD1422HS	4 188	00045253	MD1422HA	72,23
Pg. A-71	2 400	3,36	2 030	7	00044755	MD1424FS	3 837	00044256	MD1424FA	4 716
			2 230	7	00085836	MD1424GS	4 105	00085835	MD1424GA	5 007
			2 430	8	00045753	MD1424HS	4 318	00045254	MD1424HA	78,79
Pg. A-71	2 600	3,64	2 030	7	00044756	MD1426FS	4 223	00044257	MD1426FA	5 239
			2 230	8	00085840	MD1426GS	4 508	00085839	MD1426GA	5 530
			2 430	9	00045754	MD1426HS	4 740	00045255	MD1426HA	85,36
Pg. A-72	2 800	3,92	2 030	8	00044757	MD1428FS	4 342	00044258	MD1428FA	5 762
			2 230	9	00085843	MD1428GS	4 639	00085842	MD1428GA	5 934
			2 430	10	00045755	MD1428HS	4 865	00045256	MD1428HA	91,92

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configure votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-41

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX105 - Largeur: 1 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 600	2,56	2 030	5	00044758	MD1616FS	3 511	00044259	MD1616FA 4 271
		2 230	6	00085869	MD1616GS	3 754	00085868	MD1616GA 4 526 60,03
		2 430	6	00045756	MD1616HS	3 956	00045257	MD1616HA 4 710
1 800	2,88	2 030	6	00044759	MD1618FS	3 606	00044260	MD1618FA 4 425
		2 230	6	00085871	MD1618GS	3 879	00085870	MD1618GA 4 693 67,54
		2 430	7	00045757	MD1618HS	4 063	00045258	MD1618HA 4 889
2 000	3,20	2 030	6	00044760	MD1620FS	3 724	00044261	MD1620FA 4 586
		2 230	7	00085873	MD1620GS	3 992	00085872	MD1620GA 4 865 75,04
		2 430	8	00045758	MD1620HS	4 194	00045259	MD1620HA 5 067
2 200	3,52	2 030	7	00044761	MD1622FS	3 843	00044262	MD1622FA 4 740
		2 230	8	00085876	MD1622GS	4 110	00085875	MD1622GA 5 025 82,54
		2 430	9	00045759	MD1622HS	4 324	00045260	MD1622HA 5 221
2 400	3,84	2 030	8	00044762	MD1624FS	3 962	00044263	MD1624FA 4 930
		2 230	9	00085879	MD1624GS	4 241	00085878	MD1624GA 5 198 90,05
		2 430	9	00045760	MD1624HS	4 467	00045261	MD1624HA 5 423
2 600	4,16	2 030	8	00044763	MD1626FS	4 354	00044264	MD1626FA 5 465
		2 230	9	00085881	MD1626GS	4 645	00085880	MD1626GA 5 762 97,55
		2 430	10	00045761	MD1626HS	4 883	00045262	MD1626HA 5 982
2 800	4,48	2 030	9	00044764	MD1628FS	4 485	00044265	MD1628FA 5 613
		2 230	10	00085883	MD1628GS	4 788	00085882	MD1628GA 5 922 105,06
		2 430	11	00045762	MD1628HS	5 025	00045263	MD1628HA 6 148
3 000	4,80	2 030	10	00044765	MD1630FS	4 586	00044266	MD1630FA 5 768
		2 230	11	00085885	MD1630GS	4 895	00085884	MD1630GA 6 077 112,56
		2 430	12	00045763	MD1630HS	5 150	00045264	MD1630HA 6 314

**MX105 - Largeur: 1 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	
1 800	3,24	2 030	7	00044773	MD1818FS	3 730	00044274	MD1818FA 4 615
		2 230	7	00085907	MD1818GS	4 010	00085906	MD1818GA 4 877 75,98
		2 430	8	00045771	MD1818HS	4 206	00045272	MD1818HA 5 073
2 000	3,60	2 030	7	00044774	MD1820FS	3 843	00044275	MD1820FA 4 764
		2 230	8	00085909	MD1820GS	4 110	00085908	MD1820GA 5 037 84,42
		2 430	9	00045772	MD1820HS	4 336	00045273	MD1820HA 5 257
2 200	3,96	2 030	8	00044775	MD1822FS	3 962	00044276	MD1822FA 4 918
		2 230	9	00085912	MD1822GS	4 241	00085911	MD1822GA 5 192 92,86
		2 430	10	00045773	MD1822HS	4 467	00045274	MD1822HA 5 417
2 400	4,32	2 030	9	00044776	MD1824FS	4 075	00044277	MD1824FA 5 102
		2 230	10	00085915	MD1824GS	4 360	00075628	MD1824GA 5 394 101,30
		2 430	10	00045774	MD1824HS	4 586	00045275	MD1824HA 5 625
2 600	4,68	2 030	10	00044777	MD1826FS	4 503	00044278	MD1826FA 5 649
		2 230	10	00085917	MD1826GS	4 794	00085916	MD1826GA 5 940 109,75
		2 430	11	00045775	MD1826HS	5 037	00045276	MD1826HA 6 178
2 800	5,04	2 030	10	00044778	MD1828FS	4 627	00044279	MD1828FA 5 815
		2 230	11	00085920	MD1828GS	4 918	00085919	MD1828GA 6 124 118,19
		2 430	12	00045776	MD1828HS	5 168	00045277	MD1828HA 6 374
3 000	5,40	2 030	11	00044779	MD1830FS	4 728	00044280	MD1830FA 5 988
		2 230	12	00085922	MD1830GS	5 031	00085921	MD1830GA 6 302 126,63
		2 430	13	00045777	MD1830HS	5 298	00045278	MD1830HA 6 552
3 200	5,76	2 030	12	00044780	MD1832FS	4 859	00044281	MD1832FA 6 255
		2 230	13	00085924	MD1832GS	5 168	00085923	MD1832GA 6 576 135,07
		2 430	14	00045778	MD1832HS	5 423	00045279	MD1832HA 6 837



Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

A

A-42

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

#### MX105 - Largeur: 2 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 000	4,00	2 030	8	00044787	MD2020FS	3 962	00044288	MD2020FA	4 930	93,80
		2 230	9	00085950	MD2020GS	4 241	00085949	MD2020GA	5 209	
		2 430	10	00045785	MD2020HS	4 467	00045286	MD2020HA	5 423	
2 200	4,40	2 030	9	00044788	MD2022FS	4 075	00044289	MD2022FA	5 091	103,18
		2 230	10	00085953	MD2022GS	4 360	00085952	MD2022GA	5 388	
		2 430	11	00045786	MD2022HS	4 586	00045287	MD2022HA	5 607	
2 400	4,80	2 030	10	00044789	MD2024FS	4 217	00044290	MD2024FA	5 304	112,56
		2 230	11	00085955	MD2024GS	4 508	00085954	MD2024GA	5 595	
		2 430	12	00045787	MD2024HS	4 740	00045288	MD2024HA	5 821	
2 600	5,20	2 030	11	00044790	MD2026FS	4 633	00044291	MD2026FA	5 827	121,94
		2 230	12	00085959	MD2026GS	4 930	00085958	MD2026GA	6 130	
		2 430	13	00045788	MD2026HS	5 174	00045289	MD2026HA	6 380	
2 800	5,60	2 030	11	00044791	MD2028FS	4 752	00044292	MD2028FA	6 005	131,32
		2 230	12	00085962	MD2028GS	5 049	00085961	MD2028GA	6 320	
		2 430	14	00045789	MD2028HS	5 316	00045290	MD2028HA	6 576	
3 000	6,00	2 030	12	00044792	MD2030FS	4 865	00044293	MD2030FA	6 219	140,70
		2 230	13	00085965	MD2030GS	5 174	00085964	MD2030GA	6 534	
		2 430	15	00045790	MD2030HS	5 447	00045291	MD2030HA	6 783	
3 200	6,40	2 030	13	00044793	MD2032FS	5 001	00044294	MD2032FA	6 469	150,08
		2 230	14	00085968	MD2032GS	5 310	00085967	MD2032GA	6 801	
		2 430	16	00045791	MD2032HS	5 572	00045292	MD2032HA	7 063	
3 400	6,80	2 030	14	00044794	MD2034FS	5 209	00044295	MD2034FA	6 760	159,46
		2 230	15	00085970	MD2034GS	5 536	00085969	MD2034GA	7 075	
		2 430	17	00045792	MD2034HS	5 815	00045293	MD2034HA	7 360	

#### MX105 - Largeur: 2 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 200	4,84	2 030	10	00044804	MD2222FS	4 211	00044305	MD2222FA	5 275	113,50
		2 230	11	00085991	MD2222GS	4 503	00085990	MD2222GA	5 560	
		2 430	12	00045802	MD2222HS	4 734	00045303	MD2222HA	5 797	
2 400	5,28	2 030	11	00044805	MD2224FS	4 342	00044306	MD2224FA	5 471	123,82
		2 230	12	00085993	MD2224GS	4 645	00085992	MD2224GA	5 768	
		2 430	13	00045803	MD2224HS	4 883	00045304	MD2224HA	6 005	
2 600	5,72	2 030	12	00044806	MD2226FS	4 752	00044307	MD2226FA	6 011	134,13
		2 230	13	00085995	MD2226GS	5 061	00085994	MD2226GA	6 314	
		2 430	14	00045804	MD2226HS	5 316	00045305	MD2226HA	6 582	
2 800	6,16	2 030	13	00044807	MD2228FS	4 883	00044308	MD2228FA	6 213	144,45
		2 230	14	00085997	MD2228GS	5 192	00085996	MD2228GA	6 528	
		2 430	15	00045805	MD2228HS	5 459	00045306	MD2228HA	6 772	
3 000	6,60	2 030	13	00044808	MD2230FS	5 007	00044309	MD2230FA	6 403	154,77
		2 230	15	00085999	MD2230GS	5 316	00085998	MD2230GA	6 724	
		2 430	16	00045806	MD2230HS	5 578	00045307	MD2230HA	6 997	
3 200	7,04	2 030	14	00044809	MD2232FS	5 126	00044310	MD2232FA	6 683	165,09
		2 230	16	00086001	MD2232GS	5 453	00086000	MD2232GA	7 009	
		2 430	17	00045807	MD2232HS	5 720	00045308	MD2232HA	7 282	
3 400	7,48	2 030	15	00044810	MD2234FS	5 346	00044311	MD2234FA	6 974	175,41
		2 230	17	00086003	MD2234GS	5 679	00086002	MD2234GA	7 306	
		2 430	18	00045808	MD2234HS	5 964	00045309	MD2234HA	7 579	
3 600	7,92	2 030	16	00044811	MD2236FS	5 471	00044312	MD2236FA	7 158	185,72
		2 230	18	00086005	MD2236GS	5 815	00086004	MD2236GA	7 502	
		2 430	19	00045809	MD2236HS	6 094	00045310	MD2236HA	7 793	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-43

**MX60**



Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-72

**MX105 - Largeur: 2 400 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
2 400	5,76	2 030	12	00044820	MD2424FS	4 473	00044321	MD2424FA	5 649
		2 230	13	00086025	MD2424GS	4 776	00086024	MD2424GA	5 952
		2 430	14	00045818	MD2424HS	5 025	00045319	MD2424HA	6 207
2 600	6,24	2 030	13	00044821	MD2426FS	4 883	00044322	MD2426FA	6 213
		2 230	14	00086027	MD2426GS	5 192	00086026	MD2426GA	6 522
		2 430	15	00045819	MD2426HS	5 459	00045320	MD2426HA	6 772
2 800	6,72	2 030	14	00044822	MD2428FS	5 019	00044323	MD2428FA	6 397
		2 230	15	00086029	MD2428GS	5 328	00086028	MD2428GA	6 724
		2 430	16	00045820	MD2428HS	5 601	00045321	MD2428HA	6 997
3 000	7,20	2 030	15	00044823	MD2430FS	5 132	00044324	MD2430FA	6 593
		2 230	16	00086031	MD2430GS	5 459	00086030	MD2430GA	6 914
		2 430	17	00045821	MD2430HS	5 726	00045322	MD2430HA	7 193
3 200	7,68	2 030	16	00044824	MD2432FS	5 269	00044325	MD2432FA	6 896
		2 230	17	00086033	MD2432GS	5 601	00086032	MD2432GA	7 223
		2 430	19	00045822	MD2432HS	5 875	00045323	MD2432HA	7 514
3 400	8,16	2 030	17	00044825	MD2434FS	5 489	00044326	MD2434FA	7 193
		2 230	18	00086034	MD2434GS	5 833	00062374	MD2434GA	7 532
		2 430	20	00045823	MD2434HS	6 130	00045324	MD2434HA	7 823
3 600	8,64	2 030	18	00044826	MD2436FS	5 625	00044327	MD2436FA	7 383
		2 230	19	00086036	MD2436GS	5 970	00086035	MD2436GA	7 728
		2 430	21	00045824	MD2436HS	6 267	00045325	MD2436HA	8 037
3 800	9,12	2 030	19	00044827	MD2438FS	5 934	00044328	MD2438FA	7 764
		2 230	20	00086039	MD2438GS	6 285	00086038	MD2438GA	8 120
		2 430	22	00045825	MD2438HS	6 593	00045326	MD2438HA	8 429

**MX105 - Largeur: 2 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
2 600	6,76	2 030	14	00044837	MD2626FS	5 346	00044338	MD2626FA	6 920
		2 230	15	00086061	MD2626GS	5 679	00086060	MD2626GA	7 259
		2 430	16	00045835	MD2626HS	5 952	00045336	MD2626HA	7 526
2 800	7,28	2 030	15	00044838	MD2628FS	5 483	00044339	MD2628FA	7 122
		2 230	16	00086063	MD2628GS	5 821	00086062	MD2628GA	7 443
		2 430	18	00045836	MD2628HS	6 100	00045337	MD2628HA	7 728
3 000	7,80	2 030	16	00044839	MD2630FS	5 613	00044340	MD2630FA	7 336
		2 230	17	00086065	MD2630GS	5 946	00086064	MD2630GA	7 669
		2 430	19	00045837	MD2630HS	6 237	00045338	MD2630HA	7 960
3 200	8,32	2 030	17	00044840	MD2632FS	5 762	00044341	MD2632FA	7 674
		2 230	19	00086067	MD2632GS	6 094	00086066	MD2632GA	8 025
		2 430	20	00045838	MD2632HS	6 397	00045339	MD2632HA	8 322
3 400	8,84	2 030	18	00044841	MD2634FS	6 017	00044342	MD2634FA	8 031
		2 230	20	00086069	MD2634GS	6 380	00086068	MD2634GA	8 375
		2 430	21	00045839	MD2634HS	6 683	00045340	MD2634HA	8 678
3 600	9,36	2 030	19	00044842	MD2636FS	6 154	00044343	MD2636FA	8 221
		2 230	21	00086071	MD2636GS	6 516	00086070	MD2636GA	8 577
		2 430	23	00045840	MD2636HS	6 831	00045341	MD2636HA	8 892
3 800	9,88	2 030	20	00044843	MD2638FS	6 463	00044344	MD2638FA	8 619
		2 230	22	00086073	MD2638GS	6 837	00086072	MD2638GA	8 969
		2 430	24	00045841	MD2638HS	7 170	00045342	MD2638HA	9 296
4 000	10,40	2 030	21	00044844	MD2640FS	6 593	00044345	MD2640FA	8 809
		2 230	23	00086075	MD2640GS	6 962	00086074	MD2640GA	9 171
		2 430	25	00045842	MD2640HS	7 300	00045343	MD2640HA	9 498



Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

A

A-44

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53


 MX150

Pg. A-59

 MX150

Pg. A-65

 Pg. A-68

 Pg. A-68

 Pg. A-69

 Pg. A-71

 Pg. A-72

#### MX105 - Largeur: 2 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 800	7,84	2 030	16	00044853	MD2828FS	5 625	00044354	MD2828FA	7 324	183,85
		2 230	17	00086096	MD2828GS	5 964	00086095	MD2828GA	7 657	
		2 430	19	00045851	MD2828HS	6 249	00045352	MD2828HA	7 948	
3 000	8,40	2 030	17	00044854	MD2830FS	5 756	00044355	MD2830FA	7 562	196,98
		2 230	19	00086098	MD2830GS	6 089	00086097	MD2830GA	7 906	
		2 430	20	00045852	MD2830HS	6 391	00045353	MD2830HA	8 197	
3 200	8,96	2 030	18	00044855	MD2832FS	5 910	00044356	MD2832FA	7 900	210,11
		2 230	20	00086100	MD2832GS	6 249	00086099	MD2832GA	8 257	
		2 430	22	00045853	MD2832HS	6 546	00045354	MD2832HA	8 554	
3 400	9,52	2 030	19	00044856	MD2834FS	6 172	00044357	MD2834FA	8 268	223,24
		2 230	21	00086102	MD2834GS	6 528	00086101	MD2834GA	8 625	
		2 430	23	00045854	MD2834HS	6 843	00045355	MD2834HA	8 934	
3 600	10,08	2 030	20	00044857	MD2836FS	6 302	00044358	MD2836FA	8 470	236,38
		2 230	22	00086104	MD2836GS	6 671	00086103	MD2836GA	8 833	
		2 430	24	00045855	MD2836HS	6 985	00045356	MD2836HA	9 148	
3 800	10,64	2 030	22	00044858	MD2838FS	6 623	00044359	MD2838FA	8 851	249,51
		2 230	24	00086106	MD2838GS	6 997	00086105	MD2838GA	9 231	
		2 430	26	00045856	MD2838HS	7 324	00045357	MD2838HA	9 552	
4 000	11,20	2 030	23	00044859	MD2840FS	6 754	00044360	MD2840FA	9 064	262,64
		2 230	25	00086108	MD2840GS	7 128	00086107	MD2840GA	9 433	
		2 430	27	00045857	MD2840HS	7 467	00045358	MD2840HA	9 765	
4 200	11,76	2 030	24	00044860	MD2842FS	6 884	00044361	MD2842FA	9 249	275,77
		2 230	26	00086111	MD2842GS	7 265	00086110	MD2842GA	9 629	
		2 430	29	00045858	MD2842HS	7 597	00045359	MD2842HA	9 973	

#### MX105 - Largeur: 3 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	EUR	
3 000	9,00	2 030	18	00044869	MD3030FS	5 875	00044370	MD3030FA	7 793	211,05
		2 230	20	00086131	MD3030GS	6 225	00086130	MD3030GA	8 138	
		2 430	22	00045867	MD3030HS	6 534	00045368	MD3030HA	8 435	
3 200	9,60	2 030	19	00044870	MD3032FS	6 017	00044371	MD3032FA	8 126	225,12
		2 230	21	00086133	MD3032GS	6 386	00086132	MD3032GA	8 482	
		2 430	23	00045868	MD3032HS	6 694	00045369	MD3032HA	8 797	
3 400	10,20	2 030	21	00044871	MD3034FS	6 314	00044372	MD3034FA	8 506	239,19
		2 230	23	00086135	MD3034GS	6 677	00086134	MD3034GA	8 857	
		2 430	25	00045869	MD3034HS	7 003	00045370	MD3034HA	9 183	
3 600	10,80	2 030	22	00044872	MD3036FS	6 451	00044373	MD3036FA	8 726	253,26
		2 230	24	00086137	MD3036GS	6 813	00086136	MD3036GA	9 094	
		2 430	26	00045870	MD3036HS	7 152	00045371	MD3036HA	9 415	
3 800	11,40	2 030	23	00044873	MD3038FS	6 766	00044374	MD3038FA	9 106	267,33
		2 230	25	00086139	MD3038GS	7 146	00086138	MD3038GA	9 480	
		2 430	28	00045871	MD3038HS	7 496	00045372	MD3038HA	9 837	
4 000	12,00	2 030	24	00044874	MD3040FS	6 896	00044375	MD3040FA	9 290	281,40
		2 230	27	00086141	MD3040GS	7 277	00086140	MD3040GA	9 676	
		2 430	29	00045872	MD3040HS	7 633	00045373	MD3040HA	10 021	
4 200	12,60	2 030	26	00044875	MD3042FS	7 033	00044376	MD3042FA	9 480	295,47
		2 230	28	00086143	MD3042GS	7 419	00086142	MD3042GA	9 878	
		2 430	31	00045873	MD3042HS	7 781	00045374	MD3042HA	10 229	
4 400	13,20	2 030	27	00044876	MD3044FS	7 170	00044377	MD3044FA	9 688	309,54
		2 230	29	00086145	MD3044GS	7 562	00086144	MD3044GA	10 074	
		2 430	32	00045874	MD3044HS	7 912	00045375	MD3044HA	10 443	



Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-45

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**


Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX105 - Largeur: 3 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 200	10,24	2 030	21	00044885	MD3232FS	6 160	00044386	MD3232FA	8 334
		2 230	23	00086166	MD3232GS	6 534	00086165	MD3232GA	8 696
		2 430	25	00045883	MD3232HS	6 849	00045384	MD3232HA	9 011
3 400	10,88	2 030	22	00044886	MD3234FS	6 457	00044387	MD3234FA	8 708
		2 230	24	00086168	MD3234GS	6 831	00086167	MD3234GA	9 088
		2 430	26	00045884	MD3234HS	7 158	00045385	MD3234HA	9 409
3 600	11,52	2 030	23	00044887	MD3236FS	6 599	00044388	MD3236FA	8 952
		2 230	26	00086170	MD3236GS	6 974	00086169	MD3236GA	9 326
		2 430	28	00045885	MD3236HS	7 306	00045386	MD3236HA	9 664
3 800	12,16	2 030	25	00044888	MD3238FS	6 914	00044389	MD3238FA	9 338
		2 230	27	00086172	MD3238GS	7 300	00086171	MD3238GA	9 724
		2 430	30	00045886	MD3238HS	7 651	00045387	MD3238HA	10 068
4 000	12,80	2 030	26	00044889	MD3240FS	7 045	00044390	MD3240FA	9 546
		2 230	29	00086174	MD3240GS	7 437	00086173	MD3240GA	9 926
		2 430	31	00045887	MD3240HS	7 793	00045388	MD3240HA	10 282
4 200	13,44	2 030	27	00044890	MD3242FS	7 187	00044391	MD3242FA	9 748
		2 230	30	00086176	MD3242GS	7 579	00086175	MD3242GA	10 140
		2 430	33	00045888	MD3242HS	7 942	00045389	MD3242HA	10 508
4 400	14,08	2 030	29	00044891	MD3244FS	7 324	00044392	MD3244FA	9 938
		2 230	31	00086178	MD3244GS	7 722	00086177	MD3244GA	10 347
		2 430	34	00045889	MD3244HS	8 096	00045390	MD3244HA	10 716
4 600	14,72	2 030	30	00044892	MD3246FS	7 484	00044393	MD3246FA	10 193
		2 230	33	00086180	MD3246GS	7 888	00086179	MD3246GA	10 597
		2 430	36	00045890	MD3246HS	8 257	00045391	MD3246HA	10 971

#### MX105 - Largeur: 3 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
3 400	11,56	2 030	23	00044902	MD3434FS	6 997	00044403	MD3434FA	9 320
		2 230	26	00086201	MD3434GS	7 354	00062425	MD3434GA	9 694
		2 430	28	00045900	MD3434HS	7 686	00045401	MD3434HA	10 027
3 600	12,24	2 030	25	00044903	MD3436FS	7 128	00044404	MD3436FA	9 552
		2 230	27	00086203	MD3436GS	7 508	00086202	MD3436GA	9 926
		2 430	30	00045901	MD3436HS	7 835	00045402	MD3436HA	10 276
3 800	12,92	2 030	26	00044904	MD3438FS	7 443	00044405	MD3438FA	9 967
		2 230	29	00086205	MD3438GS	7 829	00086204	MD3438GA	10 347
		2 430	31	00045902	MD3438HS	8 191	00045403	MD3438HA	10 692
4 000	13,60	2 030	28	00044905	MD3440FS	7 579	00044406	MD3440FA	10 175
		2 230	30	00086207	MD3440GS	7 971	00086206	MD3440GA	10 573
		2 430	33	00045903	MD3440HS	8 334	00045404	MD3440HA	10 924
4 200	14,28	2 030	29	00044906	MD3442FS	7 722	00044407	MD3442FA	10 383
		2 230	32	00086209	MD3442GS	8 120	00086208	MD3442GA	10 781
		2 430	35	00045904	MD3442HS	8 494	00045405	MD3442HA	11 149
4 400	14,96	2 030	30	00044907	MD3444FS	7 876	00044408	MD3444FA	10 579
		2 230	33	00086211	MD3444GS	8 274	00086210	MD3444GA	10 989
		2 430	36	00045905	MD3444HS	8 643	00045406	MD3444HA	11 363
4 600	15,64	2 030	32	00044908	MD3446FS	8 037	00044409	MD3446FA	10 829
		2 230	35	00086213	MD3446GS	8 441	00086212	MD3446GA	11 244
		2 430	38	00045906	MD3446HS	8 827	00045407	MD3446HA	11 631
4 800	16,32	2 030	33	00044909	MD3448FS	8 185	00044410	MD3448FA	11 072
		2 230	36	00086215	MD3448GS	8 607	00086214	MD3448GA	11 506
		2 430	40	00045907	MD3448HS	8 999	00045408	MD3448HA	11 886

 Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

#### MX105 - Largeur: 3 600 mm

A-46	Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
					N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
				#	EUR	#	EUR	EUR		
MX60 Pg. A-11	3 600	12,96	2 030	26	00044918	MD3636FS	7 288	00044419	MD3636FA	9 789
			2 230	29	00086233	MD3636GS	7 674	00086232	MD3636GA	10 187
			2 430	31	00045916	MD3636HS	8 031	00045417	MD3636HA	10 526
MX85 Pg. A-25	3 800	13,68	2 030	28	00044919	MD3638FS	7 627	00044420	MD3638FA	10 211
			2 230	31	00086235	MD3638GS	8 019	00086234	MD3638GA	10 603
			2 430	33	00045917	MD3638HS	8 358	00045418	MD3638HA	10 965
MX150 Pg. A-53	4 000	14,40	2 030	29	00044920	MD3640FS	7 746	00044421	MD3640FA	10 437
			2 230	32	00086237	MD3640GS	8 144	00086236	MD3640GA	10 841
			2 430	35	00045918	MD3640HS	8 512	00045419	MD3640HA	11 209
Pg. A-59	4 200	15,12	2 030	31	00044921	MD3642FS	7 894	00044422	MD3642FA	10 656
			2 230	34	00086240	MD3642GS	8 292	00086239	MD3642GA	11 060
			2 430	37	00045919	MD3642HS	8 678	00045420	MD3642HA	11 435
Pg. A-59	4 400	15,84	2 030	32	00044922	MD3644FS	8 043	00044423	MD3644FA	10 846
			2 230	35	00086242	MD3644GS	8 465	00086241	MD3644GA	11 280
			2 430	38	00045920	MD3644HS	8 839	00045421	MD3644HA	11 654
Pg. A-59	4 600	16,56	2 030	34	00044923	MD3646FS	8 203	00044424	MD3646FA	11 102
			2 230	37	00086244	MD3646GS	8 631	00086243	MD3646GA	11 524
			2 430	40	00045921	MD3646HS	9 011	00045422	MD3646HA	11 922
Pg. A-59	4 800	17,28	2 030	35	00044924	MD3648FS	8 352	00044425	MD3648FA	11 351
			2 230	39	00086246	MD3648GS	8 791	00086245	MD3648GA	11 785
			2 430	42	00045922	MD3648HS	9 171	00045423	MD3648HA	12 171
Pg. A-65	5 000	18,00	2 030	37	00044925	MD3650FS	8 839	00044426	MD3650FA	12 040
			2 230	40	00086249	MD3650GS	9 272	00086248	MD3650GA	12 486
			2 430	44	00045923	MD3650HS	9 688	00045424	MD3650HA	12 890

#### MX105 - Largeur: 3 800 mm

Pg. A-65	Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
					N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
				#	EUR	#	EUR	EUR		
Pg. A-68	3 800	14,44	2 030	29	00044940	MD3838FS	8 179	00044441	MD3838FA	11 102
			2 230	32	00086311	MD3838GS	8 577	00086310	MD3838GA	11 512
			2 430	35	00045938	MD3838HS	8 958	00045439	MD3838HA	11 886
Pg. A-68	4 000	15,20	2 030	31	00044941	MD3840FS	8 322	00044442	MD3840FA	11 328
			2 230	34	00086313	MD3840GS	8 726	00086312	MD3840GA	11 737
			2 430	37	00045939	MD3840HS	9 118	00045440	MD3840HA	12 118
Pg. A-69	4 200	15,96	2 030	32	00044942	MD3842FS	8 482	00044443	MD3842FA	11 553
			2 230	36	00086315	MD3842GS	8 892	00086314	MD3842GA	11 963
			2 430	39	00045940	MD3842HS	9 290	00045441	MD3842HA	12 361
Pg. A-69	4 400	16,72	2 030	34	00044943	MD3844FS	8 637	00044444	MD3844FA	11 779
			2 230	37	00086317	MD3844GS	9 064	00086316	MD3844GA	12 201
			2 430	41	00045941	MD3844HS	9 451	00045442	MD3844HA	12 599
Pg. A-71	4 600	17,48	2 030	35	00044944	MD3846FS	8 803	00044445	MD3846FA	12 076
			2 230	39	00086319	MD3846GS	9 231	00086318	MD3846GA	12 492
			2 430	42	00045942	MD3846HS	9 629	00045443	MD3846HA	12 902
Pg. A-71	4 800	18,24	2 030	37	00044945	MD3848FS	8 958	00044446	MD3848FA	12 361
			2 230	41	00086321	MD3848GS	9 397	00086320	MD3848GA	12 789
			2 430	44	00045943	MD3848HS	9 795	00045444	MD3848HA	13 205
Pg. A-72	5 000	19,00	2 030	39	00044946	MD3850FS	9 480	00044447	MD3850FA	13 133
			2 230	42	00086323	MD3850GS	9 926	00086322	MD3850GA	13 579
			2 430	46	00045944	MD3850HS	10 365	00045445	MD3850HA	13 995
Pg. A-72	5 200	19,76	2 030	40	00044947	MD3852FS	9 795	00044448	MD3852FA	13 698
			2 230	44	00086325	MD3852GS	10 252	00086324	MD3852GA	14 149
			2 430	48	00045945	MD3852HS	10 686	00045446	MD3852HA	14 589

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:



## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-47

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53




Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX105 - Largeur: 4 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
4 000	16,00	2 030	32	00044970	MD4040FS	8 482	00044471	MD4040FA	11 559
		2 230	36	00086355	MD4040GS	8 910	00086354	MD4040GA	11 975
		2 430	39	00045968	MD4040HS	9 290	00045469	MD4040HA	12 379
4 200	16,80	2 030	34	00044971	MD4042FS	8 637	00044472	MD4042FA	11 803
		2 230	37	00086357	MD4042GS	9 070	00086356	MD4042GA	12 236
		2 430	41	00045969	MD4042HS	9 456	00045470	MD4042HA	12 617
4 400	17,60	2 030	36	00044972	MD4044FS	8 797	00044473	MD4044FA	12 023
		2 230	39	00086359	MD4044GS	9 225	00086358	MD4044GA	12 462
		2 430	43	00045970	MD4044HS	9 623	00045471	MD4044HA	12 872
4 600	18,40	2 030	37	00044973	MD4046FS	8 958	00044474	MD4046FA	12 331
		2 230	41	00086361	MD4046GS	9 397	00086360	MD4046GA	12 771
		2 430	45	00045971	MD4046HS	9 795	00045472	MD4046HA	13 175
4 800	19,20	2 030	39	00044974	MD4048FS	9 124	00044475	MD4048FA	12 634
		2 230	43	00086363	MD4048GS	9 563	00086362	MD4048GA	13 074
		2 430	47	00045972	MD4048HS	9 997	00045473	MD4048HA	13 490
5 000	20,00	2 030	41	00044975	MD4050FS	9 647	00044476	MD4050FA	13 395
		2 230	45	00086365	MD4050GS	10 098	00086364	MD4050GA	13 846
		2 430	49	00045973	MD4050HS	10 532	00045474	MD4050HA	14 280
5 200	20,80	2 030	42	00044976	MD4052FS	9 979	00044477	MD4052FA	13 983
		2 230	46	00086367	MD4052GS	10 437	00086366	MD4052GA	14 440
		2 430	51	00045974	MD4052HS	10 876	00045475	MD4052HA	14 874
5 400	21,60	2 030	44	00044977	MD4054FS	10 128	00044478	MD4054FA	14 268
		2 230	48	00086369	MD4054GS	10 585	00086368	MD4054GA	14 737
		2 430	52	00045975	MD4054HS	11 037	00045476	MD4054HA	15 171

#### MX105 - Largeur: 4 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.		
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR		
4 200	17,64	2 030	s	00044999	MD4242FS	8 815	00044500	MD4242FA	12 082
		2 230	39	00086397	MD4242GS	9 249	00086396	MD4242GA	12 498
		2 430	43	00045997	MD4242HS	9 641	00045498	MD4242HA	12 908
4 400	18,48	2 030	38	00045000	MD4244FS	8 963	00044501	MD4244FA	12 308
		2 230	41	00086399	MD4244GS	9 403	00086398	MD4244GA	12 753
		2 430	45	00045998	MD4244HS	9 813	00045499	MD4244HA	13 163
4 600	19,32	2 030	39	00045001	MD4246FS	9 142	00044502	MD4246FA	12 617
		2 230	43	00086401	MD4246GS	9 587	00086400	MD4246GA	13 056
		2 430	47	00045999	MD4246HS	10 009	00045500	MD4246HA	13 472
4 800	20,16	2 030	41	00045002	MD4248FS	9 314	00044503	MD4248FA	12 914
		2 230	45	00086403	MD4248GS	9 765	00086402	MD4248GA	13 365
		2 430	49	00046000	MD4248HS	10 193	00045501	MD4248HA	13 787
5 000	21,00	2 030	43	00045003	MD4250FS	9 849	00044504	MD4250FA	13 704
		2 230	47	00086405	MD4250GS	10 306	00086404	MD4250GA	14 167
		2 430	51	00046001	MD4250HS	10 745	00045502	MD4250HA	14 606
5 200	21,84	2 030	44	00045004	MD4252FS	10 175	00044505	MD4252FA	14 292
		2 230	49	00086407	MD4252GS	10 644	00086406	MD4252GA	14 755
		2 430	53	00046002	MD4252HS	11 078	00045503	MD4252HA	15 189
5 400	22,68	2 030	46	00045005	MD4254FS	10 324	00044506	MD4254FA	14 583
		2 230	51	00086409	MD4254GS	10 799	00086408	MD4254GA	15 046
		2 430	55	00046003	MD4254HS	11 244	00045504	MD4254HA	15 497
5 600	23,52	2 030	48	00045006	MD4256FS	10 472	00044507	MD4256FA	14 868
		2 230	52	00086411	MD4256GS	10 959	00086410	MD4256GA	15 343
		2 430	57	00046004	MD4256HS	11 423	00045505	MD4256HA	15 794

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

A

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

#### MX105 - Largeur: 4 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
4 400	19,36	2 030	39	00045027	MD4444FS	9 136	00044528	MD4444FA	12 563
		2 230	43	00086437	MD4444GS	9 575	00086436	MD4444GA	13 020
		2 430	47	00046025	MD4444HS	9 997	00045526	MD4444HA	13 430
4 600	20,24	2 030	41	00045028	MD4446FS	9 302	00044529	MD4446FA	12 872
		2 230	45	00086439	MD4446GS	9 759	00086438	MD4446GA	13 317
		2 430	49	00046026	MD4446HS	10 175	00045527	MD4446HA	13 739
4 800	21,12	2 030	43	00045029	MD4448FS	9 474	00044530	MD4448FA	13 181
		2 230	47	00086441	MD4448GS	9 932	00086440	MD4448GA	13 644
		2 430	51	00046027	MD4448HS	10 371	00045528	MD4448HA	14 066
5 000	22,00	2 030	45	00045030	MD4450FS	10 015	00044531	MD4450FA	13 971
		2 230	49	00086443	MD4450GS	10 472	00086442	MD4450GA	14 440
		2 430	53	00046028	MD4450HS	10 918	00045529	MD4450HA	14 880
5 200	22,88	2 030	46	00045031	MD4452FS	10 342	00044532	MD4452FA	14 577
		2 230	51	00086445	MD4452GS	10 817	00086444	MD4452GA	15 046
		2 430	56	00046029	MD4452HS	11 268	00045530	MD4452HA	15 492
5 400	23,76	2 030	48	00045032	MD4454FS	10 508	00044533	MD4454FA	14 862
		2 230	53	00086447	MD4454GS	10 971	00086446	MD4454GA	15 337
		2 430	58	00046030	MD4454HS	11 435	00045531	MD4454HA	15 794
5 600	24,64	2 030	50	00045033	MD4456FS	10 662	00044534	MD4456FA	15 159
		2 230	55	00086449	MD4456GS	11 138	00086448	MD4456GA	15 646
		2 430	60	00046031	MD4456HS	11 601	00045532	MD4456HA	16 103
5 800	25,52	2 030	52	00045034	MD4458FS	10 817	00044535	MD4458FA	15 456
		2 230	57	00086451	MD4458GS	11 304	00086450	MD4458GA	15 943
		2 430	62	00046032	MD4458HS	11 785	00045533	MD4458HA	16 412

#### MX105 - Largeur: 4 600 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol		Prix chevrons	
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
4 600	21,16	2 030	43	00045054	MD4646FS	9 534	00044555	MD4646FA	13 199
		2 230	47	00086475	MD4646GS	9 979	00086474	MD4646GA	13 656
		2 430	51	00046052	MD4646HS	10 419	00045553	MD4646HA	14 078
4 800	22,08	2 030	45	00045055	MD4648FS	9 712	00044556	MD4648FA	13 490
		2 230	49	00086477	MD4648GS	10 169	00086476	MD4648GA	13 959
		2 430	54	00046053	MD4648HS	10 597	00045554	MD4648HA	14 387
5 000	23,00	2 030	47	00045056	MD4650FS	10 241	00044557	MD4650FA	14 304
		2 230	51	00086479	MD4650GS	10 716	00086478	MD4650GA	14 785
		2 430	56	00046054	MD4650HS	11 173	00045555	MD4650HA	15 242
5 200	23,92	2 030	49	00045057	MD4652FS	10 579	00044558	MD4652FA	14 909
		2 230	53	00086481	MD4652GS	11 054	00086480	MD4652GA	15 402
		2 430	58	00046055	MD4652HS	11 512	00045556	MD4652HA	15 866
5 400	24,84	2 030	50	00045058	MD4654FS	10 728	00044559	MD4654FA	15 206
		2 230	55	00086483	MD4654GS	11 209	00086482	MD4654GA	15 699
		2 430	60	00046056	MD4654HS	11 678	00045557	MD4654HA	16 163
5 600	25,76	2 030	52	00045059	MD4656FS	10 900	00044560	MD4656FA	15 509
		2 230	57	00086485	MD4656GS	11 381	00086484	MD4656GA	16 014
		2 430	63	00046057	MD4656HS	11 862	00045558	MD4656HA	16 478
5 800	26,68	2 030	54	00045060	MD4658FS	11 060	00044561	MD4658FA	15 794
		2 230	59	00086487	MD4658GS	11 553	00086486	MD4658GA	16 299
		2 430	65	00046058	MD4658HS	12 029	00045559	MD4658HA	16 769
6 000	27,60	2 030	56	00045061	MD4660FS	11 215	00044562	MD4660FA	16 080
		2 230	62	00086489	MD4660GS	11 726	00086488	MD4660GA	16 573
		2 430	67	00046059	MD4660HS	12 207	00045560	MD4660HA	17 072

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-49

**MX60**


Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59

Pg. A-65

H

Pg. A-68

Pg. A-68

Pg. A-69

Pg. A-71

Pg. A-72



Tous les prix mentionnées sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

### MX105 - Largeur: 4 800 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
4 800	23,04	2 030	47	00045080	MD4848FS	9 872	00044581	MD4848FA	13 757	540,29
		2 230	51	00086511	MD4848GS	10 342	00086510	MD4848GA	14 220	
		2 430	56	00046078	MD4848HS	10 793	00045579	MD4848HA	14 666	
5 000	24,00	2 030	49	00045081	MD4850FS	10 419	00044582	MD4850FA	14 583	562,80
		2 230	54	00086513	MD4850GS	10 894	00086512	MD4850GA	15 058	
		2 430	58	00046079	MD4850HS	11 345	00045580	MD4850HA	15 509	
5 200	24,96	2 030	51	00045082	MD4852FS	10 745	00044583	MD4852FA	15 206	585,31
		2 230	56	00086515	MD4852GS	11 221	00086514	MD4852GA	15 699	
		2 430	61	00046080	MD4852HS	11 696	00045581	MD4852HA	16 163	
5 400	25,92	2 030	53	00045083	MD4854FS	10 906	00044584	MD4854FA	15 503	607,82
		2 230	58	00086517	MD4854GS	11 393	00086516	MD4854GA	16 008	
		2 430	63	00046081	MD4854HS	11 868	00045582	MD4854HA	16 460	
5 600	26,88	2 030	55	00045084	MD4856FS	11 072	00044585	MD4856FA	15 794	630,34
		2 230	60	00086519	MD4856GS	11 571	00086518	MD4856GA	16 299	
		2 430	65	00046082	MD4856HS	12 046	00045583	MD4856HA	16 769	
5 800	27,84	2 030	57	00045085	MD4858FS	11 244	00044586	MD4858FA	16 074	652,85
		2 230	62	00086521	MD4858GS	11 743	00086520	MD4858GA	16 573	
		2 430	68	00046083	MD4858HS	12 242	00045584	MD4858HA	17 066	
6 000	28,80	2 030	58	00045086	MD4860FS	11 399	00044587	MD4860FA	16 365	675,36
		2 230	64	00086523	MD4860GS	11 922	00086522	MD4860GA	16 870	
		2 430	70	00046084	MD4860HS	12 409	00045585	MD4860HA	17 369	
6 200	29,76	2 030	60	00045087	MD4862FS	11 779	00044588	MD4862FA	16 899	697,87
		2 230	66	00086525	MD4862GS	12 296	00086524	MD4862GA	17 422	
		2 430	72	00046085	MD4862HS	12 795	00045586	MD4862HA	17 921	

### MX105 - Largeur: 5 000 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 000	25,00	2 030	51	00045105	MD5050FS	11 636	00044606	MD5050FA	16 234	586,25
		2 230	56	00086545	MD5050GS	12 118	00086544	MD5050GA	16 715	
		2 430	61	00046103	MD5050HS	12 599	00045604	MD5050HA	17 202	
5 200	26,00	2 030	53	00045106	MD5052FS	12 017	00044607	MD5052FA	16 923	609,70
		2 230	58	00086547	MD5052GS	12 504	00086546	MD5052GA	17 404	
		2 430	63	00046104	MD5052HS	13 003	00045605	MD5052HA	17 897	
5 400	27,00	2 030	55	00045107	MD5054FS	12 171	00044608	MD5054FA	17 250	633,15
		2 230	60	00086549	MD5054GS	12 682	00086548	MD5054GA	17 755	
		2 430	66	00046105	MD5054HS	13 169	00045606	MD5054HA	18 254	
5 600	28,00	2 030	57	00045108	MD5056FS	12 343	00044609	MD5056FA	17 588	656,60
		2 230	62	00086551	MD5056GS	12 866	00086550	MD5056GA	18 105	
		2 430	68	00046106	MD5056HS	13 347	00045607	MD5056HA	18 580	
5 800	29,00	2 030	59	00045109	MD5058FS	12 527	00044610	MD5058FA	17 963	680,05
		2 230	65	00086553	MD5058GS	13 032	00086552	MD5058GA	18 473	
		2 430	70	00046107	MD5058HS	13 531	00045608	MD5058HA	18 960	
6 000	30,00	2 030	61	00045110	MD5060FS	12 694	00044611	MD5060FA	18 325	703,50
		2 230	67	00086555	MD5060GS	13 205	00086554	MD5060GA	18 854	
		2 430	73	00046108	MD5060HS	13 704	00045609	MD5060HA	19 353	
6 200	31,00	2 030	63	00045111	MD5062FS	13 068	00044612	MD5062FA	18 640	726,95
		2 230	69	00086557	MD5062GS	13 591	00086556	MD5062GA	19 174	
		2 430	75	00046109	MD5062HS	14 119	00045610	MD5062HA	19 691	
6 400	32,00	2 030	65	00045112	MD5064FS	13 258	00044613	MD5064FA	18 984	750,40
		2 230	71	00086559	MD5064GS	13 793	00086558	MD5064GA	19 537	
		2 430	78	00046110	MD5064HS	14 315	00045611	MD5064HA	20 065	

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

A

A-50

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**

Pg. A-53



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX105 - Largeur: 5 200 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 200	27,04	2 030	55	00045129	MD5252FS	12 183	00044630	MD5252FA	17 202	634,09
		2 230	60	00086577	MD5252GS	12 694	00086576	MD5252GA	17 701	
		2 430	66	00046127	MD5252HS	13 175	00045628	MD5252HA	18 182	
5 400	28,08	2 030	57	00045130	MD5254FS	12 361	00044631	MD5254FA	17 535	658,48
		2 230	63	00086579	MD5254GS	12 872	00086578	MD5254GA	18 040	
		2 430	68	00046128	MD5254HS	13 359	00045629	MD5254HA	18 533	
5 600	29,12	2 030	59	00045131	MD5256FS	12 539	00044632	MD5256FA	17 873	682,86
		2 230	65	00086581	MD5256GS	13 050	00086580	MD5256GA	18 384	
		2 430	71	00046129	MD5256HS	13 543	00045630	MD5256HA	18 889	
5 800	30,16	2 030	61	00045132	MD5258FS	12 706	00044633	MD5258FA	18 254	707,25
		2 230	67	00086583	MD5258GS	13 217	00086582	MD5258GA	18 759	
		2 430	73	00046130	MD5258HS	13 733	00045631	MD5258HA	19 257	
6 000	31,20	2 030	63	00045133	MD5260FS	12 884	00044634	MD5260FA	18 598	731,64
		2 230	70	00086585	MD5260GS	13 401	00086584	MD5260GA	19 121	
		2 430	76	00046131	MD5260HS	13 917	00045632	MD5260HA	19 638	
6 200	32,24	2 030	65	00045134	MD5262FS	13 258	00044635	MD5262FA	18 960	756,03
		2 230	72	00086587	MD5262GS	13 793	00086586	MD5262GA	19 507	
		2 430	78	00046132	MD5262HS	14 315	00045633	MD5262HA	20 030	
6 400	33,28	2 030	68	00045135	MD5264FS	13 448	00044636	MD5264FA	19 329	780,42
		2 230	74	00086589	MD5264GS	13 995	00086588	MD5264GA	19 863	
		2 430	81	00046133	MD5264HS	14 523	00045634	MD5264HA	20 398	
6 600	34,32	2 030	70	00045136	MD5266FS	13 597	00044637	MD5266FA	19 507	804,80
		2 230	77	00086591	MD5266GS	14 143	00086590	MD5266GA	20 065	
		2 430	83	00046134	MD5266HS	14 684	00045635	MD5266HA	20 606	

#### MX105 - Largeur: 5 400 mm

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 400	29,16	2 030	59	00045152	MD5454FS	13 217	00044653	MD5454FA	18 515	683,80
		2 230	65	00087884	MD5454GS	13 739	00087883	MD5454GA	19 038	
		2 430	71	00046150	MD5454HS	14 238	00045651	MD5454HA	19 537	
5 600	30,24	2 030	61	00045153	MD5456FS	13 401	00044654	MD5456FA	18 865	709,13
		2 230	67	00086609	MD5456GS	13 917	00086608	MD5456GA	19 382	
		2 430	73	00046151	MD5456HS	14 434	00045652	MD5456HA	19 881	
5 800	31,32	2 030	64	00045154	MD5458FS	13 579	00044655	MD5458FA	19 210	734,45
		2 230	70	00086611	MD5458GS	14 108	00086610	MD5458GA	19 739	
		2 430	76	00046152	MD5458HS	14 612	00045653	MD5458HA	20 255	
6 000	32,40	2 030	66	00045155	MD5460FS	13 751	00044656	MD5460FA	19 560	759,78
		2 230	72	00086613	MD5460GS	14 280	00086612	MD5460GA	20 095	
		2 430	79	00046153	MD5460HS	14 802	00045654	MD5460HA	20 618	
6 200	33,48	2 030	68	00045156	MD5462FS	14 137	00044657	MD5462FA	20 000	785,11
		2 230	75	00086615	MD5462GS	14 672	00086614	MD5462GA	20 535	
		2 430	81	00046154	MD5462HS	15 212	00045655	MD5462HA	21 069	
6 400	34,56	2 030	70	00045157	MD5464FS	14 339	00044658	MD5464FA	20 345	810,43
		2 230	77	00086617	MD5464GS	14 880	00086616	MD5464GA	20 891	
		2 430	84	00046155	MD5464HS	15 420	00045656	MD5464HA	21 437	
6 600	35,64	2 030	72	00045158	MD5466FS	15 094	00044659	MD5466FA	21 146	835,76
		2 230	79	00086619	MD5466GS	15 640	00086618	MD5466GA	21 693	
		2 430	87	00046156	MD5466HS	16 192	00045657	MD5466HA	22 251	
6 800	36,72	2 030	75	00045159	MD5468FS	15 307	00044660	MD5468FA	21 574	861,08
		2 230	82	00086621	MD5468GS	15 872	00086620	MD5468GA	22 127	
		2 430	89	00046157	MD5468HS	16 418	00045658	MD5468HA	22 691	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MATRIX****MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM**
**COLDKIT**  
**MATRIX**
**A**

A-51

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX150**


Pg. A-53




Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

**MX105 - Largeur: 5 600 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 600	31,36	2 030	64	00045174	MD5656FS	13 579	00044675	MD5656FA	19 139	735,39
		2 230	70	00087898	MD5656GS	14 113	00087897	MD5656GA	19 679	
		2 430	76	00046172	MD5656HS	14 618	00045673	MD5656HA	20 184	
5 800	32,48	2 030	66	00045175	MD5658FS	13 757	00044676	MD5658FA	19 501	761,66
		2 230	72	00087900	MD5658GS	14 292	00087899	MD5658GA	20 024	
		2 430	79	00046173	MD5658HS	14 814	00045674	MD5658HA	20 546	
6 000	33,60	2 030	68	00045176	MD5660FS	13 941	00044677	MD5660FA	19 846	787,92
		2 230	75	00086639	MD5660GS	14 488	00086638	MD5660GA	20 386	
		2 430	82	00046174	MD5660HS	15 010	00045675	MD5660HA	20 909	
6 200	34,72	2 030	70	00045177	MD5662FS	14 333	00044678	MD5662FA	20 327	814,18
		2 230	77	00086641	MD5662GS	14 874	00086640	MD5662GA	20 873	
		2 430	84	00046175	MD5662HS	15 420	00045676	MD5662HA	21 420	
6 400	35,84	2 030	73	00045178	MD5664FS	14 523	00044679	MD5664FA	20 671	840,45
		2 230	80	00086643	MD5664GS	15 088	00086642	MD5664GA	21 236	
		2 430	87	00046176	MD5664HS	15 628	00045677	MD5664HA	21 776	
6 600	36,96	2 030	75	00045179	MD5666FS	15 284	00044680	MD5666FA	21 485	866,71
		2 230	82	00086645	MD5666GS	15 854	00086644	MD5666GA	22 049	
		2 430	90	00046177	MD5666HS	16 400	00045678	MD5666HA	22 596	
6 800	38,08	2 030	77	00045180	MD5668FS	15 503	00044681	MD5668FA	21 907	892,98
		2 230	85	00086647	MD5668GS	16 074	00086646	MD5668GA	22 477	
		2 430	93	00046178	MD5668HS	16 638	00045679	MD5668HA	23 029	
7 000	39,20	2 030	80	00045181	MD5670FS	15 699	00044682	MD5670FA	22 204	919,24
		2 230	87	00086649	MD5670GS	16 264	00086648	MD5670GA	22 774	
		2 430	95	00046179	MD5670HS	16 840	00045680	MD5670HA	23 344	

**MX105 - Largeur: 5 800 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol			Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR		
5 800	33,64	2 030	68	00045195	MD5858FS	14 078	00044696	MD5858FA	19 911	788,86
		2 230	75	00087912	MD5858GS	14 612	00087911	MD5858GA	20 451	
		2 430	82	00046193	MD5858HS	15 141	00045694	MD5858HA	20 986	
6 000	34,80	2 030	71	00045196	MD5860FS	14 268	00044697	MD5860FA	20 249	816,06
		2 230	78	00087914	MD5860GS	14 802	00087913	MD5860GA	20 790	
		2 430	85	00046194	MD5860HS	15 337	00045695	MD5860HA	21 319	
6 200	35,96	2 030	73	00045197	MD5862FS	14 654	00044698	MD5862FA	20 790	843,26
		2 230	80	00087916	MD5862GS	15 206	00087915	MD5862GA	21 348	
		2 430	87	00046195	MD5862HS	15 765	00045696	MD5862HA	21 901	
6 400	37,12	2 030	75	00045198	MD5864FS	14 862	00044699	MD5864FA	21 140	870,46
		2 230	83	00086667	MD5864GS	15 414	00086666	MD5864GA	21 693	
		2 430	90	00046196	MD5864HS	15 961	00045697	MD5864HA	22 251	
6 600	38,28	2 030	78	00045199	MD5866FS	15 658	00044700	MD5866FA	21 990	897,67
		2 230	85	00086669	MD5866GS	16 228	00086668	MD5866GA	22 566	
		2 430	93	00046197	MD5866HS	16 798	00045698	MD5866HA	23 130	
6 800	39,44	2 030	80	00045200	MD5868FS	15 901	00044701	MD5868FA	22 429	924,87
		2 230	88	00086671	MD5868GS	16 478	00086670	MD5868GA	23 012	
		2 430	96	00046198	MD5868HS	17 048	00045699	MD5868HA	23 564	
7 000	40,60	2 030	82	00045201	MD5870FS	16 080	00044702	MD5870FA	22 721	952,07
		2 230	91	00086673	MD5870GS	16 668	00086672	MD5870GA	23 297	
		2 430	99	00046199	MD5870HS	17 238	00045700	MD5870HA	23 873	
7 200	41,76	2 030	85	00045202	MD5872FS	16 276	00044703	MD5872FA	23 071	979,27
		2 230	93	00086675	MD5872GS	16 864	00086674	MD5872GA	23 647	
		2 430	101	00046200	MD5872HS	17 452	00045701	MD5872HA	24 229	



Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

A

A-52

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX105 - ÉPAISSEUR 105 MM

**MX105 - Largeur: 6 000 mm**

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	Sans sol		Avec sol			Prix chevrons
				N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	
m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#	EUR	#	EUR	EUR	EUR	
6 000	36,00	2 030	73	00045215	MD6060FS	14 446	00044716	MD6060FA	20 523
		2 230	80	00087926	MD6060GS	14 993	00087925	MD6060GA	21 069
		2 430	87	00046213	MD6060HS	15 545	00045714	MD6060HA	21 610
6 200	37,20	2 030	76	00045216	MD6062FS	14 838	00044717	MD6062FA	21 135
		2 230	83	00087928	MD6062GS	15 402	00087927	MD6062GA	21 687
		2 430	90	00046214	MD6062HS	15 949	00045715	MD6062HA	22 245
6 400	38,40	2 030	78	00045217	MD6064FS	15 052	00044718	MD6064FA	21 497
		2 230	86	00087930	MD6064GS	15 622	00087929	MD6064GA	22 061
		2 430	93	00046215	MD6064HS	16 181	00045716	MD6064HA	22 620
6 600	39,60	2 030	80	00045218	MD6066FS	15 872	00044719	MD6066FA	22 364
		2 230	88	00087932	MD6066GS	16 442	00087931	MD6066GA	22 940
		2 430	96	00046216	MD6066HS	17 006	00045717	MD6066HA	23 505
6 800	40,80	2 030	83	00045219	MD6068FS	16 086	00044720	MD6068FA	22 768
		2 230	91	00086693	MD6068GS	16 680	00086692	MD6068GA	23 350
		2 430	99	00046217	MD6068HS	17 250	00045718	MD6068HA	956,76
7 000	42,00	2 030	85	00045220	MD6070FS	16 276	00044721	MD6070FA	23 047
		2 230	94	00086695	MD6070GS	16 864	00086694	MD6070GA	23 641
		2 430	102	00046218	MD6070HS	17 452	00045719	MD6070HA	984,90
7 200	43,20	2 030	88	00045221	MD6072FS	16 489	00044722	MD6072FA	23 398
		2 230	96	00086697	MD6072GS	17 078	00086696	MD6072GA	24 004
		2 430	105	00046219	MD6072HS	17 672	00045720	MD6072HA	1013,04
7 400	44,40	2 030	90	00045222	MD6074FS	17 279	00044723	MD6074FA	24 592
		2 230	99	00086699	MD6074GS	17 879	00086698	MD6074GA	25 376
		2 430	108	00046220	MD6074HS	18 491	00045721	MD6074HA	1041,18

isocomponents

The shop all your coldroom needs

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante de 1900 x 800 mm (cadre 2030 x 1200 mm).
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres Matrix sont aussi disponible en dés autres hauteurs: 2630, 2830, ... jusqu'à 4030 mm (par 20 cm). On doit compter un délai de livraison supplémentaire. Consultez page A-68 pour plus d'info.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, des rampes, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à partir de page A-59.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante positive de 1900 x 800 mm  
Voir page A-61 pour des portes pivotantes négatives.



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

Drieslaan 10 • 8560 Moorsele  
Tel. +32 (0)56 41 95 93  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be) • [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**isocomponents**

## MATRIX

### MX150 - ÉPAISSEUR 150 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-53

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

Pg. A-59

Pg. A-65

Pg. A-68

Pg. A-68

Pg. A-69

Pg. A-71

Pg. A-72

#### MX150 - Largeur: 800 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
1 200	0,96	2 030	2	00087939	ME0812FA	3 854	
		2 430	2	00087940	ME0812HA	4 277	22,51
1 600	1,28	2 030	3	00087941	ME0816FA	4 229	
		2 430	3	00087942	ME0816HA	4 688	30,02
2 000	1,60	2 030	3	00087943	ME0820FA	4 565	
		2 430	4	00087944	ME0820HA	5 063	37,52
2 400	1,92	2 030	4	00087945	ME0824FA	4 918	
		2 430	5	00087946	ME0824HA	5 453	45,02
2 800	2,24	2 030	5	00087947	ME0828FA	5 490	
		2 430	5	00087948	ME0828HA	6 057	52,53
3 200	2,56	2 030	5	00087949	ME0832FA	5 934	
		2 430	6	00087950	ME0832HA	6 538	60,03

#### MX150 - Largeur: 1 200 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
1 200	1,44	2 030	3	00086717	ME1212FA	4 405	
		2 430	3	00086718	ME1212HA	4 865	33,77
1 600	1,92	2 030	4	00086719	ME1216FA	4 806	
		2 430	5	00086720	ME1216HA	5 309	45,02
2 000	2,40	2 030	5	00086721	ME1220FA	5 186	
		2 430	6	00086722	ME1220HA	5 693	56,28
2 400	2,88	2 030	6	00086723	ME1224FA	5 554	
		2 430	7	00086724	ME1224HA	6 105	67,54
2 800	3,36	2 030	7	00086725	ME1228FA	6 169	
		2 430	8	00086726	ME1228HA	6 773	78,79
3 200	3,84	2 030	8	00086727	ME1232FA	6 650	
		2 430	9	00086728	ME1232HA	7 281	90,05
3 600	4,32	2 030	9	00086729	ME1236FA	7 073	
		2 430	10	00086730	ME1236HA	7 730	101,30
4 400	5,28	2 030	11	-	ME1244FA	-	
		2 430	13	00086731	ME1244HA	8 725	123,82

#### MX150 - Largeur: 1 600 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
1 600	2,56	2 030	5	00087951	ME1616FA	5 416	
		2 430	6	00087952	ME1616HA	5 950	60,03
2 000	3,20	2 030	6	00086732	ME1620FA	5 832	
		2 430	8	00086733	ME1620HA	6 410	75,04
2 400	3,84	2 030	8	00086734	ME1624FA	6 271	
		2 430	9	00086735	ME1624HA	6 875	90,05
2 800	4,48	2 030	9	00086736	ME1628FA	6 982	
		2 430	11	00086737	ME1628HA	7 618	105,06
3 200	5,12	2 030	10	00086738	ME1632FA	7 581	
		2 430	12	00086739	ME1632HA	8 238	120,06
3 600	5,76	2 030	12	00086740	ME1636FA	8 062	
		2 430	14	00086741	ME1636HA	8 773	135,07
4 000	6,40	2 030	13	00086742	ME1640FA	8 661	
		2 430	16	00086743	ME1640HA	9 398	150,08
4 400	7,04	2 030	14	00086744	ME1644FA	9 067	
		2 430	17	00086745	ME1644HA	9 853	165,09

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

A

A-54

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX150 - ÉPAISSEUR 150 MM

#### MX150 - Largeur: 2 000 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
2 000	4,00	2 030 2 430	8 10	00087953 00087954	ME2020FA ME2020HA	6 276 6 880	93,80
2 400	4,80	2 030 2 430	10 12	00087955 00087956	ME2024FA ME2024HA	6 736 7 361	112,56
2 800	5,60	2 030 2 430	11 14	00087957 00087958	ME2028FA ME2028HA	7 479 8 137	131,32
3 200	6,40	2 030 2 430	13 16	00087959 00087960	ME2032FA ME2032HA	8 110 8 805	150,08
3 600	7,20	2 030 2 430	15 17	00086746 00086747	ME2036FA ME2036HA	8 639 9 377	168,84
4 000	8,00	2 030 2 430	16 19	00086748 00086749	ME2040FA ME2040HA	9 265 10 040	187,60
4 400	8,80	2 030 2 430	18 21	00086750 00086751	ME2044FA ME2044HA	9 719 10 510	206,36
4 800	9,60	2 030 2 430	19 23	00086752 00086753	ME2048FA ME2048HA	10 168 11 013	225,12

#### MX150 - Largeur: 2 400 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
2 400	5,76	2 030 2 430	12 14	00087961 00087962	ME2424FA ME2424HA	7 217 7 869	135,07
2 800	6,72	2 030 2 430	14 16	00087963 00087964	ME2428FA ME2428HA	7 992 8 698	157,58
3 200	7,68	2 030 2 430	16 19	00087965 00087966	ME2432FA ME2432HA	8 677 9 414	180,10
3 600	8,64	2 030 2 430	18 21	00087967 00087968	ME2436FA ME2436HA	9 254 10 013	202,61
4 000	9,60	2 030 2 430	19 23	00087969 00087970	ME2440FA ME2440HA	9 922 10 708	225,12
4 400	10,56	2 030 2 430	21 26	00087971 00086755	ME2444FA ME2444HA	10 393 11 221	247,63
4 800	11,52	2 030 2 430	23 28	00086756 00086757	ME2448FA ME2448HA	10 874 11 734	270,14
5 200	12,48	2 030 2 430	25 30	00086758 00086759	ME2452FA ME2452HA	11 644 12 563	292,66

Pg. A-39



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## MATRIX

### MX150 - ÉPAISSEUR 150 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-55

#### MX150 - Largeur: 2 800 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
2 800	7,84	2 030	16	00087972	ME2828FA	8 944	
		2 430	19	00087973	ME2828HA	9 703	183,85
3 200	8,96	2 030	18	00087974	ME2832FA	9 756	
		2 430	22	00087975	ME2832HA	10 537	210,11
3 600	10,08	2 030	20	00087976	ME2836FA	10 398	
		2 430	24	00087977	ME2836HA	11 200	236,38
4 000	11,20	2 030	23	00087978	ME2840FA	11 104	
		2 430	27	00087979	ME2840HA	11 959	262,64
4 400	12,32	2 030	25	00087980	ME2844FA	11 628	
		2 430	30	00087981	ME2844HA	12 510	288,90
4 800	13,44	2 030	27	00087982	ME2848FA	12 168	
		2 430	33	00087983	ME2848HA	13 066	315,17
5 200	14,56	2 030	30	00087984	ME2852FA	13 044	
		2 430	35	00087985	ME2852HA	13 990	341,43
5 600	15,68	2 030	32	00086762	ME2856FA	13 734	
		2 430	38	00086763	ME2856HA	14 707	367,70

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39




Pg. A-59



Pg. A-65




Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX150 - Largeur: 3 200 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
3 200	10,24	2 030	21	00086765	ME3232FA	10 302	
		2 430	25	00087986	ME3232HA	11 104	240,13
3 600	11,52	2 030	23	00087987	ME3236FA	10 981	
		2 430	28	00087988	ME3236HA	11 820	270,14
4 000	12,80	2 030	26	00087989	ME3240FA	11 718	
		2 430	31	00087990	ME3240HA	12 590	300,16
4 400	14,08	2 030	29	00087991	ME3244FA	12 264	
		2 430	34	00087992	ME3244HA	13 173	330,18
4 800	15,36	2 030	31	00087993	ME3248FA	12 814	
		2 430	37	00087994	ME3248HA	13 755	360,19
5 200	16,64	2 030	34	00087995	ME3252FA	13 739	
		2 430	40	00087996	ME3252HA	14 707	390,21
5 600	17,92	2 030	36	00087997	ME3256FA	14 466	
		2 430	44	00087998	ME3256HA	15 482	420,22
6 000	19,20	2 030	39	00087999	ME3260FA	15 359	
		2 430	47	00088000	ME3260HA	16 402	450,24

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

A

A-56

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX150 - ÉPAISSEUR 150 MM

#### MX150 - Largeur: 4 000 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
4 000	16,00	2 030 2 430	32 39	00086771 00086772	ME4040FA ME4040HA	13 942 14 889	375,20
4 400	17,60	2 030 2 430	36 43	00086773 00086774	ME4044FA ME4044HA	14 568 15 546	412,72
4 800	19,20	2 030 2 430	39 47	00086775 00086776	ME4048FA ME4048HA	15 188 16 204	450,24
5 200	20,80	2 030 2 430	42 51	00086777 00088013	ME4052FA ME4052HA	16 252 17 310	487,76
5 600	22,40	2 030 2 430	45 54	00088014 00088015	ME4056FA ME4056HA	17 123 18 198	525,28
6 000	24,00	2 030 2 430	49 58	00088016 00088017	ME4060FA ME4060HA	18 155 19 283	562,80
6 400	25,60	2 030 2 430	52 62	00088018 00088019	ME4064FA ME4064HA	18 973 20 133	600,32
6 800	27,20	2 030 2 430	55 66	00088020 00088021	ME4068FA ME4068HA	19 887 21 063	637,84

#### MX150 - Largeur: 3 600 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
3 600	12,96	2 030 2 430	26 31	00086767 00086768	ME3636FA ME3636HA	11 959 12 814	303,91
4 000	14,40	2 030 2 430	29 35	00086769 00086770	ME3640FA ME3640HA	12 718 13 622	337,68
4 400	15,84	2 030 2 430	32 38	00088001 00088002	ME3644FA ME3644HA	13 285 14 220	371,45
4 800	17,28	2 030 2 430	35 42	00088003 00088004	ME3648FA ME3648HA	13 878 14 846	405,22
5 200	18,72	2 030 2 430	38 45	00088005 00088006	ME3652FA ME3652HA	14 830 15 840	438,98
5 600	20,16	2 030 2 430	41 49	00088007 00088008	ME3656FA ME3656HA	15 616 16 647	472,75
6 000	21,60	2 030 2 430	44 52	00088009 00088010	ME3660FA ME3660HA	16 535 17 599	506,52
6 400	23,04	2 030 2 430	47 56	00088011 00088012	ME3664FA ME3664HA	17 305 18 412	540,29

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39



Pg. A-59



Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## MATRIX

### MX150 - ÉPAISSEUR 150 MM

COLDKIT  
**MATRIX**

A

A-57

#### MX150 - Largeur: 4 400 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
4 400	19,36	2 030	39	00086779	ME4444FA	15 225	453,99
		2 430	47	00086780	ME4444HA	16 225	
4 800	21,12	2 030	43	00086781	ME4448FA	15 894	495,26
		2 430	51	00086782	ME4448HA	16 925	
5 200	22,88	2 030	46	00086783	ME4452FA	16 979	536,54
		2 430	56	00086784	ME4452HA	18 059	
5 600	24,64	2 030	50	00086785	ME4456FA	17 877	577,81
		2 430	60	00086786	ME4456HA	-	
6 000	26,40	2 030	54	00086787	ME4460FA	18 962	619,08
		2 430	64	00086788	ME4460HA	20 112	
6 400	28,16	2 030	57	00088022	ME4464FA	19 818	660,35
		2 430	68	00088023	ME4464HA	20 983	
6 800	29,92	2 030	61	00088024	ME4468FA	20 764	701,62
		2 430	73	00088025	ME4468HA	21 983	
7 200	31,68	2 030	64	00088026	ME4472FA	21 416	742,90
		2 430	77	00088027	ME4472HA	22 672	

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39




Pg. A-59




Pg. A-65




Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

#### MX150 - Largeur: 4 800 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix	Prix chevrons
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#		EUR	EUR
4 800	23,04	2 030	47	00086789	ME4848FA	16 647	540,29
		2 430	56	00086790	ME4848HA	17 717	
5 200	24,96	2 030	51	00086791	ME4852FA	17 759	585,31
		2 430	61	00086792	ME4852HA	18 882	
5 600	26,88	2 030	55	00086793	ME4856FA	18 695	630,34
		2 430	65	00086794	ME4856HA	19 844	
6 000	28,80	2 030	58	00086795	ME4860FA	19 844	675,36
		2 430	70	00086796	ME4860HA	21 015	
6 400	30,72	2 030	62	00086797	ME4864FA	20 716	720,38
		2 430	75	00086798	ME4864HA	21 924	
6 800	32,64	2 030	66	00086799	ME4868FA	21 748	765,41
		2 430	79	00086800	ME4868HA	22 982	
7 200	34,56	2 030	70	00086801	ME4872FA	22 432	810,43
		2 430	84	00088028	ME4872HA	23 715	
7 600	36,48	2 030	74	00088029	ME4876FA	23 816	855,46
		2 430	89	00088030	ME4876HA	25 132	

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

A

A-58

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### MX150 - ÉPAISSEUR 150 MM

#### MX150 - Largeur: 5 200 mm - avec sol

Longueur	Surface	Hauteur*	Contenu	N° Art.	Code	Prix EUR	Prix chevrons EUR
	m <sup>2</sup>	mm	m <sup>3</sup>	#			
5 200	27,04	2 030 2 430	55 66	00086802 00086803	ME5252FA ME5252HA	19 700 20 844	634,09
5 600	29,12	2 030 2 430	59 71	00086804 00086805	ME5256FA ME5256HA	20 716 21 892	682,86
6 000	31,20	2 030 2 430	63 76	00086806 00086807	ME5260FA ME5260HA	21 988 23 186	731,64
6 400	33,28	2 030 2 430	68 81	00086808 00086809	ME5264FA ME5264HA	22 902 24 164	780,42
6 800	35,36	2 030 2 430	72 86	00086810 00086811	ME5268FA ME5268HA	23 490 24 773	829,19
7 200	37,44	2 030 2 430	76 91	00086812 00086813	ME5272FA ME5272HA	24 239 25 554	877,97
7 600	39,52	2 030 2 430	80 96	00086814 00086815	ME5276FA ME5276HA	26 260 27 617	926,74
8 000	41,60	2 030 2 430	84 101	00086816 00086817	ME5280FA ME5280HA	26 997 28 382	975,52

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39




Pg. A-59




Pg. A-65



Pg. A-68



Pg. A-68



Pg. A-69



Pg. A-71



Pg. A-72

# isocomponents

The shop all your coldroom needs

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm (cadre 2030 x 1200 mm).
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres Matrix sont aussi disponible en dés autres hauteurs: 2830, 3230, 3630 jusqu'à 4030 mm (par 40 cm). On doit compter un délai de livraison supplémentaire. Consultez page A-68 pour plus d'info.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, des rampes, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à partir de page A-59.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).

Tous les prix mentionnés sont inclusif une porte pivotante négative de 1900 x 800 mm

\* Autres hauteurs: voir page A-68 - Plusieurs options pour votre chambre à partir du page C-1

Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)



## OPTIONS

### PORTES ET HUISSERIES

COLDKIT  
**MATRIX**

#### Encadrements

Les encadrements de toute la gamme Matrix sont fabriqués de la même manière qu'un panneau. La face extérieure est en tôle d'acier galvanisé laqué de 0,5 mm, de couleur GRIS RAL 9006, et la face intérieure est également fabriquée avec la même tôle, mais cette fois-ci de couleur blanche (réf. 1006).

Une mousse de polyuréthane rigide, exempte de CFC et de HCFC, possédant une densité de  $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$  est injectée entre les deux tôles. Lors de leur fabrication, des boîtiers en plastique renforcé sont placés pour l'assemblage avec les panneaux verticaux (module de 200 mm en 200 mm ou de 400 mm en 400 mm).

Les épaisseurs sont identiques à celles des panneaux verticaux, à savoir 60, 85, 105 et 150 mm.

La finition de l'ouverture de passage est assurée grâce à un profil en PVC garantissant la rupture du pont thermique et permettant le logement de la résistance chauffante (clip).

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

#### DIMENSIONS DISPONIBLES



##### Matrix 60 - 85 - 105

Passage utile	Dimensions du cadre
C x D	A x B
850 x 620 (x2)	2000 x 800
850 x 700 (x2)	2000 x 1000
1900 x 620*	2030 x 800
1900 x 700*	2030 x 1000
1900 x 800*	2030 x 1000
1900 x 800*	2030 x 1200
1900 x 1000*	2030 x 1200
1900 x 900*	2030 x 1200
2200 x 1000*	2430 x 1200
2200 x 1200**	2430 x 1600
2200 x 1500**	2430 x 2000

(x2) Deux petites portes, une au-dessus de l'autre.

\* Seulement ces portes sont livrables de stock en MX85 et MX105.

\*\* Seulement ces portes sont livrées avec un vantail plane, non convexe.

##### Matrix 150

Passage utile	Dimensions du cadre
C x D	A x B
850 x 620 (x2)	2000 x 800
1900 x 620	2030 x 800
1900 x 800	2030 x 1200
1900 x 950	2030 x 1200
2200 x 1200	2430 x 1600
2200 x 1500**	2430 x 2000
2200 x 1500**	2430 x 2000

#### Vantaux

Les vantaux pour Matrix 60, 85 et 105 possèdent une forme convexe, à l'exception de ceux affichant une ouverture de passage de 2200 x 1200mm dont la forme est plane.

En ce qui concerne la chambre Matrix 150, tous les vantaux possèdent une forme plane.

L'extérieur est en tôle d'acier galvanisé gris RAL 9006 et l'intérieur est en tôle d'acier galvanisé laqué de couleur blanche (référence 1006). Pour les chambres à température négative, le vantail dispose d'une contre-porte (épaisseur totale du cadre de 120mm). Les charnières sont en composite (risque de corrosion inexistant) et la fermeture est équipée d'une serrure à clé munie d'un système d'ouverture intérieur de type « coup de poing ».



Charnières gauche



Charnières droites




Serrure à clé



Poignée de décondamnation



Porte commerciale pivotante



Porte positive (80 mm)

140 mm

Porte négative (140 mm)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**MATRIX**

## OPTIONS

### PORTES ALTERNATIVES

V-18/2/2025

A

A-60

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

#### Plus-value des porte alternative MX60 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX60 - sans sol			MX60 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
<b>mm mm</b>							<b>EUR</b>
850 x 620 (x2)	2000 x 800	00088039	XSA11330	166,32	00088039	XSA11330	166,32
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	00088040	XSA11331	206,71	00088040	XSA11331	206,71
1900 x 620	2030 x 800	00082401	XSA11310	0,00	00067504	XSA11320	0,00
1900 x 700	2030 x 1000	00082402	XSA11311	0,00	00067505	XSA11321	0,00
1900 x 800	2030 x 1000	00082407	XSA11317	0,00	00067506	XSA11327	0,00
1900 x 900	2030 x 1200	00088034	XSA11313	51,68	00067507	XSA11323	56,43
1900 x 1000	2030 x 1200	00088038	XSA11318	113,45	00067508	XSA11328	117,61
2200 x 1000	2430 x 1200	00088035	XSA11314	130,09	00067509	XSA11324	132,46
2200 x 1200	2430 x 1600	00088036	XSA11315	237,01	00067510	XSA11325	254,23
2200 x 1500	2430 x 2000	00088037	XSA11316	484,11	00067511	XSA11326	565,49

#### Plus-value des porte alternative MX85 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX85 - sans sol			MX85 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
<b>mm mm</b>							<b>EUR</b>
850 x 620 (x2)	2000 x 800	00088111	XSB11330	166,32	00088111	XSB11330	166,32
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	00088112	XSB11331	206,71	00088112	XSB11331	206,71
1900 x 620	2030 x 800	00082421	XSB11310	0,00	00082424	XSB11320	0,00
1900 x 700	2030 x 1000	00082422	XSB11311	0,00	00082425	XSB11321	0,00
1900 x 800	2030 x 1000	00082423	XSB11317	0,00	00082426	XSB11327	0,00
1900 x 900	2030 x 1200	00088101	XSB11313	42,17	00088106	XSB11323	48,71
1900 x 1000	2030 x 1200	00088105	XSB11318	63,56	00088110	XSB11328	108,70
2200 x 1000	2430 x 1200	00088102	XSB11314	183,55	00088107	XSB11324	181,17
2200 x 1200	2430 x 1600	00088103	XSB11315	255,42	00088108	XSB11325	282,74
2200 x 1500	2430 x 2000	00088104	XSB11316	539,35	00088109	XSB11326	592,22

#### Plus-value des porte alternative MX85 - Version négative

Passage libre	Cadre	MX85 - sans sol			MX85 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
<b>mm mm</b>							<b>EUR</b>
850 x 620 (x2)	2000 x 800	-	-	-	00088131	XSB11370	411,64
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	-	-	-	00088132	XSB11371	459,76
1900 x 620	2030 x 800	-	-	-	00088122	XSB11360	220,97
1900 x 700	2030 x 1000	-	-	-	00088123	XSB11361	220,97
1900 x 800	2030 x 1000	-	-	-	00088129	XSB11367	220,97
1900 x 800	2030 x 1200	-	-	-	00088124	XSB11362	230,47
1900 x 900	2030 x 1200	-	-	-	00088125	XSB11363	241,16
1900 x 1000	2030 x 1200	-	-	-	00088130	XSB11368	263,74
2200 x 1000	2430 x 1200	-	-	-	00088126	XSB11364	436,00
2200 x 1200	2430 x 1600	-	-	-	00088127	XSB11365	589,84
2200 x 1500	2430 x 2000	-	-	-	00088128	XSB11366	911,79

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

### Plus-value des porte alternative MX105 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX105 - sans sol			MX105 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
mm	mm			EUR		EUR	
850 x 620 (x2)	2000 x 800	00088277	XSC11330	166,32	00088277	XSC11330	166,32
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	00088278	XSC11331	206,71	00088278	XSC11331	206,71
1900 x 620	2030 x 800	00082439	XSC11310	0,00	00082442	XSC11320	0,00
1900 x 700	2030 x 1000	00082440	XSC11311	0,00	00082443	XSC11321	0,00
1900 x 800	2030 x 1000	00082441	XSC11317	0,00	00082444	XSC11327	0,00
1900 x 900	2030 x 1200	00088267	XSC11313	24,95	00088272	XSC11323	43,96
1900 x 1000	2030 x 1200	00088271	XSC11318	54,65	00088276	XSC11328	90,88
2200 x 1000	2430 x 1200	00088268	XSC11314	265,52	00088273	XSC11324	267,30
2200 x 1200	2430 x 1600	00088269	XSC11315	278,59	00088274	XSC11325	293,44
2200 x 1500	2430 x 2000	00088270	XSC11316	531,63	00088275	XSC11326	584,50

### Plus-value des porte alternative MX105 - Version négative

Passage libre	Cadre	MX105 - sans sol			MX105 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
mm	mm			EUR		EUR	
850 x 620 (x2)	2000 x 800	-	-	-	00067520	XSC11370	411,64
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	-	-	-	00067521	XSC11371	459,76
1900 x 620	2030 x 800	-	-	-	00067512	XSC11360	220,97
1900 x 700	2030 x 1000	-	-	-	00067513	XSC11361	220,97
1900 x 800	2030 x 1000	-	-	-	00067514	XSC11367	220,97
1900 x 800	2030 x 1200	-	-	-	00088288	XSC11362	229,88
1900 x 900	2030 x 1200	-	-	-	00067515	XSC11363	245,32
1900 x 1000	2030 x 1200	-	-	-	00067516	XSC11368	269,08
2200 x 1000	2430 x 1200	-	-	-	00067517	XSC11364	521,53
2200 x 1200	2430 x 1600	-	-	-	00067518	XSC11365	598,75
2200 x 1500	2430 x 2000	-	-	-	00067519	XSC11366	907,04

### Plus-value des porte alternative MX150 - Uniquement exécution négative, avec sol

Passage libre	Cadre	MX150 - sans sol			MX150 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
mm	mm			EUR		EUR	
850 x 620 (x2)	2000 x 800	-	-	-	00088375	XSD11370	243,78
1900 x 620	2030 x 800	-	-	-	-	XSD11360	-
1900 x 950	2030 x 1200	-	-	-	00088372	XSD11363	76,45
2200 x 1200	2430 x 1600	-	-	-	00088373	XSD11365	406,30
2200 x 1500	2430 x 2000	-	-	-	00088374	XSD11366	698,19

Les chambres Matrix indiquées dans ce tarif incluent une porte pivotante positive (négative seulement en Matrix 150), droite ou gauche, de 1900 x 800 mm de passage libre (sur huisserie de 2030 x 1200 mm).

Pour remplacer cette porte, par une autre porte pivotante ou coulissante, veuillez consulter les suppléments indiqués ci-dessus. Additionner ce supplément au prix de la chambre sélectionnée. Les prix indiqués ci-dessus sont des suppléments au prix des chambres de ce tarif et ne pourraient être considérés comme des prix de portes supplémentaires (consultez le supplément respectif) ou portes seules.

Le changement de la porte standard dans une chambre Matrix pourra entraîner un délai plus long.

Frigo garde en stock: les portes positives pour MX60, dans une huisserie de 1200 mm, jusque 1000 mm passage libre. Les portes négatives pour MX105, en huisserie de 1200 mm, jusque 1000 mm passage libre.

**Portes supplémentaires MX60 - Version positive**

Passage libre	Cadre	MX60 - sans sol			MX60 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
850 x 620 (x2)	2000 x 800	00067481	XSA11430	896,35	00067481	XSA11430	896
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	00067482	XSA11431	937,93	00067482	XSA11431	938
1900 x 620	2030 x 800	00088043	XSA11410	653,99	00067472	XSA11420	703
1900 x 700	2030 x 1000	00088044	XSA11411	702,70	00067473	XSA11421	751
1900 x 800	2030 x 1000	00088050	XSA11417	715,77	00067474	XSA11427	770
1900 x 800	2030 x 1200	00088045	XSA11412	731,81	00067475	XSA11422	788
1900 x 900	2030 x 1200	00088046	XSA11413	748,44	00067476	XSA11423	805
1900 x 1000	2030 x 1200	00088051	XSA11418	768,04	00067477	XSA11428	826
2200 x 1000	2430 x 1200	00088047	XSA11414	833,38	00067478	XSA11424	892
2200 x 1200	2430 x 1600	00088048	XSA11415	940,90	00067479	XSA11425	1 014
2200 x 1500	2430 x 2000	00088049	XSA11416	1 187,41	00067480	XSA11426	1 325

**Portes supplémentaires MX85 - Version positive**

Passage libre	Cadre	MX85 - sans sol			MX85 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
850 x 620 (x2)	2000 x 800	00088153	XSB11430	894,56	00088153	XSB11430	895
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	00088154	XSB11431	939,71	00088154	XSB11431	940
1900 x 620	2030 x 800	00088135	XSB11410	645,68	00088144	XSB11420	707
1900 x 700	2030 x 1000	00088136	XSB11411	702,11	00088145	XSB11421	767
1900 x 800	2030 x 1000	00088142	XSB11417	712,21	00088151	XSB11427	779
1900 x 800	2030 x 1200	00088137	XSB11412	735,97	00088146	XSB11422	811
1900 x 900	2030 x 1200	00088138	XSB11413	750,22	00088147	XSB11423	827
1900 x 1000	2030 x 1200	00088143	XSB11418	756,76	00088152	XSB11428	827
2200 x 1000	2430 x 1200	00088139	XSB11414	888,62	00088148	XSB11424	962
2200 x 1200	2430 x 1600	00088140	XSB11415	960,50	00088149	XSB11425	1 064
2200 x 1500	2430 x 2000	00088141	XSB11416	1 244,43	00088150	XSB11426	1 371

**Portes supplémentaires MX85 - Version négative**

Passage libre	Cadre	MX85 - sans sol			MX85 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
850 x 620 (x2)	2000 x 800	-	-	-	00088153	XSB11430	895
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	-	-	-	00088154	XSB11431	940
1900 x 620	2030 x 800	-	-	-	00088173	XSB11460	917
1900 x 700	2030 x 1000	-	-	-	00088174	XSB11461	977
1900 x 800	2030 x 1000	-	-	-	00088180	XSB11467	990
1900 x 800	2030 x 1200	-	-	-	00088175	XSB11462	1 040
1900 x 900	2030 x 1200	-	-	-	00088176	XSB11463	1 051
1900 x 1000	2030 x 1200	-	-	-	00088181	XSB11468	1 073
2200 x 1000	2430 x 1200	-	-	-	00088177	XSB11464	1 217
2200 x 1200	2430 x 1600	-	-	-	00088178	XSB11465	1 369
2200 x 1500	2430 x 2000	-	-	-	00088179	XSB11466	1 692

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

### Portes supplémentaires MX105 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX105 - sans sol			MX105 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
850 x 620 (x2)	2000 x 800	00088309	XSC11430	888,03	00088309	XSC11430	888
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	00088310	XSC11431	939,71	00088310	XSC11431	940
1900 x 620	2030 x 800	00088291	XSC11410	681,32	00088300	XSC11420	735
1900 x 700	2030 x 1000	00088292	XSC11411	716,96	00088301	XSC11421	796
1900 x 800	2030 x 1000	00088298	XSC11417	725,87	00088307	XSC11427	811
1900 x 800	2030 x 1200	00088293	XSC11412	752,00	00088302	XSC11422	846
1900 x 900	2030 x 1200	00088294	XSC11413	759,13	00088303	XSC11423	859
1900 x 1000	2030 x 1200	00088299	XSC11418	768,64	00088308	XSC11428	876
2200 x 1000	2430 x 1200	00088295	XSC11414	1 015,74	00088304	XSC11424	1 111
2200 x 1200	2430 x 1600	00088296	XSC11415	1 028,81	00088305	XSC11425	1 137
2200 x 1500	2430 x 2000	00088297	XSC11416	1 280,66	00088306	XSC11426	1 429

### Portes supplémentaires MX105 - Version négative

Passage libre	Cadre	MX105 - sans sol			MX105 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
850 x 620 (x2)	2000 x 800	-	-	-	00067492	XSC11470	1 163
850 x 700 (x2)	2000 x 1000	-	-	-	00067493	XSC11471	1 224
1900 x 620	2030 x 800	-	-	-	00067483	XSC11460	915
1900 x 700	2030 x 1000	-	-	-	00067484	XSC11461	1 006
1900 x 800	2030 x 1000	-	-	-	00067485	XSC11467	1 017
1900 x 800	2030 x 1200	-	-	-	00067486	XSC11462	1 073
1900 x 900	2030 x 1200	-	-	-	00067487	XSC11463	1 089
1900 x 1000	2030 x 1200	-	-	-	00067488	XSC11468	1 107
2200 x 1000	2430 x 1200	-	-	-	00067489	XSC11464	1 366
2200 x 1200	2430 x 1600	-	-	-	00067490	XSC11465	1 443
2200 x 1500	2430 x 2000	-	-	-	00067491	XSC11466	1 751

### Portes supplémentaires MX150 - Uniquement exécution négative

Passage libre	Cadre	MX150 - sans sol			MX150 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
850 x 620 (x2)	2000 x 800	-	-	-	00088382	XSD11470	1 301
1900 x 620	2030 x 800	-	-	-	00088377	XSD11460	908
1900 x 800	2030 x 1200	-	-	-	00088378	XSD11462	1 060
1900 x 950	2030 x 1200	-	-	-	00088379	XSD11463	1 084
2200 x 1200	2430 x 1600	-	-	-	00088380	XSD11465	1 464
2200 x 1500	2430 x 2000	-	-	-	00088381	XSD11466	1 756





Quand le système Matrix est utilisé dans par exemple un environnement laboratoire, il est intéressant de prévoir des portes de service, d'une manière facile à installer.

Afin de répondre à cette demande, les portes de service Matrix sont dès maintenant disponibles, pré-monté dans un cadre MX60 ou MX85, chaque fois sans sol.

Attention: ces portes n'ont pas des options comme bourrelets, balai racleurs, etc... donc ils sont uniquement adaptées pour séparer deux chambres avec la même température positive.

Cependant, les portes sont injectées avec polyuréthane, ils peuvent être uniquement utilisées comme des portes de séparation ou quand on ne nécessite pas une garantie de température.

#### Porte de service pour intégration dans Matrix MX60, version positive sans sol

N° Art.	Code	Passage utile		Dimension du cadre	Prix
		mm	mm		
00088071	XSA12110	2040 x 630	2430 x 1200		534,60
00088072	XSA12111	2040 x 730	2430 x 1200		658,15
00088073	XSA12112	2040 x 830	2430 x 1200		702,11
00088074	XSA12113	2040 x 930	2430 x 1200		756,76
00088075	XSA12114	2240 x 630	2830 x 1200		626,67
00088076	XSA12115	2240 x 730	2830 x 1200		677,16
00088077	XSA12116	2240 x 830	2830 x 1200		717,55
00088078	XSA12117	2240 x 930	2830 x 1200		783,49
00088079	XSA12118	2440 x 630	2830 x 1200		638,55
00088080	XSA12119	2440 x 730	2830 x 1200		692,60
00088081	XSA12120	2440 x 830	2830 x 1200		744,28
00088082	XSA12121	2440 x 930	2830 x 1200		801,31

#### Porte de service pour intégration dans Matrix MX85, version positive sans sol

N° Art.	Code	Passage utile		Dimension du cadre	Prix
		mm	mm		
00088255	XSB12110	2040 x 630	2430 x 1200		591,62
00088256	XSB12111	2040 x 730	2430 x 1200		713,39
00088257	XSB12112	2040 x 830	2430 x 1200		759,73
00088258	XSB12113	2040 x 930	2430 x 1200		812,00
00088259	XSB12114	2240 x 630	2830 x 1200		685,48
00088260	XSB12115	2240 x 730	2830 x 1200		733,00
00088261	XSB12116	2240 x 830	2830 x 1200		772,20
00088262	XSB12117	2240 x 930	2830 x 1200		839,92
00088263	XSB12118	2440 x 630	2830 x 1200		692,60
00088264	XSB12119	2440 x 730	2830 x 1200		749,63
00088265	XSB12120	2440 x 830	2830 x 1200		801,31
00088266	XSB12121	2440 x 930	2830 x 1200		855,36

Ces portes sont uniquement disponibles sur commande. Ils ne sont pas en stock chez Frigro.

## OPTIONS

### PORTES COULISSANTES

COLDKIT  
**MATRIX**



Pour tous les modèles MATRIX 60, 85, 105 et 150, le vantail de la porte est plat.

L'extérieur est en tôle d'acier galvanisé laqué gris RAL 9006 et l'intérieur est en tôle d'acier laqué galvanisé de couleur blanche (référence 1006). Pour les chambres à température positive, l'épaisseur du vantail est de 60mm (MATRIX 60,85 et 105). Pour les chambres à température négative, l'épaisseur de l'encadrement est de 120mm (MATRIX 85, 105 et 150).

Le rail coulissant est en aluminium anodisé (15µ) avec cache intégré et la poignée fixe est en aluminium.

Pour utiliser une porte coulissante, veuillez s'il vous plaît prêter attention à la distance minimale nécessaire pour que cette porte puisse s'ouvrir correctement. Cette dimension est indiquée entre parenthèses.

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

#### Dimensions MX60 - MX85 - MX105 - MX150

Dimensions du cadre	Passage utile
mm	mm
2030 x 1200 (2400)	1850 x 950
2430 x 1200 (2400)	2200 x 950
2430 x 1600 (2800)	2200 x 1200
2430 x 2000 (3600)	2200 x 1400
2430 x 2000 (3600)	2200 x 1600

Les dimensions entre parenthèses correspondent avec la largeur minimale nécessaire pour le montage d'une porte coulissante.

## OPTIONS

### PORTES COULISSANTES ALTERNATIVES

COLDKIT  
**MATRIX**

Les prix indiqués ci-dessous sont des suppléments au prix des chambres de ce tarif et ne pourraient être considérés comme des prix de portes supplémentaires (veuillez consulter le supplément respectif) ou portes seules.

#### Plus-value des portes coulissantes alternatives MX60 - Version positive

Passage libre	Cadre	N° Art.	MX60 - sans sol		MX60 - avec sol		
			Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
mm	mm			EUR		EUR	
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	00088061	XSA11510	1 103	00067494	XSA11520	1 279
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	00088062	XSA11511	1 247	00067495	XSA11521	1 430
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	00088063	XSA11512	1 603	00067496	XSA11522	1 909
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	00088064	XSA11513	1 676	00067497	XSA11523	2 198
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	00088065	XSA11514	1 919	00067498	XSA11524	2 229

#### Plus-value des portes coulissantes alternatives MX85 - Version positive

Passage libre	Cadre	N° Art.	MX85 - sans sol		MX85 - avec sol		
			Code	Plus-value	N° Art.	Code	Plus-value
mm	mm			EUR		EUR	
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	00088193	XSB11510	1 105	00088198	XSB11520	1 349
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	00088194	XSB11511	1 288	00088199	XSB11521	1 530
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	00088195	XSB11512	1 609	00088200	XSB11522	1 905
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	00088196	XSB11513	1 690	00088201	XSB11523	2 273
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	00088197	XSB11514	2 001	00088202	XSB11524	2 513

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

A

A-66

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

COLDKIT  
**MATRIX** ]

## OPTIONS

### PORTES COULISSANTES SUPPLÉMENTAIRES

#### Portes coulissantes supplémentaires MX60 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX60 - sans sol			MX60 - avec sol		
		N° Art.	Code	Plus-value	N° Art.	Code	Prix
mm	mm	EUR			EUR		
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	-	-	-	00088066	XSA11610	1 780
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	-	-	-	00088067	XSA11611	1 888
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	-	-	-	00088068	XSA11612	2 305
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00088069	XSA11613	2 379
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00088070	XSA11614	2 590

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

### Portes coulissantes supplémentaires MX85 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX85 - sans sol			MX85 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	00088213	XSB11610	1 777	00088218	XSB11620	2 097
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	00088214	XSB11611	1 919	00088219	XSB11621	2 236
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	00088215	XSB11612	2 062	00088220	XSB11622	2 685
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	00088216	XSB11613	2 143	00088221	XSB11623	2 800
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	00088217	XSB11614	2 377	00088222	XSB11624	2 965

### Portes coulissantes supplémentaires MX85 - Version négative

Passage libre	Cadre	MX85 - sans sol			MX85 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	-	-	-	00088228	XSB11660	2 312
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	-	-	-	00088229	XSB11661	2 452
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	-	-	-	00088230	XSB11662	2 561
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00088231	XSB11663	2 757
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00088232	XSB11664	3 218

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

### Portes coulissantes supplémentaires MX105 - Version positive

Passage libre	Cadre	MX105 - sans sol			MX105 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	00088353	XSC11610	1 788	00088358	XSC11620	2 108
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	00088354	XSC11611	1 928	00088359	XSC11621	2 279
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	00088355	XSC11612	2 072	00088360	XSC11622	2 739
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	00088356	XSC11613	2 173	00088361	XSC11623	2 816
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	00088357	XSC11614	2 410	00088362	XSC11624	2 987

### Portes coulissantes supplémentaires MX105 - Version négative

Passage libre	Cadre	MX105 - sans sol			MX105 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	-	-	-	00067467	XSC11660	2 393
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	-	-	-	00067468	XSC11661	2 473
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	-	-	-	00067469	XSC11662	2 593
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00067470	XSC11663	2 798
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00067471	XSC11664	3 243

### Portes coulissantes supplémentaires MX150 - Version négative

Passage libre	Cadre	MX150 - sans sol			MX150 - avec sol		
		N° Art.	Code	Prix	N° Art.	Code	Prix
mm	mm			EUR			EUR
1850 x 950	2030 x 1200 (2400)	-	-	-	00088388	XSD11660	2 266
2200 x 950	2430 x 1200 (2400)	-	-	-	00088389	XSD11661	2 355
2200 x 1200	2430 x 1600 (2800)	-	-	-	00088390	XSD11662	2 497
2200 x 1400	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00088391	XSD11663	2 673
2200 x 1600	2430 x 2000 (3600)	-	-	-	00088392	XSD11664	3 129

COLDKIT  
**MATRIX**

**OPTIONS**

HAUTEURS DISPONIBLES

Les chambres Matrix sont disponibles avec une hauteur interne à partir de 2030 mm jusqu'à 4030 mm. Ceci par module de 200 mm (pour les types MX60, MX85 et MX105) et par module de 400 mm (pour type MX150).

Pour calculer le prix d'une chambre de hauteur intérieure supérieure à 2430 mm, veuillez additionner le prix de la chambre dans le tarif (de hauteur intérieure 2430 mm) avec le supplément de hauteur calculé.

Pour le calcul du supplément de hauteur, il est nécessaire de mesurer le périmètre de la chambre et de le multiplier par le facteur F1 (en Euros) indiqué dans le tableau ci dessous (selon la hauteur souhaitée et l'épaisseur):

$$\text{Supplément hauteur} = \text{Périmètre interne (m)} \times \text{F1}$$

$$\text{Périmètre} = (2 \times \text{largeur intérieure}) + (2 \times \text{longueur intérieure})$$

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53


Table de calcul: Supplément hauteur (F1)

Hauteur interne	MX60			MX85			MX105			MX150		
	N° Art.	Code	Prix F1									
mm	EUR			EUR			EUR			EUR		
2630	00067533	XSA11126	59,40	00088093	XSB11126	60,59	00067541	XSC11126	60,59	-	-	-
2830	00067534	XSA11128	73,06	00088094	XSB11128	77,81	00067542	XSC11128	78,41	00088368	XSD11128	107,99
3030	00067535	XSA11130	86,72	00088095	XSB11130	93,26	00067543	XSC11130	95,63	-	-	-
3230	00067536	XSA11132	103,95	00088096	XSB11132	111,67	00067544	XSC11132	116,42	00088369	XSD11132	152,90
3430	00067537	XSA11134	117,61	00088097	XSB11134	127,71	00067545	XSC11134	133,65	-	-	-
3630	00067538	XSA11136	131,27	00088098	XSB11136	143,15	00067546	XSC11136	149,69	00088370	XSD11136	196,20
3830	00067539	XSA11138	145,53	00088099	XSB11138	159,79	00067547	XSC11138	168,10	-	-	-
4030	00067540	XSA11140	162,16	00088100	XSB11140	179,39	00067548	XSC11140	188,30	00088371	XSD11140	235,22

COLDKIT  
**MATRIX**

**OPTIONS**

CHAMBRE AVEC CLOISON DE DIVISION (INCLUS PROFIL)



La chambre Matrix peut être divisée en son intérieur par une cloison en panneau blanc/blanc. La cloison se fixe par le moyen de profils en tôles et de vis auto foreuses.

Cette application est uniquement conseillée en cas des températures égales. Sinon, on doit prévoir des ruptures thermiques.

Veuillez ajouter un supplément sur le prix de votre chambre froide. Pour calculer le supplément d'une division, il est nécessaire de multiplier la longueur de la cloison par le facteur F2 (en Euros) indiqué dans le tableau ci dessous:

$$\text{Supplément cloison intermédiaire} = \text{Longueur cloison (m)} \times \text{F2}$$


Table de calcul: supplément cloison (F2)

Hauteur interne	MX60			MX85			MX105			MX150		
	N° Art.	Code	Prix F2									
mm	EUR			EUR			EUR			EUR		
2030	00067440	XSA11711	276,80	00088233	XSB11711	298,78	00067451	XSC11711	311,26	00088393	XSD11711	325,57
2230	00067441	XSA11712	290,47	00088234	XSB11712	314,82	00067452	XSC11712	329,08	-	-	-
2430	00067442	XSA11713	308,29	00088235	XSB11713	336,20	00067453	XSC11713	351,65	00088394	XSD11713	370,48
2630	00067443	XSA11714	376,60	00088236	XSB11714	407,48	00067454	XSC11714	420,55	-	-	-
2830	00067444	XSA11715	390,85	00088237	XSB11715	422,33	00067455	XSC11715	437,78	00088395	XSD11715	477,93
3030	00067445	XSA11716	403,92	00088238	XSB11716	439,56	00067456	XSC11716	455,60	-	-	-
3230	00067446	XSA11717	422,33	00088239	XSB11717	458,57	00067457	XSC11717	478,17	00088396	XSD11717	522,30
3430	00067447	XSA11718	436,00	00088240	XSB11718	475,20	00067458	XSC11718	494,21	-	-	-
3630	00067448	XSA11719	450,25	00088241	XSB11719	491,24	00067459	XSC11719	510,25	00088397	XSD11719	565,61
3830	00067449	XSA11720	463,91	00088242	XSB11720	506,68	00067460	XSC11720	527,47	-	-	-
4030	00067450	XSA11721	481,14	00088243	XSB11721	527,47	00067461	XSC11721	550,04	00088398	XSD11721	605,17

## OPTIONS

### CHAMBRES ACCOLÉES (AVEC DES PROFILS-T)

COLDKIT  
**MATRIX**



Deux chambres Matrix peuvent être accolées avec des profils-T. En ce cas on peut combiner des différentes zones de température sans des ruptures thermiques supplémentaires.

Deux chambres Matrix, de même hauteur, type de sol et épaisseur, peuvent être accolées, créant de ce fait une paroi commune. Dans cette configuration, des poteaux 3 voies seront utilisés pour l'union des deux chambres.

Pour calculer le prix de cette configuration, il est nécessaire d'ajouter le prix tarif des deux chambres et de soustraire la valeur de la paroi retirée. La paroi commune sera revêtue de blanc sur les deux faces (blanc/blanc).

**Moins-value chambre accolée = Longueur de la paroi (m) x F3**


Table de calcul: moins-value chambre accolée

Hauteur interne	MX60			MX85			MX105			MX150		
	N° Art.	Code	Prix F3	N° Art.	Code	Prix F3	N° Art.	Code	Prix F3	N° Art.	Code	Prix F3
<b>mm</b>			<b>EUR</b>			<b>EUR</b>			<b>EUR</b>			
2030	00067868	XSA11751	-206,36	00088244	XSB11751	-229,28	00067522	XSC11751	-238,19	00088399	XSD11751	-256,61
2230	00067869	XSA11752	-219,42	00088245	XSB11752	-243,54	00067523	XSC11752	-254,23	-	-	-
2430	00067870	XSA11753	-235,76	00088246	XSB11753	-260,77	00067524	XSC11753	-273,83	00088400	XSD11753	-297,24
2630	00067871	XSA11754	-283,64	00088247	XSB11754	-311,26	00067525	XSC11754	-323,14	-	-	-
2830	00067872	XSA11755	-296,05	00088248	XSB11755	-326,70	00067526	XSC11755	-339,17	00088401	XSD11755	-377,43
3030	00067873	XSA11756	-308,52	00088249	XSB11756	-340,96	00067527	XSC11756	-356,40	-	-	-
3230	00067874	XSA11757	-325,51	00088250	XSB11757	-358,78	00067528	XSC11757	-374,22	00088402	XSD11757	-418,06
3430	00067875	XSA11758	-341,25	00088251	XSB11758	-376,60	00067529	XSC11758	-394,42	-	-	-
3630	00067876	XSA11759	-353,01	00088252	XSB11759	-391,45	00067530	XSC11759	-410,45	00088403	XSD11759	-458,15
3830	00067877	XSA11760	-366,14	00088253	XSB11760	-405,70	00067531	XSC11760	-425,90	-	-	-
4030	00067878	XSA11761	-382,48	00088254	XSB11761	-425,30	00067532	XSC11761	-445,50	00088404	XSD11761	-498,25


## OPTIONS

### REVÊTEMENT DES PANNEAUX


COLDKIT  
**MATRIX**



Blanc



Gris



Inox

La chambre Matrix est composée de panneaux verticaux et de toits revêtus de tôle d'acier laquéée blanc/gris. Blanc (1006) à l'intérieur et gris (RAL9006) à l'extérieur.

D'autres types de revêtements de tôle sont possibles comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Veuillez prendre en considération un délai de livraison plus long.

### Revêtements possibles pour les chambres de congélation ou réfrigération Matrix

Code	Intérieur	Extérieur	Angles	Disponibilité
BR/CZ	Blanc	Gris	Gris	Standard
BR/BR	Blanc	Blanc	Gris	Sur commande
BR/IX	Blanc	Inox	Inox*	Sur commande
IX/CZ	Inox	Gris	Gris**	Sur commande
IX/BR	Inox	Blanc	Gris**	Sur commande
IX/IX	Inox	Inox	Inox*	Sur commande

\* Exempte pour MX60, sur laquelle les angles sont toujours en PVC gris.

\*\* Pour les chambres avec sol, les angles de sol sont revêtus en Inox sur la partie visible intérieur.

A

A-70

Si vous le désirez, vous pouvez modifier la couleur des panneaux en blanc/blanc. Le côté intérieur et extérieur seront blanc laqués (Ref. 1006).

Prix exacte sur demande, selon la taille de votre chambre froide.

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

### Revêtement blanc/blanc

N° Art.	Code	Description	Prix EUR
00067549	XS112520	Revêtement blanc/blanc (Ref. 1006)	Sur demande

Pour l'option de revêtement des surfaces de la chambre en inox (tôle de 0,60 mm d'épaisseur), il est nécessaire de distinguer la surface intérieure et extérieure, ainsi que les chambres avec ou sans sol.

Pour la surface intérieure en inox, le supplément indiqué ci-dessous inclut la surface intérieure de la porte et, dans les chambres avec sol, le revêtement partiel des angles de sol en PVC, recouvrant ainsi la partie visible depuis l'intérieur de la chambre (30mm).

Pour la surface extérieure en inox, le supplément ci-dessous inclut la surface extérieure de la porte et de tous les angles fabriqués en tôle inox (excepté MX60, en PVC) de façon à ce que tout l'extérieur soit en inox.

Pour le calcul du supplément de revêtement inox, calculer les surfaces des parois et toits intérieures ou extérieures de la chambre (en m<sup>2</sup>), porte incluse, et multiplier la valeur obtenue par le facteur correspondant F4 (en Euro) indiqué ci-dessous.

Pour les chambres MX60 (angles en PVC), considérer la surface extérieure identique à la surface intérieure.

**Supplément Inox = Surface (m<sup>2</sup>) x F4**

### Table de calcul: supplément revêtement intérieur en Inox

N° Art.	Code	Description	Prix F4 EUR
00067550	XS112501	Supplément revêtement intérieur en Inox pour chambre sans sol	64,15
00067552	XS112511	Supplément revêtement intérieur en Inox pour chambre avec sol	67,12


### Table de calcul: supplément revêtement extérieur en Inox\*

N° Art.	Code	Description	Prix F4 EUR
00067551	XS112502	Supplément revêtement extérieur en Inox pour chambre sans sol	82,57
00067553	XS112512	Supplément revêtement extérieur en Inox pour chambre avec sol	88,51


\*Pour les chambres MX60, veuillez utiliser toujours les données de surface intérieure.

## OPTIONS

### SOL



Sol phénolique



Sol en Inox (renforcé)



Sol en aluminium renforcé

COLDKIT  
**MATRIX**

**A**

A-71

**MX60**

Pg. A-11

**MX85**

Pg. A-25

**MX105**

Pg. A-39

**MX150**

Pg. A-53

Quand la chambre sélectionnée est équipée d'un sol, celui-ci est composé de panneaux revêtus de tôle d'acier laquée gris extérieur et de contreplaqué maritime recouvert de résine phénolique à l'intérieur (sol SSW).

L'isolant des panneaux de sol (épaisseur 85 mm) est constitué de polyuréthane (PUR), réaction au feu classe M2. Pour les chambres Matrix 150, l'épaisseur de l'isolant est de 150 mm.

D'autres options de revêtements pour sol sont possibles: INOX (Sol SSR) et INOX renforcé (sol SRR).

**Plus-value sol différent = Surface sol (m<sup>2</sup>) x F5**

Résistance du panneau	Phénolique (standard)	Inox (SSR)	Inox renforcé (SRR)	Alu renforcé (SSA)
Charge statique uniformément repartie	3 000 kg/m <sup>2</sup>	3 000 kg/m <sup>2</sup>	4 000 kg/m <sup>2</sup>	4 000 kg/m <sup>2</sup>
Charge statique concentrée	400 kg/60 cm	400 kg/60 cm	500 kg/60 cm	500 kg/60 cm
Charge dynamique sur chariot à quatre roues en caoutchouc	500 kg	500 kg	800 kg	800 kg

### Supplément revêtement du sol

N° Art.	Code	Type sol	Prix F5
			EUR
00067879	XS112100	Sol SSR (standard en INOX AISI 304)	70,69
00067880	XS112110	Sol SRR (renforcé en INOX AISI 304)	86,72
00105273	XS112130	Sol SSA (renforcé en ALU strié 3 mm)	100,98

## OPTIONS

### FENÊTRES



Il est possible d'ajouter un cadre vitré sur les parois de la chambre afin de voir l'intérieur de la chambre. (Uniquement disponible pour MX60 et MX85).

Ces cadres vitrés sont constitués de double vitrage (MX60: 6-48-6 mm & MX85: 6-73-6 mm), inséré dans un panneau durant le processus de fabrication. L'épaisseur de ce vitrage correspond à celle du panneau, assurant ainsi une surface lisse et homogène avec le panneau.

Les prix indiqués sont des suppléments au prix tarif de la chambre et ne pourraient être considérés comme des prix de vitrages seuls.

### MX60

Pg. A-11

### MX85

Pg. A-25

### MX105

Pg. A-39

### MX150

Pg. A-53

#### Plus-value des fenêtres pour MX60

N° Art.	Code	Dimensions fenêtre	Dimensions panneau	Plus-value
		mm (H x L)	mm (H x L)	EUR
00067430	XSA11810	800 x 800	2000 x 1200	633
00067431	XSA11811	1200 x 800	2000 x 1200	904
00067432	XSA11812	800 x 1200	1200 x 2000	904
00067433	XSA11813	800 x 1600	1200 x 2000	1 082
00067434	XSA11814	800 x 800	2200 x 1200	633
00067435	XSA11815	1200 x 800	2200 x 1200	904
00067436	XSA11816	800 x 800	2400 x 1200	633
00067437	XSA11817	1200 x 800	2400 x 1200	904
00067438	XSA11818	800 x 1200	1200 x 2400	904
00067439	XSA11819	800 x 1600	1200 x 2400	1 082

#### Plus-value des fenêtres pour MX85

N° Art.	Code	Dimensions fenêtre	Dimensions panneau	Plus-value
		mm (H x L)	mm (H x L)	EUR
00088083	XSB11810	800 x 800	2000 x 1200	854
00088084	XSB11811	1200 x 800	2000 x 1200	1 024
00088085	XSB11812	800 x 1200	1200 x 2000	1 024
00088086	XSB11813	800 x 1600	1200 x 2000	1 202
00088087	XSB11814	800 x 800	2200 x 1200	854
00088088	XSB11815	1200 x 800	2200 x 1200	1 024
00088089	XSB11816	800 x 800	2400 x 1200	854
00088090	XSB11817	1200 x 800	2400 x 1200	1 024
00088091	XSB11818	800 x 1200	1200 x 2400	1 024
00088092	XSB11819	800 x 1600	1200 x 2400	1 202

# COLDKIT OPTIMA ]

**LA SOLUTION ABORDABLE POUR DES CHAMBRES POUR HORECA OU PARTICULIERS.**

B

B-1

[ Panneaux à cames modulables par 20/40 cm

[ Panneaux avec épaisseur 85 mm en stock

[ Panneaux avec épaisseur 120 mm disponible

[ Disponible sans ou avec sol

**NEW!!**



[ RAL 9010

[ Ferrure Fermod

[ Sol phénolique en standard

[ Porte pivotante, avec clé

# COLDKIT



Les chambres Optima, sont des chambres froides ou de congélation modulables constituée des panneaux à came (modularité 20/40 cm), avec une épaisseur de 85 et 120 mm.

**Disponible en deux épaisseurs et avec hauteurs différents**

- Optima 85 mm, sans sol: pour des applications positives - Hauteurs internes: 1945, 2145, 2345 et 2545 mm.
- Optima 85 mm, avec sol: pour des application positives et négatives, hauteurs internes: 1830, 2030, 2230 et 2430 mm.
- Optima 120 mm, avec sol: pour des application positives et négatives, hauteurs internes: 1960, 2160 et 2360 mm.

Disponible à partir du trimestre 2 - 2020

**Hauteurs disponibles**

Optima 85 sans sol (application positive)		Optima 85 avec sol (positive et négative)		Optima 120 avec sol (positive et négative)	
Interne	Externe	Interne	Externe	Interne	Externe
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1945	2030	1830	2000	-	-
2145	2230	2030	2200	1960	2200
2345	2430	2230	2400	2160	2400
2545	2630	2430	2600	2360	2600

**OPTIMA 85**

**OPTIMA 120 (à partir du Q2 2020)**

**Parois et plafond**

- Épaisseur 85 mm.
- Extérieur: acier galvanisé laqué blanc métallique, RAL 9010, épaisseur 0,5 mm.
- Intérieur: acier galvanisé laqué blanc, RAL 9010, épaisseur 0,5 mm.
- Valeur K isolation: 0,249 W/m<sup>2</sup> K.

**Sol**

- Épaisseur 85 mm.
- Résine phénolique antidérapante en standard (sol en Inox possible sur demande).
- Charge statique uniformément repartie: 3000 kg/m<sup>2</sup>.
- Valeur K isolation: 0,26 W/m<sup>2</sup> K

**Portes**

- Épaisseur vantail: 85 mm.
- Porte pivotante (gauche ou droite) avec serrure standard.
- Inclusif poignée de décondamnation et fermeture à clefs Fermob.
- Passage utile de la porte dépend de la hauteur des chambres.
- Cordon chauffant standard pour les chambres avec sol.

**Options**

- Plinthes (inclusif avec la version sans sol).
- Coins arrondis.
- Chevrons d'aération.
- Rideaux à lanières.
- Soupape d'équilibration de pression.
- Rayonnage.
- Monobloc.

**Montage**

- Le montage des chambres Optima se fait par moyen des serrures angulaires.
- Tous les ouvertures de montages peuvent être fermées avec des capuchons (fourni avec).
- Tous les panneaux sont de chaque côté prévus d'une bande d'étanchéité.

**Parois et plafond**

- Épaisseur 120 mm.
- Extérieur: acier galvanisé laqué blanc métallique, RAL 9010, épaisseur 0,5 mm.
- Intérieur: acier galvanisé laqué blanc, RAL 9010, épaisseur 0,5 mm.
- Valeur K isolation: 0,190 W/m<sup>2</sup> K.

**Sol**

- Épaisseur 120 mm.
- Résine phénolique antidérapante en standard (sol en Inox possible sur demande).
- Charge statique uniformément repartie: 3000 kg/m<sup>2</sup>.
- Valeur K isolation: 0,19 W/m<sup>2</sup> K

**Portes**

- Épaisseur vantail: 120 mm.
- Porte pivotante (gauche ou droite) avec serrure standard.
- Inclusif poignée de décondamnation et fermeture à clefs Fermob.
- Passage utile de la porte dépend de la hauteur des chambres.
- Cordon chauffant standard.

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

### Passage utile porte pivotante Optima 85

Optima sans sol (application positive)			Optima avec sol (application positive et négative)		
Hauteur interne	Passage utile H x La	Cadre H x La	Hauteur interne	Passage utile H x La	Cadre H x La
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1945	1900 x 700	2000 x 1200 (1000)	1830	1830 x 700	2000 x 1200 (1000)
2145	2000 x 800	2200 x 1200 (1000)	2030	2000 x 800	2200 x 1200 (1000)
2345	2000 x 800	2400 x 1200 (1000)	2230	2000 x 800	2400 x 1200 (1000)
2545	2000 x 800	2600 x 1200 (1000)	2430	2000 x 800	2600 x 1200 (1000)

### Passage utile porte pivotante Optima 120

Optima sans sol (application positive)			Optima avec sol (application positive et négative)		
Hauteur interne	Passage utile H x La	Cadre H x La	Hauteur interne	Passage utile H x La	Cadre H x La
mm	mm	mm	mm	mm	mm
-	-	-	1960	2000 x 800	2200 x 1200 (1000)
-	-	-	2160	2000 x 800	2400 x 1200 (1000)
-	-	-	2360	2000 x 800	2600 x 1200 (1000)

B

B-3


Nomenclature des codes pour les chambres Optima

## KOPT 085 P A 16 16 S

Type	Épaisseur	Type de porte	Hauteur externe	Largeur interne	Longueur interne	Sol
KOPT = Kit Optima 085 = 85 mm 120 = 120 mm	P = Sans résistance (positif) N = Avec résistance (négatif)	A = 2030 / 2000 B = 2230 / 2200 C = 2430 / 2400 D = 2630 / 2600 Sans / avec sol	Chiffre x 100 = Largeur en mm	Chiffre x 100 = Longueur en mm	S = Sans sol W = Avec sol	

### Délais de livraison - vérifiez le stock sur notre webshop

Type	Épaisseur	Délai de livraison
Optima	85 mm	Disponible de stock (côté le plus court maximum 2400 mm)
Optima	120 mm	Sur demande



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1945 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 800 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092742	KOPT085PA1608S	800	1600	1945	970	1770	2030	1,28	2,49	2 286
00092760	KOPT085PA1808S	800	1800	1945	970	1970	2030	1,44	2,80	2 342
00092775	KOPT085PA2008S	800	2000	1945	970	2170	2030	1,60	3,11	2 426

#### Optima version positive sans sol - 1200 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092743	KOPT085PA1612S	1200	1600	1945	1370	1770	2030	1,92	3,73	2 454
00092761	KOPT085PA1812S	1200	1800	1945	1370	1970	2030	2,16	4,20	2 527
00092776	KOPT085PA2012S	1200	2000	1945	1370	2170	2030	2,40	4,67	2 606
00092793	KOPT085PA2212S	1200	2200	1945	1370	2370	2030	2,64	5,13	2 690
00092807	KOPT085PA2412S	1200	2400	1945	1370	2570	2030	2,88	5,60	2 769
00092824	KOPT085PA2612S	1200	2600	1945	1370	2770	2030	3,12	6,07	3 094
00092838	KOPT085PA2812S	1200	2800	1945	1370	2970	2030	3,36	6,54	3 173

#### Optima version positive sans sol - 1400 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092744	KOPT085PA1614S	1400	1600	1945	1570	1770	2030	2,24	4,36	2 825
00092777	KOPT085PA2014S	1400	2000	1945	1570	2170	2030	2,80	5,45	2 988
00092808	KOPT085PA2414S	1400	2400	1945	1570	2570	2030	3,36	6,54	3 167
00092839	KOPT085PA2814S	1400	2800	1945	1570	2970	2030	3,92	7,62	3 617

#### Optima version positive sans sol - 1600 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092745	KOPT085PA1616S	1600	1600	1945	1770	1770	2030	2,56	4,98	2 909
00092762	KOPT085PA1816S	1600	1800	1945	1770	1970	2030	2,88	5,60	2 988
00092778	KOPT085PA2016S	1600	2000	1945	1770	2170	2030	3,20	6,22	3 078
00092794	KOPT085PA2216S	1600	2200	1945	1770	2370	2030	3,52	6,85	3 184
00092809	KOPT085PA2416S	1600	2400	1945	1770	2570	2030	3,84	7,47	3 257
00092825	KOPT085PA2616S	1600	2600	1945	1770	2770	2030	4,16	8,09	3 628
00092840	KOPT085PA2816S	1600	2800	1945	1770	2970	2030	4,48	8,71	3 701

#### Optima version positive sans sol - 1800 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092746	KOPT085PA1618S	1800	1600	1945	1970	1770	2030	2,88	5,60	2 988
00092763	KOPT085PA1818S	1800	1800	1945	1970	1970	2030	3,24	6,30	3 078
00092779	KOPT085PA2018S	1800	2000	1945	1970	2170	2030	3,60	7,00	3 167
00092795	KOPT085PA2218S	1800	2200	1945	1970	2370	2030	3,96	7,70	3 269
00092810	KOPT085PA2418S	1800	2400	1945	1970	2570	2030	4,32	8,40	3 347
00092826	KOPT085PA2618S	1800	2600	1945	1970	2770	2030	4,68	9,10	3 729
00092841	KOPT085PA2818S	1800	2800	1945	1970	2970	2030	5,04	9,80	3 813



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1945 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version positive sans sol - 2000 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092747	KOPT085PA1620S	2000	1600	1945	2170	1770	2030	3,20	6,22	3 083
00092764	KOPT085PA1820S	2000	1800	1945	2170	1970	2030	3,60	7,00	3 167
00092780	KOPT085PA2020S	2000	2000	1945	2170	2170	2030	4,00	7,78	3 257
00092796	KOPT085PA2220S	2000	2200	1945	2170	2370	2030	4,40	8,56	3 381
00092811	KOPT085PA2420S	2000	2400	1945	2170	2570	2030	4,80	9,34	3 454
00092827	KOPT085PA2620S	2000	2600	1945	2170	2770	2030	5,20	10,11	3 813
00092842	KOPT085PA2820S	2000	2800	1945	2170	2970	2030	5,60	10,89	3 931

#### Optima version positive sans sol - 2200 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092748	KOPT085PA1622S	2200	1600	1945	2370	1770	2030	3,52	6,85	3 173
00092781	KOPT085PA2022S	2200	2000	1945	2370	2170	2030	4,40	8,56	3 347
00092812	KOPT085PA2422S	2200	2400	1945	2370	2570	2030	5,28	10,27	3 532
00092843	KOPT085PA2822S	2200	2800	1945	2370	2970	2030	6,16	11,98	4 021

#### Optima version positive sans sol - 2400 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092749	KOPT085PA1624S	2400	1600	1945	2570	1770	2030	3,84	7,47	3 246
00092765	KOPT085PA1824S	2400	1800	1945	2570	1970	2030	4,32	8,40	3 336
00092782	KOPT085PA2024S	2400	2000	1945	2570	2170	2030	4,80	9,34	3 420
00092797	KOPT085PA2224S	2400	2200	1945	2570	2370	2030	5,28	10,27	3 549
00092813	KOPT085PA2424S	2400	2400	1945	2570	2570	2030	5,76	11,20	3 628
00092828	KOPT085PA2624S	2400	2600	1945	2570	2770	2030	6,24	12,14	4 010
00092844	KOPT085PA2824S	2400	2800	1945	2570	2970	2030	6,72	13,07	4 105

#### Optima version positive sans sol - 2600 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092750	KOPT085PA1626S	2600	1600	1945	2770	1770	2030	4,16	8,09	3 634
00092766	KOPT085PA1826S	2600	1800	1945	2770	1970	2030	4,68	9,10	3 735
00092783	KOPT085PA2026S	2600	2000	1945	2770	2170	2030	5,20	10,11	3 819
00092798	KOPT085PA2226S	2600	2200	1945	2770	2370	2030	5,72	11,13	3 942
00092814	KOPT085PA2426S	2600	2400	1945	2770	2570	2030	6,24	12,14	4 032
00092829	KOPT085PA2626S	2600	2600	1945	2770	2770	2030	6,76	13,15	4 453
00092845	KOPT085PA2826S	2600	2800	1945	2770	2970	2030	7,28	14,16	4 549

#### Optima version positive sans sol - 2800 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092751	KOPT085PA1628S	2800	1600	1945	2970	1770	2030	4,48	8,71	3 701
00092767	KOPT085PA1828S	2800	1800	1945	2970	1970	2030	5,04	9,80	3 808
00092784	KOPT085PA2028S	2800	2000	1945	2970	2170	2030	5,60	10,89	3 914
00092799	KOPT085PA2228S	2800	2200	1945	2970	2370	2030	6,16	11,98	4 044
00092815	KOPT085PA2428S	2800	2400	1945	2970	2570	2030	6,72	13,07	4 117
00092830	KOPT085PA2628S	2800	2600	1945	2970	2770	2030	7,28	14,16	4 543
00092846	KOPT085PA2828S	2800	2800	1945	2970	2970	2030	7,84	15,25	4 644

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1945 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 3000 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092752	KOPT085PA1630S	3000	1600	1945	3170	1770	2030	4,80	9,34	3 796
00092785	KOPT085PA2030S	3000	2000	1945	3170	2170	2030	6,00	11,67	3 993
00092816	KOPT085PA2430S	3000	2400	1945	3170	2570	2030	7,20	14,00	4 223
00092847	KOPT085PA2830S	3000	2800	1945	3170	2970	2030	8,40	16,34	4 757

#### Optima version positive sans sol - 3200 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092753	KOPT085PA1632S	3200	1600	1945	3370	1770	2030	5,12	9,96	3 881
00092768	KOPT085PA1832S	3200	1800	1945	3370	1970	2030	5,76	11,20	3 965
00092786	KOPT085PA2032S	3200	2000	1945	3370	2170	2030	6,40	12,45	4 100
00092800	KOPT085PA2232S	3200	2200	1945	3370	2370	2030	7,04	13,69	4 234
00092817	KOPT085PA2432S	3200	2400	1945	3370	2570	2030	7,68	14,94	4 313
00092831	KOPT085PA2632S	3200	2600	1945	3370	2770	2030	8,32	16,18	4 740
00092848	KOPT085PA2832S	3200	2800	1945	3370	2970	2030	8,96	17,43	4 869

#### Optima version positive sans sol - 3400 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092754	KOPT085PA1634S	3400	1600	1945	3570	1770	2030	5,44	10,58	3 959
00092769	KOPT085PA1834S	3400	1800	1945	3570	1970	2030	6,12	11,90	4 072
00092787	KOPT085PA2034S	3400	2000	1945	3570	2170	2030	6,80	13,23	4 178
00092801	KOPT085PA2234S	3400	2200	1945	3570	2370	2030	7,48	14,55	4 307
00092818	KOPT085PA2434S	3400	2400	1945	3570	2570	2030	8,16	15,87	4 403
00092832	KOPT085PA2634S	3400	2600	1945	3570	2770	2030	8,84	17,19	4 847
00092849	KOPT085PA2834S	3400	2800	1945	3570	2970	2030	9,52	18,52	4 953

#### Optima version positive sans sol - 3600 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092755	KOPT085PA1636S	3600	1600	1945	3770	1770	2030	5,76	11,20	4 044
00092770	KOPT085PA1836S	3600	1800	1945	3770	1970	2030	6,48	12,60	4 139
00092788	KOPT085PA2036S	3600	2000	1945	3770	2170	2030	7,20	14,00	4 263
00092802	KOPT085PA2236S	3600	2200	1945	3770	2370	2030	7,92	15,40	4 409
00092819	KOPT085PA2436S	3600	2400	1945	3770	2570	2030	8,64	16,80	4 493
00092833	KOPT085PA2636S	3600	2600	1945	3770	2770	2030	9,36	18,21	4 931
00092850	KOPT085PA2836S	3600	2800	1945	3770	2970	2030	10,08	19,61	5 049

#### Optima version positive sans sol - 3800 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092756	KOPT085PA1638S	3800	1600	1945	3970	1770	2030	6,08	11,83	4 420
00092771	KOPT085PA1838S	3800	1800	1945	3970	1970	2030	6,84	13,30	4 538
00092789	KOPT085PA2038S	3800	2000	1945	3970	2170	2030	7,60	14,78	4 650
00092803	KOPT085PA2238S	3800	2200	1945	3970	2370	2030	8,36	16,26	4 807
00092820	KOPT085PA2438S	3800	2400	1945	3970	2570	2030	9,12	17,74	4 903
00092834	KOPT085PA2638S	3800	2600	1945	3970	2770	2030	9,88	19,22	5 375
00092851	KOPT085PA2838S	3800	2800	1945	3970	2970	2030	10,64	20,69	5 498

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1945 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version positive sans sol - 4000 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092757	KOPT085PA1640S	4000	1600	1945	4170	1770	2030	6,40	12,45	4 515
00092772	KOPT085PA1840S	4000	1800	1945	4170	1970	2030	7,20	14,00	4 616
00092790	KOPT085PA2040S	4000	2000	1945	4170	2170	2030	8,00	15,56	4 746
00092804	KOPT085PA2240S	4000	2200	1945	4170	2370	2030	8,80	17,12	4 903
00092821	KOPT085PA2440S	4000	2400	1945	4170	2570	2030	9,60	18,67	4 993
00092835	KOPT085PA2640S	4000	2600	1945	4170	2770	2030	10,40	20,23	5 476
00092852	KOPT085PA2840S	4000	2800	1945	4170	2970	2030	11,20	21,78	5 599

#### Optima version positive sans sol - 4200 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092758	KOPT085PA1642S	4200	1600	1945	4370	1770	2030	6,72	13,07	4 594
00092773	KOPT085PA1842S	4200	1800	1945	4370	1970	2030	7,56	14,70	4 701
00092791	KOPT085PA2042S	4200	2000	1945	4370	2170	2030	8,40	16,34	4 830
00092805	KOPT085PA2242S	4200	2200	1945	4370	2370	2030	9,24	17,97	4 993
00092822	KOPT085PA2442S	4200	2400	1945	4370	2570	2030	10,08	19,61	5 082
00092836	KOPT085PA2642S	4200	2600	1945	4370	2770	2030	10,92	21,24	5 577
00092853	KOPT085PA2842S	4200	2800	1945	4370	2970	2030	11,76	22,87	5 689

#### Optima version positive sans sol - 4400 x ... x 1945 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092759	KOPT085PA1644S	4400	1600	1945	4570	1770	2030	7,04	13,69	4 673
00092774	KOPT085PA1844S	4400	1800	1945	4570	1970	2030	7,92	15,40	4 785
00092792	KOPT085PA2044S	4400	2000	1945	4570	2170	2030	8,80	17,12	4 925
00092806	KOPT085PA2244S	4400	2200	1945	4570	2370	2030	9,68	18,83	5 094
00092823	KOPT085PA2444S	4400	2400	1945	4570	2570	2030	10,56	20,54	5 184
00092837	KOPT085PA2644S	4400	2600	1945	4570	2770	2030	11,44	22,25	5 655
00092854	KOPT085PA2844S	4400	2800	1945	4570	2970	2030	12,32	23,96	5 807

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2145 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 800 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092855	KOPT085PB1608S	800	1600	2145	970	1770	2230	1,28	2,75	2 347
00092873	KOPT085PB1808S	800	1800	2145	970	1970	2230	1,44	3,09	2 421
00092888	KOPT085PB2008S	800	2000	2145	970	2170	2230	1,60	3,43	2 516

#### Optima version positive sans sol - 1200 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092856	KOPT085PB1612S	1200	1600	2145	1370	1770	2230	1,92	4,12	2 522
00092874	KOPT085PB1812S	1200	1800	2145	1370	1970	2230	2,16	4,63	2 606
00092889	KOPT085PB2012S	1200	2000	2145	1370	2170	2230	2,40	5,15	2 684
00092906	KOPT085PB2212S	1200	2200	2145	1370	2370	2230	2,64	5,66	2 780
00092920	KOPT085PB2412S	1200	2400	2145	1370	2570	2230	2,88	6,18	2 847
00092937	KOPT085PB2612S	1200	2600	2145	1370	2770	2230	3,12	6,69	3 196
00092951	KOPT085PB2812S	1200	2800	2145	1370	2970	2230	3,36	7,21	3 274

#### Optima version positive sans sol - 1400 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092857	KOPT085PB1614S	1400	1600	2145	1570	1770	2230	2,24	4,80	2 909
00092890	KOPT085PB2014S	1400	2000	2145	1570	2170	2230	2,80	6,01	3 083
00092921	KOPT085PB2414S	1400	2400	2145	1570	2570	2230	3,36	7,21	3 257
00092952	KOPT085PB2814S	1400	2800	2145	1570	2970	2230	3,92	8,41	3 729

#### Optima version positive sans sol - 1600 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092858	KOPT085PB1616S	1600	1600	2145	1770	1770	2230	2,56	5,49	2 988
00092875	KOPT085PB1816S	1600	1800	2145	1770	1970	2230	2,88	6,18	3 083
00092891	KOPT085PB2016S	1600	2000	2145	1770	2170	2230	3,20	6,86	3 173
00092907	KOPT085PB2216S	1600	2200	2145	1770	2370	2230	3,52	7,55	3 274
00092922	KOPT085PB2416S	1600	2400	2145	1770	2570	2230	3,84	8,24	3 364
00092938	KOPT085PB2616S	1600	2600	2145	1770	2770	2230	4,16	8,92	3 740
00092953	KOPT085PB2816S	1600	2800	2145	1770	2970	2230	4,48	9,61	3 819

#### Optima version positive sans sol - 1800 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092859	KOPT085PB1618S	1800	1600	2145	1970	1770	2230	2,88	6,18	3 083
00092876	KOPT085PB1818S	1800	1800	2145	1970	1970	2230	3,24	6,95	3 173
00092892	KOPT085PB2018S	1800	2000	2145	1970	2170	2230	3,60	7,72	3 263
00092908	KOPT085PB2218S	1800	2200	2145	1970	2370	2230	3,96	8,49	3 381
00092923	KOPT085PB2418S	1800	2400	2145	1970	2570	2230	4,32	9,27	3 454
00092939	KOPT085PB2618S	1800	2600	2145	1970	2770	2230	4,68	10,04	3 836
00092954	KOPT085PB2818S	1800	2800	2145	1970	2970	2230	5,04	10,81	3 937



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2145 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version positive sans sol - 2000 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092860	KOPT085PB1620S	2000	1600	2145	2170	1770	2230	3,20	6,86	3 179
00092877	KOPT085PB1820S	2000	1800	2145	2170	1970	2230	3,60	7,72	3 257
00092893	KOPT085PB2020S	2000	2000	2145	2170	2170	2230	4,00	8,58	3 375
00092909	KOPT085PB2220S	2000	2200	2145	2170	2370	2230	4,40	9,44	3 488
00092924	KOPT085PB2420S	2000	2400	2145	2170	2570	2230	4,80	10,30	3 561
00092940	KOPT085PB2620S	2000	2600	2145	2170	2770	2230	5,20	11,15	3 937
00092955	KOPT085PB2820S	2000	2800	2145	2170	2970	2230	5,60	12,01	4 049

#### Optima version positive sans sol - 2200 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092861	KOPT085PB1622S	2200	1600	2145	2370	1770	2230	3,52	7,55	3 257
00092894	KOPT085PB2022S	2200	2000	2145	2370	2170	2230	4,40	9,44	3 454
00092925	KOPT085PB2422S	2200	2400	2145	2370	2570	2230	5,28	11,33	3 656
00092956	KOPT085PB2822S	2200	2800	2145	2370	2970	2230	6,16	13,21	4 139

#### Optima version positive sans sol - 2400 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092862	KOPT085PB1624S	2400	1600	2145	2570	1770	2230	3,84	8,24	3 347
00092878	KOPT085PB1824S	2400	1800	2145	2570	1970	2230	4,32	9,27	3 443
00092895	KOPT085PB2024S	2400	2000	2145	2570	2170	2230	4,80	10,30	3 538
00092910	KOPT085PB2224S	2400	2200	2145	2570	2370	2230	5,28	11,33	3 667
00092926	KOPT085PB2424S	2400	2400	2145	2570	2570	2230	5,76	12,36	3 746
00092941	KOPT085PB2624S	2400	2600	2145	2570	2770	2230	6,24	13,38	4 128
00092957	KOPT085PB2824S	2400	2800	2145	2570	2970	2230	6,72	14,41	4 240

#### Optima version positive sans sol - 2600 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092863	KOPT085PB1626S	2600	1600	2145	2770	1770	2230	4,16	8,92	3 740
00092879	KOPT085PB1826S	2600	1800	2145	2770	1970	2230	4,68	10,04	3 836
00092896	KOPT085PB2026S	2600	2000	2145	2770	2170	2230	5,20	11,15	3 942
00092911	KOPT085PB2226S	2600	2200	2145	2770	2370	2230	5,72	12,27	4 060
00092927	KOPT085PB2426S	2600	2400	2145	2770	2570	2230	6,24	13,38	4 161
00092942	KOPT085PB2626S	2600	2600	2145	2770	2770	2230	6,76	14,50	4 583
00092958	KOPT085PB2826S	2600	2800	2145	2770	2970	2230	7,28	15,62	4 684

#### Optima version positive sans sol - 2800 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092864	KOPT085PB1628S	2800	1600	2145	2970	1770	2230	4,48	9,61	3 819
00092880	KOPT085PB1828S	2800	1800	2145	2970	1970	2230	5,04	10,81	3 931
00092897	KOPT085PB2028S	2800	2000	2145	2970	2170	2230	5,60	12,01	4 032
00092912	KOPT085PB2228S	2800	2200	2145	2970	2370	2230	6,16	13,21	4 167
00092928	KOPT085PB2428S	2800	2400	2145	2970	2570	2230	6,72	14,41	4 257
00092943	KOPT085PB2628S	2800	2600	2145	2970	2770	2230	7,28	15,62	4 678
00092959	KOPT085PB2828S	2800	2800	2145	2970	2970	2230	7,84	16,82	4 785

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2145 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 3000 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092865	KOPT085PB1630S	3000	1600	2145	3170	1770	2230	4,80	10,30	3 914
00092898	KOPT085PB2030S	3000	2000	2145	3170	2170	2230	6,00	12,87	4 122
00092929	KOPT085PB2430S	3000	2400	2145	3170	2570	2230	7,20	15,44	4 347
00092960	KOPT085PB2830S	3000	2800	2145	3170	2970	2230	8,40	18,02	4 903

#### Optima version positive sans sol - 3200 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092866	KOPT085PB1632S	3200	1600	2145	3370	1770	2230	5,12	10,98	3 993
00092881	KOPT085PB1832S	3200	1800	2145	3370	1970	2230	5,76	12,36	4 100
00092899	KOPT085PB2032S	3200	2000	2145	3370	2170	2230	6,40	13,73	4 234
00092913	KOPT085PB2232S	3200	2200	2145	3370	2370	2230	7,04	15,10	4 375
00092930	KOPT085PB2432S	3200	2400	2145	3370	2570	2230	7,68	16,47	4 453
00092944	KOPT085PB2632S	3200	2600	2145	3370	2770	2230	8,32	17,85	4 886
00092961	KOPT085PB2832S	3200	2800	2145	3370	2970	2230	8,96	19,22	5 021

#### Optima version positive sans sol - 3400 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092867	KOPT085PB1634S	3400	1600	2145	3570	1770	2230	5,44	11,67	4 083
00092882	KOPT085PB1834S	3400	1800	2145	3570	1970	2230	6,12	13,13	4 195
00092900	KOPT085PB2034S	3400	2000	2145	3570	2170	2230	6,80	14,59	4 313
00092914	KOPT085PB2234S	3400	2200	2145	3570	2370	2230	7,48	16,04	4 448
00092931	KOPT085PB2434S	3400	2400	2145	3570	2570	2230	8,16	17,50	4 543
00092945	KOPT085PB2634S	3400	2600	2145	3570	2770	2230	8,84	18,96	4 993
00092962	KOPT085PB2834S	3400	2800	2145	3570	2970	2230	9,52	20,42	5 116

#### Optima version positive sans sol - 3600 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092868	KOPT085PB1636S	3600	1600	2145	3770	1770	2230	5,76	12,36	4 173
00092883	KOPT085PB1836S	3600	1800	2145	3770	1970	2230	6,48	13,90	4 274
00092901	KOPT085PB2036S	3600	2000	2145	3770	2170	2230	7,20	15,44	4 403
00092915	KOPT085PB2236S	3600	2200	2145	3770	2370	2230	7,92	16,99	4 549
00092932	KOPT085PB2436S	3600	2400	2145	3770	2570	2230	8,64	18,53	4 644
00092946	KOPT085PB2636S	3600	2600	2145	3770	2770	2230	9,36	20,08	5 094
00092963	KOPT085PB2836S	3600	2800	2145	3770	2970	2230	10,08	21,62	5 217

#### Optima version positive sans sol - 3800 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092869	KOPT085PB1638S	3800	1600	2145	3970	1770	2230	6,08	13,04	4 555
00092884	KOPT085PB1838S	3800	1800	2145	3970	1970	2230	6,84	14,67	4 678
00092902	KOPT085PB2038S	3800	2000	2145	3970	2170	2230	7,60	16,30	4 796
00092916	KOPT085PB2238S	3800	2200	2145	3970	2370	2230	8,36	17,93	4 942
00092933	KOPT085PB2438S	3800	2400	2145	3970	2570	2230	9,12	19,56	5 049
00092947	KOPT085PB2638S	3800	2600	2145	3970	2770	2230	9,88	21,19	5 532
00092964	KOPT085PB2838S	3800	2800	2145	3970	2970	2230	10,64	22,82	5 655

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2145 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

B

B-11

#### Optima version positive sans sol - 4000 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092870	KOPT085PB1640S	4000	1600	2145	4170	1770	2230	6,40	13,73	4 644
00092885	KOPT085PB1840S	4000	1800	2145	4170	1970	2230	7,20	15,44	4 762
00092903	KOPT085PB2040S	4000	2000	2145	4170	2170	2230	8,00	17,16	4 892
00092917	KOPT085PB2240S	4000	2200	2145	4170	2370	2230	8,80	18,88	5 049
00092934	KOPT085PB2440S	4000	2400	2145	4170	2570	2230	9,60	20,59	5 155
00092948	KOPT085PB2640S	4000	2600	2145	4170	2770	2230	10,40	22,31	5 638
00092965	KOPT085PB2840S	4000	2800	2145	4170	2970	2230	11,20	24,02	5 756

#### Optima version positive sans sol - 4200 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092871	KOPT085PB1642S	4200	1600	2145	4370	1770	2230	6,72	14,41	4 740
00092886	KOPT085PB1842S	4200	1800	2145	4370	1970	2230	7,56	16,22	4 869
00092904	KOPT085PB2042S	4200	2000	2145	4370	2170	2230	8,40	18,02	4 987
00092918	KOPT085PB2242S	4200	2200	2145	4370	2370	2230	9,24	19,82	5 155
00092935	KOPT085PB2442S	4200	2400	2145	4370	2570	2230	10,08	21,62	5 245
00092949	KOPT085PB2642S	4200	2600	2145	4370	2770	2230	10,92	23,42	5 745
00092966	KOPT085PB2842S	4200	2800	2145	4370	2970	2230	11,76	25,23	5 880

#### Optima version positive sans sol - 4400 x ... x 2145 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092872	KOPT085PB1644S	4400	1600	2145	4570	1770	2230	7,04	15,10	4 819
00092887	KOPT085PB1844S	4400	1800	2145	4570	1970	2230	7,92	16,99	4 936
00092905	KOPT085PB2044S	4400	2000	2145	4570	2170	2230	8,80	18,88	5 094
00092919	KOPT085PB2244S	4400	2200	2145	4570	2370	2230	9,68	20,76	5 257
00092936	KOPT085PB2444S	4400	2400	2145	4570	2570	2230	10,56	22,65	5 358
00092950	KOPT085PB2644S	4400	2600	2145	4570	2770	2230	11,44	24,54	5 824
00092967	KOPT085PB2844S	4400	2800	2145	4570	2970	2230	12,32	26,43	5 981

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2345 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 800 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092968	KOPT085PC1608S	800	1600	2345	970	1770	2430	1,28	3,00	2 454
00092986	KOPT085PC1808S	800	1800	2345	970	1970	2430	1,44	3,38	2 527
00093001	KOPT085PC2008S	800	2000	2345	970	2170	2430	1,60	3,75	2 628

#### Optima version positive sans sol - 1200 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092969	KOPT085PC1612S	1200	1600	2345	1370	1770	2430	1,92	4,50	2 634
00092987	KOPT085PC1812S	1200	1800	2345	1370	1970	2430	2,16	5,07	2 729
00093002	KOPT085PC2012S	1200	2000	2345	1370	2170	2430	2,40	5,63	2 808
00093019	KOPT085PC2212S	1200	2200	2345	1370	2370	2430	2,64	6,19	2 909
00093033	KOPT085PC2412S	1200	2400	2345	1370	2570	2430	2,88	6,75	2 988
00093050	KOPT085PC2612S	1200	2600	2345	1370	2770	2430	3,12	7,32	3 342
00093064	KOPT085PC2812S	1200	2800	2345	1370	2970	2430	3,36	7,88	3 420

#### Optima version positive sans sol - 1400 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092970	KOPT085PC1614S	1400	1600	2345	1570	1770	2430	2,24	5,25	3 033
00093003	KOPT085PC2014S	1400	2000	2345	1570	2170	2430	2,80	6,57	3 218
00093034	KOPT085PC2414S	1400	2400	2345	1570	2570	2430	3,36	7,88	3 398
00093065	KOPT085PC2814S	1400	2800	2345	1570	2970	2430	3,92	9,19	3 886

#### Optima version positive sans sol - 1600 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092971	KOPT085PC1616S	1600	1600	2345	1770	1770	2430	2,56	6,00	3 123
00092988	KOPT085PC1816S	1600	1800	2345	1770	1970	2430	2,88	6,75	3 218
00093004	KOPT085PC2016S	1600	2000	2345	1770	2170	2430	3,20	7,50	3 319
00093020	KOPT085PC2216S	1600	2200	2345	1770	2370	2430	3,52	8,25	3 415
00093035	KOPT085PC2416S	1600	2400	2345	1770	2570	2430	3,84	9,00	3 516
00093051	KOPT085PC2616S	1600	2600	2345	1770	2770	2430	4,16	9,76	3 903
00093066	KOPT085PC2816S	1600	2800	2345	1770	2970	2430	4,48	10,51	3 987

#### Optima version positive sans sol - 1800 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092972	KOPT085PC1618S	1800	1600	2345	1970	1770	2430	2,88	6,75	3 218
00092989	KOPT085PC1818S	1800	1800	2345	1970	1970	2430	3,24	7,60	3 319
00093005	KOPT085PC2018S	1800	2000	2345	1970	2170	2430	3,60	8,44	3 403
00093021	KOPT085PC2218S	1800	2200	2345	1970	2370	2430	3,96	9,29	3 527
00093036	KOPT085PC2418S	1800	2400	2345	1970	2570	2430	4,32	10,13	3 617
00093052	KOPT085PC2618S	1800	2600	2345	1970	2770	2430	4,68	10,97	4 010
00093067	KOPT085PC2818S	1800	2800	2345	1970	2970	2430	5,04	11,82	4 111



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2345 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version positive sans sol - 2000 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092973	KOPT085PC1620S	2000	1600	2345	2170	1770	2430	3,20	7,50	3 319
00092990	KOPT085PC1820S	2000	1800	2345	2170	1970	2430	3,60	8,44	3 403
00093006	KOPT085PC2020S	2000	2000	2345	2170	2170	2430	4,00	9,38	3 521
00093022	KOPT085PC2220S	2000	2200	2345	2170	2370	2430	4,40	10,32	3 645
00093037	KOPT085PC2420S	2000	2400	2345	2170	2570	2430	4,80	11,26	3 729
00093053	KOPT085PC2620S	2000	2600	2345	2170	2770	2430	5,20	12,19	4 111
00093068	KOPT085PC2820S	2000	2800	2345	2170	2970	2430	5,60	13,13	4 229

#### Optima version positive sans sol - 2200 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092974	KOPT085PC1622S	2200	1600	2345	2370	1770	2430	3,52	8,25	3 403
00093007	KOPT085PC2022S	2200	2000	2345	2370	2170	2430	4,40	10,32	3 617
00093038	KOPT085PC2422S	2200	2400	2345	2370	2570	2430	5,28	12,38	3 819
00093069	KOPT085PC2822S	2200	2800	2345	2370	2970	2430	6,16	14,45	4 324

#### Optima version positive sans sol - 2400 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092975	KOPT085PC1624S	2400	1600	2345	2570	1770	2430	3,84	9,00	3 504
00092991	KOPT085PC1824S	2400	1800	2345	2570	1970	2430	4,32	10,13	3 594
00093008	KOPT085PC2024S	2400	2000	2345	2570	2170	2430	4,80	11,26	3 701
00093023	KOPT085PC2224S	2400	2200	2345	2570	2370	2430	5,28	12,38	3 830
00093039	KOPT085PC2424S	2400	2400	2345	2570	2570	2430	5,76	13,51	3 920
00093054	KOPT085PC2624S	2400	2600	2345	2570	2770	2430	6,24	14,63	4 319
00093070	KOPT085PC2824S	2400	2800	2345	2570	2970	2430	6,72	15,76	4 437

#### Optima version positive sans sol - 2600 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092976	KOPT085PC1626S	2600	1600	2345	2770	1770	2430	4,16	9,76	3 892
00092992	KOPT085PC1826S	2600	1800	2345	2770	1970	2430	4,68	10,97	4 021
00093009	KOPT085PC2026S	2600	2000	2345	2770	2170	2430	5,20	12,19	4 111
00093024	KOPT085PC2226S	2600	2200	2345	2770	2370	2430	5,72	13,41	4 240
00093040	KOPT085PC2426S	2600	2400	2345	2770	2570	2430	6,24	14,63	4 330
00093055	KOPT085PC2626S	2600	2600	2345	2770	2770	2430	6,76	15,85	4 774
00093071	KOPT085PC2826S	2600	2800	2345	2770	2970	2430	7,28	17,07	4 892

#### Optima version positive sans sol - 2800 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092977	KOPT085PC1628S	2800	1600	2345	2970	1770	2430	4,48	10,51	3 987
00092993	KOPT085PC1828S	2800	1800	2345	2970	1970	2430	5,04	11,82	4 100
00093010	KOPT085PC2028S	2800	2000	2345	2970	2170	2430	5,60	13,13	4 212
00093025	KOPT085PC2228S	2800	2200	2345	2970	2370	2430	6,16	14,45	4 347
00093041	KOPT085PC2428S	2800	2400	2345	2970	2570	2430	6,72	15,76	4 442
00093056	KOPT085PC2628S	2800	2600	2345	2970	2770	2430	7,28	17,07	4 886
00093072	KOPT085PC2828S	2800	2800	2345	2970	2970	2430	7,84	18,38	4 993

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2345 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 3000 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092978	KOPT085PC1630S	3000	1600	2345	3170	1770	2430	4,80	11,26	4 083
00093011	KOPT085PC2030S	3000	2000	2345	3170	2170	2430	6,00	14,07	4 313
00093042	KOPT085PC2430S	3000	2400	2345	3170	2570	2430	7,20	16,88	4 543
00093073	KOPT085PC2830S	3000	2800	2345	3170	2970	2430	8,40	19,70	5 116

#### Optima version positive sans sol - 3200 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092979	KOPT085PC1632S	3200	1600	2345	3370	1770	2430	5,12	12,01	4 178
00092994	KOPT085PC1832S	3200	1800	2345	3370	1970	2430	5,76	13,51	4 279
00093012	KOPT085PC2032S	3200	2000	2345	3370	2170	2430	6,40	15,01	4 414
00093026	KOPT085PC2232S	3200	2200	2345	3370	2370	2430	7,04	16,51	4 555
00093043	KOPT085PC2432S	3200	2400	2345	3370	2570	2430	7,68	18,01	4 661
00093057	KOPT085PC2632S	3200	2600	2345	3370	2770	2430	8,32	19,51	5 099
00093074	KOPT085PC2832S	3200	2800	2345	3370	2970	2430	8,96	21,01	5 234

#### Optima version positive sans sol - 3400 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092980	KOPT085PC1634S	3400	1600	2345	3570	1770	2430	5,44	12,76	4 268
00092995	KOPT085PC1834S	3400	1800	2345	3570	1970	2430	6,12	14,35	4 392
00093013	KOPT085PC2034S	3400	2000	2345	3570	2170	2430	6,80	15,95	4 515
00093027	KOPT085PC2234S	3400	2200	2345	3570	2370	2430	7,48	17,54	4 644
00093044	KOPT085PC2434S	3400	2400	2345	3570	2570	2430	8,16	19,14	4 751
00093058	KOPT085PC2634S	3400	2600	2345	3570	2770	2430	8,84	20,73	5 217
00093075	KOPT085PC2834S	3400	2800	2345	3570	2970	2430	9,52	22,32	5 341

#### Optima version positive sans sol - 3600 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092981	KOPT085PC1636S	3600	1600	2345	3770	1770	2430	5,76	13,51	4 364
00092996	KOPT085PC1836S	3600	1800	2345	3770	1970	2430	6,48	15,20	4 476
00093014	KOPT085PC2036S	3600	2000	2345	3770	2170	2430	7,20	16,88	4 611
00093028	KOPT085PC2236S	3600	2200	2345	3770	2370	2430	7,92	18,57	4 757
00093045	KOPT085PC2436S	3600	2400	2345	3770	2570	2430	8,64	20,26	4 852
00093059	KOPT085PC2636S	3600	2600	2345	3770	2770	2430	9,36	21,95	5 318
00093076	KOPT085PC2836S	3600	2800	2345	3770	2970	2430	10,08	23,64	5 448

#### Optima version positive sans sol - 3800 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092982	KOPT085PC1638S	3800	1600	2345	3970	1770	2430	6,08	14,26	4 762
00092997	KOPT085PC1838S	3800	1800	2345	3970	1970	2430	6,84	16,04	4 892
00093015	KOPT085PC2038S	3800	2000	2345	3970	2170	2430	7,60	17,82	5 015
00093029	KOPT085PC2238S	3800	2200	2345	3970	2370	2430	8,36	19,60	5 167
00093046	KOPT085PC2438S	3800	2400	2345	3970	2570	2430	9,12	21,39	5 273
00093060	KOPT085PC2638S	3800	2600	2345	3970	2770	2430	9,88	23,17	5 768
00093077	KOPT085PC2838S	3800	2800	2345	3970	2970	2430	10,64	24,95	5 908

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2345 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

B

B-15

#### Optima version positive sans sol - 4000 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092983	KOPT085PC1640S	4000	1600	2345	4170	1770	2430	6,40	15,01	4 852
00092998	KOPT085PC1840S	4000	1800	2345	4170	1970	2430	7,20	16,88	4 976
00093016	KOPT085PC2040S	4000	2000	2345	4170	2170	2430	8,00	18,76	5 111
00093030	KOPT085PC2240S	4000	2200	2345	4170	2370	2430	8,80	20,64	5 273
00093047	KOPT085PC2440S	4000	2400	2345	4170	2570	2430	9,60	22,51	5 380
00093061	KOPT085PC2640S	4000	2600	2345	4170	2770	2430	10,40	24,39	5 880
00093078	KOPT085PC2840S	4000	2800	2345	4170	2970	2430	11,20	26,26	6 009

#### Optima version positive sans sol - 4200 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092984	KOPT085PC1642S	4200	1600	2345	4370	1770	2430	6,72	15,76	4 942
00092999	KOPT085PC1842S	4200	1800	2345	4370	1970	2430	7,56	17,73	5 071
00093017	KOPT085PC2042S	4200	2000	2345	4370	2170	2430	8,40	19,70	5 223
00093031	KOPT085PC2242S	4200	2200	2345	4370	2370	2430	9,24	21,67	5 375
00093048	KOPT085PC2442S	4200	2400	2345	4370	2570	2430	10,08	23,64	5 487
00093062	KOPT085PC2642S	4200	2600	2345	4370	2770	2430	10,92	25,61	5 981
00093079	KOPT085PC2842S	4200	2800	2345	4370	2970	2430	11,76	27,58	6 121

#### Optima version positive sans sol - 4400 x ... x 2345 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
			mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00092985	KOPT085PC1644S	4400	1600	2345	4570	1770	2430	7,04	16,51	5 043
00093000	KOPT085PC1844S	4400	1800	2345	4570	1970	2430	7,92	18,57	5 167
00093018	KOPT085PC2044S	4400	2000	2345	4570	2170	2430	8,80	20,64	5 324
00093032	KOPT085PC2244S	4400	2200	2345	4570	2370	2430	9,68	22,70	5 487
00093049	KOPT085PC2444S	4400	2400	2345	4570	2570	2430	10,56	24,76	5 605
00093063	KOPT085PC2644S	4400	2600	2345	4570	2770	2430	11,44	26,83	6 088
00093080	KOPT085PC2844S	4400	2800	2345	4570	2970	2430	12,32	28,89	6 239

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2545 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 800 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093081	KOPT085PD1608S	800	1600	2545	970	1770	2630	1,28	3,26	2 780
00093099	KOPT085PD1808S	800	1800	2545	970	1970	2630	1,44	3,66	2 847
00093114	KOPT085PD2008S	800	2000	2545	970	2170	2630	1,60	4,07	2 960

#### Optima version positive sans sol - 1200 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093082	KOPT085PD1612S	1200	1600	2545	1370	1770	2630	1,92	4,89	2 965
00093100	KOPT085PD1812S	1200	1800	2545	1370	1970	2630	2,16	5,50	3 055
00093115	KOPT085PD2012S	1200	2000	2545	1370	2170	2630	2,40	6,11	3 156
00093132	KOPT085PD2212S	1200	2200	2545	1370	2370	2630	2,64	6,72	3 257
00093146	KOPT085PD2412S	1200	2400	2545	1370	2570	2630	2,88	7,33	3 342
00093163	KOPT085PD2612S	1200	2600	2545	1370	2770	2630	3,12	7,94	3 802
00093177	KOPT085PD2812S	1200	2800	2545	1370	2970	2630	3,36	8,55	3 892

#### Optima version positive sans sol - 1400 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093083	KOPT085PD1614S	1400	1600	2545	1570	1770	2630	2,24	5,70	3 482
00093116	KOPT085PD2014S	1400	2000	2545	1570	2170	2630	2,80	7,13	3 667
00093147	KOPT085PD2414S	1400	2400	2545	1570	2570	2630	3,36	8,55	3 869
00093178	KOPT085PD2814S	1400	2800	2545	1570	2970	2630	3,92	9,98	4 453

#### Optima version positive sans sol - 1600 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093084	KOPT085PD1616S	1600	1600	2545	1770	1770	2630	2,56	6,52	3 566
00093101	KOPT085PD1816S	1600	1800	2545	1770	1970	2630	2,88	7,33	3 673
00093117	KOPT085PD2016S	1600	2000	2545	1770	2170	2630	3,20	8,14	3 768
00093133	KOPT085PD2216S	1600	2200	2545	1770	2370	2630	3,52	8,96	3 886
00093148	KOPT085PD2416S	1600	2400	2545	1770	2570	2630	3,84	9,77	3 976
00093164	KOPT085PD2616S	1600	2600	2545	1770	2770	2630	4,16	10,59	4 470
00093179	KOPT085PD2816S	1600	2800	2545	1770	2970	2630	4,48	11,40	4 560

#### Optima version positive sans sol - 1800 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093085	KOPT085PD1618S	1800	1600	2545	1970	1770	2630	2,88	7,33	3 673
00093102	KOPT085PD1818S	1800	1800	2545	1970	1970	2630	3,24	8,25	3 768
00093118	KOPT085PD2018S	1800	2000	2545	1970	2170	2630	3,60	9,16	3 875
00093134	KOPT085PD2218S	1800	2200	2545	1970	2370	2630	3,96	10,08	3 987
00093149	KOPT085PD2418S	1800	2400	2545	1970	2570	2630	4,32	10,99	4 083
00093165	KOPT085PD2618S	1800	2600	2545	1970	2770	2630	4,68	11,91	4 583
00093180	KOPT085PD2818S	1800	2800	2545	1970	2970	2630	5,04	12,83	4 684



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2545 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version positive sans sol - 2000 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093086	KOPT085PD1620S	2000	1600	2545	2170	1770	2630	3,20	8,14	3 768
00093103	KOPT085PD1820S	2000	1800	2545	2170	1970	2630	3,60	9,16	3 869
00093119	KOPT085PD2020S	2000	2000	2545	2170	2170	2630	4,00	10,18	3 982
00093135	KOPT085PD2220S	2000	2200	2545	2170	2370	2630	4,40	11,20	4 105
00093150	KOPT085PD2420S	2000	2400	2545	2170	2570	2630	4,80	12,22	4 195
00093166	KOPT085PD2620S	2000	2600	2545	2170	2770	2630	5,20	13,23	4 684
00093181	KOPT085PD2820S	2000	2800	2545	2170	2970	2630	5,60	14,25	4 813

#### Optima version positive sans sol - 2200 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093087	KOPT085PD1622S	2200	1600	2545	2370	1770	2630	3,52	8,96	3 869
00093120	KOPT085PD2022S	2200	2000	2545	2370	2170	2630	4,40	11,20	4 077
00093151	KOPT085PD2422S	2200	2400	2545	2370	2570	2630	5,28	13,44	4 296
00093182	KOPT085PD2822S	2200	2800	2545	2370	2970	2630	6,16	15,68	4 914

#### Optima version positive sans sol - 2400 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093088	KOPT085PD1624S	2400	1600	2545	2570	1770	2630	3,84	9,77	3 959
00093104	KOPT085PD1824S	2400	1800	2545	2570	1970	2630	4,32	10,99	4 072
00093121	KOPT085PD2024S	2400	2000	2545	2570	2170	2630	4,80	12,22	4 178
00093136	KOPT085PD2224S	2400	2200	2545	2570	2370	2630	5,28	13,44	4 307
00093152	KOPT085PD2424S	2400	2400	2545	2570	2570	2630	5,76	14,66	4 403
00093167	KOPT085PD2624S	2400	2600	2545	2570	2770	2630	6,24	15,88	4 908
00093183	KOPT085PD2824S	2400	2800	2545	2570	2970	2630	6,72	17,10	5 026

#### Optima version positive sans sol - 2600 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093089	KOPT085PD1626S	2600	1600	2545	2770	1770	2630	4,16	10,59	4 470
00093105	KOPT085PD1826S	2600	1800	2545	2770	1970	2630	4,68	11,91	4 594
00093122	KOPT085PD2026S	2600	2000	2545	2770	2170	2630	5,20	13,23	4 689
00093137	KOPT085PD2226S	2600	2200	2545	2770	2370	2630	5,72	14,56	4 819
00093153	KOPT085PD2426S	2600	2400	2545	2770	2570	2630	6,24	15,88	4 925
00093168	KOPT085PD2626S	2600	2600	2545	2770	2770	2630	6,76	17,20	5 481
00093184	KOPT085PD2826S	2600	2800	2545	2770	2970	2630	7,28	18,53	5 599

#### Optima version positive sans sol - 2800 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093090	KOPT085PD1628S	2800	1600	2545	2970	1770	2630	4,48	11,40	4 560
00093106	KOPT085PD1828S	2800	1800	2545	2970	1970	2630	5,04	12,83	4 678
00093123	KOPT085PD2028S	2800	2000	2545	2970	2170	2630	5,60	14,25	4 796
00093138	KOPT085PD2228S	2800	2200	2545	2970	2370	2630	6,16	15,68	4 931
00093154	KOPT085PD2428S	2800	2400	2545	2970	2570	2630	6,72	17,10	5 038
00093169	KOPT085PD2628S	2800	2600	2545	2970	2770	2630	7,28	18,53	5 594
00093185	KOPT085PD2828S	2800	2800	2545	2970	2970	2630	7,84	19,95	5 700

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2545 MM

### APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

V-18/2/2025

#### Optima version positive sans sol - 3000 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093091	KOPT085PD1630S	3000	1600	2545	3170	1770	2630	4,80	12,22	4 667
00093124	KOPT085PD2030S	3000	2000	2545	3170	2170	2630	6,00	15,27	4 903
00093155	KOPT085PD2430S	3000	2400	2545	3170	2570	2630	7,20	18,32	5 150
00093186	KOPT085PD2830S	3000	2800	2545	3170	2970	2630	8,40	21,38	5 818

#### Optima version positive sans sol - 3200 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093092	KOPT085PD1632S	3200	1600	2545	3370	1770	2630	5,12	13,03	4 768
00093107	KOPT085PD1832S	3200	1800	2545	3370	1970	2630	5,76	14,66	4 880
00093125	KOPT085PD2032S	3200	2000	2545	3370	2170	2630	6,40	16,29	5 015
00093139	KOPT085PD2232S	3200	2200	2545	3370	2370	2630	7,04	17,92	5 161
00093156	KOPT085PD2432S	3200	2400	2545	3370	2570	2630	7,68	19,55	5 257
00093170	KOPT085PD2632S	3200	2600	2545	3370	2770	2630	8,32	21,17	5 807
00093187	KOPT085PD2832S	3200	2800	2545	3370	2970	2630	8,96	22,80	5 947

#### Optima version positive sans sol - 3400 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093093	KOPT085PD1634S	3400	1600	2545	3570	1770	2630	5,44	13,84	4 869
00093108	KOPT085PD1834S	3400	1800	2545	3570	1970	2630	6,12	15,58	4 981
00093126	KOPT085PD2034S	3400	2000	2545	3570	2170	2630	6,80	17,31	5 111
00093140	KOPT085PD2234S	3400	2200	2545	3570	2370	2630	7,48	19,04	5 240
00093157	KOPT085PD2434S	3400	2400	2545	3570	2570	2630	8,16	20,77	5 358
00093171	KOPT085PD2634S	3400	2600	2545	3570	2770	2630	8,84	22,50	5 925
00093188	KOPT085PD2834S	3400	2800	2545	3570	2970	2630	9,52	24,23	6 054

#### Optima version positive sans sol - 3600 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093094	KOPT085PD1636S	3600	1600	2545	3770	1770	2630	5,76	14,66	4 953
00093109	KOPT085PD1836S	3600	1800	2545	3770	1970	2630	6,48	16,49	5 071
00093127	KOPT085PD2036S	3600	2000	2545	3770	2170	2630	7,20	18,32	5 200
00093141	KOPT085PD2236S	3600	2200	2545	3770	2370	2630	7,92	20,16	5 363
00093158	KOPT085PD2436S	3600	2400	2545	3770	2570	2630	8,64	21,99	5 470
00093172	KOPT085PD2636S	3600	2600	2545	3770	2770	2630	9,36	23,82	6 037
00093189	KOPT085PD2836S	3600	2800	2545	3770	2970	2630	10,08	25,65	6 172

#### Optima version positive sans sol - 3800 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093095	KOPT085PD1638S	3800	1600	2545	3970	1770	2630	6,08	15,47	5 470
00093110	KOPT085PD1838S	3800	1800	2545	3970	1970	2630	6,84	17,41	5 599
00093128	KOPT085PD2038S	3800	2000	2545	3970	2170	2630	7,60	19,34	5 728
00093142	KOPT085PD2238S	3800	2200	2545	3970	2370	2630	8,36	21,28	5 886
00093159	KOPT085PD2438S	3800	2400	2545	3970	2570	2630	9,12	23,21	5 987
00093173	KOPT085PD2638S	3800	2600	2545	3970	2770	2630	9,88	25,14	6 604
00093190	KOPT085PD2838S	3800	2800	2545	3970	2970	2630	10,64	27,08	6 739

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2545 MM

APPLICATION POSITIVE, SANS SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

### Optima version positive sans sol - 4000 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093096	KOPT085PD1640S	4000	1600	2545	4170	1770	2630	6,40	16,29	5 560
00093111	KOPT085PD1840S	4000	1800	2545	4170	1970	2630	7,20	18,32	5 678
00093129	KOPT085PD2040S	4000	2000	2545	4170	2170	2630	8,00	20,36	5 818
00093143	KOPT085PD2240S	4000	2200	2545	4170	2370	2630	8,80	22,40	5 987
00093160	KOPT085PD2440S	4000	2400	2545	4170	2570	2630	9,60	24,43	6 099
00093174	KOPT085PD2640S	4000	2600	2545	4170	2770	2630	10,40	26,47	6 700
00093191	KOPT085PD2840S	4000	2800	2545	4170	2970	2630	11,20	28,50	6 835

### Optima version positive sans sol - 4200 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093097	KOPT085PD1642S	4200	1600	2545	4370	1770	2630	6,72	17,10	5 655
00093112	KOPT085PD1842S	4200	1800	2545	4370	1970	2630	7,56	19,24	5 796
00093130	KOPT085PD2042S	4200	2000	2545	4370	2170	2630	8,40	21,38	5 936
00093144	KOPT085PD2242S	4200	2200	2545	4370	2370	2630	9,24	23,52	6 099
00093161	KOPT085PD2442S	4200	2400	2545	4370	2570	2630	10,08	25,65	6 217
00093175	KOPT085PD2642S	4200	2600	2545	4370	2770	2630	10,92	27,79	6 823
00093192	KOPT085PD2842S	4200	2800	2545	4370	2970	2630	11,76	29,93	6 969

### Optima version positive sans sol - 4400 x ... x 2545 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR
00093098	KOPT085PD1644S	4400	1600	2545	4570	1770	2630	7,04	17,92	5 756
00093113	KOPT085PD1844S	4400	1800	2545	4570	1970	2630	7,92	20,16	5 886
00093131	KOPT085PD2044S	4400	2000	2545	4570	2170	2630	8,80	22,40	6 043
00093145	KOPT085PD2244S	4400	2200	2545	4570	2370	2630	9,68	24,64	6 217
00093162	KOPT085PD2444S	4400	2400	2545	4570	2570	2630	10,56	26,88	6 329
00093176	KOPT085PD2644S	4400	2600	2545	4570	2770	2630	11,44	29,11	6 930
00093193	KOPT085PD2844S	4400	2800	2545	4570	2970	2630	12,32	31,35	7 093

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 1830 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092290	KOPT085NA1608W	800	1600	1830	970	1770	2000	1,28	2,34	2 460	30,02
00092308	KOPT085NA1808W	800	1800	1830	970	1970	2000	1,44	2,64	2 533	33,77
00092323	KOPT085NA2008W	800	2000	1830	970	2170	2000	1,60	2,93	2 634	37,52

**Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 1830 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092291	KOPT085NA1612W	1200	1600	1830	1370	1770	2000	1,92	3,51	2 668	45,02
00092309	KOPT085NA1812W	1200	1800	1830	1370	1970	2000	2,16	3,95	2 769	50,65
00092324	KOPT085NA2012W	1200	2000	1830	1370	2170	2000	2,40	4,39	2 881	56,28
00092341	KOPT085NA2212W	1200	2200	1830	1370	2370	2000	2,64	4,83	2 971	61,91
00092355	KOPT085NA2412W	1200	2400	1830	1370	2570	2000	2,88	5,27	3 061	67,54
00092372	KOPT085NA2612W	1200	2600	1830	1370	2770	2000	3,12	5,71	3 454	73,16
00092386	KOPT085NA2812W	1200	2800	1830	1370	2970	2000	3,36	6,15	3 549	78,79

**Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 1830 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092292	KOPT085NA1614W	1400	1600	1830	1570	1770	2000	2,24	4,10	3 184	52,53
00092325	KOPT085NA2014W	1400	2000	1830	1570	2170	2000	2,80	5,12	3 398	65,66
00092356	KOPT085NA2414W	1400	2400	1830	1570	2570	2000	3,36	6,15	3 622	78,79
00092387	KOPT085NA2814W	1400	2800	1830	1570	2970	2000	3,92	7,17	4 195	91,92

**Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 1830 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092293	KOPT085NA1616W	1600	1600	1830	1770	1770	2000	2,56	4,68	3 274	60,03
00092310	KOPT085NA1816W	1600	1800	1830	1770	1970	2000	2,88	5,27	3 392	67,54
00092326	KOPT085NA2016W	1600	2000	1830	1770	2170	2000	3,20	5,86	3 521	75,04
00092342	KOPT085NA2216W	1600	2200	1830	1770	2370	2000	3,52	6,44	3 645	82,54
00092357	KOPT085NA2416W	1600	2400	1830	1770	2570	2000	3,84	7,03	3 763	90,05
00092373	KOPT085NA2616W	1600	2600	1830	1770	2770	2000	4,16	7,61	4 240	97,55
00092388	KOPT085NA2816W	1600	2800	1830	1770	2970	2000	4,48	8,20	4 336	105,06

**Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 1830 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092294	KOPT085NA1618W	1800	1600	1830	1970	1770	2000	2,88	5,27	3 392	67,54
00092311	KOPT085NA1818W	1800	1800	1830	1970	1970	2000	3,24	5,93	3 516	75,98
00092327	KOPT085NA2018W	1800	2000	1830	1970	2170	2000	3,60	6,59	3 634	84,42
00092343	KOPT085NA2218W	1800	2200	1830	1970	2370	2000	3,96	7,25	3 763	92,86
00092358	KOPT085NA2418W	1800	2400	1830	1970	2570	2000	4,32	7,91	3 881	101,30
00092374	KOPT085NA2618W	1800	2600	1830	1970	2770	2000	4,68	8,56	4 375	109,75
00092389	KOPT085NA2818W	1800	2800	1830	1970	2970	2000	5,04	9,22	4 515	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1830 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092295	KOPT085NA1620W	2000	1600	1830	2170	1770	2000	3,20	5,86	3 516	75,04
00092312	KOPT085NA1820W	2000	1800	1830	2170	1970	2000	3,60	6,59	3 634	84,42
00092328	KOPT085NA2020W	2000	2000	1830	2170	2170	2000	4,00	7,32	3 796	93,80
00092344	KOPT085NA2220W	2000	2200	1830	2170	2370	2000	4,40	8,05	3 931	103,18
00092359	KOPT085NA2420W	2000	2400	1830	2170	2570	2000	4,80	8,78	4 044	112,56
00092375	KOPT085NA2620W	2000	2600	1830	2170	2770	2000	5,20	9,52	4 538	121,94
00092390	KOPT085NA2820W	2000	2800	1830	2170	2970	2000	5,60	10,25	4 678	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092296	KOPT085NA1622W	2200	1600	1830	2370	1770	2000	3,52	6,44	3 628	82,54
00092329	KOPT085NA2022W	2200	2000	1830	2370	2170	2000	4,40	8,05	3 903	103,18
00092360	KOPT085NA2422W	2200	2400	1830	2370	2570	2000	5,28	9,66	4 173	123,82
00092391	KOPT085NA2822W	2200	2800	1830	2370	2970	2000	6,16	11,27	4 819	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092297	KOPT085NA1624W	2400	1600	1830	2570	1770	2000	3,84	7,03	3 735	90,05
00092313	KOPT085NA1824W	2400	1800	1830	2570	1970	2000	4,32	7,91	3 875	101,30
00092330	KOPT085NA2024W	2400	2000	1830	2570	2170	2000	4,80	8,78	4 027	112,56
00092345	KOPT085NA2224W	2400	2200	1830	2570	2370	2000	5,28	9,66	4 173	123,82
00092361	KOPT085NA2424W	2400	2400	1830	2570	2570	2000	5,76	10,54	4 302	135,07
00092376	KOPT085NA2624W	2400	2600	1830	2570	2770	2000	6,24	11,42	4 813	146,33
00092392	KOPT085NA2824W	2400	2800	1830	2570	2970	2000	6,72	12,30	4 953	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092298	KOPT085NA1626W	2600	1600	1830	2770	1770	2000	4,16	7,61	4 240	97,55
00092314	KOPT085NA1826W	2600	1800	1830	2770	1970	2000	4,68	8,56	4 403	109,75
00092331	KOPT085NA2026W	2600	2000	1830	2770	2170	2000	5,20	9,52	4 549	121,94
00092346	KOPT085NA2226W	2600	2200	1830	2770	2370	2000	5,72	10,47	4 701	134,13
00092362	KOPT085NA2426W	2600	2400	1830	2770	2570	2000	6,24	11,42	4 852	146,33
00092377	KOPT085NA2626W	2600	2600	1830	2770	2770	2000	6,76	12,37	5 464	158,52
00092393	KOPT085NA2826W	2600	2800	1830	2770	2970	2000	7,28	13,32	5 610	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092299	KOPT085NA1628W	2800	1600	1830	2970	1770	2000	4,48	8,20	4 347	105,06
00092315	KOPT085NA1828W	2800	1800	1830	2970	1970	2000	5,04	9,22	4 504	118,19
00092332	KOPT085NA2028W	2800	2000	1830	2970	2170	2000	5,60	10,25	4 673	131,32
00092347	KOPT085NA2228W	2800	2200	1830	2970	2370	2000	6,16	11,27	4 847	144,45
00092363	KOPT085NA2428W	2800	2400	1830	2970	2570	2000	6,72	12,30	4 981	157,58
00092378	KOPT085NA2628W	2800	2600	1830	2970	2770	2000	7,28	13,32	5 605	170,72
00092394	KOPT085NA2828W	2800	2800	1830	2970	2970	2000	7,84	14,35	5 745	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1830 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092300	KOPT085NA1630W	3000	1600	1830	3170	1770	2000	4,80	8,78	4 453	112,56
00092333	KOPT085NA2030W	3000	2000	1830	3170	2170	2000	6,00	10,98	4 785	140,70
00092364	KOPT085NA2430W	3000	2400	1830	3170	2570	2000	7,20	13,18	5 111	168,84
00092395	KOPT085NA2830W	3000	2800	1830	3170	2970	2000	8,40	15,37	5 908	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092301	KOPT085NA1632W	3200	1600	1830	3370	1770	2000	5,12	9,37	4 577	120,06
00092316	KOPT085NA1832W	3200	1800	1830	3370	1970	2000	5,76	10,54	4 740	135,07
00092334	KOPT085NA2032W	3200	2000	1830	3370	2170	2000	6,40	11,71	4 931	150,08
00092348	KOPT085NA2232W	3200	2200	1830	3370	2370	2000	7,04	12,88	5 116	165,09
00092365	KOPT085NA2432W	3200	2400	1830	3370	2570	2000	7,68	14,05	5 262	180,10
00092379	KOPT085NA2632W	3200	2600	1830	3370	2770	2000	8,32	15,23	5 891	195,10
00092396	KOPT085NA2832W	3200	2800	1830	3370	2970	2000	8,96	16,40	6 071	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092302	KOPT085NA1634W	3400	1600	1830	3570	1770	2000	5,44	9,96	4 684	127,57
00092317	KOPT085NA1834W	3400	1800	1830	3570	1970	2000	6,12	11,20	4 886	143,51
00092335	KOPT085NA2034W	3400	2000	1830	3570	2170	2000	6,80	12,44	5 049	159,46
00092349	KOPT085NA2234W	3400	2200	1830	3570	2370	2000	7,48	13,69	5 240	175,41
00092366	KOPT085NA2434W	3400	2400	1830	3570	2570	2000	8,16	14,93	5 403	191,35
00092380	KOPT085NA2634W	3400	2600	1830	3570	2770	2000	8,84	16,18	6 043	207,30
00092397	KOPT085NA2834W	3400	2800	1830	3570	2970	2000	9,52	17,42	6 228	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092303	KOPT085NA1636W	3600	1600	1830	3770	1770	2000	5,76	10,54	4 790	135,07
00092318	KOPT085NA1836W	3600	1800	1830	3770	1970	2000	6,48	11,86	4 981	151,96
00092336	KOPT085NA2036W	3600	2000	1830	3770	2170	2000	7,20	13,18	5 172	168,84
00092350	KOPT085NA2236W	3600	2200	1830	3770	2370	2000	7,92	14,49	5 369	185,72
00092367	KOPT085NA2436W	3600	2400	1830	3770	2570	2000	8,64	15,81	5 526	202,61
00092381	KOPT085NA2636W	3600	2600	1830	3770	2770	2000	9,36	17,13	6 183	219,49
00092398	KOPT085NA2836W	3600	2800	1830	3770	2970	2000	10,08	18,45	6 363	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092304	KOPT085NA1638W	3800	1600	1830	3970	1770	2000	6,08	11,13	5 307	142,58
00092319	KOPT085NA1838W	3800	1800	1830	3970	1970	2000	6,84	12,52	5 509	160,40
00092337	KOPT085NA2038W	3800	2000	1830	3970	2170	2000	7,60	13,91	5 700	178,22
00092351	KOPT085NA2238W	3800	2200	1830	3970	2370	2000	8,36	15,30	5 908	196,04
00092368	KOPT085NA2438W	3800	2400	1830	3970	2570	2000	9,12	16,69	6 093	213,86
00092382	KOPT085NA2638W	3800	2600	1830	3970	2770	2000	9,88	18,08	6 812	231,69
00092399	KOPT085NA2838W	3800	2800	1830	3970	2970	2000	10,64	19,47	7 014	249,51

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 1830 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092305	KOPT085NA1640W	4000	1600	1830	4170	1770	2000	6,40	11,71	5 403	150,08
00092320	KOPT085NA1840W	4000	1800	1830	4170	1970	2000	7,20	13,18	5 610	168,84
00092338	KOPT085NA2040W	4000	2000	1830	4170	2170	2000	8,00	14,64	5 818	187,60
00092352	KOPT085NA2240W	4000	2200	1830	4170	2370	2000	8,80	16,10	6 043	206,36
00092369	KOPT085NA2440W	4000	2400	1830	4170	2570	2000	9,60	17,57	6 223	225,12
00092383	KOPT085NA2640W	4000	2600	1830	4170	2770	2000	10,40	19,03	6 958	243,88
00092400	KOPT085NA2840W	4000	2800	1830	4170	2970	2000	11,20	20,50	7 149	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092306	KOPT085NA1642W	4200	1600	1830	4370	1770	2000	6,72	12,30	5 509	157,58
00092321	KOPT085NA1842W	4200	1800	1830	4370	1970	2000	7,56	13,83	5 734	177,28
00092339	KOPT085NA2042W	4200	2000	1830	4370	2170	2000	8,40	15,37	5 942	196,98
00092353	KOPT085NA2242W	4200	2200	1830	4370	2370	2000	9,24	16,91	6 166	216,68
00092370	KOPT085NA2442W	4200	2400	1830	4370	2570	2000	10,08	18,45	6 340	236,38
00092384	KOPT085NA2642W	4200	2600	1830	4370	2770	2000	10,92	19,98	7 099	256,07
00092401	KOPT085NA2842W	4200	2800	1830	4370	2970	2000	11,76	21,52	7 306	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 1830 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092307	KOPT085NA1644W	4400	1600	1830	4570	1770	2000	7,04	12,88	5 638	165,09
00092322	KOPT085NA1844W	4400	1800	1830	4570	1970	2000	7,92	14,49	5 841	185,72
00092340	KOPT085NA2044W	4400	2000	1830	4570	2170	2000	8,80	16,10	6 088	206,36
00092354	KOPT085NA2244W	4400	2200	1830	4570	2370	2000	9,68	17,71	6 318	227,00
00092371	KOPT085NA2444W	4400	2400	1830	4570	2570	2000	10,56	19,32	6 509	247,63
00092385	KOPT085NA2644W	4400	2600	1830	4570	2770	2000	11,44	20,94	7 256	268,27
00092402	KOPT085NA2844W	4400	2800	1830	4570	2970	2000	12,32	22,55	7 475	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2030 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092403	KOPT085NB1608W	800	1600	2030	970	1770	2200	1,28	2,60	2 544	30,02
00092421	KOPT085NB1808W	800	1800	2030	970	1970	2200	1,44	2,92	2 634	33,77
00092436	KOPT085NB2008W	800	2000	2030	970	2170	2200	1,60	3,25	2 746	37,52

#### Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092404	KOPT085NB1612W	1200	1600	2030	1370	1770	2200	1,92	3,90	2 769	45,02
00092422	KOPT085NB1812W	1200	1800	2030	1370	1970	2200	2,16	4,38	2 881	50,65
00092437	KOPT085NB2012W	1200	2000	2030	1370	2170	2200	2,40	4,87	2 971	56,28
00092454	KOPT085NB2212W	1200	2200	2030	1370	2370	2200	2,64	5,36	3 089	61,91
00092468	KOPT085NB2412W	1200	2400	2030	1370	2570	2200	2,88	5,85	3 179	67,54
00092485	KOPT085NB2612W	1200	2600	2030	1370	2770	2200	3,12	6,33	3 583	73,16
00092499	KOPT085NB2812W	1200	2800	2030	1370	2970	2200	3,36	6,82	3 684	78,79

#### Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092405	KOPT085NB1614W	1400	1600	2030	1570	1770	2200	2,24	4,55	3 280	52,53
00092438	KOPT085NB2014W	1400	2000	2030	1570	2170	2200	2,80	5,68	3 516	65,66
00092469	KOPT085NB2414W	1400	2400	2030	1570	2570	2200	3,36	6,82	3 746	78,79
00092500	KOPT085NB2814W	1400	2800	2030	1570	2970	2200	3,92	7,96	4 330	91,92

#### Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092406	KOPT085NB1616W	1600	1600	2030	1770	1770	2200	2,56	5,20	3 392	60,03
00092423	KOPT085NB1816W	1600	1800	2030	1770	1970	2200	2,88	5,85	3 516	67,54
00092439	KOPT085NB2016W	1600	2000	2030	1770	2170	2200	3,20	6,50	3 645	75,04
00092455	KOPT085NB2216W	1600	2200	2030	1770	2370	2200	3,52	7,15	3 768	82,54
00092470	KOPT085NB2416W	1600	2400	2030	1770	2570	2200	3,84	7,80	3 881	90,05
00092486	KOPT085NB2616W	1600	2600	2030	1770	2770	2200	4,16	8,44	4 380	97,55
00092501	KOPT085NB2816W	1600	2800	2030	1770	2970	2200	4,48	9,09	4 482	105,06

#### Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092407	KOPT085NB1618W	1800	1600	2030	1970	1770	2200	2,88	5,85	3 510	67,54
00092424	KOPT085NB1818W	1800	1800	2030	1970	1970	2200	3,24	6,58	3 628	75,98
00092440	KOPT085NB2018W	1800	2000	2030	1970	2170	2200	3,60	7,31	3 751	84,42
00092456	KOPT085NB2218W	1800	2200	2030	1970	2370	2200	3,96	8,04	3 886	92,86
00092471	KOPT085NB2418W	1800	2400	2030	1970	2570	2200	4,32	8,77	4 010	101,30
00092487	KOPT085NB2618W	1800	2600	2030	1970	2770	2200	4,68	9,50	4 515	109,75
00092502	KOPT085NB2818W	1800	2800	2030	1970	2970	2200	5,04	10,23	4 661	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2030 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092408	KOPT085NB1620W	2000	1600	2030	2170	1770	2200	3,20	6,50	3 634	75,04
00092425	KOPT085NB1820W	2000	1800	2030	2170	1970	2200	3,60	7,31	3 763	84,42
00092441	KOPT085NB2020W	2000	2000	2030	2170	2170	2200	4,00	8,12	3 920	93,80
00092457	KOPT085NB2220W	2000	2200	2030	2170	2370	2200	4,40	8,93	4 060	103,18
00092472	KOPT085NB2420W	2000	2400	2030	2170	2570	2200	4,80	9,74	4 178	112,56
00092488	KOPT085NB2620W	2000	2600	2030	2170	2770	2200	5,20	10,56	4 684	121,94
00092503	KOPT085NB2820W	2000	2800	2030	2170	2970	2200	5,60	11,37	4 824	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092409	KOPT085NB1622W	2200	1600	2030	2370	1770	2200	3,52	7,15	3 746	82,54
00092442	KOPT085NB2022W	2200	2000	2030	2370	2170	2200	4,40	8,93	4 032	103,18
00092473	KOPT085NB2422W	2200	2400	2030	2370	2570	2200	5,28	10,72	4 307	123,82
00092504	KOPT085NB2822W	2200	2800	2030	2370	2970	2200	6,16	12,50	4 976	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092410	KOPT085NB1624W	2400	1600	2030	2570	1770	2200	3,84	7,80	3 841	90,05
00092426	KOPT085NB1824W	2400	1800	2030	2570	1970	2200	4,32	8,77	3 993	101,30
00092443	KOPT085NB2024W	2400	2000	2030	2570	2170	2200	4,80	9,74	4 161	112,56
00092458	KOPT085NB2224W	2400	2200	2030	2570	2370	2200	5,28	10,72	4 313	123,82
00092474	KOPT085NB2424W	2400	2400	2030	2570	2570	2200	5,76	11,69	4 442	135,07
00092489	KOPT085NB2624W	2400	2600	2030	2570	2770	2200	6,24	12,67	4 976	146,33
00092505	KOPT085NB2824W	2400	2800	2030	2570	2970	2200	6,72	13,64	5 116	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092411	KOPT085NB1626W	2600	1600	2030	2770	1770	2200	4,16	8,44	4 380	97,55
00092427	KOPT085NB1826W	2600	1800	2030	2770	1970	2200	4,68	9,50	4 538	109,75
00092444	KOPT085NB2026W	2600	2000	2030	2770	2170	2200	5,20	10,56	4 689	121,94
00092459	KOPT085NB2226W	2600	2200	2030	2770	2370	2200	5,72	11,61	4 852	134,13
00092475	KOPT085NB2426W	2600	2400	2030	2770	2570	2200	6,24	12,67	5 009	146,33
00092490	KOPT085NB2626W	2600	2600	2030	2770	2770	2200	6,76	13,72	5 616	158,52
00092506	KOPT085NB2826W	2600	2800	2030	2770	2970	2200	7,28	14,78	5 762	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092412	KOPT085NB1628W	2800	1600	2030	2970	1770	2200	4,48	9,09	4 482	105,06
00092428	KOPT085NB1828W	2800	1800	2030	2970	1970	2200	5,04	10,23	4 644	118,19
00092445	KOPT085NB2028W	2800	2000	2030	2970	2170	2200	5,60	11,37	4 813	131,32
00092460	KOPT085NB2228W	2800	2200	2030	2970	2370	2200	6,16	12,50	4 987	144,45
00092476	KOPT085NB2428W	2800	2400	2030	2970	2570	2200	6,72	13,64	5 133	157,58
00092491	KOPT085NB2628W	2800	2600	2030	2970	2770	2200	7,28	14,78	5 756	170,72
00092507	KOPT085NB2828W	2800	2800	2030	2970	2970	2200	7,84	15,92	5 908	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2030 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092413	KOPT085NB1630W	3000	1600	2030	3170	1770	2200	4,80	9,74	4 600	112,56
00092446	KOPT085NB2030W	3000	2000	2030	3170	2170	2200	6,00	12,18	4 931	140,70
00092477	KOPT085NB2430W	3000	2400	2030	3170	2570	2200	7,20	14,62	5 262	168,84
00092508	KOPT085NB2830W	3000	2800	2030	3170	2970	2200	8,40	17,05	6 082	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092414	KOPT085NB1632W	3200	1600	2030	3370	1770	2200	5,12	10,39	4 734	120,06
00092429	KOPT085NB1832W	3200	1800	2030	3370	1970	2200	5,76	11,69	4 886	135,07
00092447	KOPT085NB2032W	3200	2000	2030	3370	2170	2200	6,40	12,99	5 094	150,08
00092461	KOPT085NB2232W	3200	2200	2030	3370	2370	2200	7,04	14,29	5 268	165,09
00092478	KOPT085NB2432W	3200	2400	2030	3370	2570	2200	7,68	15,59	5 436	180,10
00092492	KOPT085NB2632W	3200	2600	2030	3370	2770	2200	8,32	16,89	6 065	195,10
00092509	KOPT085NB2832W	3200	2800	2030	3370	2970	2200	8,96	18,19	6 245	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092415	KOPT085NB1634W	3400	1600	2030	3570	1770	2200	5,44	11,04	4 830	127,57
00092430	KOPT085NB1834W	3400	1800	2030	3570	1970	2200	6,12	12,42	5 032	143,51
00092448	KOPT085NB2034W	3400	2000	2030	3570	2170	2200	6,80	13,80	5 217	159,46
00092462	KOPT085NB2234W	3400	2200	2030	3570	2370	2200	7,48	15,18	5 391	175,41
00092479	KOPT085NB2434W	3400	2400	2030	3570	2570	2200	8,16	16,56	5 577	191,35
00092493	KOPT085NB2634W	3400	2600	2030	3570	2770	2200	8,84	17,95	6 217	207,30
00092510	KOPT085NB2834W	3400	2800	2030	3570	2970	2200	9,52	19,33	6 402	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092416	KOPT085NB1636W	3600	1600	2030	3770	1770	2200	5,76	11,69	4 936	135,07
00092431	KOPT085NB1836W	3600	1800	2030	3770	1970	2200	6,48	13,15	5 133	151,96
00092449	KOPT085NB2036W	3600	2000	2030	3770	2170	2200	7,20	14,62	5 341	168,84
00092463	KOPT085NB2236W	3600	2200	2030	3770	2370	2200	7,92	16,08	5 526	185,72
00092480	KOPT085NB2436W	3600	2400	2030	3770	2570	2200	8,64	17,54	5 689	202,61
00092494	KOPT085NB2636W	3600	2600	2030	3770	2770	2200	9,36	19,00	6 357	219,49
00092511	KOPT085NB2836W	3600	2800	2030	3770	2970	2200	10,08	20,46	6 537	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092417	KOPT085NB1638W	3800	1600	2030	3970	1770	2200	6,08	12,34	5 464	142,58
00092432	KOPT085NB1838W	3800	1800	2030	3970	1970	2200	6,84	13,89	5 672	160,40
00092450	KOPT085NB2038W	3800	2000	2030	3970	2170	2200	7,60	15,43	5 874	178,22
00092464	KOPT085NB2238W	3800	2200	2030	3970	2370	2200	8,36	16,97	6 082	196,04
00092481	KOPT085NB2438W	3800	2400	2030	3970	2570	2200	9,12	18,51	6 262	213,86
00092495	KOPT085NB2638W	3800	2600	2030	3970	2770	2200	9,88	20,06	7 003	231,69
00092512	KOPT085NB2838W	3800	2800	2030	3970	2970	2200	10,64	21,60	7 211	249,51

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2030 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092418	KOPT085NB1640W	4000	1600	2030	4170	1770	2200	6,40	12,99	5 560	150,08
00092433	KOPT085NB1840W	4000	1800	2030	4170	1970	2200	7,20	14,62	5 768	168,84
00092451	KOPT085NB2040W	4000	2000	2030	4170	2170	2200	8,00	16,24	5 987	187,60
00092465	KOPT085NB2240W	4000	2200	2030	4170	2370	2200	8,80	17,86	6 217	206,36
00092482	KOPT085NB2440W	4000	2400	2030	4170	2570	2200	9,60	19,49	6 397	225,12
00092496	KOPT085NB2640W	4000	2600	2030	4170	2770	2200	10,40	21,11	7 149	243,88
00092513	KOPT085NB2840W	4000	2800	2030	4170	2970	2200	11,20	22,74	7 340	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092419	KOPT085NB1642W	4200	1600	2030	4370	1770	2200	6,72	13,64	5 678	157,58
00092434	KOPT085NB1842W	4200	1800	2030	4370	1970	2200	7,56	15,35	5 897	177,28
00092452	KOPT085NB2042W	4200	2000	2030	4370	2170	2200	8,40	17,05	6 110	196,98
00092466	KOPT085NB2242W	4200	2200	2030	4370	2370	2200	9,24	18,76	6 340	216,68
00092483	KOPT085NB2442W	4200	2400	2030	4370	2570	2200	10,08	20,46	6 526	236,38
00092497	KOPT085NB2642W	4200	2600	2030	4370	2770	2200	10,92	22,17	7 290	256,07
00092514	KOPT085NB2842W	4200	2800	2030	4370	2970	2200	11,76	23,87	7 509	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 2030 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092420	KOPT085NB1644W	4400	1600	2030	4570	1770	2200	7,04	14,29	5 807	165,09
00092435	KOPT085NB1844W	4400	1800	2030	4570	1970	2200	7,92	16,08	6 026	185,72
00092453	KOPT085NB2044W	4400	2000	2030	4570	2170	2200	8,80	17,86	6 267	206,36
00092467	KOPT085NB2244W	4400	2200	2030	4570	2370	2200	9,68	19,65	6 503	227,00
00092484	KOPT085NB2444W	4400	2400	2030	4570	2570	2200	10,56	21,44	6 683	247,63
00092498	KOPT085NB2644W	4400	2600	2030	4570	2770	2200	11,44	23,22	7 464	268,27
00092515	KOPT085NB2844W	4400	2800	2030	4570	2970	2200	12,32	25,01	7 683	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 2230 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
			mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092516	KOPT085NC1608W	800	1600	2230	970	1770	2400	1,28	2,85	2 651	30,02
00092534	KOPT085NC1808W	800	1800	2230	970	1970	2400	1,44	3,21	2 741	33,77
00092549	KOPT085NC2008W	800	2000	2230	970	2170	2400	1,60	3,57	2 830	37,52

**Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 2230 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
			mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092517	KOPT085NC1612W	1200	1600	2230	1370	1770	2400	1,92	4,28	2 881	45,02
00092535	KOPT085NC1812W	1200	1800	2230	1370	1970	2400	2,16	4,82	2 976	50,65
00092550	KOPT085NC2012W	1200	2000	2230	1370	2170	2400	2,40	5,35	3 094	56,28
00092567	KOPT085NC2212W	1200	2200	2230	1370	2370	2400	2,64	5,89	3 207	61,91
00092581	KOPT085NC2412W	1200	2400	2230	1370	2570	2400	2,88	6,42	3 302	67,54
00092598	KOPT085NC2612W	1200	2600	2230	1370	2770	2400	3,12	6,96	3 729	73,16
00092612	KOPT085NC2812W	1200	2800	2230	1370	2970	2400	3,36	7,49	3 825	78,79

**Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 2230 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
			mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092518	KOPT085NC1614W	1400	1600	2230	1570	1770	2400	2,24	5,00	3 398	52,53
00092551	KOPT085NC2014W	1400	2000	2230	1570	2170	2400	2,80	6,24	3 645	65,66
00092582	KOPT085NC2414W	1400	2400	2230	1570	2570	2400	3,36	7,49	3 881	78,79
00092613	KOPT085NC2814W	1400	2800	2230	1570	2970	2400	3,92	8,74	4 493	91,92

**Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 2230 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
			mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092519	KOPT085NC1616W	1600	1600	2230	1770	1770	2400	2,56	5,71	3 516	60,03
00092536	KOPT085NC1816W	1600	1800	2230	1770	1970	2400	2,88	6,42	3 645	67,54
00092552	KOPT085NC2016W	1600	2000	2230	1770	2170	2400	3,20	7,14	3 768	75,04
00092568	KOPT085NC2216W	1600	2200	2230	1770	2370	2400	3,52	7,85	3 903	82,54
00092583	KOPT085NC2416W	1600	2400	2230	1770	2570	2400	3,84	8,56	4 032	90,05
00092599	KOPT085NC2616W	1600	2600	2230	1770	2770	2400	4,16	9,28	4 527	97,55
00092614	KOPT085NC2816W	1600	2800	2230	1770	2970	2400	4,48	9,99	4 650	105,06

**Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 2230 mm**

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
			mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00092520	KOPT085NC1618W	1800	1600	2230	1970	1770	2400	2,88	6,42	3 634	67,54
00092537	KOPT085NC1818W	1800	1800	2230	1970	1970	2400	3,24	7,23	3 763	75,98
00092553	KOPT085NC2018W	1800	2000	2230	1970	2170	2400	3,60	8,03	3 892	84,42
00092569	KOPT085NC2218W	1800	2200	2230	1970	2370	2400	3,96	8,83	4 032	92,86
00092584	KOPT085NC2418W	1800	2400	2230	1970	2570	2400	4,32	9,63	4 167	101,30
00092600	KOPT085NC2618W	1800	2600	2230	1970	2770	2400	4,68	10,44	4 673	109,75
00092615	KOPT085NC2818W	1800	2800	2230	1970	2970	2400	5,04	11,24	4 819	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2230 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092521	KOPT085NC1620W	2000	1600	2230	2170	1770	2400	3,20	7,14	3 768	75,04
00092538	KOPT085NC1820W	2000	1800	2230	2170	1970	2400	3,60	8,03	3 903	84,42
00092554	KOPT085NC2020W	2000	2000	2230	2170	2170	2400	4,00	8,92	4 060	93,80
00092570	KOPT085NC2220W	2000	2200	2230	2170	2370	2400	4,40	9,81	4 195	103,18
00092585	KOPT085NC2420W	2000	2400	2230	2170	2570	2400	4,80	10,70	4 330	112,56
00092601	KOPT085NC2620W	2000	2600	2230	2170	2770	2400	5,20	11,60	4 852	121,94
00092616	KOPT085NC2820W	2000	2800	2230	2170	2970	2400	5,60	12,49	5 009	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092522	KOPT085NC1622W	2200	1600	2230	2370	1770	2400	3,52	7,85	3 886	82,54
00092555	KOPT085NC2022W	2200	2000	2230	2370	2170	2400	4,40	9,81	4 178	103,18
00092586	KOPT085NC2422W	2200	2400	2230	2370	2570	2400	5,28	11,77	4 459	123,82
00092617	KOPT085NC2822W	2200	2800	2230	2370	2970	2400	6,16	13,74	5 155	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092523	KOPT085NC1624W	2400	1600	2230	2570	1770	2400	3,84	8,56	3 993	90,05
00092539	KOPT085NC1824W	2400	1800	2230	2570	1970	2400	4,32	9,63	4 156	101,30
00092556	KOPT085NC2024W	2400	2000	2230	2570	2170	2400	4,80	10,70	4 313	112,56
00092571	KOPT085NC2224W	2400	2200	2230	2570	2370	2400	5,28	11,77	4 470	123,82
00092587	KOPT085NC2424W	2400	2400	2230	2570	2570	2400	5,76	12,84	4 611	135,07
00092602	KOPT085NC2624W	2400	2600	2230	2570	2770	2400	6,24	13,92	5 155	146,33
00092618	KOPT085NC2824W	2400	2800	2230	2570	2970	2400	6,72	14,99	5 296	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092524	KOPT085NC1626W	2600	1600	2230	2770	1770	2400	4,16	9,28	4 527	97,55
00092540	KOPT085NC1826W	2600	1800	2230	2770	1970	2400	4,68	10,44	4 695	109,75
00092557	KOPT085NC2026W	2600	2000	2230	2770	2170	2400	5,20	11,60	4 869	121,94
00092572	KOPT085NC2226W	2600	2200	2230	2770	2370	2400	5,72	12,76	5 026	134,13
00092588	KOPT085NC2426W	2600	2400	2230	2770	2570	2400	6,24	13,92	5 178	146,33
00092603	KOPT085NC2626W	2600	2600	2230	2770	2770	2400	6,76	15,07	5 801	158,52
00092619	KOPT085NC2826W	2600	2800	2230	2770	2970	2400	7,28	16,23	5 959	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092525	KOPT085NC1628W	2800	1600	2230	2970	1770	2400	4,48	9,99	4 644	105,06
00092541	KOPT085NC1828W	2800	1800	2230	2970	1970	2400	5,04	11,24	4 807	118,19
00092558	KOPT085NC2028W	2800	2000	2230	2970	2170	2400	5,60	12,49	4 993	131,32
00092573	KOPT085NC2228W	2800	2200	2230	2970	2370	2400	6,16	13,74	5 167	144,45
00092589	KOPT085NC2428W	2800	2400	2230	2970	2570	2400	6,72	14,99	5 318	157,58
00092604	KOPT085NC2628W	2800	2600	2230	2970	2770	2400	7,28	16,23	5 947	170,72
00092620	KOPT085NC2828W	2800	2800	2230	2970	2970	2400	7,84	17,48	6 105	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## ISARK 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2230 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092526	KOPT085NC1630W	3000	1600	2230	3170	1770	2400	4,80	10,70	4 762	112,56
00092559	KOPT085NC2030W	3000	2000	2230	3170	2170	2400	6,00	13,38	5 116	140,70
00092590	KOPT085NC2430W	3000	2400	2230	3170	2570	2400	7,20	16,06	5 453	168,84
00092621	KOPT085NC2830W	3000	2800	2230	3170	2970	2400	8,40	18,73	6 273	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092527	KOPT085NC1632W	3200	1600	2230	3370	1770	2400	5,12	11,42	4 897	120,06
00092542	KOPT085NC1832W	3200	1800	2230	3370	1970	2400	5,76	12,84	5 054	135,07
00092560	KOPT085NC2032W	3200	2000	2230	3370	2170	2400	6,40	14,27	5 268	150,08
00092574	KOPT085NC2232W	3200	2200	2230	3370	2370	2400	7,04	15,70	5 464	165,09
00092591	KOPT085NC2432W	3200	2400	2230	3370	2570	2400	7,68	17,13	5 622	180,10
00092605	KOPT085NC2632W	3200	2600	2230	3370	2770	2400	8,32	18,55	6 267	195,10
00092622	KOPT085NC2832W	3200	2800	2230	3370	2970	2400	8,96	19,98	6 464	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092528	KOPT085NC1634W	3400	1600	2230	3570	1770	2400	5,44	12,13	5 021	127,57
00092543	KOPT085NC1834W	3400	1800	2230	3570	1970	2400	6,12	13,65	5 223	143,51
00092561	KOPT085NC2034W	3400	2000	2230	3570	2170	2400	6,80	15,16	5 391	159,46
00092575	KOPT085NC2234W	3400	2200	2230	3570	2370	2400	7,48	16,68	5 599	175,41
00092592	KOPT085NC2434W	3400	2400	2230	3570	2570	2400	8,16	18,20	5 762	191,35
00092606	KOPT085NC2634W	3400	2600	2230	3570	2770	2400	8,84	19,71	6 413	207,30
00092623	KOPT085NC2834W	3400	2800	2230	3570	2970	2400	9,52	21,23	6 627	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092529	KOPT085NC1636W	3600	1600	2230	3770	1770	2400	5,76	12,84	5 127	135,07
00092544	KOPT085NC1836W	3600	1800	2230	3770	1970	2400	6,48	14,45	5 324	151,96
00092562	KOPT085NC2036W	3600	2000	2230	3770	2170	2400	7,20	16,06	5 526	168,84
00092576	KOPT085NC2236W	3600	2200	2230	3770	2370	2400	7,92	17,66	5 740	185,72
00092593	KOPT085NC2436W	3600	2400	2230	3770	2570	2400	8,64	19,27	5 908	202,61
00092607	KOPT085NC2636W	3600	2600	2230	3770	2770	2400	9,36	20,87	6 582	219,49
00092624	KOPT085NC2836W	3600	2800	2230	3770	2970	2400	10,08	22,48	6 767	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092530	KOPT085NC1638W	3800	1600	2230	3970	1770	2400	6,08	13,56	5 655	142,58
00092545	KOPT085NC1838W	3800	1800	2230	3970	1970	2400	6,84	15,25	5 880	160,40
00092563	KOPT085NC2038W	3800	2000	2230	3970	2170	2400	7,60	16,95	6 082	178,22
00092577	KOPT085NC2238W	3800	2200	2230	3970	2370	2400	8,36	18,64	6 290	196,04
00092594	KOPT085NC2438W	3800	2400	2230	3970	2570	2400	9,12	20,34	6 481	213,86
00092608	KOPT085NC2638W	3800	2600	2230	3970	2770	2400	9,88	22,03	7 233	231,69
00092625	KOPT085NC2838W	3800	2800	2230	3970	2970	2400	10,64	23,73	7 430	249,51

## ISARK 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2230 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092531	KOPT085NC1640W	4000	1600	2230	4170	1770	2400	6,40	14,27	5 768	150,08
00092546	KOPT085NC1840W	4000	1800	2230	4170	1970	2400	7,20	16,06	5 975	168,84
00092564	KOPT085NC2040W	4000	2000	2230	4170	2170	2400	8,00	17,84	6 217	187,60
00092578	KOPT085NC2240W	4000	2200	2230	4170	2370	2400	8,80	19,62	6 430	206,36
00092595	KOPT085NC2440W	4000	2400	2230	4170	2570	2400	9,60	21,41	6 627	225,12
00092609	KOPT085NC2640W	4000	2600	2230	4170	2770	2400	10,40	23,19	7 385	243,88
00092626	KOPT085NC2840W	4000	2800	2230	4170	2970	2400	11,20	24,98	7 587	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092532	KOPT085NC1642W	4200	1600	2230	4370	1770	2400	6,72	14,99	5 891	157,58
00092547	KOPT085NC1842W	4200	1800	2230	4370	1970	2400	7,56	16,86	6 110	177,28
00092565	KOPT085NC2042W	4200	2000	2230	4370	2170	2400	8,40	18,73	6 340	196,98
00092579	KOPT085NC2242W	4200	2200	2230	4370	2370	2400	9,24	20,61	6 554	216,68
00092596	KOPT085NC2442W	4200	2400	2230	4370	2570	2400	10,08	22,48	6 762	236,38
00092610	KOPT085NC2642W	4200	2600	2230	4370	2770	2400	10,92	24,35	7 525	256,07
00092627	KOPT085NC2842W	4200	2800	2230	4370	2970	2400	11,76	26,22	7 750	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 2230 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092533	KOPT085NC1644W	4400	1600	2230	4570	1770	2400	7,04	15,70	6 026	165,09
00092548	KOPT085NC1844W	4400	1800	2230	4570	1970	2400	7,92	17,66	6 239	185,72
00092566	KOPT085NC2044W	4400	2000	2230	4570	2170	2400	8,80	19,62	6 503	206,36
00092580	KOPT085NC2244W	4400	2200	2230	4570	2370	2400	9,68	21,59	6 734	227,00
00092597	KOPT085NC2444W	4400	2400	2230	4570	2570	2400	10,56	23,55	6 930	247,63
00092611	KOPT085NC2644W	4400	2600	2230	4570	2770	2400	11,44	25,51	7 716	268,27
00092628	KOPT085NC2844W	4400	2800	2230	4570	2970	2400	12,32	27,47	7 930	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2430 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092629	KOPT085ND1608W	800	1600	2430	970	1770	2600	1,28	3,11	2 965	30,02
00092647	KOPT085ND1808W	800	1800	2430	970	1970	2600	1,44	3,50	3 055	33,77
00092662	KOPT085ND2008W	800	2000	2430	970	2170	2600	1,60	3,89	3 173	37,52

#### Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092630	KOPT085ND1612W	1200	1600	2430	1370	1770	2600	1,92	4,67	3 207	45,02
00092648	KOPT085ND1812W	1200	1800	2430	1370	1970	2600	2,16	5,25	3 319	50,65
00092663	KOPT085ND2012W	1200	2000	2430	1370	2170	2600	2,40	5,83	3 420	56,28
00092680	KOPT085ND2212W	1200	2200	2430	1370	2370	2600	2,64	6,42	3 549	61,91
00092694	KOPT085ND2412W	1200	2400	2430	1370	2570	2600	2,88	7,00	3 656	67,54
00092711	KOPT085ND2612W	1200	2600	2430	1370	2770	2600	3,12	7,58	4 178	73,16
00092725	KOPT085ND2812W	1200	2800	2430	1370	2970	2600	3,36	8,16	4 279	78,79

#### Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092631	KOPT085ND1614W	1400	1600	2430	1570	1770	2600	2,24	5,44	3 836	52,53
00092664	KOPT085ND2014W	1400	2000	2430	1570	2170	2600	2,80	6,80	4 088	65,66
00092695	KOPT085ND2414W	1400	2400	2430	1570	2570	2600	3,36	8,16	4 330	78,79
00092726	KOPT085ND2814W	1400	2800	2430	1570	2970	2600	3,92	9,53	5 054	91,92

#### Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092632	KOPT085ND1616W	1600	1600	2430	1770	1770	2600	2,56	6,22	3 959	60,03
00092649	KOPT085ND1816W	1600	1800	2430	1770	1970	2600	2,88	7,00	4 088	67,54
00092665	KOPT085ND2016W	1600	2000	2430	1770	2170	2600	3,20	7,78	4 229	75,04
00092681	KOPT085ND2216W	1600	2200	2430	1770	2370	2600	3,52	8,55	4 364	82,54
00092696	KOPT085ND2416W	1600	2400	2430	1770	2570	2600	3,84	9,33	4 482	90,05
00092712	KOPT085ND2616W	1600	2600	2430	1770	2770	2600	4,16	10,11	5 099	97,55
00092727	KOPT085ND2816W	1600	2800	2430	1770	2970	2600	4,48	10,89	5 223	105,06

#### Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092633	KOPT085ND1618W	1800	1600	2430	1970	1770	2600	2,88	7,00	4 083	67,54
00092650	KOPT085ND1818W	1800	1800	2430	1970	1970	2600	3,24	7,87	4 223	75,98
00092666	KOPT085ND2018W	1800	2000	2430	1970	2170	2600	3,60	8,75	4 347	84,42
00092682	KOPT085ND2218W	1800	2200	2430	1970	2370	2600	3,96	9,62	4 493	92,86
00092697	KOPT085ND2418W	1800	2400	2430	1970	2570	2600	4,32	10,50	4 628	101,30
00092713	KOPT085ND2618W	1800	2600	2430	1970	2770	2600	4,68	11,37	5 240	109,75
00092728	KOPT085ND2818W	1800	2800	2430	1970	2970	2600	5,04	12,25	5 391	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2430 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092634	KOPT085ND1620W	2000	1600	2430	2170	1770	2600	3,20	7,78	4 223	75,04
00092651	KOPT085ND1820W	2000	1800	2430	2170	1970	2600	3,60	8,75	4 364	84,42
00092667	KOPT085ND2020W	2000	2000	2430	2170	2170	2600	4,00	9,72	4 527	93,80
00092683	KOPT085ND2220W	2000	2200	2430	2170	2370	2600	4,40	10,69	4 667	103,18
00092698	KOPT085ND2420W	2000	2400	2430	2170	2570	2600	4,80	11,66	4 796	112,56
00092714	KOPT085ND2620W	2000	2600	2430	2170	2770	2600	5,20	12,64	5 436	121,94
00092729	KOPT085ND2820W	2000	2800	2430	2170	2970	2600	5,60	13,61	5 594	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092635	KOPT085ND1622W	2200	1600	2430	2370	1770	2600	3,52	8,55	4 336	82,54
00092668	KOPT085ND2022W	2200	2000	2430	2370	2170	2600	4,40	10,69	4 644	103,18
00092699	KOPT085ND2422W	2200	2400	2430	2370	2570	2600	5,28	12,83	4 931	123,82
00092730	KOPT085ND2822W	2200	2800	2430	2370	2970	2600	6,16	14,97	5 740	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092636	KOPT085ND1624W	2400	1600	2430	2570	1770	2600	3,84	9,33	4 453	90,05
00092652	KOPT085ND1824W	2400	1800	2430	2570	1970	2600	4,32	10,50	4 616	101,30
00092669	KOPT085ND2024W	2400	2000	2430	2570	2170	2600	4,80	11,66	4 774	112,56
00092684	KOPT085ND2224W	2400	2200	2430	2570	2370	2600	5,28	12,83	4 936	123,82
00092700	KOPT085ND2424W	2400	2400	2430	2570	2570	2600	5,76	14,00	5 082	135,07
00092715	KOPT085ND2624W	2400	2600	2430	2570	2770	2600	6,24	15,16	5 740	146,33
00092731	KOPT085ND2824W	2400	2800	2430	2570	2970	2600	6,72	16,33	5 886	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092637	KOPT085ND1626W	2600	1600	2430	2770	1770	2600	4,16	10,11	5 094	97,55
00092653	KOPT085ND1826W	2600	1800	2430	2770	1970	2600	4,68	11,37	5 268	109,75
00092670	KOPT085ND2026W	2600	2000	2430	2770	2170	2600	5,20	12,64	5 442	121,94
00092685	KOPT085ND2226W	2600	2200	2430	2770	2370	2600	5,72	13,90	5 605	134,13
00092701	KOPT085ND2426W	2600	2400	2430	2770	2570	2600	6,24	15,16	5 762	146,33
00092716	KOPT085ND2626W	2600	2600	2430	2770	2770	2600	6,76	16,43	6 503	158,52
00092732	KOPT085ND2826W	2600	2800	2430	2770	2970	2600	7,28	17,69	6 661	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092638	KOPT085ND1628W	2800	1600	2430	2970	1770	2600	4,48	10,89	5 223	105,06
00092654	KOPT085ND1828W	2800	1800	2430	2970	1970	2600	5,04	12,25	5 386	118,19
00092671	KOPT085ND2028W	2800	2000	2430	2970	2170	2600	5,60	13,61	5 577	131,32
00092686	KOPT085ND2228W	2800	2200	2430	2970	2370	2600	6,16	14,97	5 751	144,45
00092702	KOPT085ND2428W	2800	2400	2430	2970	2570	2600	6,72	16,33	5 908	157,58
00092717	KOPT085ND2628W	2800	2600	2430	2970	2770	2600	7,28	17,69	6 655	170,72
00092733	KOPT085ND2828W	2800	2800	2430	2970	2970	2600	7,84	19,05	6 807	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## ISARK 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2430 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092639	KOPT085ND1630W	3000	1600	2430	3170	1770	2600	4,80	11,66	5 346	112,56
00092672	KOPT085ND2030W	3000	2000	2430	3170	2170	2600	6,00	14,58	5 689	140,70
00092703	KOPT085ND2430W	3000	2400	2430	3170	2570	2600	7,20	17,50	6 043	168,84
00092734	KOPT085ND2830W	3000	2800	2430	3170	2970	2600	8,40	20,41	6 986	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092640	KOPT085ND1632W	3200	1600	2430	3370	1770	2600	5,12	12,44	5 481	120,06
00092655	KOPT085ND1832W	3200	1800	2430	3370	1970	2600	5,76	14,00	5 650	135,07
00092673	KOPT085ND2032W	3200	2000	2430	3370	2170	2600	6,40	15,55	5 869	150,08
00092687	KOPT085ND2232W	3200	2200	2430	3370	2370	2600	7,04	17,11	6 048	165,09
00092704	KOPT085ND2432W	3200	2400	2430	3370	2570	2600	7,68	18,66	6 223	180,10
00092718	KOPT085ND2632W	3200	2600	2430	3370	2770	2600	8,32	20,22	6 975	195,10
00092735	KOPT085ND2832W	3200	2800	2430	3370	2970	2600	8,96	21,77	7 166	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092641	KOPT085ND1634W	3400	1600	2430	3570	1770	2600	5,44	13,22	5 605	127,57
00092656	KOPT085ND1834W	3400	1800	2430	3570	1970	2600	6,12	14,87	5 801	143,51
00092674	KOPT085ND2034W	3400	2000	2430	3570	2170	2600	6,80	16,52	5 981	159,46
00092688	KOPT085ND2234W	3400	2200	2430	3570	2370	2600	7,48	18,18	6 183	175,41
00092705	KOPT085ND2434W	3400	2400	2430	3570	2570	2600	8,16	19,83	6 369	191,35
00092719	KOPT085ND2634W	3400	2600	2430	3570	2770	2600	8,84	21,48	7 127	207,30
00092736	KOPT085ND2834W	3400	2800	2430	3570	2970	2600	9,52	23,13	7 335	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092642	KOPT085ND1636W	3600	1600	2430	3770	1770	2600	5,76	14,00	5 728	135,07
00092657	KOPT085ND1836W	3600	1800	2430	3770	1970	2600	6,48	15,75	5 925	151,96
00092675	KOPT085ND2036W	3600	2000	2430	3770	2170	2600	7,20	17,50	6 121	168,84
00092689	KOPT085ND2236W	3600	2200	2430	3770	2370	2600	7,92	19,25	6 335	185,72
00092706	KOPT085ND2436W	3600	2400	2430	3770	2570	2600	8,64	21,00	6 515	202,61
00092720	KOPT085ND2636W	3600	2600	2430	3770	2770	2600	9,36	22,74	7 290	219,49
00092737	KOPT085ND2836W	3600	2800	2430	3770	2970	2600	10,08	24,49	7 481	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092643	KOPT085ND1638W	3800	1600	2430	3970	1770	2600	6,08	14,77	6 357	142,58
00092658	KOPT085ND1838W	3800	1800	2430	3970	1970	2600	6,84	16,62	6 576	160,40
00092676	KOPT085ND2038W	3800	2000	2430	3970	2170	2600	7,60	18,47	6 784	178,22
00092690	KOPT085ND2238W	3800	2200	2430	3970	2370	2600	8,36	20,31	7 003	196,04
00092707	KOPT085ND2438W	3800	2400	2430	3970	2570	2600	9,12	22,16	7 183	213,86
00092721	KOPT085ND2638W	3800	2600	2430	3970	2770	2600	9,88	24,01	8 048	231,69
00092738	KOPT085ND2838W	3800	2800	2430	3970	2970	2600	10,64	25,86	8 256	249,51

## ISARK 85 MM - HAUTEUR INTERNE 2430 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092644	KOPT085ND1640W	4000	1600	2430	4170	1770	2600	6,40	15,55	6 475	150,08
00092659	KOPT085ND1840W	4000	1800	2430	4170	1970	2600	7,20	17,50	6 683	168,84
00092677	KOPT085ND2040W	4000	2000	2430	4170	2170	2600	8,00	19,44	6 925	187,60
00092691	KOPT085ND2240W	4000	2200	2430	4170	2370	2600	8,80	21,38	7 149	206,36
00092708	KOPT085ND2440W	4000	2400	2430	4170	2570	2600	9,60	23,33	7 340	225,12
00092722	KOPT085ND2640W	4000	2600	2430	4170	2770	2600	10,40	25,27	8 211	243,88
00092739	KOPT085ND2840W	4000	2800	2430	4170	2970	2600	11,20	27,22	8 407	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092645	KOPT085ND1642W	4200	1600	2430	4370	1770	2600	6,72	16,33	6 593	157,58
00092660	KOPT085ND1842W	4200	1800	2430	4370	1970	2600	7,56	18,37	6 812	177,28
00092678	KOPT085ND2042W	4200	2000	2430	4370	2170	2600	8,40	20,41	7 048	196,98
00092692	KOPT085ND2242W	4200	2200	2430	4370	2370	2600	9,24	22,45	7 284	216,68
00092709	KOPT085ND2442W	4200	2400	2430	4370	2570	2600	10,08	24,49	7 475	236,38
00092723	KOPT085ND2642W	4200	2600	2430	4370	2770	2600	10,92	26,54	8 357	256,07
00092740	KOPT085ND2842W	4200	2800	2430	4370	2970	2600	11,76	28,58	8 592	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 2430 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00092646	KOPT085ND1644W	4400	1600	2430	4570	1770	2600	7,04	17,11	6 734	165,09
00092661	KOPT085ND1844W	4400	1800	2430	4570	1970	2600	7,92	19,25	6 953	185,72
00092679	KOPT085ND2044W	4400	2000	2430	4570	2170	2600	8,80	21,38	7 222	206,36
00092693	KOPT085ND2244W	4400	2200	2430	4570	2370	2600	9,68	23,52	7 452	227,00
00092710	KOPT085ND2444W	4400	2400	2430	4570	2570	2600	10,56	25,66	7 655	247,63
00092724	KOPT085ND2644W	4400	2600	2430	4570	2770	2600	11,44	27,80	8 531	268,27
00092741	KOPT085ND2844W	4400	2800	2430	4570	2970	2600	12,32	29,94	8 767	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 1960 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093414	KOPT120NB1608W	800	1600	1960	1040	1840	2200	1,28	2,51	3 302	30,02
00093432	KOPT120NB1808W	800	1800	1960	1040	2040	2200	1,44	2,82	3 392	33,77
00093447	KOPT120NB2008W	800	2000	1960	1040	2240	2200	1,60	3,14	3 521	37,52

#### Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093415	KOPT120NB1612W	1200	1600	1960	1440	1840	2200	1,92	3,76	3 555	45,02
00093433	KOPT120NB1812W	1200	1800	1960	1440	2040	2200	2,16	4,23	3 678	50,65
00093448	KOPT120NB2012W	1200	2000	1960	1440	2240	2200	2,40	4,70	3 808	56,28
00093465	KOPT120NB2212W	1200	2200	1960	1440	2440	2200	2,64	5,17	3 931	61,91
00093479	KOPT120NB2412W	1200	2400	1960	1440	2640	2200	2,88	5,64	4 044	67,54
00093496	KOPT120NB2612W	1200	2600	1960	1440	2840	2200	3,12	6,12	4 493	73,16
00093510	KOPT120NB2812W	1200	2800	1960	1440	3040	2200	3,36	6,59	4 600	78,79

#### Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093416	KOPT120NB1614W	1400	1600	1960	1640	1840	2200	2,24	4,39	4 122	52,53
00093449	KOPT120NB2014W	1400	2000	1960	1640	2240	2200	2,80	5,49	4 392	65,66
00093480	KOPT120NB2414W	1400	2400	1960	1640	2640	2200	3,36	6,59	4 661	78,79
00093511	KOPT120NB2814W	1400	2800	1960	1640	3040	2200	3,92	7,68	5 330	91,92

#### Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093417	KOPT120NB1616W	1600	1600	1960	1840	1840	2200	2,56	5,02	4 257	60,03
00093434	KOPT120NB1816W	1600	1800	1960	1840	2040	2200	2,88	5,64	4 397	67,54
00093450	KOPT120NB2016W	1600	2000	1960	1840	2240	2200	3,20	6,27	4 543	75,04
00093466	KOPT120NB2216W	1600	2200	1960	1840	2440	2200	3,52	6,90	4 678	82,54
00093481	KOPT120NB2416W	1600	2400	1960	1840	2640	2200	3,84	7,53	4 824	90,05
00093497	KOPT120NB2616W	1600	2600	1960	1840	2840	2200	4,16	8,15	5 369	97,55
00093512	KOPT120NB2816W	1600	2800	1960	1840	3040	2200	4,48	8,78	5 498	105,06

#### Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093418	KOPT120NB1618W	1800	1600	1960	2040	1840	2200	2,88	5,64	4 392	67,54
00093435	KOPT120NB1818W	1800	1800	1960	2040	2040	2200	3,24	6,35	4 538	75,98
00093451	KOPT120NB2018W	1800	2000	1960	2040	2240	2200	3,60	7,06	4 684	84,42
00093467	KOPT120NB2218W	1800	2200	1960	2040	2440	2200	3,96	7,76	4 824	92,86
00093482	KOPT120NB2418W	1800	2400	1960	2040	2640	2200	4,32	8,47	4 981	101,30
00093498	KOPT120NB2618W	1800	2600	1960	2040	2840	2200	4,68	9,17	5 526	109,75
00093513	KOPT120NB2818W	1800	2800	1960	2040	3040	2200	5,04	9,88	5 683	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 1960 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093419	KOPT120NB1620W	2000	1600	1960	2240	1840	2200	3,20	6,27	4 538	75,04
00093436	KOPT120NB1820W	2000	1800	1960	2240	2040	2200	3,60	7,06	4 684	84,42
00093452	KOPT120NB2020W	2000	2000	1960	2240	2240	2200	4,00	7,84	4 875	93,80
00093468	KOPT120NB2220W	2000	2200	1960	2240	2440	2200	4,40	8,62	5 021	103,18
00093483	KOPT120NB2420W	2000	2400	1960	2240	2640	2200	4,80	9,41	5 172	112,56
00093499	KOPT120NB2620W	2000	2600	1960	2240	2840	2200	5,20	10,19	5 740	121,94
00093514	KOPT120NB2820W	2000	2800	1960	2240	3040	2200	5,60	10,98	5 886	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093420	KOPT120NB1622W	2200	1600	1960	2440	1840	2200	3,52	6,90	4 673	82,54
00093453	KOPT120NB2022W	2200	2000	1960	2440	2240	2200	4,40	8,62	5 009	103,18
00093484	KOPT120NB2422W	2200	2400	1960	2440	2640	2200	5,28	10,35	5 324	123,82
00093515	KOPT120NB2822W	2200	2800	1960	2440	3040	2200	6,16	12,07	6 048	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093421	KOPT120NB1624W	2400	1600	1960	2640	1840	2200	3,84	7,53	4 796	90,05
00093437	KOPT120NB1824W	2400	1800	1960	2640	2040	2200	4,32	8,47	4 976	101,30
00093454	KOPT120NB2024W	2400	2000	1960	2640	2240	2200	4,80	9,41	5 155	112,56
00093469	KOPT120NB2224W	2400	2200	1960	2640	2440	2200	5,28	10,35	5 307	123,82
00093485	KOPT120NB2424W	2400	2400	1960	2640	2640	2200	5,76	11,29	5 481	135,07
00093500	KOPT120NB2624W	2400	2600	1960	2640	2840	2200	6,24	12,23	6 065	146,33
00093516	KOPT120NB2824W	2400	2800	1960	2640	3040	2200	6,72	13,17	6 211	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093422	KOPT120NB1626W	2600	1600	1960	2840	1840	2200	4,16	8,15	5 369	97,55
00093438	KOPT120NB1826W	2600	1800	1960	2840	2040	2200	4,68	9,17	5 560	109,75
00093455	KOPT120NB2026W	2600	2000	1960	2840	2240	2200	5,20	10,19	5 740	121,94
00093470	KOPT120NB2226W	2600	2200	1960	2840	2440	2200	5,72	11,21	5 908	134,13
00093486	KOPT120NB2426W	2600	2400	1960	2840	2640	2200	6,24	12,23	6 093	146,33
00093501	KOPT120NB2626W	2600	2600	1960	2840	2840	2200	6,76	13,25	6 767	158,52
00093517	KOPT120NB2826W	2600	2800	1960	2840	3040	2200	7,28	14,27	6 936	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093423	KOPT120NB1628W	2800	1600	1960	3040	1840	2200	4,48	8,78	5 504	105,06
00093439	KOPT120NB1828W	2800	1800	1960	3040	2040	2200	5,04	9,88	5 683	118,19
00093456	KOPT120NB2028W	2800	2000	1960	3040	2240	2200	5,60	10,98	5 886	131,32
00093471	KOPT120NB2228W	2800	2200	1960	3040	2440	2200	6,16	12,07	6 065	144,45
00093487	KOPT120NB2428W	2800	2400	1960	3040	2640	2200	6,72	13,17	6 245	157,58
00093502	KOPT120NB2628W	2800	2600	1960	3040	2840	2200	7,28	14,27	6 936	170,72
00093518	KOPT120NB2828W	2800	2800	1960	3040	3040	2200	7,84	15,37	7 093	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 1960 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093424	KOPT120NB1630W	3000	1600	1960	3240	1840	2200	4,80	9,41	5 638	112,56
00093457	KOPT120NB2030W	3000	2000	1960	3240	2240	2200	6,00	11,76	6 032	140,70
00093488	KOPT120NB2430W	3000	2400	1960	3240	2640	2200	7,20	14,11	6 402	168,84
00093519	KOPT120NB2830W	3000	2800	1960	3240	3040	2200	8,40	16,46	7 290	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093425	KOPT120NB1632W	3200	1600	1960	3440	1840	2200	5,12	10,04	5 790	120,06
00093440	KOPT120NB1832W	3200	1800	1960	3440	2040	2200	5,76	11,29	5 970	135,07
00093458	KOPT120NB2032W	3200	2000	1960	3440	2240	2200	6,40	12,54	6 211	150,08
00093472	KOPT120NB2232W	3200	2200	1960	3440	2440	2200	7,04	13,80	6 391	165,09
00093489	KOPT120NB2432W	3200	2400	1960	3440	2640	2200	7,68	15,05	6 604	180,10
00093503	KOPT120NB2632W	3200	2600	1960	3440	2840	2200	8,32	16,31	7 295	195,10
00093520	KOPT120NB2832W	3200	2800	1960	3440	3040	2200	8,96	17,56	7 481	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093426	KOPT120NB1634W	3400	1600	1960	3640	1840	2200	5,44	10,66	5 914	127,57
00093441	KOPT120NB1834W	3400	1800	1960	3640	2040	2200	6,12	12,00	6 127	143,51
00093459	KOPT120NB2034W	3400	2000	1960	3640	2240	2200	6,80	13,33	6 352	159,46
00093473	KOPT120NB2234W	3400	2200	1960	3640	2440	2200	7,48	14,66	6 537	175,41
00093490	KOPT120NB2434W	3400	2400	1960	3640	2640	2200	8,16	15,99	6 762	191,35
00093504	KOPT120NB2634W	3400	2600	1960	3640	2840	2200	8,84	17,33	7 464	207,30
00093521	KOPT120NB2834W	3400	2800	1960	3640	3040	2200	9,52	18,66	7 660	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093427	KOPT120NB1636W	3600	1600	1960	3840	1840	2200	5,76	11,29	6 043	135,07
00093442	KOPT120NB1836W	3600	1800	1960	3840	2040	2200	6,48	12,70	6 262	151,96
00093460	KOPT120NB2036W	3600	2000	1960	3840	2240	2200	7,20	14,11	6 503	168,84
00093474	KOPT120NB2236W	3600	2200	1960	3840	2440	2200	7,92	15,52	6 689	185,72
00093491	KOPT120NB2436W	3600	2400	1960	3840	2640	2200	8,64	16,93	6 919	202,61
00093505	KOPT120NB2636W	3600	2600	1960	3840	2840	2200	9,36	18,35	7 632	219,49
00093522	KOPT120NB2836W	3600	2800	1960	3840	3040	2200	10,08	19,76	7 823	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093428	KOPT120NB1638W	3800	1600	1960	4040	1840	2200	6,08	11,92	6 616	142,58
00093443	KOPT120NB1838W	3800	1800	1960	4040	2040	2200	6,84	13,41	6 863	160,40
00093461	KOPT120NB2038W	3800	2000	1960	4040	2240	2200	7,60	14,90	7 087	178,22
00093475	KOPT120NB2238W	3800	2200	1960	4040	2440	2200	8,36	16,39	7 295	196,04
00093492	KOPT120NB2438W	3800	2400	1960	4040	2640	2200	9,12	17,88	7 531	213,86
00093506	KOPT120NB2638W	3800	2600	1960	4040	2840	2200	9,88	19,36	8 345	231,69
00093523	KOPT120NB2838W	3800	2800	1960	4040	3040	2200	10,64	20,85	8 542	249,51

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 1960 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093429	KOPT120NB1640W	4000	1600	1960	4240	1840	2200	6,40	12,54	6 739	150,08
00093444	KOPT120NB1840W	4000	1800	1960	4240	2040	2200	7,20	14,11	6 981	168,84
00093462	KOPT120NB2040W	4000	2000	1960	4240	2240	2200	8,00	15,68	7 233	187,60
00093476	KOPT120NB2240W	4000	2200	1960	4240	2440	2200	8,80	17,25	7 458	206,36
00093493	KOPT120NB2440W	4000	2400	1960	4240	2640	2200	9,60	18,82	7 694	225,12
00093507	KOPT120NB2640W	4000	2600	1960	4240	2840	2200	10,40	20,38	8 508	243,88
00093524	KOPT120NB2840W	4000	2800	1960	4240	3040	2200	11,20	21,95	8 710	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093430	KOPT120NB1642W	4200	1600	1960	4440	1840	2200	6,72	13,17	6 874	157,58
00093445	KOPT120NB1842W	4200	1800	1960	4440	2040	2200	7,56	14,82	7 121	177,28
00093463	KOPT120NB2042W	4200	2000	1960	4440	2240	2200	8,40	16,46	7 379	196,98
00093477	KOPT120NB2242W	4200	2200	1960	4440	2440	2200	9,24	18,11	7 610	216,68
00093494	KOPT120NB2442W	4200	2400	1960	4440	2640	2200	10,08	19,76	7 857	236,38
00093508	KOPT120NB2642W	4200	2600	1960	4440	2840	2200	10,92	21,40	8 671	256,07
00093525	KOPT120NB2842W	4200	2800	1960	4440	3040	2200	11,76	23,05	8 896	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 1960 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093431	KOPT120NB1644W	4400	1600	1960	4640	1840	2200	7,04	13,80	7 020	165,09
00093446	KOPT120NB1844W	4400	1800	1960	4640	2040	2200	7,92	15,52	7 261	185,72
00093464	KOPT120NB2044W	4400	2000	1960	4640	2240	2200	8,80	17,25	7 542	206,36
00093478	KOPT120NB2244W	4400	2200	1960	4640	2440	2200	9,68	18,97	7 778	227,00
00093495	KOPT120NB2444W	4400	2400	1960	4640	2640	2200	10,56	20,70	8 037	247,63
00093509	KOPT120NB2644W	4400	2600	1960	4640	2840	2200	11,44	22,42	8 879	268,27
00093526	KOPT120NB2844W	4400	2800	1960	4640	3040	2200	12,32	24,15	9 098	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2160 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093527	KOPT120NC1608W	800	1600	2160	1040	1840	2400	1,28	2,76	3 443	30,02
00093545	KOPT120NC1808W	800	1800	2160	1040	2040	2400	1,44	3,11	3 532	33,77
00093560	KOPT120NC2008W	800	2000	2160	1040	2240	2400	1,60	3,46	3 673	37,52

#### Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093528	KOPT120NC1612W	1200	1600	2160	1440	1840	2400	1,92	4,15	3 701	45,02
00093546	KOPT120NC1812W	1200	1800	2160	1440	2040	2400	2,16	4,67	3 830	50,65
00093561	KOPT120NC2012W	1200	2000	2160	1440	2240	2400	2,40	5,18	3 965	56,28
00093578	KOPT120NC2212W	1200	2200	2160	1440	2440	2400	2,64	5,70	4 100	61,91
00093592	KOPT120NC2412W	1200	2400	2160	1440	2640	2400	2,88	6,22	4 229	67,54
00093609	KOPT120NC2612W	1200	2600	2160	1440	2840	2400	3,12	6,74	4 678	73,16
00093623	KOPT120NC2812W	1200	2800	2160	1440	3040	2400	3,36	7,26	4 796	78,79

#### Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093529	KOPT120NC1614W	1400	1600	2160	1640	1840	2400	2,24	4,84	4 296	52,53
00093562	KOPT120NC2014W	1400	2000	2160	1640	2240	2400	2,80	6,05	4 560	65,66
00093593	KOPT120NC2414W	1400	2400	2160	1640	2640	2400	3,36	7,26	4 852	78,79
00093624	KOPT120NC2814W	1400	2800	2160	1640	3040	2400	3,92	8,47	5 532	91,92

#### Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093530	KOPT120NC1616W	1600	1600	2160	1840	1840	2400	2,56	5,53	4 420	60,03
00093547	KOPT120NC1816W	1600	1800	2160	1840	2040	2400	2,88	6,22	4 577	67,54
00093563	KOPT120NC2016W	1600	2000	2160	1840	2240	2400	3,20	6,91	4 734	75,04
00093579	KOPT120NC2216W	1600	2200	2160	1840	2440	2400	3,52	7,60	4 875	82,54
00093594	KOPT120NC2416W	1600	2400	2160	1840	2640	2400	3,84	8,29	5 026	90,05
00093610	KOPT120NC2616W	1600	2600	2160	1840	2840	2400	4,16	8,99	5 588	97,55
00093625	KOPT120NC2816W	1600	2800	2160	1840	3040	2400	4,48	9,68	5 723	105,06

#### Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093531	KOPT120NC1618W	1800	1600	2160	2040	1840	2400	2,88	6,22	4 560	67,54
00093548	KOPT120NC1818W	1800	1800	2160	2040	2040	2400	3,24	7,00	4 729	75,98
00093564	KOPT120NC2018W	1800	2000	2160	2040	2240	2400	3,60	7,78	4 880	84,42
00093580	KOPT120NC2218W	1800	2200	2160	2040	2440	2400	3,96	8,55	5 032	92,86
00093595	KOPT120NC2418W	1800	2400	2160	2040	2640	2400	4,32	9,33	5 184	101,30
00093611	KOPT120NC2618W	1800	2600	2160	2040	2840	2400	4,68	10,11	5 751	109,75
00093626	KOPT120NC2818W	1800	2800	2160	2040	3040	2400	5,04	10,89	5 914	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2160 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093532	KOPT120NC1620W	2000	1600	2160	2240	1840	2400	3,20	6,91	4 734	75,04
00093549	KOPT120NC1820W	2000	1800	2160	2240	2040	2400	3,60	7,78	4 886	84,42
00093565	KOPT120NC2020W	2000	2000	2160	2240	2240	2400	4,00	8,64	5 054	93,80
00093581	KOPT120NC2220W	2000	2200	2160	2240	2440	2400	4,40	9,50	5 223	103,18
00093596	KOPT120NC2420W	2000	2400	2160	2240	2640	2400	4,80	10,37	5 380	112,56
00093612	KOPT120NC2620W	2000	2600	2160	2240	2840	2400	5,20	11,23	5 959	121,94
00093627	KOPT120NC2820W	2000	2800	2160	2240	3040	2400	5,60	12,10	6 110	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093533	KOPT120NC1622W	2200	1600	2160	2440	1840	2400	3,52	7,60	4 869	82,54
00093566	KOPT120NC2022W	2200	2000	2160	2440	2240	2400	4,40	9,50	5 200	103,18
00093597	KOPT120NC2422W	2200	2400	2160	2440	2640	2400	5,28	11,40	5 532	123,82
00093628	KOPT120NC2822W	2200	2800	2160	2440	3040	2400	6,16	13,31	6 290	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093534	KOPT120NC1624W	2400	1600	2160	2640	1840	2400	3,84	8,29	4 993	90,05
00093550	KOPT120NC1824W	2400	1800	2160	2640	2040	2400	4,32	9,33	5 172	101,30
00093567	KOPT120NC2024W	2400	2000	2160	2640	2240	2400	4,80	10,37	5 363	112,56
00093582	KOPT120NC2224W	2400	2200	2160	2640	2440	2400	5,28	11,40	5 526	123,82
00093598	KOPT120NC2424W	2400	2400	2160	2640	2640	2400	5,76	12,44	5 700	135,07
00093613	KOPT120NC2624W	2400	2600	2160	2640	2840	2400	6,24	13,48	6 307	146,33
00093629	KOPT120NC2824W	2400	2800	2160	2640	3040	2400	6,72	14,52	6 458	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093535	KOPT120NC1626W	2600	1600	2160	2840	1840	2400	4,16	8,99	5 588	97,55
00093551	KOPT120NC1826W	2600	1800	2160	2840	2040	2400	4,68	10,11	5 779	109,75
00093568	KOPT120NC2026W	2600	2000	2160	2840	2240	2400	5,20	11,23	5 959	121,94
00093583	KOPT120NC2226W	2600	2200	2160	2840	2440	2400	5,72	12,36	6 127	134,13
00093599	KOPT120NC2426W	2600	2400	2160	2840	2640	2400	6,24	13,48	6 335	146,33
00093614	KOPT120NC2626W	2600	2600	2160	2840	2840	2400	6,76	14,60	7 020	158,52
00093630	KOPT120NC2826W	2600	2800	2160	2840	3040	2400	7,28	15,72	7 183	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093536	KOPT120NC1628W	2800	1600	2160	3040	1840	2400	4,48	9,68	5 728	105,06
00093552	KOPT120NC1828W	2800	1800	2160	3040	2040	2400	5,04	10,89	5 914	118,19
00093569	KOPT120NC2028W	2800	2000	2160	3040	2240	2400	5,60	12,10	6 110	131,32
00093584	KOPT120NC2228W	2800	2200	2160	3040	2440	2400	6,16	13,31	6 307	144,45
00093600	KOPT120NC2428W	2800	2400	2160	3040	2640	2400	6,72	14,52	6 503	157,58
00093615	KOPT120NC2628W	2800	2600	2160	3040	2840	2400	7,28	15,72	7 211	170,72
00093631	KOPT120NC2828W	2800	2800	2160	3040	3040	2400	7,84	16,93	7 363	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2160 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00093537	KOPT120NC1630W	3000	1600	2160	3240	1840	2400	4,80	10,37	5 869	112,56
00093570	KOPT120NC2030W	3000	2000	2160	3240	2240	2400	6,00	12,96	6 262	140,70
00093601	KOPT120NC2430W	3000	2400	2160	3240	2640	2400	7,20	15,55	6 661	168,84
00093632	KOPT120NC2830W	3000	2800	2160	3240	3040	2400	8,40	18,14	7 548	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00093538	KOPT120NC1632W	3200	1600	2160	3440	1840	2400	5,12	11,06	6 026	120,06
00093553	KOPT120NC1832W	3200	1800	2160	3440	2040	2400	5,76	12,44	6 217	135,07
00093571	KOPT120NC2032W	3200	2000	2160	3440	2240	2400	6,40	13,82	6 458	150,08
00093585	KOPT120NC2232W	3200	2200	2160	3440	2440	2400	7,04	15,21	6 649	165,09
00093602	KOPT120NC2432W	3200	2400	2160	3440	2640	2400	7,68	16,59	6 863	180,10
00093616	KOPT120NC2632W	3200	2600	2160	3440	2840	2400	8,32	17,97	7 576	195,10
00093633	KOPT120NC2832W	3200	2800	2160	3440	3040	2400	8,96	19,35	7 756	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00093539	KOPT120NC1634W	3400	1600	2160	3640	1840	2400	5,44	11,75	6 161	127,57
00093554	KOPT120NC1834W	3400	1800	2160	3640	2040	2400	6,12	13,22	6 385	143,51
00093572	KOPT120NC2034W	3400	2000	2160	3640	2240	2400	6,80	14,69	6 593	159,46
00093586	KOPT120NC2234W	3400	2200	2160	3640	2440	2400	7,48	16,16	6 801	175,41
00093603	KOPT120NC2434W	3400	2400	2160	3640	2640	2400	8,16	17,63	7 026	191,35
00093617	KOPT120NC2634W	3400	2600	2160	3640	2840	2400	8,84	19,09	7 744	207,30
00093634	KOPT120NC2834W	3400	2800	2160	3640	3040	2400	9,52	20,56	7 952	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00093540	KOPT120NC1636W	3600	1600	2160	3840	1840	2400	5,76	12,44	6 290	135,07
00093555	KOPT120NC1836W	3600	1800	2160	3840	2040	2400	6,48	14,00	6 520	151,96
00093573	KOPT120NC2036W	3600	2000	2160	3840	2240	2400	7,20	15,55	6 762	168,84
00093587	KOPT120NC2236W	3600	2200	2160	3840	2440	2400	7,92	17,11	6 969	185,72
00093604	KOPT120NC2436W	3600	2400	2160	3840	2640	2400	8,64	18,66	7 177	202,61
00093618	KOPT120NC2636W	3600	2600	2160	3840	2840	2400	9,36	20,22	7 919	219,49
00093635	KOPT120NC2836W	3600	2800	2160	3840	3040	2400	10,08	21,77	8 110	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m³	EUR	EUR
00093541	KOPT120NC1638W	3800	1600	2160	4040	1840	2400	6,08	13,13	6 874	142,58
00093556	KOPT120NC1838W	3800	1800	2160	4040	2040	2400	6,84	14,77	7 115	160,40
00093574	KOPT120NC2038W	3800	2000	2160	4040	2240	2400	7,60	16,42	7 363	178,22
00093588	KOPT120NC2238W	3800	2200	2160	4040	2440	2400	8,36	18,06	7 582	196,04
00093605	KOPT120NC2438W	3800	2400	2160	4040	2640	2400	9,12	19,70	7 823	213,86
00093619	KOPT120NC2638W	3800	2600	2160	4040	2840	2400	9,88	21,34	8 643	231,69
00093636	KOPT120NC2838W	3800	2800	2160	4040	3040	2400	10,64	22,98	8 862	249,51

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2160 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093542	KOPT120NC1640W	4000	1600	2160	4240	1840	2400	6,40	13,82	7 009	150,08
00093557	KOPT120NC1840W	4000	1800	2160	4240	2040	2400	7,20	15,55	7 250	168,84
00093575	KOPT120NC2040W	4000	2000	2160	4240	2240	2400	8,00	17,28	7 514	187,60
00093589	KOPT120NC2240W	4000	2200	2160	4240	2440	2400	8,80	19,01	7 739	206,36
00093606	KOPT120NC2440W	4000	2400	2160	4240	2640	2400	9,60	20,74	7 980	225,12
00093620	KOPT120NC2640W	4000	2600	2160	4240	2840	2400	10,40	22,46	8 812	243,88
00093637	KOPT120NC2840W	4000	2800	2160	4240	3040	2400	11,20	24,19	9 019	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093543	KOPT120NC1642W	4200	1600	2160	4440	1840	2400	6,72	14,52	7 149	157,58
00093558	KOPT120NC1842W	4200	1800	2160	4440	2040	2400	7,56	16,33	7 396	177,28
00093576	KOPT120NC2042W	4200	2000	2160	4440	2240	2400	8,40	18,14	7 660	196,98
00093590	KOPT120NC2242W	4200	2200	2160	4440	2440	2400	9,24	19,96	7 896	216,68
00093607	KOPT120NC2442W	4200	2400	2160	4440	2640	2400	10,08	21,77	8 154	236,38
00093621	KOPT120NC2642W	4200	2600	2160	4440	2840	2400	10,92	23,59	9 002	256,07
00093638	KOPT120NC2842W	4200	2800	2160	4440	3040	2400	11,76	25,40	9 221	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 2160 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093544	KOPT120NC1644W	4400	1600	2160	4640	1840	2400	7,04	15,21	7 301	165,09
00093559	KOPT120NC1844W	4400	1800	2160	4640	2040	2400	7,92	17,11	7 548	185,72
00093577	KOPT120NC2044W	4400	2000	2160	4640	2240	2400	8,80	19,01	7 840	206,36
00093591	KOPT120NC2244W	4400	2200	2160	4640	2440	2400	9,68	20,91	8 081	227,00
00093608	KOPT120NC2444W	4400	2400	2160	4640	2640	2400	10,56	22,81	8 345	247,63
00093622	KOPT120NC2644W	4400	2600	2160	4640	2840	2400	11,44	24,71	9 188	268,27
00093639	KOPT120NC2844W	4400	2800	2160	4640	3040	2400	12,32	26,61	9 424	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2360 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 800 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093640	KOPT120ND1608W	800	1600	2360	1040	1840	2600	1,28	3,02	3 791	30,02
00093658	KOPT120ND1808W	800	1800	2360	1040	2040	2600	1,44	3,40	3 892	33,77
00093673	KOPT120ND2008W	800	2000	2360	1040	2240	2600	1,60	3,78	4 032	37,52

#### Optima version négative et positive avec sol - 1200 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093641	KOPT120ND1612W	1200	1600	2360	1440	1840	2600	1,92	4,53	4 072	45,02
00093659	KOPT120ND1812W	1200	1800	2360	1440	2040	2600	2,16	5,10	4 190	50,65
00093674	KOPT120ND2012W	1200	2000	2360	1440	2240	2600	2,40	5,66	4 324	56,28
00093691	KOPT120ND2212W	1200	2200	2360	1440	2440	2600	2,64	6,23	4 453	61,91
00093705	KOPT120ND2412W	1200	2400	2360	1440	2640	2600	2,88	6,80	4 594	67,54
00093722	KOPT120ND2612W	1200	2600	2360	1440	2840	2600	3,12	7,36	5 161	73,16
00093736	KOPT120ND2812W	1200	2800	2360	1440	3040	2600	3,36	7,93	5 273	78,79

#### Optima version négative et positive avec sol - 1400 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093642	KOPT120ND1614W	1400	1600	2360	1640	1840	2600	2,24	5,29	4 757	52,53
00093675	KOPT120ND2014W	1400	2000	2360	1640	2240	2600	2,80	6,61	5 038	65,66
00093706	KOPT120ND2414W	1400	2400	2360	1640	2640	2600	3,36	7,93	5 330	78,79
00093737	KOPT120ND2814W	1400	2800	2360	1640	3040	2600	3,92	9,25	6 121	91,92

#### Optima version négative et positive avec sol - 1600 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093643	KOPT120ND1616W	1600	1600	2360	1840	1840	2600	2,56	6,04	4 897	60,03
00093660	KOPT120ND1816W	1600	1800	2360	1840	2040	2600	2,88	6,80	5 043	67,54
00093676	KOPT120ND2016W	1600	2000	2360	1840	2240	2600	3,20	7,55	5 200	75,04
00093692	KOPT120ND2216W	1600	2200	2360	1840	2440	2600	3,52	8,31	5 346	82,54
00093707	KOPT120ND2416W	1600	2400	2360	1840	2640	2600	3,84	9,06	5 504	90,05
00093723	KOPT120ND2616W	1600	2600	2360	1840	2840	2600	4,16	9,82	6 172	97,55
00093738	KOPT120ND2816W	1600	2800	2360	1840	3040	2600	4,48	10,57	6 307	105,06

#### Optima version négative et positive avec sol - 1800 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093644	KOPT120ND1618W	1800	1600	2360	2040	1840	2600	2,88	6,80	5 038	67,54
00093661	KOPT120ND1818W	1800	1800	2360	2040	2040	2600	3,24	7,65	5 189	75,98
00093677	KOPT120ND2018W	1800	2000	2360	2040	2240	2600	3,60	8,50	5 358	84,42
00093693	KOPT120ND2218W	1800	2200	2360	2040	2440	2600	3,96	9,35	5 509	92,86
00093708	KOPT120ND2418W	1800	2400	2360	2040	2640	2600	4,32	10,20	5 661	101,30
00093724	KOPT120ND2618W	1800	2600	2360	2040	2840	2600	4,68	11,04	6 340	109,75
00093739	KOPT120ND2818W	1800	2800	2360	2040	3040	2600	5,04	11,89	6 515	118,19



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2360 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 2000 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093645	KOPT120ND1620W	2000	1600	2360	2240	1840	2600	3,20	7,55	5 189	75,04
00093662	KOPT120ND1820W	2000	1800	2360	2240	2040	2600	3,60	8,50	5 363	84,42
00093678	KOPT120ND2020W	2000	2000	2360	2240	2240	2600	4,00	9,44	5 537	93,80
00093694	KOPT120ND2220W	2000	2200	2360	2240	2440	2600	4,40	10,38	5 700	103,18
00093709	KOPT120ND2420W	2000	2400	2360	2240	2640	2600	4,80	11,33	5 874	112,56
00093725	KOPT120ND2620W	2000	2600	2360	2240	2840	2600	5,20	12,27	6 548	121,94
00093740	KOPT120ND2820W	2000	2800	2360	2240	3040	2600	5,60	13,22	6 722	131,32

#### Optima version négative et positive avec sol - 2200 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093646	KOPT120ND1622W	2200	1600	2360	2440	1840	2600	3,52	8,31	5 341	82,54
00093679	KOPT120ND2022W	2200	2000	2360	2440	2240	2600	4,40	10,38	5 683	103,18
00093710	KOPT120ND2422W	2200	2400	2360	2440	2640	2600	5,28	12,46	6 032	123,82
00093741	KOPT120ND2822W	2200	2800	2360	2440	3040	2600	6,16	14,54	6 891	144,45

#### Optima version négative et positive avec sol - 2400 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093647	KOPT120ND1624W	2400	1600	2360	2640	1840	2600	3,84	9,06	5 476	90,05
00093663	KOPT120ND1824W	2400	1800	2360	2640	2040	2600	4,32	10,20	5 655	101,30
00093680	KOPT120ND2024W	2400	2000	2360	2640	2240	2600	4,80	11,33	5 841	112,56
00093695	KOPT120ND2224W	2400	2200	2360	2640	2440	2600	5,28	12,46	6 026	123,82
00093711	KOPT120ND2424W	2400	2400	2360	2640	2640	2600	5,76	13,59	6 194	135,07
00093726	KOPT120ND2624W	2400	2600	2360	2640	2840	2600	6,24	14,73	6 902	146,33
00093742	KOPT120ND2824W	2400	2800	2360	2640	3040	2600	6,72	15,86	7 059	157,58

#### Optima version négative et positive avec sol - 2600 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093648	KOPT120ND1626W	2600	1600	2360	2840	1840	2600	4,16	9,82	6 172	97,55
00093664	KOPT120ND1826W	2600	1800	2360	2840	2040	2600	4,68	11,04	6 369	109,75
00093681	KOPT120ND2026W	2600	2000	2360	2840	2240	2600	5,20	12,27	6 548	121,94
00093696	KOPT120ND2226W	2600	2200	2360	2840	2440	2600	5,72	13,50	6 739	134,13
00093712	KOPT120ND2426W	2600	2400	2360	2840	2640	2600	6,24	14,73	6 936	146,33
00093727	KOPT120ND2626W	2600	2600	2360	2840	2840	2600	6,76	15,95	7 733	158,52
00093743	KOPT120ND2826W	2600	2800	2360	2840	3040	2600	7,28	17,18	7 902	170,72

#### Optima version négative et positive avec sol - 2800 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093649	KOPT120ND1628W	2800	1600	2360	3040	1840	2600	4,48	10,57	6 318	105,06
00093665	KOPT120ND1828W	2800	1800	2360	3040	2040	2600	5,04	11,89	6 515	118,19
00093682	KOPT120ND2028W	2800	2000	2360	3040	2240	2600	5,60	13,22	6 722	131,32
00093697	KOPT120ND2228W	2800	2200	2360	3040	2440	2600	6,16	14,54	6 908	144,45
00093713	KOPT120ND2428W	2800	2400	2360	3040	2640	2600	6,72	15,86	7 104	157,58
00093728	KOPT120ND2628W	2800	2600	2360	3040	2840	2600	7,28	17,18	7 902	170,72
00093744	KOPT120ND2828W	2800	2800	2360	3040	3040	2600	7,84	18,50	8 076	183,85

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2360 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

V-18/2/2025

#### Optima version négative et positive avec sol - 3000 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093650	KOPT120ND1630W	3000	1600	2360	3240	1840	2600	4,80	11,33	6 464	112,56
00093683	KOPT120ND2030W	3000	2000	2360	3240	2240	2600	6,00	14,16	6 874	140,70
00093714	KOPT120ND2430W	3000	2400	2360	3240	2640	2600	7,20	16,99	7 261	168,84
00093745	KOPT120ND2830W	3000	2800	2360	3240	3040	2600	8,40	19,82	8 289	196,98

#### Optima version négative et positive avec sol - 3200 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093651	KOPT120ND1632W	3200	1600	2360	3440	1840	2600	5,12	12,08	6 621	120,06
00093666	KOPT120ND1832W	3200	1800	2360	3440	2040	2600	5,76	13,59	6 807	135,07
00093684	KOPT120ND2032W	3200	2000	2360	3440	2240	2600	6,40	15,10	7 059	150,08
00093698	KOPT120ND2232W	3200	2200	2360	3440	2440	2600	7,04	16,61	7 250	165,09
00093715	KOPT120ND2432W	3200	2400	2360	3440	2640	2600	7,68	18,12	7 469	180,10
00093729	KOPT120ND2632W	3200	2600	2360	3440	2840	2600	8,32	19,64	8 295	195,10
00093746	KOPT120ND2832W	3200	2800	2360	3440	3040	2600	8,96	21,15	8 491	210,11

#### Optima version négative et positive avec sol - 3400 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093652	KOPT120ND1634W	3400	1600	2360	3640	1840	2600	5,44	12,84	6 762	127,57
00093667	KOPT120ND1834W	3400	1800	2360	3640	2040	2600	6,12	14,44	6 986	143,51
00093685	KOPT120ND2034W	3400	2000	2360	3640	2240	2600	6,80	16,05	7 217	159,46
00093699	KOPT120ND2234W	3400	2200	2360	3640	2440	2600	7,48	17,65	7 408	175,41
00093716	KOPT120ND2434W	3400	2400	2360	3640	2640	2600	8,16	19,26	7 638	191,35
00093730	KOPT120ND2634W	3400	2600	2360	3640	2840	2600	8,84	20,86	8 469	207,30
00093747	KOPT120ND2834W	3400	2800	2360	3640	3040	2600	9,52	22,47	8 671	223,24

#### Optima version négative et positive avec sol - 3600 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093653	KOPT120ND1636W	3600	1600	2360	3840	1840	2600	5,76	13,59	6 891	135,07
00093668	KOPT120ND1836W	3600	1800	2360	3840	2040	2600	6,48	15,29	7 121	151,96
00093686	KOPT120ND2036W	3600	2000	2360	3840	2240	2600	7,20	16,99	7 368	168,84
00093700	KOPT120ND2236W	3600	2200	2360	3840	2440	2600	7,92	18,69	7 587	185,72
00093717	KOPT120ND2436W	3600	2400	2360	3840	2640	2600	8,64	20,39	7 806	202,61
00093731	KOPT120ND2636W	3600	2600	2360	3840	2840	2600	9,36	22,09	8 649	219,49
00093748	KOPT120ND2836W	3600	2800	2360	3840	3040	2600	10,08	23,79	8 856	236,38

#### Optima version négative et positive avec sol - 3800 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093654	KOPT120ND1638W	3800	1600	2360	4040	1840	2600	6,08	14,35	7 593	142,58
00093669	KOPT120ND1838W	3800	1800	2360	4040	2040	2600	6,84	16,14	7 834	160,40
00093687	KOPT120ND2038W	3800	2000	2360	4040	2240	2600	7,60	17,94	8 076	178,22
00093701	KOPT120ND2238W	3800	2200	2360	4040	2440	2600	8,36	19,73	8 300	196,04
00093718	KOPT120ND2438W	3800	2400	2360	4040	2640	2600	9,12	21,52	8 548	213,86
00093732	KOPT120ND2638W	3800	2600	2360	4040	2840	2600	9,88	23,32	9 480	231,69
00093749	KOPT120ND2838W	3800	2800	2360	4040	3040	2600	10,64	25,11	9 693	249,51

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## OPTIMA 120 MM - HAUTEUR INTERNE 2360 MM

### APPLICATION NÉGATIVE ET POSITIVE, AVEC SOL

COLDKIT  
**OPTIMA**

#### Optima version négative et positive avec sol - 4000 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093655	KOPT120ND1640W	4000	1600	2360	4240	1840	2600	6,40	15,10	7 728	150,08
00093670	KOPT120ND1840W	4000	1800	2360	4240	2040	2600	7,20	16,99	7 975	168,84
00093688	KOPT120ND2040W	4000	2000	2360	4240	2240	2600	8,00	18,88	8 233	187,60
00093702	KOPT120ND2240W	4000	2200	2360	4240	2440	2600	8,80	20,77	8 463	206,36
00093719	KOPT120ND2440W	4000	2400	2360	4240	2640	2600	9,60	22,66	8 722	225,12
00093733	KOPT120ND2640W	4000	2600	2360	4240	2840	2600	10,40	24,54	9 654	243,88
00093750	KOPT120ND2840W	4000	2800	2360	4240	3040	2600	11,20	26,43	9 862	262,64

#### Optima version négative et positive avec sol - 4200 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093656	KOPT120ND1642W	4200	1600	2360	4440	1840	2600	6,72	15,86	7 874	157,58
00093671	KOPT120ND1842W	4200	1800	2360	4440	2040	2600	7,56	17,84	8 121	177,28
00093689	KOPT120ND2042W	4200	2000	2360	4440	2240	2600	8,40	19,82	8 396	196,98
00093703	KOPT120ND2242W	4200	2200	2360	4440	2440	2600	9,24	21,81	8 637	216,68
00093720	KOPT120ND2442W	4200	2400	2360	4440	2640	2600	10,08	23,79	8 885	236,38
00093734	KOPT120ND2642W	4200	2600	2360	4440	2840	2600	10,92	25,77	9 834	256,07
00093751	KOPT120ND2842W	4200	2800	2360	4440	3040	2600	11,76	27,75	10 069	275,77

#### Optima version négative et positive avec sol - 4400 x ... x 2360 mm

N° Art.	Code	Dimensions internes			Dimensions externes			Surface	Contenue	Prix	Prix chevrons
		Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	EUR	EUR
00093657	KOPT120ND1644W	4400	1600	2360	4640	1840	2600	7,04	16,61	8 031	165,09
00093672	KOPT120ND1844W	4400	1800	2360	4640	2040	2600	7,92	18,69	8 289	185,72
00093690	KOPT120ND2044W	4400	2000	2360	4640	2240	2600	8,80	20,77	8 581	206,36
00093704	KOPT120ND2244W	4400	2200	2360	4640	2440	2600	9,68	22,84	8 812	227,00
00093721	KOPT120ND2444W	4400	2400	2360	4640	2640	2600	10,56	24,92	9 081	247,63
00093735	KOPT120ND2644W	4400	2600	2360	4640	2840	2600	11,44	27,00	10 047	268,27
00093752	KOPT120ND2844W	4400	2800	2360	4640	3040	2600	12,32	29,08	10 277	288,90

**Calculation de prix:  
visitez [www.frigro.be](http://www.frigro.be)**

#### Remarques concernant cette liste de prix

- Tous les prix mentionnés ci-dessus inclusif une porte pivotante. Après la commande, nous vous contactons pour la position et le sens de rotation de la porte.
- Les chambres avec sol sont en standard avec un sol phénolique.
- Les chambres peuvent être équipées des options différentes comme: des plinthes, des coins arrondies, des rideaux à lanières, finition en INOX, sol renforcé, ... Vous pouvez trouver plus d'info à sur page B-48 et à partir de page C-1.
- Vous pouvez retrouver le rayonnage à partir de la page G-1 ou via notre configurateur en ligne sur [www.frigro.be](http://www.frigro.be).



Configurez votre chambre en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)


COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIONS

### SOL



Sol phénolique



Sol en Inox (renforcé)



Sol en aluminium renforcé

**B**

B-48

Quand la chambre sélectionnée est équipée d'un sol, celui-ci est composé de panneaux revêtus de tôle d'acier laquée gris extérieur et de contreplaqué maritime recouvert de résine phénolique à l'intérieur (sol SSW).

L'isolant des panneaux de sol (épaisseur 85 mm) est constitué de polyuréthane (PUR), réaction au feu classe M2. Pour les chambres Matrix 150, l'épaisseur de l'isolant est de 150 mm.

D'autres options de revêtements pour sol sont possibles: INOX (Sol SSR) et INOX renforcé (sol SRR).

**Plus-value sol différent = Surface sol (m<sup>2</sup>) x F5**

Résistance du panneau	Phénolique (standard)	Inox (SSR)	Inox renforcé (SRR)	Alu renforcé (SSA)
Charge statique uniformément repartie	3 000 kg/m <sup>2</sup>	3 000 kg/m <sup>2</sup>	4 000 kg/m <sup>2</sup>	4 000 kg/m <sup>2</sup>
Charge statique concentrée	400 kg/60 cm	400 kg/60 cm	500 kg/60 cm	500 kg/60 cm
Charge dynamique sur chariot à quatre roues en caoutchouc	500 kg	500 kg	800 kg	800 kg


### Supplément revêtement du sol

N° Art.	Code	Type sol	Prix F5
			EUR
00067879	XS112100	Sol SSR (standard en INOX AISI 304)	70,69
00067880	XS112110	Sol SRR (renforcé en INOX AISI 304)	86,72
00105273	XS112130	Sol SSA (renforcé en ALU strié 3 mm)	100,98

COLDKIT  
**OPTIMA**

## OPTIONS

### CHAMBRE AVEC CLOISON DE DIVISION (INCLUS PROFIL)



La chambre Optima peut être divisée en son intérieur par une cloison en panneau blanc/blanc. La cloison se fixe par le moyen de profils en tôles et de vis auto foreuses.

Cette application est uniquement conseillée en cas des températures égales. Sinon, on doit prévoir des ruptures thermiques.

Plus d'information sur demande.

*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

**OPTIONS****PORTE SUPPLÉMENTAIRE****COLDKIT  
OPTIMA ]****B**

B-49

**Porte supplémentaire Optima 85 - sans sol**

N° Art.	Code	Hauteur interne chambre	Passage libre	Prix
EUR				
00093194	QPPEPE7A2	1945	1900 x 700	416,71
00093195	QPPEPE7B3	2145	1900 x 800	431,71
00093196	QPPEPE7B4	2145	2000 x 800	453,77
00093197	QPPEPE7C3	2345	1900 x 800	436,21
00093198	QPPEPE7C4	2345	2000 x 800	459,39
00093199	QPPEPE7D3	2545	1900 x 800	445,94
00093200	QPPEPE7D4	2545	2000 x 800	468,37

**Porte supplémentaire Optima 85 - avec sol**

N° Art.	Code	Hauteur interne chambre	Passage libre	Prix
EUR				
00093201	QPPENE7A2	1830	1830 x 700	485,78
00093203	QPPENE7B4	2030	2000 x 800	504,88
00093205	QPPENE7C4	2230	2000 x 800	514,43
00093207	QPPENE7D4	2430	2000 x 800	523,41

Portes supplémentaires pour Optima 120 sont disponibles, plus d'information sur demande.



## Votre propre accès en ligne pour tous nos services

B

B-50



### OUTILS ISOCOMPONENTS

SPÉCIFIQUE POUR CHAMBRES FROIDES ET ACCESSOIRES





#### Coldroom Configurator

Composez, d'une manière efficace, votre chambre froide, inclusif tous les accessoires.

Basisconfiguratie Cel



Type Cel	Positieve Cel
Dikte	MX60 (60mm PU)
Vloer	Zonder vloer

Interne afmetingen	
Breedte	800
Lengte	1200
Hoogte	2030








#### Shelving Configurator

Configurez le rayonnage aux dimensions idéales pour votre chambre froide ou stockage.



#### Et encore beaucoup plus...




Nous travaillons constamment sur de nouveaux outils et des améliorations aux outils existants.

Nos outils sont uniquement accessible pour des clients de Frigro qui ont un login pour myFrigro.  
Demandez-le encore aujourd'hui via [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

# COLDKIT

LARGE ASSORTIMENT DES ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



*C*  
Coins arrondis

*C*  
Plinthes et profils de finition

*C*  
Rideaux à lanières

*C*  
Soupapes d'équilibrage de pression

*C*  
Balai racleur

*C*  
Éclairage LED

*C*  
Chevrons d'aération

*C*  
Alarme personne enfermée

*C*  
Rampe d'accès

*C*  
Pièces de rechange



## ACCESSOIRES

### PROFILS SANITAIRES, POUR ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS



Cornière



Angle arrondi



Coins arrondi



Coin extérieur

Les profils sanitaires ont pour objectif d'arrondir les angles intérieurs de la Matrix (utilisation possible aussi pour les angles de sol). Ils contribuent à une meilleure hygiène et à une facilité de nettoyage de la chambre frigorifique.

Leur utilisation est obligatoire dans plusieurs pays. Ils existent en version blanc ou gris (pour intérieur Inox).

#### Profils sanitaires étroits, pour angles intérieurs arrondis - version blanc

N° Art.	Description	Longueur	Prix
		m	EUR
00033291	Profil de fixation en PVC - 25 x 25 mm	2,40	3,68
00033290	Angle arrondi en PVC (à clipser dans le profil de fixation en PVC)	2,40	5,88
00033294	Coquilles coins arrondis intérieur	-	0,89

#### Profils sanitaires larges, pour angles intérieurs arrondis - version blanc

N° Art.	Description	Longueur	Prix
		m	EUR
00101776	Profil de fixation en aluminium - 40 x 40 mm	3,00	19,31
00089823	Angle arrondi en PVC - RAL 9010 (à clipser dans le profil de fixation en aluminium)	3,00	21,15
00089363	Coin extérieur en PVC - RAL 9010	-	6,08
00089364	Coquilles coins arrondis intérieur en PVC - RAL 9010	-	3,73



## ACCESSOIRES

### PLINTHES EN PVC POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



Plinthe



Embout droite



Embout gauche



Coin intérieur



Coin extérieur

Les plinthes représentent la finition parfaite des angles entre le sol et les parois de la chambre. A l'instar des profils sanitaires, elles contribuent à une meilleure hygiène et à une facilité de nettoyage de la chambre frigorifique.

Pour le cas standard, les plinthes sont blanches pour l'intérieur de la chambre, et noires pour l'extérieur.

#### Plinthes en PVC pour intérieur et extérieur

N° Art.	Description	Longueur	Prix
		m	EUR
00033245	04R020008 Plinthe blanc	2,40	16,52
00033247	04R020009 Embout de plinthe blanc - droite	-	0,59
00033248	04R020010 Embout de plinthe blanc - gauche	-	0,59
00033249	04R020011 Coin intérieur blanc	-	1,18
00033246	04R020020 Coin extérieur blanc	-	1,07
00012164	04R020007 Plinthe noir	2,40	17,17
00010403	04R020031 Embout de plinthe noir - droite	-	1,00
00010406	04R020032 Embout de plinthe noir - gauche	-	1,00
00010410	04R020033 Coin intérieur noir	-	1,18
00052690	04R020021 Coin extérieur noir	-	1,58

## ACCESOIRES

### RIDEAUX À LANIÈRES

**COLDKIT**



Les rideaux à lanières disposent de supports articulés en polyéthylène. Ils sont constitués de lanières en PVC transparent, de 200 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur, appropriés pour les températures basses.

Les vis auto perforantes (3 par support) pour le montage dans la chambre Matrix sont inclus.

#### Rideaux à lanières

N° Art.	Code	Passage libre	Nombre de fixations	Prix
		H x La		
		mm	#	EUR
00089213	L085062N	850 x 620	2	77,81
00058099	L085070N	850 x 700	2	78,41
00058100	L183070N	1830 x 700	2	122,96
00058101	L185095N	1850 x 950	2	160,97
00058102	L190062N	1900 x 620	2	109,30
00058103	L190070N	1900 x 700	2	124,74
00058106	L190080N	1900 x 800	2	142,56
00058104	L190090N	1900 x 900	2	147,31
00007737	L190095N	1900 x 950	2	147,91
00058105	L190100N	1900 x 1000	2	147,91
00061898	L200080N	2000 x 800	2	147,91
00058107	L220095N	2200 x 950	2	179,39
00058108	L220100N	2200 x 1000	2	179,39
00007747	L220120N	2200 x 1200	2	230,47
00058109	L220140N	2200 x 1400	3	250,67
00058110	L220150N	2200 x 1500	4	270,86
00058111	L220160N	2200 x 1600	4	279,18

## ACCESOIRES

### RIDEAUX D'AIR AMBIANT

**Teddington**  
FRANCE

**NEW!!**



- Rideaux d'air ambiant.
- Empêche l'entrée de chaleur, humidité, insectes et saleté dans l'espace.
- Hauteur d'installation maximale: 3,30 mètres.
- Vitesse d'air maximale: 10 m/sec.
- Montage à l'extérieur de la chambre.

#### Rideaux d'air ambiant

N° Art.	Code	Longueur	Débit d'air maximal	Prix
		mm		
			m³/h	EUR
00090312	F1000C	1 000	1 450	1 477
00090313	F1500C	1 500	2 100	1 738
00089042	F2000C	2 000	2 900	2 355



## ACCESSOIRES

### SOUPAPES D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION



00100197



00058121



00058122

Les soupapes d'équilibrage de pressions ont pour fonction d'équilibrer les pressions intérieures et extérieures d'une chambre frigorifique à température négative, évitant ainsi les pressions sur la structure.

Pour se faire, l'équipement est composé d'une soupape pour l'échange de l'air (dépression ou surpression) et d'une résistance chauffante sur la zone d'action de la soupape.

**Son utilisation est obligatoire pour les chambres frigorifiques à températures négatives.**

#### Sélection rapide

Volume chambre <b>m<sup>3</sup></b>	Température interne <b>&lt; -30 °C</b>	Température interne <b>&lt; -20 °C</b>	Température interne <b>&lt; -15 °C</b>	Température interne <b>&lt; -10 °C</b>	Température interne <b>&lt; -5 °C</b>
< 20	1 x G07	1 x G07	1 x G07	1 x G07	1 x G07
< 50	1 x TS23	2 x G07	2 x G07	2 x G07	2 x G07
< 100	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23	1 x TS23

Attention: la soupape G07 n'est pas applicable sur MX150. Contactez Frigro pour la sélection correcte pour grandes volumes.

#### Soupapes d'équilibrage de pressions

N° Art.	Type	Prix
EUR		
00100197	G07	56,70
00058121	TS23	352,04
00058122	TS25	730,62



## ACCESSOIRES

### CHEVRONS D'AÉRATION



Il s'agit d'un profil rectangulaire en PVC de 60 x 40 mm conçu pour améliorer la mise à niveau du sol pour le montage des planchers ainsi que pour garantir le passage de l'eau pour les chambres soumises aux intempéries et éviter la condensation dans le sous-sol de l'enceinte frigorifique.

Placées en parallèle tous les 40 cm et correctement ajustées à l'aide d'une règle et d'un niveau, elles permettent de garantir la mise en place des panneaux de sol.

#### Chevrons d'aération

N° Art.	Dimensions (L x L x H)	Prix
mm		
00010365	1600 x 60 x 40	9,62
00010387	1405 x 60 x 40	8,08
00010384	1805 x 60 x 40	10,40
00048875	2000 x 60 x 40	12,00
00010382	2205 x 60 x 40	12,77
00041354	2400 x 60 x 40	14,32
00062050	2595 x 60 x 40	15,15
00082058	Chevrons par m <sup>2</sup> (prix x nombre m <sup>2</sup> interne de votre chambre)	23,45

## ACCESSOIRES

### RAMPE D'ACCÈS

**COLDKIT**



Rampe d'accès pour des chambres froides et congélation Matrix, avec sol.  
Attention: ne convient pas pour des chambres Optima.

#### Rampe d'accès

N° Art.	Dimensions (L x L x H)	Prix
	mm	EUR
00015946	1200 x 1200 x 145	531,04

## ACCESSOIRES

### ÉCLAIRAGE LED



Éclairage LED pour des chambres froides négatives et positives:

- Éclairage immédiat, même aux températures basses.
- Consommation énergétique basse.
- Frais d'entretien réduites, grâce à une durée de vie longue.
- Installation facile.
- Design compact.
- Indice de protection IP65.
- Lumière intense.
- Circuit électrique spécialement conçu pour une émission de chaleur faible.

#### Éclairage LED

N° Art.	Type	Dimensions (L x P x H)	Illumination	Puissance absorbée	Prix
		mm	Lumen	W	EUR
00076771	Expert LED 60	665 x 93 x 36	1570	16,5	200,96
00076770	Expert LED 120	1157 x 93 x 36	3250	33,5	319,79

## ACCESSOIRES

### CONTACT DE PORTE

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING

**NEW!!**



00092011



00093834

Idéal pour le fonctionnement de l'évaporateur et lumières quand le chambre est ouvert ou fermé.

Remarque : le contact magnétique (00092011) est uniquement applicable sur l'entrée numérique d'une régulateur ou on peut choisir la polarité. Ne convient pas pour ECP300, ECP750 et ECP1000.

#### Contact de porte

N° Art.	Description	Capacité de commutation	Prix
			EUR
00092011	Contact de porte magnétique	200 Vdc / 140 Vac -- 500 mA	68,11
00093834	Contact de porte mécanique	250 Vac -- 10 A	86,40



## PIÈCES DE RECHANGE

### AMORTISSEUR DE PORTE



Amortisseur de porte pour la fermeture d'une porte habillée

- Type 1400, complet en acier inoxydable
- Pour montage au revers de la porte
- Vitesse de fermeture réglable
- Convient aux portes gauches et droites.

### Serrure pour porte pivotante

N° Art.	Code	Convient pour Matrix	Convient pour Optima / Isark	Pour type de porte	Prix
EUR					
00062491	1400	X	X	Porte pivotante positive	289,53



## ACCESOIRES

### ALARME PERSONNE ENFERMÉE



- Coffret électrique avec bouton d'alarme pour signaler l'alarme personne enfermée
- Alarme Visuelle et auditive
  - Alarme sonore de 95 dB(A) à 1m
  - Un voyant d'alarme clignotant
- Batterie pour backup (14 heures)
- Un bouton coup de poing lumineux dans la chambre
- Alimentation 1 x 230V 50Hz
- Bouton IP65
- Armoire externe: IP43
- Avec contact de relais 8A.

### Selon la norme EN378-1:2008

Une alarme personne enfermée est obligatoire dans les chambres positives et négatives plus grande que 10m<sup>3</sup> et l'appareil doit répondre aux caractéristiques suivantes:

- Pousoir lumineux.
- Batterie de secours jusqu'à 10 heures pendant coupure d'électricité.
- Interrupteur lumière à l'intérieur de la chambre, mais non-éteignable à l'extérieur.
- Interrupteur pour éteindre les ventilateurs à l'intérieur, mais non-éteignable à l'extérieur.
- Les interrupteurs lumières doivent être allumés.
- La sortie doit rester allumée pendant une panne d'électricité.
- Éclairage de secours permanent.
- Maximum 3 boutons coup de poing en parallèle sur le ECP APE 03.

### Armoire d'alarme personne enfermée

N° Art.	Type	Relais	Tension	Prix
00052606	ECP APE 03	A 8	V 1 x 230	EUR 309,61
00064664	Bouton coup de poing séparé	-	-	117,67

## MATÉRIEL D'INSTALLATION

### PROFILS DE MONTAGE


**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



00089361



00089265



00089270



00089813

Profils de finition en tôle laqué blanc avec épaisseur de 0,5 mm.

Autres dimensions disponible sur demande (profils: L, U, I et Z).

Projets sur mesure est uniquement disponible quand le client fournit un dessin sur mesure.

Autres exécutions disponible sur commande, délais de livraison sur demande.

- Gris RAL 9006.
- Aluminium 1,5 mm, laqué blanc RAL 9010.
- Galva 1,5 mm.
- INOX brossé.

C

C-7

#### Profils en PVC (RAL 9010)

N° Art.	Description	Dimensions (La x Lo)	Prix/pièce
		mm	EUR
00089361	Profil U, avec plinthe intégrée	60 x 3000	42,77
00089820	Profil U, avec plinthe intégrée	80 x 3000	45,88
00089821	Profil U, avec plinthe intégrée	100 x 3000	49,38

#### Profils de finition laqué blanc (RAL 9010)

N° Art.	Description	Dimensions cotés	Longueur du profil	Prix/pièce
		mm	mm	EUR
00089265	Profil U, laqué extérieur	40 x 40 x 40	3000	23,20
00089266	Profil U, laqué extérieur	40 x 60 x 40	3000	24,84
00089267	Profil U, laqué extérieur	40 x 80 x 40	3000	26,46
00089268	Profil U, laqué extérieur	40 x 100 x 40	3000	28,10
00089270	Profil L, laqué intérieur	60 x 60	3000	22,29
00089269	Profil L, laqué extérieur	50 x 130	3000	27,19
00089813	Profil plat	100	3000	21,38

#### Profils de finition laqué gris (RAL 9006)

N° Art.	Description	Dimensions cotés	Longueur du profil	Prix/pièce
		mm	mm	EUR
00082635	Profil L, laqué extérieur	50 x 130	3000	48,88

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## MATÉRIEL D'INSTALLATION


### ACCESSOIRES POUR SUSPENSION DE PLAFOND



00010514



00076883



00010370

#### Accessoires pour suspension de plafond - Matrix

N° Art.	Description	Prix/pièce
		EUR
00010514	Profil-omega en acier galvanisé - L5710 x H120 mm	397,98
00076883	Pièce-T pour suspension du plafond	15,85
00010370	Axe retenue conique - pour suspension du plafond	1,16



## MATÉRIEL D'INSTALLATION

### ACCESSOIRES POUR SUSPENSION DE PLAFOND - INDUSTRIE



00093816



00093817



00089822



00061780

#### Accessoires pour suspension de plafond - Panneaux industriels

N° Art.	Description	Prix/pièce
		EUR
00098864	Boulon - M8 - RAL 9010	2,29
00093816	Boulon - M10 - RAL 9010	2,29
00097770	Boulon - M10, fileté en métal - RAL 9010	12,32
00093817	Rondelle M8-M10 - RAL 9010	1,33
00089822	T-80 composite - RAL 9010 - 4 mètres	264,38
00061780	Chape pour T-80	14,28



## PIÈCES DE RECHANGE

### DAGARD



Tous les pièces de rechange de Dagard sont disponibles sur demande.

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## PIÈCES DE RECHANGE

### SERRURE PORTE PIVOTANTE

**COLDKIT**



Matrix



Optima

Kit serrure pour portes pivotantes positives et négatives.

#### Serrure pour porte pivotante

N° Art.	Code	Convient pour Matrix	Convient pour Optima / Isark	Pour type de porte	Prix
EUR					
00067717	02H020013	X	-	Porte pivotante négative - Fermod	164,54
00067718	02H020011	X	-	Porte pivotante positive - Fermod	160,97
00067740	02H020064	-	X	Porte pivotante positive et négative - Fermod	120,58

## PIÈCES DE RECHANGE

### BOURRELET POUR PORTES

**COLDKIT**



Bourrelets pour portes pivotantes, adapté pour chambres avec ou sans sol.  
Le kit comporte des bourrelets pré-coupés.

#### Bourrelets pour portes pivotantes - kit avec des bourrelets pré-coupés

N° Art.	Code	Convient pour Matrix	Convient pour Optima / Isark	Passage utile porte	Prix
mm					
00067735	KITBOR183X070	-	X	1830 x 700	20,79
00067687	KITMBOR190X062	X	-	1900 x 620	19,01
00067688	KITMBOR190X070	X	-	1900 x 700	19,01
00067689	KITMBOR190X080	X	-	1900 x 800	19,60
00067736	KITBOR190X080	-	X	1900 x 800	21,38
00067690	KITMBOR190X090	X	-	1900 x 900	19,60
00067691	KITMBOR190X095	X	-	1900 x 950	19,60
00067692	KITMBOR190X100	X	-	1900 x 1000	19,60
00067693	KITMBOR220X100	X	-	2200 x 1000	21,38
00067694	KITMBOR220X120	X	-	2200 x 1200	21,98
00067695	KITMBOR220X150	X	-	2200 x 1500	22,57

#### Bourrelets pour portes pivotantes - Vendu par 2 mètres

N° Art.	Code	Convient pour Matrix	Convient pour Optima / Isark	Prix/m
EUR				
00051546	01D011005	X	X	5,94

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## PIÈCES DE RECHANGE

### BALAI RACLEUR



Positif



Négatif



00051547

Balai racleur pour porte pivotante positive ou négative.

#### Balai racleur

N° Art.	Code	Largeur porte	Application	Prix
				EUR
00067726	KITVASPIVPOS070	700	Positif	21,98
00067727	KITVASPIVPOS080	800	Positif	24,35
00067728	KITVASPIVPOS090	900	Positif	26,73
00067729	KITVASPIVPOS100	1000	Positif	29,11
00067730	KITVASPIVPOS120	1200	Positif	35,64
00067731	KITVASPIVPOS150	1500	Positif	42,77
00067720	KITVASPIVNEG070	700	Négatif	34,45
00067721	KITVASPIVNEG080	800	Négatif	37,42
00067722	KITVASPIVNEG090	900	Négatif	42,77
00067723	KITVASPIVNEG100	1000	Négatif	45,74
00067724	KITVASPIVNEG120	1200	Négatif	55,84
00067725	KITVASPIVNEG150	1500	Négatif	68,31

#### Balai racleur - par mètre courant

N° Art.	Code	Prix
		EUR
00051547	01D010009	6,53



## PIÈCES DE RECHANGE

### CHARNIÈRES



00067719



00067739

Charnière arrondie ou plane pour porte pivotante.

#### Charnières

N° Art.	Code	Type charnière	Prix
			EUR
00067719	KITDOBPPIVMX	Porte arrondie - Fermod	12,47
00067739	KITDOBPPIV	Porte plane - Fermod	13,66

## PIÈCES DE RECHANGE

### CORDONS CHAUFFANTS



Cordons chauffants de 27 W/m, pour des portes négatives Matrix et Optima.

**COLDKIT**

#### Cordons chauffants

N° Art.	Code	Convient pour Matrix	Convient pour Optima / Isark	Passage utile porte mm	Type de porte	Prix EUR
00067737	KITIRECS183X070	-	X	1830 x 700	Porte négative avec sol	83,16
00067696	KITMRECS190X062	X	-	1900 x 620	Porte négative avec sol	81,97
00067697	KITMRECS190X070	X	-	1900 x 700	Porte négative avec sol	83,16
00067698	KITMRECS190X080	X	-	1900 x 800	Porte négative avec sol	86,13
00067738	KITIRECS190X080	-	X	1900 x 800	Porte négative avec sol	90,29
00067699	KITMRECS190X090	X	-	1900 x 900	Porte négative avec sol	88,51
00067700	KITMRECS190X100	X	-	1900 x 1000	Porte négative avec sol	90,88
00067701	KITMRECS220X100	X	-	2200 x 1000	Porte négative avec sol	99,79
00067702	KITMRECS220X120	X	-	2200 x 1200	Porte négative avec sol	104,54
00067703	KITMRECS220X150	X	-	2200 x 1500	Porte négative avec sol	113,45
00067704	KITMRESS190X062	X	-	1900 x 620	Porte négative sans sol	73,66
00067705	KITMRESS190X070	X	-	1900 x 700	Porte négative sans sol	74,25
00067706	KITMRESS190X080	X	-	1900 x 800	Porte négative sans sol	76,03
00067707	KITMRESS190X090	X	-	1900 x 900	Porte négative sans sol	78,41
00067708	KITMRESS190X100	X	-	1900 x 1000	Porte négative sans sol	80,19
00067709	KITMRESS220X100	X	-	2200 x 1000	Porte négative sans sol	87,32
00067710	KITMRESS220X120	X	-	2200 x 1200	Porte négative sans sol	89,69
00067711	KITMRESS220X150	X	-	2200 x 1500	Porte négative sans sol	95,04
00067712	KITDRES185X095	X	-	1850 x 950	Porte coulissante négative	88,51
00067713	KITDRES220X095	X	-	2200 x 950	Porte coulissante négative	99,20
00067714	KITDRES220X120	X	-	2200 x 1200	Porte coulissante négative	104,54
00067715	KITDRES220X140	X	-	2200 x 1400	Porte coulissante négative	110,48
00067716	KITDRES220X160	X	-	2200 x 1600	Porte coulissante négative	116,42

C

C-11

## MATÉRIEL D'INSTALLATION

### MATÉRIEL DE MONTAGE



#### Matériel de finition

N° Art.	Description	Prix de quantité/ pièce EUR
00010359	Cartouche silicone blanc	7,62
00010358	Cartouche silicone gris	7,30
00028067	Cartouche silicone marron	12,47
00015380	Mousse PU	13,06



#### Visserie

N° Art.	Description	Nombre par set	Prix/set
		# pièces	EUR
00023528	Cheville à frapper + fiche - 6 x 60 mm	50	21,96
00010356	Vis à couture - 4,2 x 16 mm	100	4,32
00062393	Vis à couture, laqué blanc - 4,2 x 16 mm	100	12,31

## KIT DE MONTAGE ÉVAPORATEUR



Kit de montage nylon pour suspension des évaporateurs dans la chambre froide:  
 • 4x tige M10 de 220 mm.  
 • 4x rondelle M20 de 20 mm.  
 • 4x rondelle M10 de 45 mm.  
 • 4x noix M10.

#### Kit de montage évaporateurs

Art. Nr	Omschrijving	Prijs EUR
00091031	Kit de montage M10 pour suspension de l'évaporateur	83,57

# COLDKIT

## EXÉCUTIONS SPÉCIALES



**C** Chambres froides mortuaires et hospitalières

**C** Chambre froide expo



*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

COLDKIT  
**MATRIX**

## MATRIX

### CHAMBRES FROIDES MORTUAIRES ET HOSPITALIÈRES


V-18/2/2025

Les chambres froides mortuaires et hospitalières Coldkit peuvent répondre à tous les besoins et tous les projets, grâce à leur conception totalement modulaire permettant de réaliser toutes les dimensions et contenir autant de corps que souhaité.

Elles sont fabriquées dans des matériaux de qualité qui garantissent une parfaite isolation, prévenant ainsi toutes contaminations bactériologiques et développement de germes ou d'odeurs.

Pour faciliter la sélection de la chambre souhaitée, on vous offre une gamme standard de chambres froides mortuaires et hospitalières aux capacités de un à douze corps. En plus des chambres, nous proposons également une large variété d'accessoires, qui sont disponibles sur demande.

Plus d'info disponible sur demande via [info@frigro.be](mailto:info@frigro.be) ou votre responsable commercial.



## MATRIX

### CHAMBRE FROIDE EXPO

COLDKIT

**EXPO MATRIX** ]

La chambre froide Matrix Expo est conçue spécifiquement pour l'intégration dans les magasins de libre-service, stations à essence, etc... Elle comprend une chambre frigorifique, des portes vitrées et le rayonnage.

Afin de faire la sélection facile, on vous offre une gamme de base, les dimensions et possibilités sont mentionnées sur la page suivante. Les prix seront calculés par projet.

Les chambres froides Matrix Expo sont disponibles en/avec:

- Exécution positive et négative.
- En standard avec sol phénolique.
- Épaisseur de 60 mm (pour températures positives) et 105 mm (pour températures négatives).
- Largeur 1000 mm jusqu'à 3600 mm.
- Deux profondeurs en standard: 800 mm et 1800 mm.
- Deux hauteurs en standard: 2030 mm et 2230 mm (interne).
- La possibilité d'ajouter une porte de service (uniquement avec profondeur de 1800 mm).
- Intégré dans un panneau de montage Matrix une porte, jusqu'à cinq portes disponibles (une porte = 1700 x 595 mm).
- Assemblage facile (façade + les portes en verre).
- Lumière LED.
- Rayonnage autoportant (par porte 6 niveaux ajustables).

D

D-3



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

V-18/2/2025

### Températures positives: MX60 avec hauteur interne de 2030 mm

Modèle	Largeur interne	Profondeur interne	Nombre vitrines	Rayonnage 6 niveaux	Largeur extérieur	Profondeur extérieur	Hauteur extérieur	Prix
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XA1008ACP1	1000	800	1	EW1PX	1120	920	2175	Sur demande
XA1608ACP2	1600	800	2	EW2PX	1720	920	2175	Sur demande
XA2408ACP3	2400	800	3	EW3PX	2520	920	2175	Sur demande
XA3008ACP4	3000	800	4	EW4PX	3120	920	2175	Sur demande
XA3608ACP5	3600	800	5	EW5PX	3720	920	2175	Sur demande
XA1018ACP1	1000	1800	1	EW1PX	1120	1920	2175	Sur demande
XA1618ACP2	1600	1800	2	EW2PX	1720	1920	2175	Sur demande
XA2418ACP3	2400	1800	3	EW3PX	2520	1920	2175	Sur demande
XA3018ACP4	3000	1800	4	EW4PX	3120	1920	2175	Sur demande
XA3618ACP5	3600	1800	5	EW5PX	3720	1920	2175	Sur demande

### Températures positives: MX60 avec hauteur interne de 2230 mm

Modèle	Largeur interne	Profondeur interne	Nombre vitrines	Rayonnage 6 niveaux	Largeur extérieur	Profondeur extérieur	Hauteur extérieur	Prix
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XA1008BCP1*	1000	800	1	EW1PX	1120	920	2375	Sur demande
XA1608BCP2*	1600	800	2	EW2PX	1720	920	2375	Sur demande
XA2408BCP3*	2400	800	3	EW3PX	2520	920	2375	Sur demande
XA3008BCP4*	3000	800	4	EW4PX	3120	920	2375	Sur demande
XA3608BCP5*	3600	800	5	EW5PX	3720	920	2375	Sur demande
XA1018BCP1*	1000	1800	1	EW1PX	1120	1920	2375	Sur demande
XA1618BCP2*	1600	1800	2	EW2PX	1720	1920	2375	Sur demande
XA2418BCP3*	2400	1800	3	EW3PX	2520	1920	2375	Sur demande
XA3018BCP4*	3000	1800	4	EW4PX	3120	1920	2375	Sur demande
XA3618BCP5*	3600	1800	5	EW5PX	3720	1920	2375	Sur demande

En option:

- Porte de service pour zone de stock: 1900 x 620 mm, 1900 x 700 mm ou 1900 x 1000 mm (uniquement disponible avec profondeur de 1800 mm)
- Plinthes, coins arrondis et chevrons.

### Températures négatives: MX105 avec hauteur interne de 2030 mm

Modèle	Largeur interne	Profondeur interne	Nombre vitrines	Rayonnage 6 niveaux	Largeur extérieur	Profondeur extérieur	Hauteur extérieur	Prix
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XC1008ACN1*	1000	800	1	EW1PX	1210	1010	2220	Sur demande
XC1608ACN2*	1600	800	2	EW2PX	1810	1010	2220	Sur demande
XC2408ACN3*	2400	800	3	EW3PX	2610	1010	2220	Sur demande
XC3008ACN4*	3000	800	4	EW4PX	3210	1010	2220	Sur demande
XC3608ACN5*	3600	800	5	EW5PX	3810	1010	2220	Sur demande
XC1018ACN1*	1000	1800	1	EW1PX	1210	2010	2220	Sur demande
XC1618ACN2*	1600	1800	2	EW2PX	1810	2010	2220	Sur demande
XC2418ACN3*	2400	1800	3	EW3PX	2610	2010	2220	Sur demande
XC3018ACN4*	3000	1800	4	EW4PX	3210	2010	2220	Sur demande
XC3618ACN5*	3600	1800	5	EW5PX	3810	2010	2220	Sur demande

### Températures négatives: MX105 avec hauteur interne de 2230 mm

Modèle	Largeur interne	Profondeur interne	Nombre vitrines	Rayonnage 6 niveaux	Largeur extérieur	Profondeur extérieur	Hauteur extérieur	Prix
	mm	mm	#		mm	mm	mm	EUR
XC1008BCN1*	1000	800	1	EW1PX	1210	1010	2420	Sur demande
XC1608BCN2*	1600	800	2	EW2PX	1810	1010	2420	Sur demande
XC2408BCN3*	2400	800	3	EW3PX	2610	1010	2420	Sur demande
XC3008BCN4*	3000	800	4	EW4PX	3210	1010	2420	Sur demande
XC3608BCN5*	3600	800	5	EW5PX	3810	1010	2420	Sur demande
XC1018BCN1*	1000	1800	1	EW1PX	1210	2010	2420	Sur demande
XC1618BCN2*	1600	1800	2	EW2PX	1810	2010	2420	Sur demande
XC2418BCN3*	2400	1800	3	EW3PX	2610	2010	2420	Sur demande
XC3018BCN4*	3000	1800	4	EW4PX	3210	2010	2420	Sur demande
XC3618BCN5*	3600	1800	5	EW5PX	3810	2010	2420	Sur demande

En option:

- Porte de service pour zone de stock: 1900 x 620 mm, 1900 x 700 mm ou 1900 x 1000 mm (uniquement disponible avec profondeur de 1800 mm)
- Plinthes, coins arrondis et chevrons.
- Soupapes d'équilibrage de pressions.



# DAGARD

## *Panneaux isothermes*



E

E-1



DAGARD

## PANNEAUX INDUSTRIELS

### PANNEAUX FRIGORIFIQUES TYPE LA


V-18/2/2025



Les panneaux type LA sont idéal pour entrepôts frigorifiques, chambres froides, tunnels de congélation, salles blanches, etc.

La finition optionnelle PET (film polyéthylène avec certification alimentaire) permet l'utilisation des panneaux type LA dans les ambiances spécialement agressives.

**Stock de service 60 mm lisse/lisse 2600 et 3000 mm.**



#### Spécifications technique:

- Longueur selon commande: minimum 2 mètres, maximum 13 mètres.
- Épaisseur de la tôle: 0,6 mm.
- Revêtement: - Standard: polyester: 25 microns.
  - En option: PVDF.
  - En option: PET: 55 microns.
- Finition extérieure: lisse (standard), nervuré ou microprofilé.
- Isolation: PIR.
- Largeur standard: 1160 mm.
- Couleur: RAL 9010
- Comportement au feu: classement B-s2,d0

#### Panneau frigorifique type LA

N° Art.	Épaisseur	Largeur	Conductivité thermique PIR	Coefficient de transmission thermique PIR	Poids	Prix par m
						EUR
	mm	mm	W/m°C	W/m²K	kg/m²	
00089869	40	1160	0,023	0,536	9,6	Sur demande
00089256	60	1160	0,023	0,366	10,4	Sur demande
00089257	80	1160	0,023	0,277	11,2	Sur demande
00089258	100	1160	0,023	0,223	12,0	Sur demande
00089259	120	1160	0,023	0,187	12,8	Sur demande
00089260	140	1160	0,023	0,161	13,6	Sur demande
00089261	160	1160	0,023	0,141	14,4	Sur demande
00089262	180	1160	0,023	0,126	15,2	Sur demande
00089263	200	1160	0,023	0,113	16,0	Sur demande

Prix par mètre courant (=1,16 m<sup>2</sup>)

**Frigro a un stock de service des panneaux de 60 mm lisse/lisse 2600 et 3000 mm.**

E

E-2

## PANNEAUX INDUSTRIELS

### PANNEAUX FRIGORIFIQUES TYPE LF



DACARD



Le panneau LF avec son âme en laine de roche haute densité et son profil à recouvrement est incombustible.

Les différentes épaisseurs possibles permettent la construction de bâtiments neufs, l'aménagement de locaux existants ou la réalisation de bardage isolant.



#### Spécifications technique:

- Longueur selon commande: minimum 2 mètres, maximum 12 mètres.
- Épaisseur de la tôle: 0,5/0,6 mm.
- Revêtement: - Standard: polyester: 25 microns.
  - En option: PVDF.
  - En option: PET: 55 microns.
- Finition extérieure: lisse ou nervuré.
- Isolation: laine de roche.
- Largeur standard: 1160 mm.
- Couleur: RAL 9010.
- Comportement au feu: classement A2-s1,d0.

#### Données techniques

Épaisseur mm	Largeur mm	Conductivité thermique laine de roche W/m°C	Coefficient de transmission thermique laine de roche W/m²K	Poids kg/m²
40	1160	0,041	0,873	12,8
60	1160	0,041	0,612	15,2
80	1160	0,041	0,471	17,6
100	1160	0,041	0,383	20,0
120	1160	0,041	0,323	22,4
160	1160	0,041	0,279	27,2
200	1160	0,041	0,198	32,0
240	1160	0,041	0,166	37,0

Panneaux disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour plus d'information.

E

E-3

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



DAGARD

## CHAMBRES MODULABLES


DAGARD

V-18/2/2025

Frigro est distributeur officielle de tous les marques dans l'assortiment de la groupe Purever.

De cette façon on peut fournir les chambres froides de Dagard. Ainsi que tous les pièces de rechanges et accessoires.

Veuillez nous contacter pour plus d'information.





F

F-1



## PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE COMMERCIALE

### FROID POSITIF - FROID NÉGATIF



Gamme de couleurs pour le vantail:

- RAL 9010 - Standard
- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 1018
- RAL 6018
- RAL 3000
- RAL 5015

V-18/12/2025

#### Vantail

- Fabrication: processus d'injection de PUR à haute pression à l'aide d'une presse hermétique.
- Vantail encadré avec profiles en aluminium anodisé argent.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en P.E.
- Épaisseur du vantail: 60 mm (conservation) ou 120 mm (congélation).
- Rupture du pont thermique au moyen d'un profil séparateur en PVC.
- Joint périphérique monté sur profil en PVC qui garantit l'étanchéité.
- Version réfrigération: double joint bas de porte sur profils en PVC réglable en hauteur pour conservation.
- Version congélation: triple joint racleur sur profils en PVC réglable en hauteur pour congélation.
- Renforts intérieurs en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec double rupture de pont thermique en profil polyamide, couvre-joints en profil de PVC pour le logement du cordon chauffant des portes négatives.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Cordon chauffant 220 V auto-réglable et boîte de connexion étanche (à température de congélation).
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Profils d'extension latérale pour adapter l'huisserie en fonction de l'épaisseur du panneau.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie

- Poignée Fermod mod. 521 en composite bleu, avec fermeture automatique à un point.
- Toutes les portes sont dotées d'une fermeture avec clé.
- Charnières en polyamide gris, avec rampe hélicoïdale et vis traversante en acier inoxydable.
- Déblocage intérieur à l'aide d'une poignée type «coup de poing» verte fluorescente pour faciliter l'ouverture depuis l'intérieur de la chambre.

#### Options et possibilités de finition

- Cadre laqué avec passage pour rail (max. 300 x 600 mm).
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Autres finitions du vantail: Inox A-304, PVC blanc de 200 microns, PET (Foodsafe).
- Oculus de 340 x 600 mm avec double vitrage encadré sur profil en aluminium pour portes de conservation.
- Protection basses en acier inoxydable (hauteur de 850 mm).
- Kit barre antipanique (uniquement avec serrure standard).
- Fermeture sur 3 points.

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 60 mm: 0,43 W/m<sup>2</sup>.K
- Vantail de 120 mm: 0,22 W/m<sup>2</sup>.K



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

### Froid positif (60 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 100 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Produit de stock	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 100 mm)			
					Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
				mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058881	00058890	700 x 1900	-	1 095	78,00	33,00	18,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00058882	00058891	800 x 1900	-	1 114	84,00	34,00	19,00	34,00	48,00	52,00	94,00
00058883	00058892	800 x 2000	x	1 139	91,00	34,00	19,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00062019	00062431	900 x 2000	x	1 205	100,00	34,00	19,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00058884	00058893	950 x 1900	-	1 190	103,00	34,00	19,00	36,00	49,00	53,00	97,00
00058885	00058894	1000 x 2000	-	1 205	109,00	36,00	20,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00058886	00058895	1000 x 2200	x	1 277	121,00	39,00	21,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00058887	00058896	1200 x 2000	-	1 289	133,00	43,00	24,00	39,00	52,00	61,00	103,00
00058888	00058897	1200 x 2200	x	1 340	145,00	46,00	26,00	43,00	55,00	62,00	110,00

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite. Cadre anodisé disponible sur demande.

### Froid négatif (120 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 150 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 150 mm)				
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
				mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058899	00058908	700 x 1900	1 282	84,00	39,00	21,00	34,00	45,00	50,00	93,00	
00058900	00058909	800 x 1900	1 301	91,00	40,00	23,00	34,00	48,00	52,00	94,00	
00058901	00058910	800 x 2000	1 340	97,00	40,00	23,00	38,00	49,00	53,00	97,00	
00058902	00058911	950 x 1900	1 353	109,00	40,00	23,00	36,00	49,00	53,00	97,00	
00058903	00058912	1000 x 2000	1 423	115,00	43,00	24,00	38,00	50,00	55,00	101,00	
00058904	00058913	1000 x 2200	1 508	127,00	44,00	25,00	40,00	53,00	59,00	107,00	
00058905	00058914	1200 x 2000	1 522	139,00	49,00	27,00	39,00	52,00	61,00	103,00	
00058906	00058915	1200 x 2200	1 579	152,00	53,00	31,00	43,00	55,00	62,00	110,00	

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite. Cadre anodisé disponible sur demande.

### Options

Description	Prix
	EUR
Oculus 340 x 640 mm (double vitrage, cadre aluminium laqué) 0°C	389,00
Passage de rail (max. 300 x 600 mm) cadre laqué	266,00
Protection bas de porte INOX (880 mm de hauteur)	(par mètre, par face) 121,00
Protection bas de porte aluminium (880 mm de hauteur)	(par mètre, par face) 92,00
Fermerture 3 points	61,00
Fermerture antipanique	363,00





## PORTE PIVOTANTE FRIGORIFIQUE INDUSTRIELLE

### FROID POSITIF - FROID NÉGATIF



Gamme de couleurs pour le vantail:

- RAL 9010 - Standard
- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 1018
- RAL 6018
- RAL 3000
- RAL 5015

V-18/12/2025

#### Vantail

- Fabriqué à l'aide de panneaux emboîtés horizontalement, permettant ainsi un démontage et un remplacement rapide.
- Vantail avec entourage en aluminium extrudé anodisé de 3 mm d'épaisseur à point rond, procurant ainsi une grande résistance et une stabilité dimensionnelle.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en P.E.
- Épaisseur du vantail: 85 mm (conservation) - 120 mm (congélation) - 150 mm (tunnels).
- Rupture du pont thermique au moyen d'un profil séparateur en PVC.
- Joint périphérique monté sur profil en PVC qui garantit l'étanchéité.
- Joint bas de porte racleur fixé sous le vantail à l'aide d'un profil PVC.
- Renforts intérieurs en platine d'aluminium de 8 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec double rupture de pont thermique en profil polyamide, couvre-joints en profil de PVC pour le logement du cordon chauffant des portes négatives.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Cordon chauffant 220 V auto-réglable et boîte de connexion étanche (à température de congélation).
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Profils d'extension latérale pour adapter l'huisserie en fonction de l'épaisseur du panneau.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie


- Poignée d'ouverture Fermod G76 pour portes standard et Fermod 1216 pour les portes de grandes tailles.
- Fermeture trois point en zamac peint en époxy gris.
- Poignée intérieure type «coup de poing» pour faciliter l'ouverture depuis l'intérieur de la chambre.
- Charnières haute résistance en polyamide, avec rampe hélicoïdale et vis traversante inoxydable gris.

#### Options et possibilités de finition

- Cadre laqué avec passage pour rail (max. 300 x 600 mm).
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Autres finitions du vantail: Inox A-304, PVC blanc de 200 microns, PET (Foodsafe).
- Oculus de 340 x 600 mm avec double vitrage encadré sur profil en aluminium pour portes de conservation.
- Protection basses en acier inoxydable (hauteur de 850 mm).

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 85 mm: 0,33 W/m<sup>2</sup>.K
- Vantail de 120 mm: 0,22 W/m<sup>2</sup>.K
- Vantail de 150 mm: 0,18 W/m<sup>2</sup>.K



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

### Froid positif (85 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 100 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 100 mm)			
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058916	00058928	1000 x 2035	1 502	89,42	29,16	16,52	32,08	40,82	46,66	83,59
00058917	00058929	1000 x 2235	1 579	99,14	32,08	17,50	33,05	43,74	48,60	88,45
00058918	00058930	1100 x 2235	1 645	108,86	34,99	19,44	34,02	44,71	50,54	90,40
00058919	00058931	1200 x 2035	1 645	108,86	34,99	19,44	33,05	42,77	47,63	85,54
00058920	00058932	1200 x 2235	1 702	118,58	37,91	21,38	34,02	46,66	50,54	91,37
00058921	00058933	1400 x 2235	1 805	134,14	43,74	25,27	35,96	47,63	51,52	94,28
00058922	00058934	1400 x 2435	1 863	148,72	47,63	27,22	37,91	50,54	55,40	99,14
00058923	00058935	1500 x 2235	1 852	143,86	46,66	27,22	35,96	47,63	52,49	95,26
00058924	00058936	1500 x 2435	1 928	158,44	50,54	29,16	37,91	50,54	55,40	100,12
00058925	00058937	1500 x 2535	2 058	163,30	52,49	31,10	39,85	51,52	57,35	103,03
00058926	00058938	1500 x 2635	2 104	173,99	55,40	33,05	39,85	52,49	58,32	104,00
00058927	00058939	1600 x 2635	2 161	183,71	58,32	34,02	40,82	54,43	59,29	106,92

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite. Cadre anodisé disponible sur demande.

### Froid négatif (120 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 150 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 150 mm)			
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058940	00058952	1000 x 2035	1 805	89,42	29,16	16,52	32,08	40,82	46,66	83,59
00058941	00058953	1000 x 2235	1 863	97,20	31,10	17,50	32,08	42,77	47,63	86,51
00058942	00058954	1100 x 2235	1 954	108,86	34,99	19,44	34,02	44,71	50,54	90,40
00058943	00058955	1200 x 2035	2 005	106,92	34,02	19,44	32,08	41,80	46,66	84,56
00058944	00058956	1200 x 2235	2 038	118,58	37,91	21,38	34,02	46,66	50,54	91,37
00058945	00058957	1400 x 2235	2 213	131,22	42,77	24,30	34,99	46,66	50,54	92,34
00058946	00058958	1400 x 2435	2 433	148,72	47,63	27,22	37,91	50,54	55,40	99,14
00058947	00058959	1500 x 2235	2 265	140,94	45,68	26,24	34,99	46,66	51,52	93,31
00058948	00058960	1500 x 2435	2 472	158,44	50,54	29,16	37,91	50,54	55,40	100,12
00058949	00058961	1500 x 2535	2 543	160,38	51,52	30,13	38,88	50,54	55,40	101,09
00058950	00058962	1500 x 2635	2 627	173,99	55,40	33,05	39,85	52,49	58,32	104,00
00058951	00058963	1600 x 2635	2 680	179,82	57,35	33,05	39,85	53,46	58,32	104,98

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite. Cadre anodisé disponible sur demande.

### Options

Description	Prix
	EUR
Oculus 340 x 640 mm (double vitrage, cadre aluminium laqué) 0°C	388,00
Passage de rail (max. 300 x 600 mm) cadre laqué	266,00
Protection bas de porte INOX (880 mm de hauteur)	(par mètre, par face) 91,47
Protection bas de porte aluminium (880 mm de hauteur)	(par mètre, par face) 121,00
Fermeture avec clé et décondamnation intérieure.	279,00

- Les portes sont aussi disponibles pour des tunnels de congélation. Plus d'info disponible sur demande.





## PORTE COULISSANTES COMMERCIALES

### FROID POSITIF - FROID NÉGATIF



Gamme de couleurs pour le vantail:

- RAL 9010 - Standard
- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 1018
- RAL 6018
- RAL 3000
- RAL 5015

V-18/2/2025

#### Vantail

- Injecté individuellement avec isolation en polyuréthane de 40-45 kg/m<sup>3</sup>.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en P.E.
- Épaisseur du vantail: 85 mm (conservation) ou 120 mm (congélation).
- Rupture du pont thermique au moyen d'un profil séparateur en PVC.
- Joint périphérique monté sur profil en PVC qui garantit l'étanchéité.
- Joint bas de porte racleur fixé sous le vantail à l'aide d'un profil PVC.
- Renforts intérieurs en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec double rupture de pont thermique en profil polyamide, couvre-joints en profil de PVC pour le logement du cordon chauffant des portes négatives.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Cordon chauffant 220 V auto-réglable et boîte de connexion étanche (à température de congélation).
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Profils d'extension latérale pour adapter l'huisserie en fonction de l'épaisseur du panneau.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie

- Guide Fermod 2120 en aluminium anodisé de 15 microns, excellente protection contre la corrosion.
- Bande de roulement avec rampe de réglage et roulements en polyamide.
- Guidage inférieur par rampes réglables en polyamide.
- Rail en forme de paravent qui confère une finition esthétique et hygiénique.
- Conservation: poignées de décollement extérieure et intérieure. Poignée fixe en option.
- Congélation: poignées de décollement extérieure et intérieure fluorescente pour faciliter l'ouverture en congélation.

#### Options et possibilités de finition

- Passage de rail.
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Serrure avec clé et déblocage intérieur.
- Guide latéral mural indépendant du sol.
- Autres finitions du vantail: Inox A-304, PVC blanc de 200 microns, PET (foodsafé).
- Oculus de 340 x 640 mm avec double vitrage encadré sur profil en aluminium pour portes de conservation.
- Protection basses en acier inoxydable.

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 85 mm: 0,33 W/m<sup>2</sup>.K
- Vantail de 120 mm: 0,22 W/m<sup>2</sup>.K



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

### Froid positif (85 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 100 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 100 mm)				Guide latéral
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058964	00058973	950 x 1850	2 433	109,00	57,00	33,00	36,00	48,00	52,00	95,00	143,00
00058965	00058974	1000 x 2000	2 458	121,00	59,00	34,00	38,00	50,00	55,00	101,00	151,00
00058966	00058975	1000 x 2200	2 581	133,00	61,00	36,00	40,00	53,00	59,00	107,00	160,00
00058967	00058976	1200 x 2200	2 803	158,00	68,00	39,00	42,00	56,00	61,00	110,00	166,00
00058968	00058977	1400 x 2200	2 989	176,00	69,00	40,00	43,00	57,00	63,00	114,00	171,00
00058969	00058978	1600 x 2200	3 048	200,00	74,00	43,00	44,00	58,00	65,00	118,00	176,00
00058970	00058979	1600 x 2500	3 325	225,00	80,00	46,00	49,00	64,00	70,00	127,00	191,00
00058971	00058980	1800 x 2500	3 372	248,00	83,00	48,00	50,00	65,00	72,00	131,00	196,00
00058972	00058981	2000 x 2500	3 441	273,00	90,00	52,00	51,00	68,00	75,00	133,00	201,00

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite. Cadre anodisé disponible sur demande.

### Froid négatif (120 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 150 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 150 mm)				Guide latéral
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058982	00058991	950 x 1850	2 653	109,00	71,00	40,00	36,00	48,00	52,00	95,00	143,00
00058983	00058992	1000 x 2000	2 769	127,00	75,00	43,00	38,00	50,00	55,00	101,00	151,00
00058984	00058993	1000 x 2200	2 803	133,00	76,00	44,00	40,00	53,00	59,00	107,00	160,00
00058985	00058994	1200 x 2200	3 021	158,00	86,00	49,00	42,00	56,00	61,00	110,00	166,00
00058986	00058995	1400 x 2200	3 267	182,00	87,00	50,00	43,00	57,00	63,00	114,00	171,00
00058987	00058996	1600 x 2200	3 319	206,00	93,00	53,00	44,00	58,00	65,00	118,00	176,00
00058988	00058997	1600 x 2500	3 617	230,00	99,00	56,00	49,00	64,00	70,00	127,00	191,00
00058989	00058998	1800 x 2500	3 687	254,00	102,00	58,00	50,00	65,00	72,00	131,00	196,00
00058990	00058999	2000 x 2500	3 791	279,00	112,00	64,00	51,00	68,00	75,00	133,00	201,00

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite. Cadre anodisé disponible sur demande.

### Options

Description	Prix
Oculus 340 x 640 mm (double vitrage, cadre aluminium laqué) 0°C	389,00
Passage de rail, cadre laqué	739,00
Protection bas de porte INOX (880 mm de hauteur)	(par mètre, par face) 121,00
Protection bas de porte aluminium (880 mm de hauteur)	(par mètre, par face) 92,00
Fermeture avec clé et décondamnation intérieure.	279,00





## PORTE COULISSANTES INDUSTRIELLES

### FROID POSITIF - FROID NÉGATIF



#### Gamme de couleurs pour le vantail:

RAL 9010 - Standard

RAL 9002

RAL 9006

RAL 1018

RAL 6018

RAL 3000

RAL 5015

#### Vantail

- Fabriqué à l'aide de panneaux emboîtés horizontalement, permettant ainsi un démontage et un remplacement rapide.
- Encadrement de vantail en profil à angle périphérique en aluminium extrudé anodisé de 3 mm d'épaisseur à point rond, procurant ainsi une grande résistance et une stabilité dimensionnelle.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en P.E.
- Épaisseur du vantail: 85 mm (conservation) - 120 mm (congélation) - 150 mm (tunnels).
- Rupture du pont thermique au moyen d'un profil séparateur en PVC.
- Joint périphérique monté sur profil en PVC qui garantit l'étanchéité.
- Joint bas de porte racleur fixé sous le vantail à l'aide d'un profil PVC.
- Renforts en tôle d'acier de 2 mm à l'intérieur du panneau (poignée intérieure) et platine de 8 mm avec trous filetés sur le chant du vantail (supports et poignée extérieure)

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec double rupture de pont thermique en profil polyamide, couvre-joints en profil de PVC pour le logement du cordon chauffant des portes négatives.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Cordon chauffant 220 V auto-réglable et boîte de connexion étanche (à température de congélation).
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Profils d'extension latérale pour adapter l'huisserie en fonction de l'épaisseur du panneau.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie


- Rail Fermod 3530 en acier laqué blanc, très résistant contre la corrosion.
- Étanchéité maximale grâce au design simple et robuste du rail qui occulte toutes les articulations et composants supérieurs de la fermeture.
- Poignée de décollement intérieure et extérieure.
- Poignée intérieure fluorescente qui permet de localiser rapidement la sortie de la chambre.
- Design symétrique, permettant un changement du sens de l'ouverture.

#### Options et possibilités de finition

- Passage de rail.
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Serrure avec clé et déblocage intérieur.
- Guide latéral mural indépendant du sol.
- Autres finitions vantail: Inox A-304, PVC blanc de 200 microns, PET (foodsafte).
- Oculus de 340 x 640 mm avec double vitrage encadré sur profil en aluminium pour portes de conservation.
- Automatisme électrique.
- Protection basses en acier inoxydable.
- Rail en acier inoxydable AISI-304.
- Rail en aluminium anodisé Fermod 2150

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 85 mm: 0,33 W/m<sup>2</sup>.K
- Vantail de 120 mm: 0,22 W/m<sup>2</sup>.K
- Vantail de 150 mm: 0,18 W/m<sup>2</sup>.K



### Froid positif (85 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 100 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 100 mm)				Guide latéral
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
00059000	00059019	1200 x 2235	3 648	113,72	71,93	39,85	34,02	45,68	49,57	90,40	136,08
00059001	00059020	1200 x 2535	3 771	129,28	72,90	41,80	36,94	49,57	54,43	98,17	147,74
00059002	00059021	1600 x 2535	3 881	168,16	80,68	45,68	39,85	52,49	57,35	104,00	156,49
00059003	00059022	1600 x 2635	3 915	178,85	81,65	46,66	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059004	00059023	1600 x 2835	3 985	193,43	82,62	47,63	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059005	00059024	1800 x 2535	3 997	188,57	83,59	47,63	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059006	00059025	1800 x 2635	4 127	198,29	84,56	47,63	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059007	00059026	1800 x 2835	4 184	212,87	85,54	48,60	43,74	58,32	64,15	114,70	173,02
00059008	00059027	2000 x 2535	4 232	212,87	85,54	48,60	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059009	00059028	2000 x 2635	4 283	217,73	86,51	48,60	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059010	00059029	2000 x 2835	4 360	238,14	87,48	49,57	44,71	59,29	65,12	117,61	176,90
00059011	00059030	2000 x 3035	4 547	252,72	89,42	50,54	46,66	62,21	69,01	122,47	184,68
00059012	00059031	2000 x 3235	4 561	268,27	90,40	50,54	49,57	65,12	71,93	128,30	193,43
00059013	00059032	2200 x 2835	4 424	257,58	88,45	51,52	45,68	61,24	67,07	119,56	83,59
00059014	00059033	2200 x 3035	4 592	277,99	90,40	52,49	48,60	64,15	69,98	125,39	188,57
00059015	00059034	2200 x 3235	4 619	297,43	92,34	52,49	50,54	67,07	73,87	130,25	197,32
00059016	00059035	2400 x 3235	4 676	322,70	102,06	58,32	51,52	68,04	74,84	133,16	201,20
00059017	00059036	2800 x 3235	5 304	372,28	109,84	62,21	53,46	70,96	77,76	139,00	209,95
00059018	00059037	3000 x 3235	5 698	401,44	117,61	67,07	54,43	71,93	79,70	140,94	213,84

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite.

### Froid négatif (120 mm) - huisserie en aluminium laqué blanc, cadre jusque épaisseur 150 mm

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Passage utile	Prix de base	Supplément battant (par face)			Supplément cadre (> 150 mm)				Guide latéral
				Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
00059038	00059057	1200 x 2235	3 836	113,72	71,93	39,85	34,02	45,68	49,57	90,40	136,08
00059039	00059058	1200 x 2535	4 101	129,28	72,90	41,80	36,94	49,57	54,43	98,17	147,74
00059040	00059059	1600 x 2535	4 535	168,16	80,68	45,68	39,85	52,49	57,35	104,00	156,49
00059041	00059060	1600 x 2635	4 535	178,85	81,65	46,66	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059042	00059061	1600 x 2835	4 563	193,43	82,62	47,63	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059043	00059062	1800 x 2535	4 813	188,57	83,59	47,63	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059044	00059063	1800 x 2635	4 806	198,29	84,56	47,63	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059045	00059064	1800 x 2835	4 916	212,87	85,54	48,60	43,74	58,32	64,15	114,70	173,02
00059046	00059065	2000 x 2535	4 903	212,87	85,54	48,60	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059047	00059066	2000 x 2635	4 936	217,73	86,51	48,60	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059048	00059067	2000 x 2835	5 052	238,14	87,48	49,57	44,71	59,29	65,12	117,61	176,90
00059049	00059068	2000 x 3035	5 285	252,72	89,42	50,54	46,66	62,21	69,01	122,47	184,68
00059050	00059069	2000 x 3235	5 285	268,27	90,40	50,54	49,57	65,12	71,93	128,30	193,43
00059051	00059070	2200 x 2835	5 220	257,58	88,45	51,52	45,68	61,24	67,07	119,56	180,79
00059052	00059071	2200 x 3035	5 329	277,99	90,40	52,49	48,60	64,15	69,98	125,39	188,57
00059053	00059072	2200 x 3235	5 395	297,43	92,34	52,49	50,54	67,07	73,87	130,25	197,32
00059054	00059073	2400 x 3235	5 510	322,70	102,06	58,32	51,52	68,04	74,84	133,16	201,20
00059055	00059074	2800 x 3235	6 234	372,28	109,84	62,21	53,46	70,96	77,76	139,00	209,95
00059056	00059075	3000 x 3235	6 572	401,44	117,61	67,07	54,43	71,93	79,70	140,94	213,84

Les portes sont disponibles en version gauche et version droite.

### Options

Description	Prix
	EUR
Passage de rail pour guide continu	Sur demande
Vantail en polyuréthane M1 (passage libre en m <sup>2</sup> x épaisseur en cm)	Sur demande
Fermeture à clefs avec poignée de décondamnation	Sur demande
Protection bas de porte en aluminium 15/10 <sup>ème</sup> (hauteur 880 mm)	Sur demande
Protection bas de porte en INOX 6/10 <sup>ème</sup> (hauteur 880 mm)	Sur demande
Kit motorisation	Sur demande
• Les portes sont aussi disponibles pour des tunnels de congélation. Plus d'info disponible sur demande.	



## PORTE DE SERVICE



Gamme de couleurs pour le vantail:

- RAL 9010 - Standard
- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 1018
- RAL 6018
- RAL 3000
- RAL 5015

V-18/2/2025

### Vantail

- Encadrement de vantail en profil aluminium anodisé argent ou anodisé inoxydable, traitement T5.
- Injecté individuellement avec isolation en polyuréthane de 40-45 kg/m<sup>3</sup>.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en PE et finition en aluminium.
- Épaisseur du vantail: 40 mm
- Renforts intérieurs en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.
- Différentes finitions: laqué, inoxydable, polyester, PVC et foodsafe (PET).

### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec logement de guide pour joint d'étanchéité.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Montage au moyen d'équerres de réglage en aluminium.
- Joint d'étanchéité périphérique.
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Profils d'extension latérale pour adapter l'huisserie en fonction de l'épaisseur du panneau.
- Finition esthétique et hautement résistante.

### Quincaillerie

- Poignées intérieure et extérieure en acier inoxydable A-304 avec finition courbée.
- Serrure avec clé et cylindre européen.
- Charnières de type goupille en acier inoxydable A-304.

### Options et possibilités de finition


- Diverses configurations de poignées.
- Barre antipanique 1 point ou 3 points.
- Verrou avec indicateur libre/occupé.
- Ferme-porte (bras à compas ou glissière)
- Plinthe automatique ou balai racleur.
- Oculus de 340 x 640 mm en acrylique encadré sur bague EPDM.
- Oculus semi affleurant de 340 x 640 x 40 mm.
- Protection basses: aluminium, PE, etc. ...
- Cadre en aluminium anodisé.

### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 40 mm: 0,62 W/m<sup>2</sup>.K

F

F-10




Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

## Portes de service 40 mm, cadre en profils aluminium pour des panneaux jusqu'à 100 mm d'épaisseur

N° Art. Gauche	N° Art. Droite	Dimension commerciale	Passage utile	Nombre vantaux	Produit de stock	Prix de base	Supplément finition vantail (par face)			Supplément cadre (> 100 mm)			
							Inox 304	PVC 200	Couleur RAL	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
mm	mm	#	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059119	00059142	600 x 2000	609 x 2039	1	-	791	72,00	20,00	12,00	32,00	43,00	48,00	88,00
00059120	00059143	800 x 2000	809 x 2039	1	x	836	91,00	21,00	12,00	34,00	45,00	50,00	91,00
00059121	00059144	900 x 2000	909 x 2039	1	x	854	103,00	21,00	12,00	34,00	46,00	50,00	93,00
00059122	00059145	1000 x 2000	1009 x 2039	1	x	888	109,00	23,00	13,00	34,00	46,00	50,00	93,00
00059123	00059146	1200 x 2000	1244 x 2039	2	-	1 340	133,00	3,00	21,00	37,00	49,00	53,00	99,00
00059124	00059147	1600 x 2000	1644 x 2039	2	-	1 437	176,00	39,00	23,00	38,00	51,00	56,00	103,00
00059125	00059148	1800 x 2000	1844 x 2039	2	-	1 546	194,00	40,00	23,00	40,00	53,00	59,00	108,00
00059126	00059149	800 x 2200	809 x 2239	1	-	861	97,00	21,00	12,00	34,00	45,00	50,00	91,00
00059127	00059150	900 x 2200	909 x 2239	1	-	875	109,00	23,00	13,00	37,00	49,00	55,00	100,00
00059128	00059151	1000 x 2200	1009 x 2239	1	-	920	121,00	23,00	13,00	38,00	50,00	56,00	102,00
00059129	00059152	1200 x 2200	1244 x 2239	2	-	1 450	145,00	39,00	23,00	39,00	52,00	57,00	105,00
00059130	00059153	1400 x 2200	1444 x 2239	2	-	1 469	170,00	39,00	23,00	40,00	55,00	59,00	108,00
00059131	00059154	1600 x 2200	1644 x 2239	2	-	1 489	194,00	40,00	23,00	42,00	56,00	62,00	112,00
00059132	00059155	1800 x 2200	1844 x 2239	2	-	1 508	213,00	42,00	24,00	44,00	57,00	64,00	114,00
00059133	00059156	2000 x 2200	2044 x 2239	2	-	1 579	236,00	42,00	24,00	45,00	59,00	65,00	118,00
00059134	00059157	800 x 2400	809 x 2439	1	-	914	109,00	23,00	13,00	38,00	50,00	56,00	102,00
00059135	00059158	900 x 2400	909 x 2439	1	-	932	121,00	24,00	13,00	40,00	52,00	58,00	106,00
00059136	00059159	1000 x 2400	1009 x 2439	1	-	953	133,00	25,00	14,00	40,00	53,00	59,00	108,00
00059137	00059160	1200 x 2400	1244 x 2439	2	-	1 489	158,00	40,00	23,00	42,00	56,00	62,00	112,00
00059138	00059161	1400 x 2400	1444 x 2439	2	-	1 508	182,00	42,00	24,00	44,00	58,00	63,00	114,00
00059139	00059162	1600 x 2400	1644 x 2439	2	-	1 567	206,00	43,00	24,00	45,00	59,00	65,00	118,00
00059140	00059163	1800 x 2400	1844 x 2439	2	-	1 598	230,00	44,00	25,00	46,00	62,00	68,00	121,00
00059141	00059164	2000 x 2400	2044 x 2439	2	-	1 630	254,00	45,00	25,00	48,00	63,00	69,00	125,00

## Options

Description	Prix
Oculus 340 x 640 mm (vitrage simple 6 mm avec entourage EPDM)	Sur demande
Vitrage double 340 x 640 x 40 mm	Sur demande
Vantail en polyuréthane M1 (passage libre en m <sup>2</sup> x facteur)	Sur demande
Fermerture type «WC»	Sur demande
Barre antipanique	Sur demande
Ferme porte automatique	Sur demande
Protection bas de porte en aluminium 15/10 <sup>ème</sup> (hauteur 880 mm)	Sur demande
Protection bas de porte en INOX 6/10 <sup>ème</sup> (hauteur 880 mm)	Sur demande
Bloque porte	Sur demande
Profil «U» en galva pour montage sur maçonnerie	Sur demande





## PORDES VA-ET-VIENT - INJECTÉE

### ZONES CLIMATISÉES À TEMPÉRATURE POSITIVE



Gamme de couleurs pour le vantail:

- RAL 9010 - Standard
- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 1018
- RAL 6018
- RAL 3000
- RAL 5015

#### Vantail

- Injecté individuellement avec isolation en polyuréthane de 40-45 kg/m<sup>3</sup>.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en P.E.
- Épaisseur du vantail: 40 mm
- Renforts intérieurs en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.
- Oculus de 340 x 640 mm en acrylique, monté sur profil EPDM avec angles arrondis.
- Joint longitudinal à réglage anti pince doigts, monté sur profil guide en aluminium, du côté opposé aux charnières.
- Protection basse en polypropylène de 3 x 300 mm.

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec logement de guide pour joint d'étanchéité.
- Profils d'angle de 60 mm; extensibles sur les deux extrémités afin d'obtenir le centrage des charnières et leur parfaite adaptation à n'importe quelle épaisseur de panneau.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Montage au moyen d'équerres de réglage en aluminium.
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie

- Charnières en composite de couleur gris, fixées au vantail.
- Charnières avec blocage à 90°.
- Visserie en acier inoxydable.

#### Options et possibilités de finition

- Passage de rail.
- Protection de type aile d'avion en acier inoxydable AISI 304 sur chaque vantail.
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Protections basses des vantaux en polyéthylène (300 x 7 mm).
- Protections basses des vantaux en acier inoxydable AISI 304 6/10 (hauteur: 850 mm).
- Oculus (340 x 640 mm) bi-affleurant avec double vitrage en verre tempéré.

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 40 mm: 0,62 W/m<sup>2</sup>.K



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.


## Portes va et vient 40 mm, cadre en profils aluminium de couleur blanc pour des panneaux jusqu'à 100 mm d'épaisseur

N° Art.	Dimension commerciale	Passage utile	Passage utile 90°	# vantaux	Produit de stock	Prix de base	Supplément finition vantail (par face)			Supplément cadre (> 100 mm)			
							Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
mm	mm	mm	#		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059076	800 x 2000	885 x 2055	832 x 2055	1	x	1 055	97,00	31,00	18,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00059077	900 x 2000	985 x 2055	932 x 2055	1	x	1 076	103,00	31,00	18,00	36,00	46,00	51,00	94,00
00059078	1000 x 2000	1085 x 2055	1032 x 2055	1	-	1 133	109,00	33,00	19,00	36,00	48,00	52,00	96,00
00059079	1200 x 2000	1360 x 2055	1256 x 2055	2	-	1 651	139,00	44,00	25,00	38,00	50,00	55,00	100,00
00059080	1400 x 2000	1560 x 2055	1456 x 2055	2	-	1 702	158,00	45,00	26,00	39,00	51,00	57,00	103,00
00059081	1600 x 2000	1760 x 2055	1656 x 2055	2	-	1 734	176,00	46,00	26,00	40,00	53,00	58,00	107,00
00059082	800 x 2200	885 x 2255	832 x 2255	1	-	1 114	103,00	32,00	18,00	37,00	49,00	55,00	99,00
00059083	900 x 2200	985 x 2255	932 x 2255	1	-	1 139	115,00	32,00	19,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00059084	1000 x 2200	1085 x 2255	1032 x 2255	1	-	1 178	121,00	34,00	20,00	38,00	51,00	56,00	102,00
00059085	1200 x 2200	1360 x 2255	1256 x 2255	2	-	1 708	152,00	45,00	26,00	40,00	53,00	58,00	107,00
00059086	1400 x 2200	1560 x 2255	1456 x 2255	2	-	1 780	170,00	46,00	26,00	42,00	55,00	61,00	109,00
00059087	1600 x 2200	1760 x 2255	1656 x 2255	2	-	1 825	194,00	48,00	27,00	43,00	57,00	62,00	113,00
00059088	800 x 2400	885 x 2455	832 x 2455	1	-	1 159	109,00	32,00	19,00	39,00	52,00	58,00	106,00
00059089	900 x 2400	985 x 2455	932 x 2455	1	-	1 185	121,00	33,00	19,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00059090	1000 x 2400	1085 x 2455	1032 x 2455	1	-	1 217	133,00	36,00	20,00	42,00	55,00	59,00	109,00
00059091	1200 x 2400	1360 x 2455	1256 x 2455	2	-	1 754	164,00	46,00	26,00	43,00	57,00	62,00	113,00
00059092	1400 x 2400	1560 x 2455	1456 x 2455	2	-	1 799	188,00	48,00	27,00	44,00	58,00	64,00	116,00
00059093	1600 x 2400	1760 x 2455	1656 x 2455	2	-	1 889	213,00	50,00	29,00	83,00	110,00	121,00	220,00
00059094	1800 x 2400	1960 x 2455	1856 x 2455	2	-	1 935	236,00	52,00	30,00	86,00	114,00	125,00	226,00
00059095	2000 x 2400	2160 x 2455	2056 x 2455	2	-	2 000	260,00	55,00	31,00	88,00	116,00	127,00	232,00

Passage libre = Mesuré de plinthe à plinthe -- Passage libre 90° = L'espace pour passer quand la porte est ouverte sur 90°.

### Options

Description	Prix
	EUR
Protection porte aluminium 15/10 (hauteur 880 mm)	Sur demande
Protection porte INOX A-304 6/10 (hauteur 880 mm)	Sur demande
Protection porte polyéthylène 300 x 7 mm	Sur demande
Passage de rail	Sur demande





## PORTE VA-ET-VIENT - POLYÉTHYLÈNE 15 MM

### ZONES CLIMATISÉES À TEMPÉRATURE POSITIVE



Gamme de couleurs pour le vantail:

- RAL 9010 - Standard
- RAL 9002
- RAL 9006
- RAL 1018
- RAL 6018
- RAL 3000
- RAL 5015

V-18/2/2025

#### Vantail

- Composée d'une plaque en polyéthylène de haute densité de 15 mm d'épaisseur.
- Couleur standard blanc nature.
- Protection en polyéthylène 300 x 7 mm des deux côtés du vantail.
- Oculus de 340 x 640 mm en acrylique.
- Joint longitudinal à réglage anti pince doigts, monté sur profil guide en aluminium, du côté opposé aux charnières.
- Montage au moyen de visserie en acier inoxydable.

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec logement de guide pour joint d'étanchéité.
- Profils d'angle de 60 mm; extensibles sur les deux extrémités afin d'obtenir le centrage des charnières et leur parfaite adaptation à n'importe quelle épaisseur de panneau.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Montage au moyen d'équerres de réglage en aluminium.
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie

- Renfort vertical, de 40 mm d'épaisseur (côté charnières).
- Charnières en composite de couleur gris, fixées au vantail.
- Charnières avec blocage à 90°.
- Visserie en acier inoxydable.

#### Options et possibilités de finition

- Passage de rail.
- Protection de type aile d'avion en acier inoxydable AISI 304 sur chaque vantail.
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Protections basses des vantaux en acier inoxydable AISI 304 6/10 (hauteur: 850 mm).
- Oculus (340 x 640 mm) bi-affleurant avec double vitrage en verre tempéré.

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 15 mm: 0,62 W/m<sup>2</sup>.K

F

F-14



*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*

## Portes va et vient 15 mm, cadre en profils aluminium de couleur blanc pour des panneaux jusqu'à 100 mm d'épaisseur

N° Art.	Dimension commerciale	Passage utile	Passage utile 90°	Nombre vantaux	Prix de base	Supplément cadre (> 100 mm)				
						Suppl. couleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
mm	mm	mm	#	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059096	800 x 2000	860 x 2055	810 x 2055	1	1 418	97,00	25,00	33,00	37,00	67,00
00059097	900 x 2000	960 x 2055	910 x 2055	1	1 489	103,00	25,00	33,00	37,00	68,00
00059098	1000 x 2000	1060 x 2055	1010 x 2055	1	1 567	109,00	26,00	34,00	38,00	70,00
00059099	1200 x 2000	1311 x 2055	1211 x 2055	2	2 089	145,00	27,00	36,00	39,00	72,00
00059100	1400 x 2000	1511 x 2055	1411 x 2055	2	2 110	145,00	29,00	37,00	40,00	75,00
00059101	1600 x 2000	1711 x 2055	1611 x 2055	2	2 401	152,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059102	800 x 2200	860 x 2255	810 x 2255	1	1 437	103,00	27,00	36,00	39,00	72,00
00059103	900 x 2200	960 x 2255	910 x 2255	1	1 514	109,00	27,00	37,00	40,00	74,00
00059104	1000 x 2200	1060 x 2255	1010 x 2255	1	1 690	109,00	29,00	37,00	40,00	75,00
00059105	1200 x 2200	1311 x 2255	1211 x 2255	2	2 168	152,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059106	1400 x 2200	1511 x 2255	1411 x 2255	2	2 239	158,00	30,00	39,00	44,00	80,00
00059107	1600 x 2200	1711 x 2255	1611 x 2255	2	2 535	158,00	31,00	40,00	45,00	82,00
00059108	800 x 2400	860 x 2455	810 x 2455	1	1 527	109,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059109	900 x 2400	960 x 2455	910 x 2455	1	1 612	109,00	30,00	39,00	43,00	78,00
00059110	1000 x 2400	1060 x 2455	1010 x 2455	1	1 708	115,00	30,00	39,00	44,00	80,00
00059111	1200 x 2400	1311 x 2455	1211 x 2455	2	2 245	158,00	31,00	40,00	45,00	82,00
00059112	1400 x 2400	1511 x 2455	1411 x 2455	2	2 388	164,00	32,00	43,00	46,00	84,00
00059113	1600 x 2400	1711 x 2455	1611 x 2455	2	2 653	170,00	33,00	44,00	48,00	87,00
00059114	1800 x 2400	1911 x 2455	1811 x 2455	2	2 827	170,00	34,00	45,00	50,00	89,00
00059115	2000 x 2400	2111 x 2455	2011 x 2455	2	3 015	176,00	34,00	46,00	51,00	91,00
00059116	1600 x 2500	1711 x 2555	1611 x 2555	2	2 731	170,00	37,00	48,00	52,00	95,00
00059117	1800 x 2500	1911 x 2555	1811 x 2555	2	2 827	176,00	38,00	49,00	53,00	96,00
00059118	2000 x 2500	2111 x 2555	2011 x 2555	2	3 015	182,00	39,00	50,00	55,00	97,00

Passage libre = Mesuré de plinthe à plinthe – Passage libre 90° = L'espace pour passer quand la porte est ouverte sur 90°.

## Options

Description	Prix
	EUR
Passage de rail (max. 250 x 300 mm) cadre laqué	Sur demande
Passage de rail (max. 250 x 300 mm) cadre anodisé	Sur demande
Protection bas de porte en aluminium 15/10 <sup>ème</sup> (hauteur 880 mm)	Sur demande
Protection bas de porte en INOX 6/10 <sup>ème</sup> (hauteur 880 mm)	Sur demande
Profil «U» en galva pour montage sur maçonnerie	Sur demande

F

F-15





## PORTE VA-ET-VIENT - POLYÉTHYLÈNE 15 MM

### ZONES CLIMATISÉES À TEMPÉRATURE POSITIVE



Gamme de couleurs pour le vantail:

RAL 9010

RAL 9002

RAL 9006

RAL 1018

RAL 6018

RAL 3000

RAL 5015

#### Vantail

- Injecté individuellement avec isolation en polyuréthane de 40-45 kg/m<sup>3</sup>.
- Entourage de vantail en aluminium anodisé et revêtement en polypropylène blanc de 3 mm.
- Épaisseur du vantail: 40 mm
- Renforts intérieurs en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.
- Protection en polypropylène 300 x 3 mm des deux côtés du vantail (peut être remplacée par protection aile d'avion en inox avec surcoût).
- Oculus de 340 x 640 mm en acrylique, monté sur profil EPDM avec angles arrondis.
- Joint longitudinal à réglage anti pince doigts, monté sur profil guide en aluminium, du côté opposé aux charnières.

#### Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec logement de guide pour joint d'étanchéité.
- Profils d'angle de 60 mm; extensibles sur les deux extrémités afin d'obtenir le centrage des charnières et leur parfaite adaptation à n'importe quelle épaisseur de panneau.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Montage au moyen d'équerres de réglage en aluminium.
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Finition esthétique et hautement résistante.

#### Quincaillerie

- Charnières en composite de couleur gris, fixées au vantail.
- Charnières avec blocage à 90°.
- Visserie en acier inoxydable.


#### Options et possibilités de finition

- Passage de rail.
- Protection de type aile d'avion en acier inoxydable AISI 304 sur chaque vantail.
- Huisserie en aluminium anodisé argent mat.
- Protections basses des vantaux en polyéthylène (300 x 7 mm).
- Protections basses des vantaux en acier inoxydable AISI 304 6/10 (hauteur: 850 mm).
- Oculus (340 x 640 mm) bi-affleurant avec double vitrage en verre tempéré.

#### Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 40 mm: 0,62 W/m<sup>2</sup>.K


**Plus d'information et prix sur demande.**






# Coolblok

- Rayonnage modulable
- Configurateur en ligne
- Échelles en aluminium anodisé
- Étagères en polyéthylène
- Assemblage facile
- Facile à nettoyer
- Conforme à HACCP et NF
- Applicable de -30 à +75°C
- 100 - 120 kg/niveau, également divisé
- Niveaux réglable par 15 cm
- Différentes hauteurs disponible



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



V-18/2/2025

## Optimiser et valoriser l'espace disponible

Les rayonnages modulaires Coolblok ont été conçus et développés dans le but de répondre aux différents besoins professionnels. Que ce soit pour stocker des produits alimentaires ou plats cuisinés, ainsi que du matériel, ustensiles de cuisine et produits d'entretien, les rayonnages Coolblok représentent la solution idéale pour optimiser votre espace.

Bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix, le rayonnage s'adapte facilement à tous les types d'industries de réfrigération et de l'hôtellerie en général grâce à la diversité des modèles. La ligne Gastronom permet l'adaptation des longerons aux récipients Gastronorm 1/1 et 2/3.

Pour s'adapter à tous les besoins professionnels l'entreprise est certifiée ISO 9001.

L'utilisation du rayonnage Coolblok est recommandée pour de nombreuses applications, dans les hôtels et restaurants - les laboratoires et les hôpitaux et tout autre établissement qui nécessite un moyen de stockage avec des garanties de robustesse, d'hygiène et de conformité aux normes.

- **Un produit à usages multiples** - Un produit, plusieurs façons de l'utiliser: Coolblok assure le stockage quel que soit le produit concerné ou l'activité.
- **Design fonctionnel** - Simple et fonctionnel, mais avec un design attractif.
- **Montage facile** - Nul besoin d'outils ou main d'œuvre qualifiée: la conception du rayonnage Coolblok permet un montage facile et rapide.
- **Totallement modulaire pour optimiser l'espace disponible** - Optimisation de l'espace disponible pour le stockage grâce à une large gamme d'étagères (jusqu'à 10) et la possibilité de montage en angle, pour une parfaite adaptation aux dimensions du projet.
- **Nettoyage facile et maintenance simplifiée** - Les rayonnages Coolblok sont certifiés NF Hygiène alimentaire avec le référentiel 031. Ceci garantit l'aptitude au rayonnage de l'ensemble des composants du rayonnage.



G

G-2

*Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.*



## Caractéristiques techniques

### • Matériaux robustes, hygiéniques et durables

Tous les éléments de structure des rayonnages Coolblok sont en aluminium anodisé 15 microns et les clayettes en polyéthylène renforcé. Ils sont recommandés en ambiance tempérée tout comme en chambre froide positive ou négative. Les clayettes polyéthylène sont lavables en machine.

L'ensemble du produit se distingue par sa qualité, une grande résistance des matériaux qui le compose et leur compatibilité pour l'utilisation en milieu alimentaire.

### • Charge maximum, par niveau, uniformément répartie

< 1 mètre = 120 kg ou > 1 mètre = 100 kg

De nombreuses tailles sont disponibles afin d'adapter chaque solution en fonction des besoins de chaque projet.

### • Totalement modulaire et personnalisé

La polyvalence des rayonnages est basée sur la modularité complète, qui permet à tout professionnel de choisir chaque dimension afin de s'adapter à tous les espaces. Les différentes combinaisons permettent de créer des configurations personnalisées ainsi que des zones de stockages distinctes et séparées.

### • Grande variété de dimensions: standards ou Gastronorm

En plus des profondeurs traditionnelles 370 et 470 mm, Coolblok a développé un rayonnage spécifique Gastronorm 1/1 (profondeur 560 mm) et 2/3 (profondeur 385 mm). Cette gamme s'ajoute aux possibilités de personnalisation de Coolblok et offre une meilleure adaptation aux besoins de stockage.

Les rayonnages GN ont été spécialement développés pour répondre aux besoins des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Ils disposent ainsi d'un stockage optimisé des plats ou aliments préparés directement sur les étagères sur lesquelles s'adaptent les bacs GN. Répondant à la norme NF de l'AFNOR, Coolblok respecte les normes d'hygiène et propose également une gamme de rayonnage bas sous forme de banc de sol. De cette façon on évite aux aliments, même emballés, d'être en contact direct avec le sol afin de garantir la continuité sanitaire de la chaîne alimentaire.

### • Un rayonnage stable

Tous les pieds sont équipés de pas de vis réglables, assurant ainsi la stabilité générale de l'ensemble et rattrapant les éventuelles irrégularités de sol.

### • Emballage

Les rayonnages sont livrés en emballage étanches réalisés en film polyéthylène thermo rétractable, réduisant l'encombrement.





## COOLBLOK

### RAYONNAGE MODULABLE PRÉ CONFIGURÉ

Les configurations sont rayonnages droites de quatre niveaux de clayettes et sont normalement livrable de stock. Avec le numéro d'article, vous pouvez facilement commander le rayonnage désiré.  
Il y a trois profondeurs disponibles: 370, 470 et 560 mm.

Si la dimension désiré ne se trouve pas sur la liste, vous pouvez sélectionner votre rayonnage via notre calculateur en ligne:  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be).



#### Coolblok 370 mm - produit de stock

N° Art.	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de niveaux	Nombre d'échelles	Prix
	mm	mm	mm	#	#	EUR
00082201	650	370	1670	4	2	386
00082202	770	370	1670	4	2	409
00082203	890	370	1670	4	2	431
00082204	940	370	1670	4	2	451
00082205	1060	370	1670	4	2	474
00082206	1180	370	1670	4	2	496
00082207	1300	370	1670	4	2	518
00082208	1480	370	1670	4	2	561
00082209	1600	370	1670	4	2	583
00082210	1660	370	1670	4	3	743
00082211	1710	370	1670	4	3	764
00082212	1780	370	1670	4	3	766
00082213	1830	370	1670	4	3	786
00082214	1880	370	1670	4	3	807
00082215	1950	370	1670	4	3	809
00082216	2000	370	1670	4	3	829
00082217	2070	370	1670	4	3	831
00082218	2120	370	1670	4	3	851
00082219	2190	370	1670	4	3	853
00082220	2240	370	1670	4	3	873
00082221	2360	370	1670	4	3	895
00082222	2420	370	1670	4	3	916
00082223	2480	370	1670	4	3	918
00082224	2540	370	1670	4	3	939
00082225	2600	370	1670	4	3	940
00082226	2660	370	1670	4	3	961
00082227	2780	370	1670	4	3	983
00082228	2900	370	1670	4	3	1 005
00082229	2960	370	1670	4	3	1 026
00082230	3080	370	1670	4	3	1 048
00082231	3200	370	1670	4	3	1 071
00082232	3300	370	1670	4	4	1 251
00082233	3420	370	1670	4	4	1 273
00082234	3490	370	1670	4	4	1 275
00082235	3540	370	1670	4	4	1 295
00082236	3660	370	1670	4	4	1 317
00082237	3730	370	1670	4	4	1 338
00082238	3780	370	1670	4	4	1 340
00082239	3850	370	1670	4	4	1 360
00082240	3900	370	1670	4	4	1 362
00082241	3960	370	1670	4	4	1 382
00082242	4080	370	1670	4	4	1 405
00082243	4140	370	1670	4	4	1 425
00082244	4260	370	1670	4	4	1 448
00082245	4380	370	1670	4	4	1 470
00082246	4440	370	1670	4	4	1 490
00082247	4500	370	1670	4	4	1 492
00082248	4560	370	1670	4	4	1 513
00082249	4680	370	1670	4	4	1 535
00082250	4800	370	1670	4	4	1 558

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



### Coolblok 470 mm - produit de stock

N° Art.	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de niveaux	Nombre d'échelles	Prix
	mm	mm	mm	#	#	EUR
00082251	650	470	1670	4	2	417
00082252	770	470	1670	4	2	443
00082253	890	470	1670	4	2	469
00082254	940	470	1670	4	2	495
00082255	1060	470	1670	4	2	519
00082256	1180	470	1670	4	2	545
00082257	1300	470	1670	4	2	571
00082258	1480	470	1670	4	2	622
00082259	1600	470	1670	4	2	648
00082260	1660	470	1670	4	3	813
00082261	1710	470	1670	4	3	839
00082262	1780	470	1670	4	3	839
00082263	1830	470	1670	4	3	865
00082264	1880	470	1670	4	3	891
00082265	1950	470	1670	4	3	889
00082266	2000	470	1670	4	3	915
00082267	2070	470	1670	4	3	915
00082268	2120	470	1670	4	3	939
00082269	2190	470	1670	4	3	941
00082270	2240	470	1670	4	3	965
00082271	2360	470	1670	4	3	991
00082272	2420	470	1670	4	3	1 017
00082273	2480	470	1670	4	3	1 017
00082274	2540	470	1670	4	3	1 041
00082275	2600	470	1670	4	3	1 043
00082276	2660	470	1670	4	3	1 067
00082277	2780	470	1670	4	3	1 093
00082278	2900	470	1670	4	3	1 119
00082279	2960	470	1670	4	3	1 144
00082280	3080	470	1670	4	3	1 170
00082281	3200	470	1670	4	3	1 196
00082282	3300	470	1670	4	4	1 384
00082283	3420	470	1670	4	4	1 410
00082284	3490	470	1670	4	4	1 412
00082285	3540	470	1670	4	4	1 436
00082286	3660	470	1670	4	4	1 462
00082287	3730	470	1670	4	4	1 487
00082288	3780	470	1670	4	4	1 488
00082289	3850	470	1670	4	4	1 513
00082290	3900	470	1670	4	4	1 514
00082291	3960	470	1670	4	4	1 539
00082292	4080	470	1670	4	4	1 565
00082293	4140	470	1670	4	4	1 589
00082294	4260	470	1670	4	4	1 615
00082295	4380	470	1670	4	4	1 641
00082296	4440	470	1670	4	4	1 666
00082297	4500	470	1670	4	4	1 667
00082298	4560	470	1670	4	4	1 692
00082299	4680	470	1670	4	4	1 718
00082300	4800	470	1670	4	4	1 744


G

G-5

# Coolblok

Configurateur de rayonnage: [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

Configurez votre rayonnage, voyez immédiatement vos  
prix, consultez le stock en commandez facilement.



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



### Coolblok 560 mm - produit de stock


Nº Art.	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de niveaux	Nombre d'échelles	Prix
	mm	mm	mm	#	#	EUR
00082301	710	560	1670	4	2	480
00082302	820	560	1670	4	2	504
00082303	930	560	1670	4	2	536
00082304	1035	560	1670	4	2	575
00082305	1145	560	1670	4	2	605
00082306	1255	560	1670	4	2	636
00082307	1365	560	1670	4	2	668
00082308	1470	560	1670	4	2	707
00082309	1580	560	1670	4	2	739
00082310	1640	560	1670	4	3	914
00082311	1750	560	1670	4	3	938
00082312	1855	560	1670	4	3	977
00082313	1965	560	1670	4	3	1 009
00082314	2070	560	1670	4	3	1 048
00082315	2180	560	1670	4	3	1 077
00082316	2290	560	1670	4	3	1 107
00082317	2400	560	1670	4	3	1 141
00082318	2505	560	1670	4	3	1 180
00082319	2615	560	1670	4	3	1 209
00082320	2725	560	1670	4	3	1 241
00082321	2835	560	1670	4	3	1 273
00082322	2940	560	1670	4	3	1 312
00082323	3050	560	1670	4	3	1 343
00082324	3160	560	1670	4	3	1 375
00082325	3215	560	1670	4	4	1 550
00082326	3330	560	1670	4	4	1 572
00082327	3435	560	1670	4	4	1 609
00082328	3545	560	1670	4	4	1 641
00082329	3650	560	1670	4	4	1 690
00082330	3760	560	1670	4	4	1 714
00082331	3870	560	1670	4	4	1 743
00082332	3980	560	1670	4	4	1 775
00082333	4085	560	1670	4	4	1 814
00082334	4195	560	1670	4	4	1 846
00082335	4305	560	1670	4	4	1 877
00082336	4410	560	1670	4	4	1 916
00082337	4520	560	1670	4	4	1 948
00082338	4630	560	1670	4	4	1 980
00082339	4740	560	1670	4	4	2 011

V-18/2/2025

G

G-6


**Coolblok**  
Configurateur de rayonnage: [www.frigro.be](http://www.frigro.be)  
Configurez votre rayonnage, voyez immédiatement vos  
prix, consultez le stock en commandez facilement.



## PIÈCES DÉTACHÉES

370 MM

**Coolblok**




### Clayettes 370 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00063998	370 x 650	1	48,40
00063999	370 x 770	1	54,00
00064000	370 x 890	1	59,60
00064001	370 x 940	1	64,70
00064002	370 x 1060	1	70,30
00064003	370 x 1180	1	75,80
00064004	370 x 1300	1	81,40
00064005	370 x 1480	1	92,10
00064006	370 x 1600	1	97,70
00064070	370 x 650	2	96,80
00064071	370 x 770	2	108,00
00064072	370 x 890	2	119,20
00064073	370 x 940	2	129,40
00064074	370 x 1060	2	140,60
00064075	370 x 1180	2	151,60
00064076	370 x 1300	2	162,80
00064077	370 x 1480	2	184,20
00064078	370 x 1600	2	195,40
00064106	370 x 650	3	145,20
00064107	370 x 770	3	162,00
00064108	370 x 890	3	178,80
00064109	370 x 940	3	194,10
00064110	370 x 1060	3	210,90
00064111	370 x 1180	3	227,40
00064112	370 x 1300	3	244,20
00064113	370 x 1480	3	276,30
00064114	370 x 1600	3	293,10



### Angle 370 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064009	370	1	14,00
00064046	370	2	28,00
00064050	370	3	42,00



### Échelle 370 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064007	370 x 1670	1	96,30
00064008	370 x 2000	1	109,30
00064054	370 x 1670	2	192,60
00064055	370 x 2000	2	218,60
00064062	370 x 1670	3	288,90
00064063	370 x 2000	3	327,90


G

G-7



## PIÈCES DÉTACHÉES

470 MM




### Clayettes 470 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064022	470 x 650	1	54,50
00064023	470 x 770	1	61,00
00064024	470 x 890	1	67,50
00064025	470 x 940	1	74,00
00064026	470 x 1060	1	80,00
00064027	470 x 1180	1	86,50
00064028	470 x 1300	1	93,00
00064029	470 x 1480	1	105,60
00064030	470 x 1600	1	112,10
00064088	470 x 650	2	109,00
00064089	470 x 770	2	122,00
00064090	470 x 890	2	135,00
00064091	470 x 940	2	148,00
00064092	470 x 1060	2	160,00
00064093	470 x 1180	2	173,00
00064094	470 x 1300	2	186,00
00064095	470 x 1480	2	211,20
00064096	470 x 1600	2	224,20
00064124	470 x 650	3	163,50
00064125	470 x 770	3	183,00
00064126	470 x 890	3	202,50
00064127	470 x 940	3	222,00
00064128	470 x 1060	3	240,00
00064129	470 x 1180	3	259,50
00064130	470 x 1300	3	279,00
00064131	470 x 1480	3	316,80
00064132	470 x 1600	3	336,30



### Angle 470 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064033	470	1	16,80
00064048	470	2	33,60
00064052	470	3	50,40




### Échelle 470 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064031	470 x 1670	1	99,60
00064032	470 x 2000	1	114,00
00064058	470 x 1670	2	199,20
00064059	470 x 2000	2	228,00
00064066	470 x 1670	3	298,80
00064067	470 x 2000	3	342,00

## PIÈCES DÉTACHÉES

560 MM




### Clayettes 560 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064034	560 x 710	1	68,90
00064035	560 x 820	1	74,90
00064036	560 x 930	1	82,80
00064037	560 x 1035	1	92,60
00064038	560 x 1145	1	100,00
00064039	560 x 1255	1	107,90
00064040	560 x 1365	1	115,80
00064041	560 x 1470	1	125,60
00064042	560 x 1580	1	133,50
00064097	560 x 710	2	137,80
00064098	560 x 820	2	149,80
00064099	560 x 930	2	165,60
00064100	560 x 1035	2	185,20
00064101	560 x 1145	2	200,00
00064102	560 x 1255	2	215,80
00064103	560 x 1365	2	231,60
00064104	560 x 1470	2	251,20
00064105	560 x 1580	2	267,00
00064133	560 x 710	3	206,70
00064134	560 x 820	3	224,70
00064135	560 x 930	3	248,40
00064136	560 x 1035	3	277,80
00064137	560 x 1145	3	300,00
00064138	560 x 1255	3	323,70
00064139	560 x 1365	3	347,40
00064140	560 x 1470	3	376,80
00064141	560 x 1580	3	400,50



### Angle 560 mm

N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064045	560	1	19,10
00064049	560	2	38,20
00064053	560	3	57,30



### Échelle 560 mm


N° Art.	Dimensions	Nombre par emballage	Prix
	mm	#	EUR
00064060	560 x 1670	2	204,60
00064061	560 x 2000	2	235,40
00064068	560 x 1670	3	306,90
00064069	560 x 2000	3	353,10



## COOLBLOK DIMENSIONS

V-18/2/2025

### RAYONNAGE




#### Série 370/470 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
370	1670	650	644	618	591
470	2000	770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006
		1180	1179	1153	1126
		1300	1299	1273	1246
		1480	1474	1448	1421
		1600	1594	1568	1541

#### Série 560 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
560	1670	710	704	677	650
	2000	820	814	787	760
		930	924	897	870
		1035	1029	1002	975
		1145	1139	1112	1085
		1255	1249	1222	1195
		1365	1359	1332	1305
		1470	1464	1437	1410
		1580	1574	1547	1520

### ÉTAGÈRES BASSES



#### Série 370/470 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
370	250	650	644	618	591
470		770	764	738	711
		890	884	858	831
		940	939	913	886
		1060	1059	1033	1006

#### Série 560 mm

A	B	C	D	E	F
mm	mm	mm	mm	mm	mm
560	250	710	704	677	650
		820	814	787	760
		930	924	897	870
		1035	1029	1002	975
		1145	1139	1112	1085

## COOLBLOK RAYONNAGE MODULABLE

### ACCESSOIRES



#### Fixateur mural en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Prix
	#		EUR
00094440	KEPRKFP	Fixateur mural en Inox (2 pièces)	34,90




#### Fixateur de sol en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Prix
	#		EUR
00094441	KEPRKFS	Fixateur de sol en Inox (2 pièces)	34,90



#### Porte-étiquette

N° Art.	Type	Description	Prix
	#		EUR
00094442	KOPASE	Porte-étiquette	5,20



#### Séparateur en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Dimensions	Prix
	#		mm	EUR
00094436	KEPAS370	Séparateur en Inox	370	21,40
00094438	KEPAS470	Séparateur en Inox	470	24,70
00094439	KEPAS560	Séparateur en Inox	560	33,50



#### Étagère plate en acier inoxydable AISI 304

N° Art.	Type	Description	Dimensions	Prix
	#		mm	EUR
00094428	KEPA34PL29	Clayette en Inox	340 x 295	41,90
00094429	KEPA34PL41	Clayette en Inox	340 x 415	48,90
00094432	KEPA44PL29	Clayette en Inox	440 x 295	47,00
00094433	KEPA44PL41	Clayette en Inox	440 x 415	55,80
00094434	KEPA53PL32	Clayette en Inox	530 x 325	54,50
00094435	KEPA53PL43	Clayette en Inox	530 x 435	62,80



## Votre propre accès en ligne pour tous nos services



### OUTILS ISOCOMPONENTS

SPÉCIFIQUE POUR CHAMBRES FROIDES ET ACCESSOIRES



#### Coldroom Configurator


Composez, d'une manière efficace, votre chambre froide, inclusif tous les accessoires.



#### Basisconfiguratie Cel



Type Cel	Positieve Cel
Dikte	MX60 (60mm PU)
Vloer	Zonder vloer

Interne afmetingen	
Breedte	800
Lengte	1200
Hoogte	2030






#### Shelving Configurator

Configurez le rayonnage aux dimensions idéales pour votre chambre froide ou stockage.



#### Et encore beaucoup plus...




Nous travaillons constamment sur de nouveaux outils et des améliorations aux outils existants.

Nos outils sont uniquement accessible pour des clients de Frigro qui ont un login pour myFrigro.  
Demandez-le encore aujourd'hui via [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

# RIVACOLD

MASTERING COLD



*Solutions basse GWP*

*Installation facile*

*Régulateur Dixell intégré*

*Usage facile*



Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## MONOBLOC MODÈLES MURALES

### RIVACOLD BEST

**NEW!!**



- Réfrigérant naturel R290 (propane).
- Compresseur hermétique, avec protection thermique.
- Détendeur thermostatique mécanique.
- Dégivrage gaz chaud.
- Égouttoir intégré.
- Vanne de sécurité haute pression.
- Logement facile à enlever, pour un service optimal.
- Connectivité Bluetooth via l'APP de Rivacold.

#### Exécution positive -5/5°C

N° Art	Type	Tension	Compres-seur	Puissance +5/32°C	Volume +5/32°C	Puissance 0/32°C	Volume 0/32°C	Puissance -5/32°C	Volume -5/32°C	Prix
			V	cm³	kW	m³	kW	m³	EUR	
00100061	BEWS251MA10P11	1 x 230	12,10	1,07	12,60	0,94	8,20	0,81	5,50	2 408
00100063	BEWS251MA20P11	1 x 230	16,80	1,43	19,90	1,26	11,80	1,09	8,00	2 694
00100065	BEWS301MA30P11	1 x 230	22,40	1,84	27,60	1,61	17,90	1,39	10,80	3 325
00100067	BEWS301MA40P11	1 x 230	27,80	2,30	36,70	2,02	24,20	1,76	15,80	3 443
00100069	BEWS302MA50P11	1 x 230	2 x 16,80	2,88	48,40	2,52	32,20	2,19	21,60	3 968
00100071	BEWS352MA60P11	1 x 230	2 x 20,40	3,54	62,30	3,07	41,20	2,63	27,50	4 354
00100073	BEWS352MA70P11	1 x 230	2 x 22,40	3,72	66,10	3,25	44,20	2,81	30,00	4 844
00100075	BEWS352MA80P11	1 x 230	2 x 27,80	4,44	81,60	3,90	55,50	3,41	38,30	5 007

#### Exécution négative -15/-25°C

N° Art	Type	Tension	Compres-seur	Puissance -15/32°C	Volume -15/32°C	Puissance -20/32°C	Volume -20/32°C	Puissance -25/32°C	Volume -25/32°C	Prix
			V	cm³	kW	m³	kW	m³	EUR	
00100077	BEWS251LA10P11	1 x 230	18,70	0,78	7,10	0,66	4,60	0,55	3,00	2 903
00100079	BEWS251LA20P11	1 x 230	27,80	1,08	11,20	0,92	7,40	0,77	4,90	3 002
00100081	BEWS301LA30P11	1 x 230	27,80	1,26	15,40	1,07	9,10	0,89	6,00	3 232
00100083	BEWS301LA40P12	3 x 400	38,00	1,50	20,80	1,27	11,60	1,07	7,70	3 544
00100085	BEWS302LA50P11	1 x 230	2 x 22,40	1,82	28,30	1,54	17,40	1,28	10,00	3 869
00100087	BEWS352LA60P11	1 x 230	2 x 27,80	2,55	46,90	2,16	29,60	1,80	18,40	4 546
00100089	BEWS352LA70P12	3 x 400	2 x 38,00	3,03	60,10	2,58	38,50	2,16	24,40	5 234


#### Kit de conversion

N° Art	Type	Description	Prix
			EUR
00100091	KIT-T1X250-100	Kit tampon pour BEWS25	157,65
00100092	KIT-T1X300-100	Kit tampon pour BEWS30	157,65
00100093	KIT-T1X350-100	Kit tampon pour BEWS35	170,79

## Données techniques


Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Poids
		# x mm	m <sup>3</sup> /h	# x mm	m <sup>3</sup> /h	m	kg
BEWS251MA10P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	45
BEWS251MA20P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	47
BEWS301MA30P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	64
BEWS301MA40P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	65
BEWS302MA50P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	81
BEWS352MA60P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102
BEWS352MA70P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	102
BEWS352MA80P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	103
BEWS251LA10P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	46
BEWS251LA20P11	Détendeur	1 x 254	600	1 x 200	500	6,5	54
BEWS301LA30P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	64
BEWS301LA40P12	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	68
BEWS302LA50P11	Détendeur	1 x 300	1200	2 x 200	1000	6,5	93
BEWS352LA60P11	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	101
BEWS352LA70P12	Détendeur	1 x 350	2540	1 x 350	2740	8	110

## Dimensions W25




WS - SADDLE VERSION      WT - PLUG-IN VERSION

## Dimensions W30



WS - SADDLE VERSION      WT - PLUG-IN VERSION

## Dimensions W35



WS - SADDLEVERSION      WT - PLUG-VERSION

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.



## MONOBLOC APPLICATION EXTÉRIEUR

RIVACOLD



- Capotage autoportant en tôle galvanisée et vernie par poudre epoxy.
- Centrale électronique de contrôle.
- Évaporateur en tube de cuivre et ailettes en aluminium.
- Compresseur hermétique à piston.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Écoulement d'eau de condensation direct.
- Pressostat min et max.

V-18/2/2025

### Version positive -5/5°C - R452A


N° Art.	Type	Tension	Compresseur	Puissance 0/32°C	Volume 0/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	EUR
00088937	CTM006G001	1 x 230	12,12	0,99	5,90	2 817
00088934	CTM008G001	1 x 230	14,28	1,25	9,80	3 041
00088933	CTM016G001	1 x 230	21,70	1,76	14,60	3 727
00088932	CTM022G001	1 x 230	26,20	2,14	18,70	3 818
00088935	CTM034G012	3 x 400	38,12	3,33	37,30	5 029

### Version négative -25/-15°C - R452A

N° Art.	Type	Tension	Compresseur	Puissance -20/32°C	Volume -20/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	EUR
00088938	CTL012G011	1 x 230	34,37	1,19	9,80	4 023
00088939	CTL016G011	1 x 230	48,00	1,56	15,90	4 222
00088940	CTL024G012	3 x 400	68,00	2,25	26,40	4 978
00088942	CTL046G012	3 x 400	108,00	3,29	47,40	6 003


### Données techniques

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Dimensions H x L x P	Coupe panneau H x L	Poids
		# x mm	m³/h	# x mm	m³/h	m	mm	mm	kg
CTM006G001	Capillaire	1 x 254	939	1 x 200	607	5	770 x 585 x 843	340 x 500	60
CTM008G001	Capillaire	1 x 254	874	1 x 200	570	5	770 x 585 x 843	340 x 500	62
CTM016G001	Capillaire	2 x 254	1748	2 x 200	1155	5	770 x 835 x 843	340 x 750	84
CTM022G001	Capillaire	2 x 254	1574	2 x 200	1080	5	770 x 835 x 843	340 x 750	89
CTM034G012	Détendeur	1 x 350	2600	1 x 350	2511	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	116
CTM046G012	Détendeur	1 x 350	2500	1 x 350	2277	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	122
CTL012G011	Détendeur	2 x 254	1748	2 x 200	1155	5	770 x 835 x 843	340 x 750	85
CTL016G011	Détendeur	2 x 254	1574	2 x 200	1080	5	770 x 835 x 843	340 x 750	90
CTL024G012	Détendeur	2 x 254	1488	2 x 200	990	5	770 x 835 x 843	340 x 750	98
CTL034G012	Détendeur	1 x 350	2600	1 x 350	2511	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	133
CTL046G012	Détendeur	1 x 350	2500	1 x 350	2277	8	940 x 915 x 1138	480 x 830	136




Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.


### Dimensions CTM006G001 - CTM008G001



### Dimensions CTM016G001 - CTM022G001 - CTL012G011 - CTL016G011 - CTL024G012



### Dimensions CTM034G012 - CTM046G012 - CTL034G012 - CTL046G012





## MONOBLOC MODÈLES PLAFONNIER

RIVACOLD

**NEW!!**



- Réfrigérant naturel R290 (propane).
- Livré en standard comme monobloc plafonnier pour usage interne (température ambiante au minimum 10°C).
- Carrosserie autoportante en tôle électrozinguée, peinture poudre époxy.
- Panneaux aisément amovibles permettant un accès facile aux composants en cas d'interventions ou d'entretien.
- Compresseurs hermétiques ou semi-hermétique avec protection thermique du moteur.
- Détendeur mécanique.
- Dégivrage gaz-chaud.

V-18/2/2025

### Exécution positive -5/5°C - R290

N° Art	Type	Tension	Compres-seur	Puissance +5/32°C	Volume +5/32°C	Puissance 0/32°C	Volume 0/32°C	Puissance -5/32°C	Volume -5/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	kW	m³	kW	m³	EUR
00103431	BEC1301MA05P11	1 x 230	7,28	0,86	9,40	0,74	6,00	0,63	3,90	3 569
00103433	BEC1301MA07P11	1 x 230	9,99	1,10	13,30	0,96	8,40	0,82	5,50	3 677
00103435	BEC1301MA10P11	1 x 230	12,10	1,24	16,10	1,07	9,70	0,92	6,50	3 829
00103437	BEC1301MA20P11	1 x 230	16,80	1,52	21,50	1,33	13,00	1,16	8,60	4 023
00103439	BEC2301MA30P11	1 x 230	21,00	1,93	29,20	1,68	19,00	1,46	11,50	4 856
00103441	BEC2301MA40P11	1 x 230	27,80	2,25	35,50	1,97	23,40	1,72	15,20	4 986
00103443	BEC2302MA50P11	1 x 230	2 x 16,80	3,08	52,60	2,70	35,10	2,34	23,70	5 700
00103445	BEC2302MA50P12	3 x 400	2 x 16,80	3,08	52,60	2,70	35,10	2,34	23,70	5 870
00103447	BEC2302MA60P11	1 x 230	2 x 21,00	3,52	61,90	3,10	41,70	2,70	28,40	5 948
00103449	BEC2302MA60P12	3 x 400	2 x 21,00	3,52	61,90	3,10	41,70	2,70	28,40	6 127
00103451	BEC2302MA70P11	1 x 230	2 x 27,80	4,05	73,30	3,58	50,00	3,14	34,60	6 251
00103453	BEC2302MA70P12	3 x 400	2 x 27,80	4,05	73,30	3,58	50,00	3,14	34,60	6 438
00103455	BEC2353MA80P12	3 x 400	3 x 21,00	5,33	102,00	4,69	69,30	4,09	48,00	8 868
00103457	BEC2353MA90P12	3 x 400	3 x 27,80	6,14	120,00	5,43	82,60	4,76	57,90	9 301

### Exécution négative -15/-25°C - R290

N° Art	Type	Tension	Compres-seur	Puissance -15/32°C	Volume -15/32°C	Puissance -20/32°C	Volume -20/32°C	Puissance -25/32°C	Volume -25/32°C	Prix
		V	cm³	kW	m³	kW	m³	kW	m³	EUR
00103459	BEC1301LA10P11	1 x 230	18,70	0,90	8,60	0,76	5,60	0,63	3,60	3 818
00103461	BEC1301LA20P11	1 x 230	27,80	1,18	13,10	1,00	8,30	0,84	5,50	4 142
00103463	BEC2301LA30P11	1 x 230	33,40	1,42	19,20	1,21	10,90	1,02	7,20	5 072
00103465	BEC2302LA40P11	1 x 230	2 x 21,00	2,03	33,30	1,71	20,50	1,42	11,40	6 143
00103467	BEC2302LA40P12	3 x 400	2 x 21,00	2,03	33,30	1,71	20,50	1,42	11,40	6 327
00103469	BEC2302LA50P11	1 x 230	2 x 27,80	2,38	42,40	2,03	26,70	1,70	16,60	6 608
00103471	BEC2302LA50P12	3 x 400	2 x 27,80	2,38	42,40	2,03	26,70	1,70	16,60	6 806
00103473	BEC2302LA60P11	1 x 230	2 x 33,42	2,62	48,80	2,25	31,40	1,90	20,00	8 544
00103475	BEC2302LA60P12	3 x 400	2 x 33,42	2,62	48,80	2,25	31,40	1,90	20,00	8 800
00103477	BEC2353LA70P12	3 x 400	3 x 27,80	3,61	76,70	3,06	49,30	2,56	31,60	10 274
00103479	BEC2353LA80P12	3 x 400	3 x 33,42	3,97	87,80	3,41	57,30	2,87	37,30	10 653

H

H-6

Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.

#### Données techniques - Version positive

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Poids
		# x mm	m <sup>3</sup> /h	# x mm	m <sup>3</sup> /h	m	kg
BEC1301MA05P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	64
BEC1301MA07P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	65
BEC1301MA10P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	65
BEC1301MA20P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	65
BEC2301MA30P11	Mécanique	2x300	2450	2x300	1300	4,5	90
BEC2301MA40P11	Mécanique	2x300	2450	2x300	1300	4,5	97
BEC2302MA50P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA50P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA60P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA60P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	110
BEC2302MA70P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	124
BEC2302MA70P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	124
BEC2353MA80P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	170
BEC2353MA90P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	191





#### Données techniques - Version positive

Type	Type détendeur	Ventilateur condenseur	Débit condenseur	Ventilateur évaporateur	Débit évaporateur	Projet d'air évaporateur	Poids
		# x mm	m <sup>3</sup> /h	# x mm	m <sup>3</sup> /h	m	kg
BEC1301LA10P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	66
BEC1301LA20P11	Mécanique	1x300	1100	1x300	750	3	73
BEC2301LA30P11	Mécanique	2x300	2450	2x300	1300	4,5	98
BEC2302LA40P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	111
BEC2302LA40P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	111
BEC2302LA50P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2302LA50P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2302LA60P11	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2302LA60P12	Mécanique	2x300	2300	2x300	1150	4	125
BEC2353LA70P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	192
BEC2353LA80P12	Mécanique	2x350	4800	3x300	2300	5	192







Attention : Les prix indiqués dans ce catalogue sont une indication et peuvent être soumis à des modifications.  
Retrouvez toujours les prix actuels sur notre webshop.





## Dimensions BEC130



## Dimensions BEC230



## Dimensions BEC235



# Modalités de livraison

## Frais de transport

- **Livraisons colis et palettes standard** (dimensions max. au sol 120\*80 cm) le prochain jour ouvrable:
  - Pour des commandes inférieures à € 750,00, une participation de frais de transport de € 22,00 sera facturée s'il s'agit d'un colis (<30 kg).
  - Les commandes dans la valeur net HT dépasse € 750,00 est sans frais (si transport standard).
- **Le transport des chambres froides, panneaux, portes et longueurs de cuivre** est toujours payant.
  - Pour chambre froide, panneaux et portes: € 175,00/palette de 120x240 cm + € 100,00 par palette supplémentaire (volume plus grande ou/et international sur demande).
  - Pour des livraisons de longueurs de cuivre € 45,00 sera facturé.
- **Livraisons dans la matinée** est possible avec un supplément de 15,00 EUR.
- **Livraisons en express** (départ immédiat, livraison au plus vite) sont toujours facturées par kilomètre (en fonction du volume).
- **Livraisons à une heure précise** sont considérées comme une livraison express. Dans ce cas, en fonction du volume, un frais par kilomètre sera facturé (total des kilomètres: aller et retour du transport).
- **Livraisons avec chariot élévateur:** ces livraisons seront facturées en fonction du volume, heure et distance.

## Quand aura lieu la livraison?

- **Livraisons des produits en stock**, commandés avant 15h00, peuvent être envoyés le jour-même et livrés le lendemain entre 8h00 et 17h00. (La planification est fait par notre transporteur)
- **Livraisons à une date précise** sont traitées de même manière que les marchandises qui sont commandés avant 15h00 (livraison possible entre 8h00 et 17h00).
- **Livraisons des reliquats** sont traitées comme des envois standards. Si vous le souhaitez plus rapide, le service express est à votre disposition.
- **Livraisons des projets et grands volumes:** pour des projets, une seule livraison gratuite est prévue (la livraison regroupe au maximum les différentes marchandises, livraison selon le principe standard). Si vous souhaitez plusieurs livraisons, les frais de transport seront facturés à partir du deuxième transport.

## Nos méthodes de livraison:

- **Service standard:** livraison le prochain jour ouvrable.
- **Livraison avec hayon:** livraison le prochain jour ouvrable, prévu comme standard pour le transport des palettes.
- **Livraison avec chariot élévateur:** livraison le prochain jour ouvrable. Uniquement possible sur demande, coût supplémentaire sera ajouté.
- **Livraison avec top loader pour des grand condenseur à l'air:** uniquement sur demande, coût supplémentaire sera ajouté.
- **Livraison par Frigro même:** départ entre 10h00 et 16h00.
- **Livraison directe de l'usine:** l'adresse exacte de livraison doit être communiquée lors de la commande. Les livraisons à partir de l'étranger peuvent être confirmées au maximum deux jours avant la livraison. Si le client désire une livraison du fournisseur sur une date ou heure spécifique, un prix de transport sera étudié.

## Remarques

- Le client est responsable du déchargement des marchandises, le matériel nécessaire (par exemple chariot élévateur), l'accès et prévoir assez d'espace pour décharger.
- Si des autorisations spéciales doivent être appliquées, le client est responsable.
- Si la livraison est demandée sans signature de réception, vous devez d'avance signer un document.

Pour d'autres questions sur les dates de transport et de livraison, s'il vous plaît contacter notre responsable de livraisons via 056/41.95.93 ou [planning@frigro.be](mailto:planning@frigro.be).

# Conditions générales de vente

## 1. APPLICATION

Ces conditions sont valables pour tous les accords entre FRIGRO et le client et excluent toutes conditions d'achat imposées par l'acheteur. Le client est l'adressé sur l'offre de prix, bon de commande , facture.

## 2. OFFRES

- a) Toutes nos offres sous n'importe quelle forme, s'entendent sans engagement.
- b) Catalogues, plans, schémas et mesures y repris, ainsi que d'autres données sont sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité pour de possibles erreurs d'impression, d'écriture ou de calcul.
- c) FRIGRO se réserve tous droits de propriété et d'auteur concernant ses offres, plans et schémas. Ces derniers ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers.
- d) FRIGRO se réserve le droit, sans avis au préalable, pour modifier ces produits. Ceci est également valable pour les produits déjà commandés.

## 3. ACCEPTATION VIA LES SITES INTERNET DE FRIGRO

- a) Les contrats avec FRIGRO peuvent se faire en français et en néerlandais.
- b) L'acheteur s'engage à l'achat de la marchandise dès son accord avec la commande et en cliquant son accord avec les conditions sur le site internet. Une erreur d'importation ne pourra pas être annulée par après. FRIGRO se préserve néanmoins toujours le droit d'accepter oui ou non la commande.
- c) Cette transaction sera archivée et sera non accessible pour l'acheteur.

## 4. PRIX ET FRAIS

- a) Les prix en vigueur lors de la commande, annulent tous les précédents. Ils s'entendent sans engagement.
- b) Tous les prix de FRIGRO sont en Euro, hors TVA.
- c) Les prix s'entendent «départ usine». Si pour quelconque raison FRIGRO doit organiser le transport et la livraison chez le client ou des parties tierces, tous les frais seront à la charge du client. Le risque est à la charge du client dès le départ des quais de FRIGRO.
- d) Pour toute commande inférieure à 50 EUR (hors tva), un montant de 10 EUR sera facturé comme frais administratifs.
- e) Les prix de réfrigérants sont liés aux fluctuations et le prix applicable est celui du jour de la livraison.
- f) Chez certains produits, on peut ajouter un supplément Recupel.

## 5. DÉLAIS DE LIVRAISON

- a) Les délais de livraison sont communiqués à titre indicatif, en tenant compte des possibilités de production et d'approvisionnement. Chaque retard, pour n'importe quelle raison ne peut jamais donner droit à des dommages ou amendes, ni à l'annulation de la commande.
- b) Toutes circonstances imprévues et même les cas de force majeure, survenus chez nous ou chez nos fournisseurs, nous autorisent à renoncer en tout ou en partie à l'exécution de toute commande, sans dommage(s) ou intérêt(s)

## 6. EMBALLAGE

- a) FRIGRO détermine le mode d'emballage sans tenir aucune responsabilité .
- b) L'emballage de grosses pièces et les emballages d'exportation seront facturés séparément.
- c) L'acceptation de la marchandise se fait toujours dans les magasins de FRIGRO.

## 7. ANNULATION

- a) Chaque annulation d'une commande, entraîne le choix de FRIGRO, soit à un dédommagement forfaitaire par le client pour deux tiers du prix total, soit la possibilité de revendiquer l'exécution obligatoire de l'accord.
- b) Si la confiance de FRIGRO envers la solvabilité de l'acheteur est doutée, notamment s'il y a des mesures d'exécution judiciaires prises contre l'acheteur et/ou en cas de faits qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendant impossibles, FRIGRO se réserve le droit d'annuler entièrement ou partiellement la commande, même si la marchandise a déjà été expédiée en partie ou dans sa totalité, sans préjudice à son droit d'exiger un dédommagement.

## 8. PAIEMENT ET DROIT DE PROPRIÉTÉ

- a) Les factures de FRIGRO sont payables au comptant à Moorsele.
- b) L'acceptation et la remise de traitements n'entraînent pas de remplacement de dette.
- c) Toute somme impayée à son échéance porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 1% par mois. En cas de non-paiement du montant intégral ou partiel de la dette à l'échéance sans motif valable, et après une mise en demeure restée sans résultat, le solde dû sera majoré de 15 % avec un minimum de 125 EUR et un maximum de 2000 EUR même si des délais de répit auraient été accordés. En plus, tous les frais d'encaissement seront facturés.
- d) La marchandise livrée reste notre propriété aussi longtemps que celle-ci n'a pas été réglée pour sa totalité, entendu qu'entre-temps tous risques, sans exception, tombent à la charge de l'acheteur. A défaut de paiement à l'échéance, FRIGRO se réserve le droit de reprendre la marchandise, ce que le client nous autorise implicitement et irrévocablement et sans intervention judiciaire de sa part.
- e) La marchandise livrée en consignation ne peut en aucun cas être utilisée par l'acheteur comme gage ou garantie et doit être assurée pour le compte de celui , auquel il appartient.
- f) Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû de toutes les autres factures, même celles non-échues. Si l'acheteur nie l'exécution de ces obligations, la vente pourra être dissoute de plein droit sans mise en demeure. La volonté du vendeur sera suffisamment reconnue par l'envoi d'une lettre recommandée.
- g) De nouvelles commandes éventuelles ne seront exécutées qu'après règlement complet des factures échues.

## 9. GARANTIE

- a) Pour les articles dont FRIGRO n'est pas le fabricant, il nous est uniquement possible d'accorder la même garantie que celle obtenue par le fournisseur pour ces produits. Aussi bien la durée de la garantie que les conditions de garantie sont déterminées par ce dernier.
- b) Pour les marchandises ou pièces détachées produites par FRIGRO, la période de garantie est d'un an et à partir de la date de facturation.
- c) Les pièces reconnues par nous comme étant défectueuses, par suite de défauts de construction ou de matériel, seront remplacées ou réparées gratuitement par FRIGRO ou par le fournisseur. En dehors de cette réparation ou ce remplacement aucune obligation ni responsabilité ne peuvent être mises à notre charge et aucune note de frais de quelque nature que ce soit ne peut nous être soumise. Si notre responsabilité est néanmoins quand même retenue, celle-ci sera limitée à un montant égal au prix facturé pour la marchandise défectueuse ou pièce détachée.
- d) Le client est lui-même tenu responsable pour le choix d'un produit dans une situation concrète et pour l'utilisation de celui-ci selon la règle de l'art. Il doit par exemple prévoir les systèmes d'alarmes utiles afin d'éviter des endommagements ou les limiter en cas de défaut. Si le client agit, contrairement à ce qui précède, il sera tenu entièrement responsable. Le client est également tenu responsable pour la non adaptation de calculs ou livraisons par FRIGRO à la base de données erronées fournies par le client.
- e) Si des sociétés autres que FRIGRO ont effectué des travaux sur l'affaire livrée, FRIGRO sera déchargé complètement de toute responsabilité ou toute possibilité de garantie.
- f) Aucune garantie ne peut être accordée pour les articles qui sont vendus à des prix fort réduits, ainsi que pour des pièces de rechange ou articles qui ne font pas partie de notre gamme «standard». Si la responsabilité serait quand-même retenue, elle sera limitée au remplacement de la marchandise livrée. FRIGRO n'est pas responsable pour des endommagements directs ou indirects résultant du défaut et ne peut être responsable pour les heures de travail, endommagements ou dommages du produit. Si la responsabilité serait quand même retenue, elle sera limitée à un montant égal au prix facturé pour la marchandise ou la pièce de rechange défectueuses.
- g) La marchandise rendue pour vérification doit être retournée franco FRIGRO, accompagnée du «formulaire retour» dûment rempli (voir site internet [www.frigro.be](http://www.frigro.be) ou sur simple demande) avec une copie de la facture. La marchandise renvoyée peut faire l'objet d'une note de crédit ou d'un remplacement seulement si elle a été vérifiée dans nos magasins ou chez le fabricant et si la cause du défaut a été déterminée.
- h) Lors de renvoi de marchandise sans motif valable et sans permission à l'avance, FRIGRO se réserve le droit soit de refuser la marchandise et de la renvoyer, soit de l'accepter et de la créditer, sous déduction d'au moins 10 % de la valeur, avec un minimum de 75 EUR, comme intervention forfaitaire dans les frais d'administration et de manutention.

## 10. RÉCLAMATIONS

- a) L'acheteur est tenu de contrôler le nombre et la quantité des colis au moment de la livraison. Toute réserve à ce sujet doit être faite sur le document de livraison au moment de la réception de la marchandise. Cette réclamation doit nous être envoyée par écrit le jour même de la livraison en y ajoutant une copie du document de livraison signé et mentionnant les réserves. Le manque de ces documents annule tout droit de réclamation.
- b) Si aucune réclamation n'a été faite le jour même de la réception de la marchandise, les quantités mentionnées sur la lettre de transport, sur les autres documents ou sur d'éventuelles factures accompagnantes seront les seules valables. Si lors de la livraison aucune réserve écrite n'a été faite par l'acheteur quant à l'aspect externe de la marchandise livrée, cette dernière est considérée comme étant livrée en état externe normal et impeccable. Dans ce cas également, l'acheteur est tenu à communiquer par écrit les dommages externes visibles aux marchandises et/ou à l'emballage le jour même de la livraison et ceci de la même façon que celle reprise sous 9a & 9b ci-dessus (réserve à faire par écrit sur le bon de livraison signé et à nous envoyer le jour même), faute de quoi tout droit de réclamation ne sera plus valable. S'il s'agirait éventuellement de dommages à cause du transport, copie des mêmes documents devra être envoyée en même temps le jour même au transporteur ou son donneur d'ordre.
- c) Des réclamations sur des dommages non visibles à l'extérieur et sur une qualité non conforme, y compris les défauts cachés de la marchandise livrée, doivent nous être adressés par écrit endéans les huit jours après réception, faute de quoi tout droit de réclamation sera nulle.
- d) Des réclamations ne donnent pas le droit à l'acheteur de bloquer son paiement ou d'invoquer quelque compensation ou remise que ce soit.
- e) Tout renvoi se fera franco les établissements FRIGRO sous l'emballage original, pour autant que nous nous sommes mis d'accord à l'avance avec le renvoi ou l'échange des pièces.

## 11. FRIGORIGÈNE

La procédure d'achat de frigorigènes est soumise à des conditions spécifiques qui sont reprises dans le catalogue ou sur simple demande.

## 12. ATMOSPHÈRE DE VIE PERSONNEL

Frigro est le responsable pour le traitement des données personnelles de l'acheteur, conformément à la réglementation européenne relativ à la protection des données personnelles du 25 mai 2018. Nous vous référons à notre déclaration de confidentialité. Vous pouvez la retrouver sur notre site web [www.frigro.be](http://www.frigro.be). Auriez-vous encore des questions concernant cette déclaration de confidentialité, veuillez bien prendre contact via [privacy@frigro.be](mailto:privacy@frigro.be).

## 13. MODIFICATIONS

Ces conditions peuvent être modifiées. L'utilisateur est invité à les contrôler régulièrement pour modifications possibles.

## 14. COMPÉTENCES

A titre de garantie et d'engagement réciproques pour une résolution rapide par arbitrage, l'Institution Belge d'Arbitrage I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour régler chaque litige émanant du présent contrat de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges (tél. 050 32 35 95 et fax 050 31 37 34). La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires.

**Les Règles ICC 2010 sont applicables aux transports internationaux.**

**A**

Alarme personne enfermée	C-6
Angle	G-7
Angles intérieurs arrondis	C-2

Profil L	C-7
Profil plat	C-7
Profils de montage	C-7
Profils sanitaires	C-2
Profil U	C-7

**B**

Balai racleur	C-10
Bourrelet pour porte	C-9

Rampe d'accès	C-5
Rayonnage modulable	G-4
Revêtement des panneaux	A-69
Rideaux à lanières	C-3
Rideaux d'air ambiant	C-3
Rondelle	C-8

**C**

Chambre froide Expo	D-3
Chambres accolées	A-69
Chambres froides hospitalières	D-2
Chambres froides modulables	A-2
Chambres froides mortuaires	D-2
Chape pour T-80	C-8
Charnières	C-10
Cheville à frapper	C-12
Chevrons d'aération	C-4
Clayettes	G-7
Cloison de division	A-68
Contact de porte	C-5
Coolblok	G-4
Cordons chauffants	C-11

Séparateur Coolblok	G-11
Serrure porte pivotante	C-9
Silicone	C-12
Sol	A-71
Soupapes d'équilibrage de pression	C-4
Suspension de plafond	C-8

**E**

Échelle	G-7
Éclairage LED	C-5
Étagère plate en acier inoxydable	G-11

T-80 composite	C-8
----------------	-----

**F**

Fenêtres	A-72
Fixateur de sol Coolblok	G-11
Fixateur mural Coolblok	G-11

Vis à couture	C-12
Visserie	C-12

**H**

Hauteurs disponibles	A-68
Huisseries	A-59

**M**

Matériel de montage	C-12
Matrix	A-2
Mousse PU	C-12
MX60 - épaisseur 60 mm	A-11
MX85 - épaisseur 85 mm	A-25
MX105 - épaisseur 105 mm	A-39
MX150 - épaisseur 150 mm	A-53

**O**

Optima	B-2
--------	-----

**P**

Panneaux frigorifiques type LA	E-2
Panneaux frigorifiques type LF	E-3
Panneaux industriels	E-2
Panneaux isothermes	E-1
Plinthes en PVC	C-2
Porte de service	A-64
Porte-étiquette Coolblok	G-11
Portes	A-59
Portes alternatives	A-60
Portes coulissantes	A-65
Portes coulissantes alternatives	A-65
Portes coulissantes commerciales	F-6
Portes coulissantes industrielles	F-8
Portes coulissantes supplémentaires	A-66
Portes de service	F-10
Portes pivotantes frigorifiques commerciales	F-2
Portes pivotantes frigorifiques industrielles	F-4
Portes supplémentaires	A-62
Portes va-et-vient	F-12

En raison de l'innovation apportée aux produits distribué par Frigro sa, les données et prix dans cette catalogue sont valables sauf erreur typographique et peuvent être sujettes à de légères modifications par le fabricant sans avis préalable dans le but d'améliorer le produit.  
La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans l'autorisation de Frigro sa.

Découvrez nos catalogues  
**Coolcomponent** ou **Aircomponents** via [www.frigro.be](http://www.frigro.be)

## coolcomponents



## aircomponents



Nos autres catalogues :

**coolcomponents**

The shop all your cooling needs

**\*aircomponents**

The shop all your heatpump needs

[www.frigro.be](http://www.frigro.be)

**FRIGRO**

Drieslaan 10  
8560 Moorsele  
Tél. +32 (0)56 41 95 93  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be)  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)